MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 17. decembra 2018
Číslo: 570/2018-1.7/hp-R

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka TKO Veterná Poruba - objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia“** navrhovateľa, **Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, (IČO: 00 183 636)**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Skládka TKO Veterná Poruba - objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia“**, umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Liptovský Mikuláš, v katastrálnom území obce Veterná Poruba: KN-C **312/25** (KN-E **201, 202/501, 203, 204, 205, 206)** – druh pozemku ostatná plocha, KN-C **318/2 (** KN-E **683)** - druh pozemku vodná plocha (80% rozlohy skládky) a v katastrálnom území obce Smrečany: KN-C **1098/2 (** KN-E **1100, 1109, 1106, 1105, 1102)** - druh pozemku ostatná plocha, KN-C **1586** (KN-E **1586)** - druh pozemku vodná plocha (20% rozlohy skládky), ktoré sú uvedené v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Pred vydaním stavebného povolenia zabezpečiť posúdenie, či eróziou podložia, alebo

zosuvom svahu pod skládkou odpadov nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bolo vyhotovené pri budovaní skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných vôd do uzatvoreného skládkového telesa,

2. Vybudovať uzatváraciu tesniacu vrstvu pomocou tesniacej geomembrány z vysokohustotného polyetylénu HDPE, ktoré sa na spojoch zvárajú, aby sa dosiahlo vodotesné prekrytie skládky odpadov,
3. Pri realizácii tesniacej vrstvy musí byť tesniaca geomembrána vyvedená až za hranicu ochrannej a obvodovej hrádze, t.j. za hranicu odpadov, aby boli dažďové vody bezpečne odvedené mimo skládkové teleso,
4. Pri výstavbe dodržať sklon drenážnej odvodňovacej vrstvy a povrchovej rekultivačnej vrstvy, ktorý zabezpečí plynulé a rýchle odvádzanie dažďových vôd z uzatvoreného povrchu mimo teleso skládky odpadov,
5. Pri realizácii tesnenia a rekultivačnej vrstvy prekryť šachty drenážneho potrubia na čele kazety navýšenia SO, ktoré boli počas pôvodného uzatvárania skládky odpadov navýšené a vyvedené až na zrekultivovaný povrch skládkového telesa,
6. V etape rekultivácie používať pri sadových úpravách iba domáce druhy drevín a bylín, ktoré sú stanovištne vhodné pre danú lokalitu

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, (IČO: 00 183 636)** (ďalej len „navrhovateľ“)**,** doručil dňa 12. 09. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka TKO Veterná Poruba - objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia“** (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“) vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní, upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 1 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti.

Pre navrhovanú činnosť „Skládka TKO Veterná Poruba “ vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím číslo: 1075-17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR zo dňa 22. 06. 2015 povolenie na zmenu stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba - Zakrytie a rekultivácia“ pred jej dokončením.

Po uzavretí skládky sa zistilo, že sa neznížil prítok vôd zo skládky do akumulačnej nádrže. Detekciou tesniacej fólie a zisťovaním technického stavu uzatvorenia skládky tuhého komunálneho odpadu Veterná Poruba nedeštruktívnymi metódami sa zistilo, že v modelových rezoch nebola identifikovaná súvislá línia, ktorá by predstavovala súvislú polohu tesniacej fólie a nerealizovala sa humózna vrstva a rekultivačná zemina v požadovanej hrúbke.

Na základe výsledkov prieskumov, zameraných na dodržanie technických parametrov platných pre uzatvorenie skládky odpadov v roku 2017 rozhodol povoľovací orgán, Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina, o vypracovaní novej projektovej dokumentácie a nového uzatvorenia a rekultiváciu skládky odpadov Veterná Poruba.

Jedná sa o skládku odpadov, na ktorú bol ukladaný nie nebezpečný odpad s objemov väčším ako 250 000m^3. Opätovné uzatvorenie skládky odpadov bude okrem realizácie drenážnych, tesniacich vrstiev ako i pokryvnej vrstvy budovania spojené s dosypaním skládky odpadu na úroveň stanovenú v projektovej dokumentácii (s predpokladom dosypania materiálu o objeme minálne o objeme 50 000 m^3).

Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2017 rieši znovu uzavretie a opätovnú rekultiváciu skládky tak, aby bola zabezpečená ochrana životného prostredia v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva t. z. musela rešpektovať v súčasnosti platnú vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečiť dotknuté územie pred negatívnymi účinkami uložených odpadov na skládke tým, že vytvorí možnosť pre dodržanie požiadaviek na uzatvorenie skládok pri súčasnej úprave plynových studní.

Stavba sa bude realizovať po etapách tak, aby sa zamedzilo veľkým presunom materiálu. Štyri etapy sú navrhnuté na plochách o výmere od 9 200m^2 - 13 200 m^2, z ktorej sa odkope a presunie rekultivačná zemina mimo plochu etapy. Pri presune zeminy dôjde k poškodeniu pôvodného drenážneho kompozitu.

Skladba tesnenia:

- geotextília netkaná polypropylénová, plošná hmotnosť 400g/m^2 ako ochrana geomembrány pred poškodením-prerazením,
- geomembrána z PEHD hrúbky min. 1,5mm,
- drenážny geokompozit na odvod vody.

Drenážny geokompozit na odvod plynu sa nebude pokladať, predpokladá sa zachovanie pôvodného drenážneho kompozitu uloženého pod ílovým tesnením. Na pôvodnú vrstvu ílového tesnenia resp. poničeného pôvodného drenážneho kompozitu sa položí vrstva geotextílie. Do kotviacej priekopy o rozmeroch 400 x 800 mm sa vloží geotextília spolu s geomembránou a priekopa sa zasype pôvodným výkopom. Drenážny geokompozit na odvod vody sa položí na geomembránu s presahom cez kotviacu priekopu mimo plochu skládky resp. položením do obvodovej priekopy na odvod prívalovej vody.

Svahy skládky sú vyspádované do sklonov 1:2 a viac. Tento sklon upraví na sklon 1:2,5 prisypaním rekultivačnej zeminy k päte svahu. Doporučuje sa rekultivačnú zeminu presúvať mechanizmami s pneumatikami.

Geotextília slúži ako ochrana geomembrány pred prerazením a rozprestiera sa ručne na vopred pripravené podložie v tomto prípade ílové tesnenie. Odporúčaná šírka priečneho prekrytia je medzi 30-100 cm a šírka pozdĺžneho prekrytia medzi 15-50cm. V prípade prerazenia geotextílie na rozvinutej ploche sa poškodené miesto musí prekryť záplatou s presahom min. 30 cm od prierazu vo všetkých smeroch. Pri navážaní ďalšieho materiálu na geotextíliu je nevyhnutné prekrývanie jednotlivých pásov v smere navážania. Priamy pohyb mechanizmov po geotextílií musí byť obmedzený na minimum.

Geomembrána predstavuje tesniaci prvok pred prenikaním dažďovej vody do telesa skládky. Spájanie fólie sa vykonáva teplovzdušným zváraním, zváraním horúcim klinom alebo extrudným zváraním. Každý zvar sa musí preskúšať. Všetky zistené závady a prierazy

sa opravujú pomocou extrudne prizváraných záplat. Po ukončení tesnenia sa vyhotoví skutočný plán kladenia fólie so zakreslením a označením jednotlivých zvarov a záplat.

Drenážny geokompozit slúži na odvod vody. Geokompozit na odvod presiaknutej dažďovej vody bude voľne položený na geosyntetickej rohoži, v spodnej časti bude prečnievať cca 0,5m pre lepšie odvádzanie vôd, v hornej časti bude vyvedený do priekopy na odvod prívalovej vody.

Plynové studne.

Pôvodné plynové studne sa musia upraviť. Úprava bude pozostávať z ich nadstavenia o 1 skruž, tj, o 0,5m, aby boli identifikovateľné v teréne i vo vzrastlej tráve. Pôvodný poklop sa len presunie, ale sa musí doplniť o výstražnú tabuľku s nápisom „zákaz manipulácie s otvoreným ohňom“. Celkove sa upraví 17 studní. Výškové osadenie sleduje kótu upraveného terénu v mieste plynovej studne.

Rekultiačná zemina.

Ako rekultivačnú zeminu je možné použiť zeminu, ktorá bola zaradená ako odpad podľa Katalógu odpadov, musí spĺňať požiadavky na inertný odpad v hrúbke 800 mm. Vrchná vrstva bude potenciálne úrodná zemina (humózna zemina) v hrúbke 200 mm.

Celková potreba rekultivačnej zeminy je 32 395 m^3, humóznej zeminy 7 791 m^3, z odkopu sa získa 29 181m^3, takže sa predpokladá potreba doviezť ešte 14 419 m^3 zeminy. Stavebník môže získať humóznu zeminu miešaním kompostu s obyčajnou zeminou v pomere 5:1, pri použití z kompostu z vlastnej Kompostárne v Okoličnom.

Na rozhrnutej a urovnanej rekultivačnej vrstvy hrúbky 1000 mm sa všetky kamene odstránia vyzbieraním, aby sa predišlo možným úrazom pri údržbe budúceho trávnatého porastu kosením. Vyseje sa trávna zmes a konečná úprava bude urobená 2x valcovaním.

Priestor skládky po uzavretí a biologickej rekultivácii realizovaný bude slúžiť ako plocha v pasienkovej úprave, so zaradením medzi pôdy ostatné. Vykonávanie biologickej rekultivácie bude realizované v dvoch krokoch, v prvom kroku sa vysadí trávny porast, ktorý zabezpečuje stabilitu a proti eróznu ochranu svahu a v druhom kroku sa realizuje výsadba stromov. Upravené svahy zakrytej skládky sa upravia zazelenením pre pasienkovú úpravu. Zatrávnené plochy budú doplnené výsadbou drevín, ktoré budú vysádzané v skupinách, pre lepšie začlenenie do okolitej krajiny sú navrhnuté z miestnych druhov vzhľadom na hĺbku koreňového systému.

Požiadavky na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné).

Nároky na záber pôdy:

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v areáli skládky tuhého komunálneho odpadu. Stavebný dvor bude umiestnený výlučne v areáli skládky a presné umiestnenie bude určené po dohode prevádzkovateľa skládky so zhotoviteľom stavby a preto nároky na naň neboli špecifikované.

Stavba nezasahuje do lesných pozemkov, resp. ochranného pásma lesa a nevytvára požiadavky na záber pôdneho a lesného fondu.

Nároky na zastavané územie

Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o zmenu navrhovanej činnosti a na samotný charakter stavby nevyvolá nároky na zastavané územie.

Nároky na odber pitnej a úžitkovej vody a na odpadové vody

Predpokladá sa spotreba pitnej vody pre pracovníkov zhotoviteľa stavby počas realizácie stavby. Pitná voda sa bude zabezpečovať prostredníctvom malospotrebiteľských balení stolovej vody. Úžitková voda pre stavbu bude zabezpečená z vodného toku prípadne dovozom cisternou. V prvom prípade je nutné zabezpečiť povolenie na osobitné užívanie vôd od orgánu štátnej vodnej správy. Iný odber vody sa na stavbe nepredpokladá.

Splaškové odpadové vody (vody zo sociálnych zariadení) nebudú produkované, predpokladá sa osadenie chemického WC.

Pre potreby požiarnej vody je vybudovaná požiarna nádrž. Po uzavretí skládky sa nároky na odber pitnej a úžitkovej vody a na odpadové vody nepredpokladajú.

Nároky na energetické a ostatné surovinové zdroje

Do areálu skládky je privedené nadzemné elektrické vedenie, z ktorého je prípojkou vedená elektrická energie do prevádzkovej budovy a čerpacej stanice. Nové nároky na elektrickú energiu vzniknú len počas výstavby. Jej rozsah je vzhľadom na charakter a rozsah činnosti oproti súčasnej spotrebe nevýznamný. Nevyžaduje si preto žiadne osobitné posilnenie jestvujúcej rozvodnej siete. K realizácii zámeru budú potrebné surovinové zdroje – stavebný materiál (rekultivačná zemina), ktorý bude zabezpečený prevádzkovateľom skládky, ktorý prevádzkuje kompostáreň resp. od iných producentov. Nie je nutné zriaďovať nové plochy na ťažbu surovín. Spotreba pohonných hmôt bude potrebná len počas výstavby a v podstatne menšej miere aj po uzavretí skládky v rámci údržby stavby. Fosílne zdroje pro automobily budú zabezpečené z čerpacích staníc pohonných hmôt umiestnených mimo areál skládky. Zmena navrhovanej činnosti vyžaduje zabezpečenie surovinových zdrojov ako sú rekultivačná zemina.

Po uzavretí skládky stavby vzniknú nároky na surovinové zdroje vyvolané len potrebou opráv a údržby stavby.

Nároky na dopravnú infraštruktúru

Dopravná obsluha stavby bude zabezpečená nákladnými automobilmi. Navrhovaná lokalita je prístupná zo štátnej cesty č. III/2336. Dopravné trasy budú realizované cez verejné dopravné vybavenie územia - sieť pozemných komunikácií. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje výstavbu novej resp. opravu existujúcej obslužnej areálovej komunikácie. Stávajúce komunikácie nie sú dopravne zaťaženými komunikáciami. Stavba bude realizovaná za plnej verejnej cestnej premávky pričom sa nepredpokladá ani potreba dočasného dopravného značenia. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný vytvoriť podmienky, ktorými zabezpečí, aby všetky vozidlá pred výjazdom zo staveniska boli očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejných komunikácií.

Stavba po uzavretí skládky nemá nároky na zaistenie príjazdu a na parkovanie vozidiel na vlastných parkovacích plochách.

Nároky na inú infraštruktúru

Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy a to najmä ochranné pásma sietí technického vybavenia územia a vodných tokov. V areáli skládky je umiestnené nadzemné elektrické vzdušné vedenia, vrátane podperných bodov vo vlastníctve Stredoslovenskej distribučnej a. s. Žilina, podzemné elektrické vedenia sú v správe navrhovateľa. V širšom území skládky sú vedené potrubia verejnej kanalizácie siete v správe Liptovskej vodárenskej spoločnosti a. s. Liptovský Mikuláš. Dotknuté inžinierske siete je nutné rešpektovať dodržaním zásad ich priestorového usporiadania v zmysle technických noriem, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami ich vlastníka. Zakrytý potrubný kanál pre odvedenie potoka Okoličianka je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Banská Štiavnica. Pri realizácií stavby je vpustný a výustný objekt zatrubneného potoka potrebné zabezpečiť pred poškodením

Nároky na pracovné sily

Potreba pracovných síl realizácii stavby je závislá na spôsobe a dĺžke výstavby, ako aj od špecifických podmienok zhotoviteľa stavby, ktorý bude známy po ukončení výberového konania. V súčasnej dobe preto nie je možné odhadnúť počet pracovníkov na stavbe.

Stavba uzavretí skládky nebude vyžadovať stálu pracovnú silu. Pre zabezpečenie monitoringu, kosenia trávy a prípadnej prerezávky kríkov a stromov musí mať

prevádzkovateľ vyčlenených pracovníkov. Ďalšia potreba pracovných síl môže vzniknúť pri údržbe stavby. Tieto nároky budú však minimálne. Nároky na pracovné sily bude v celom rozsahu zabezpečovať prevádzkovateľ skládky Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš.

Údaje o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné predpokladané vplyvy).

Zdroje znečistenia ovzdušia - Tvorba skládkového plynu na skládkach tuhého komunálneho odpadu s obsahom biologicky rozložiteľného materiálu je bežným sprievodným javom. Na skládke dochádza aeróbnym aj anaeróbnym rozkladom k tvorbe plynných zapáchajúcich látok. Anaeróbny spôsob rozkladu je najintenzívnejší od 5 do 13 roku po uložení odpadu. Tvorba plynu na skládke prebieha cca 30 rokov. Tieto plyny vznikajú na celej skládke a tak vytvárajú plošný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Odplyňovacie zariadenia na skládke odpadov Veterná Poruba sú funkčné a ventilujú teleso skládky. Monitoring sa uskutočňuje na jar a na jeseň, kedy existujú pre mikroorganizmy vhodné podmienky k tvorbe skládkového plynu. Skládkový plyn obsahuje sírne látky najmä CH_4, CO_2, H_2S a H_2. Zachytávanie a odvádzanie skládkových plynov je pomocou 17 plynových šácht o priemere potrubia 300 mm s perforáciou, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po telese skládky a umožňujú aj monitorovanie skládkového plynu. Navrhovaná zmena činnosti nemení produkciu plynov zdroja znečisťovania ovzdušia, pôjde len o nadstavbu skruží plynových studní o cca 0,5 m. U malého zdroja znečisťovania ovzdušia a pri danej vzdialenosti od najbližšej obytnej zástavby sa významné účinky emisií do ovzdušia a tým vplyv na životné prostredie a na zdravie ľudí nepredpokladajú. S energetickým využitím skládkového plynu sa zatiaľ neuvažuje nakoľko nebol preukázaný dostatočný objem energeticky využiteľných zložiek.

Zdrojmi znečisťovania v období výstavby budú aj emisie zo stavebných strojov a nákladných automobilov zaisťujúcich úpravu terénu, výkopy a dovoz stavebných materiálov a odvoz stavebného odpadu. Množstvo emisií bude nepravidelné závislé na ročnom období, konkrétnych klimatických podmienkach a na dobe výstavby. Navýšenie emisií a zhoršenie imisnej situácie ako priamo v lokalite výstavby, tak pozdĺž komunikácií bude rozložená do niekoľkých mesiacov a preto bude nepodstatné. Pre etapu výstavby, tak bude postačujúce použitie bežných doporučení k eliminácií sekundárnej prašnosti ako je napr. používanie umývacej rampy, kropenie časti komunikácií v období zvýšenej prašnosti v dôsledku poveternostných vplyvov a podmienok.

Po uzavretí skládky odpadov stavba nebude vyžadovať nároky na zdroje znečisťovania ovzdušia s výnimkou opráv a údržby stavby.

Odpadové vody

Zo skládky vytekajú priesakové a spod skládky drenážne vody do zbernej akumulačnej nádrže odkiaľ sú prečerpávané do verejnej kanalizácie s následným dočistením na čistiareň odpadových vôd Liptovský Mikuláš. Priesakové a drenážne vody sú zachytávané gravitačne potrubím do zbernej akumulačnej nádrže. Zachytená odpadová voda je prečerpávaná do verejnej kanalizácie v správe Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Liptovský Mikuláš, kde sa zabezpečuje prečistenie týchto vôd v súlade so sledovanými ukazovateľmi pre povrchové vody. V integrovanom povolení je uvedený spôsob monitorovania emisií odpadných vôd, ktorý každoročne zabezpečuje akreditované laboratórium. Vplyv skládky odpadov na kvalitu podzemných vôd v okolí skládky odpadov je sledovaný v monitorovacích objektoch VV-49, VV-59, PV 2A, JV-92 a PP-2A a bude minimálne po dobu 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.

Sledovaná je aj kvalita povrchových vôd – potoka v dvoch profiloch nad a pod skládkou. Zo správy vyhodnotenie monitorovania prírodných vôd za rok 2017 vyplýva, že negatívne ovplyvnenie prírodných vôd bolo identifikované hlavne pri podzemných vodách v starších vrtoch v tesnej blízkosti starej časti skládky podobne ako v minulých rokoch.

Z priamych škodlivín boli namerané zvýšené koncentrácie amoniakálnych iónov vo vrte VV-59 v kategórii intervenčného limitu. V novších vrtoch tento parameter nemal zvýšené hodnoty. Vzhľadom na to, že je skládka uzavretá, je predpoklad postupnej konsolidácie a znižovania existujúcich koncentračných úrovní. Ďalej zo správy vyplýva, že celkový organický uhlík má po uzavretí skládky rastúcu tendenciu. Povrchové vody neboli v roku 2017 ovplyvnené prevádzkou skládky. V závere správy spracovatelia správy konštatujú, že pri porovnaní výsledkov analýz priesakovej vody s výsledkami z minulosti je možné konštatovať, že po uzatvorení skládky dochádza postupne k znižovaniu obsahu znečisťujúcich látok.

Okrem výsledkov monitoringu existujúcej skládky, ktoré sú zdokumentované aj v informačnom systéme environmentálnych záťaží, ktoré preukazujú zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov znečistenia vôd nie sú známe žiadne ďalšie riziká, ktoré by mohli spôsobiť negatívne vplyvy na životné prostredie v dotknutom území.

V súčasnosti sa na skládke budujú kontrolné šachty, ktoré majú zabezpečiť jednoznačnú identifikáciu jednotlivých vôd vytekajúcich zo skládky odpadov.

Odpady

V období výstavby budú vznikať bežné odpady zo stavebnej činnosti. Prevádzkovateľ skládky je viazaný platnou legislatívou – zákonom o odpadoch a jeho vykonávajúcimi vyhláškami. To znamená, že je povinný zaradiť vznikajúce odpady podľa katalógu odpadov, uplatňovať využitie odpadov pred zneškodnením atď.

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti budú vznikať nasledovné odpady.

Názov odpadu:	Katalógové číslo odpadu:	Kategória odpadu:	Spôsob nakladania s odpadmi:
Zemina a kamenivo	17 05 04	O	Zhodnotenie
Izolačné materiály	17 06 04	O	Zneškodnenie na skládke
Zmiešané odpady so stavieb	17 09 04	O	Zneškodnenie
Zmesový komunálny odpad	20 03 01	O	Zneškodnenie

Po ukončení realizácie zmeny navrhovanej činnosti, kedy bude vykonávaná údržba uzatvoreného povrchu skládky, monitorovacích zariadení, odvodňovacích rigolov, záchytných česiel, zariadení prečerpávacej stanice, budú vznikať nasledovné druhy odpady:

Názov odpadu:	Katalógové číslo odpadu:	Kategória odpadu:	Spôsob nakladania s odpadmi:
Biologicky rozložiteľný odpad	20 02 01	O	Zhodnocovanie
Zmesový komunálny odpad	20 03 01	O	Zneškodnenie

Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu

Reálne je možné predpokladať, že v súčasnej dobe sú v okolí skládky hodnoty hluku pod hranicou hygienického limitu pre hluk z dopravy. V blízkosti skládky nie sú umiestnené chránené objekty určené k trvalému bývaniu. Pri samotnej výstavbe je možno očakávať nárast ekvivalentných hladín hluku a vibrácií najmä činnosťou stavebných mechanizmov pri zemných prácach a pri nákladnej doprave zabezpečujúcej dovoz stavebného materiálu. Akustická situácia v dobe výstavby bude súvisieť s fázami stavebnej činnosti. Presná lokalizácia stacionárnych zdrojov bude závislá na okamžitom umiestnení stavebného mechanizmu a postupe stavebných prác. Pre stavebnú činnosť možno uvažovať s orientačnými hodnotami hlučnosti jednotlivých strojov ako sú nákladné automobily, zhutňovacie stroje, nakladače zeminy max. do hodnoty 89 dB (A). Na ochranu zdravia pred hlukom a infrazvukom sú ustanovené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo

vonkajšom prostredí a prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku a infrazvuku vo vnútornom prostredí budov pre deň, večer a noc. Hlukové zaťaženie dopravou pri výstavbe bude len v denných hodinách, počas pracovného času a bude dočasného charakteru. Nepredpokladá sa kumulácia množstva strojov a z toho vyplývajúca enormná hluková záťaž na jednom mieste v rovnakom čase. Zdroj priemyselného hluku sa v oblasti nenachádza. Obdobne ani vyvolaná nákladná doprava nebude znamenať po dobu stavby významnejšiu zmenu akustickej situácie v záujmovom území.

Prevádzka nákladných vozidiel a mechanizmov hutniacich zeminu môže byť zdrojom vibrácií, ktoré vzhľadom na vzdialenosť od obytnej zóny nemôžu mať dosah na ňu.

V priebehu vlastnej výstavby je možné očakávať krátkodobé používanie zváracích agregátov, ktoré sú zdrojmi ionizačného žiarenia v mieste použitia. Pracovníci vykonávajúci tento druh prác musia využívať bežné osobné ochranné pomôcky pri tejto práci. Pri výstavbe a prevádzke stavby sa nepredpokladá umiestnenie zariadení s rádioaktívnym a elektromagnetickým žiarením, ktoré by boli zdrojom žiarenia. Z tohto dôvodu vplyvy zo žiarenia na obyvateľstvo ani pri výstavbe ani pri prevádzke nenastanú.

Vzhľadom na prebiehajúce biochemické procesy v telese skládky je možné konštatovať, že skládka produkuje teplo ale vzhľadom na skutočnosť, že je uzavretá vyžarované teplo sa do okolia nedostáva.

Na vznik zápachu pri zmene navrhovanej činnosti budú mať vplyv výfukové plyny z prevádzky stavebných mechanizmov zhotoviteľa stavby. Po odkrytí vrchných vrstiev skládky je možné očakávať zvýšenie zápachu, ktoré však bude mať dočasný charakter. Vzhľadom na vzdialenosť skládky od obytných zón zápach z neuzavretej skládky nebol pozorovaný a preto vplyv na obyvateľstvo a živé organizmy možno považovať za prípustný.

Iné neočakávané vplyvy - vyvolané investície a podmieňujúce predpoklady

Pri spracovaní oznámenia o zmene činnosti neboli známe požiadavky na vyvolané investície typu preložiek inžinierskych sietí, rekonštrukcie jestvujúcich sietí a pod..

V prípade že, predmetnou stavbou dôjde k narušeniu povrchu vozoviek štátnych pozemných komunikácií ako i obslužných komunikácií a spevnených plôch v areáli skládky bude nevyhnutné ich uvedenie do pôvodného stavu.

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Zmena navrhovanej činností nie je v rozpore s platným územným plánom obce Veterná Poruba, jeho doplnkom a územným plánom obce Smrečany t. z. že sa ani v budúcnosti nepredpokladá stret rôznych odvetvových plánov. Z územnoplánovacej dokumentácie Žilinského samosprávneho kraja nevyplývajú konkrétne požiadavky pre územie skládky.

Riziká, ako aj spôsoby, ktorým je možné rizikám predchádzať, resp. eliminovať dopady vzniknutých havarijných a neštandardných stavov, sú v prevádzke navrhovateľa podrobne popísané v príslušných interných predpisoch, pričom zmena navrhovanej činnosti nie je priamo spojená so zmenou používaných technológií, postupov ani látok, t.j. v súvislosti s ňou nedôjde v prevádzke navrhovateľa ku vzniku nových rizík.

Vzhľadom na geologické pomery na predmetnom území, svahov telesa skládky môže havarijné ohrozenie vzniknúť aj prírodnými procesmi – svahovými deformáciami samotného podložia skládky alebo svahov v tesnej blízkosti skládky. Ďalšími potencionálnymi rizikami môže byť klimatické pomery – napr. nadmerné atmosférické zrážky.

Aj počas výstavby môžu vzniknúť potenciálne riziká pri náhlych extrémnych zmenách počasia, u ktorého sa môže prejaviť napr. riziko výskytu eróznych procesov. Vzhľadom na charakter stavby a požiadavku zabezpečenia jej funkčnosti si predmetná stavba vyžaduje dôsledné dodržiavanie postupu výstavby.

Na ochranu zamestnancov je zhotoviteľ stavby dodržiavať technické normy a najmä nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 96/2006 o minimálnych bezpečnostných a

zdravotných požiadavkách na stavenisko a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Priame zdravotné riziká môžu vzniknúť v etape výstavby a to v súvislosti s vlastnou stavebnou činnosťou. Jedná sa predovšetkým o nebezpečie úrazu pri doprave, pri haváriách strojného zariadenia a manipulácii so stavebným materiálom, pri stavebných prácach, najmä pri práci s elektrickými a plynovými zariadeniami a pod. Vzhľadom k tom, že realizácia stavby zmeny navrhovanej činnosti sa musí uskutočňovať len vo vyhradenom priestore staveniska nepredpokladá sa vznik zdravotných rizík ani iné dôsledky na obyvateľstvo.

V období po uzavretí skládky, vzhľadom na zamedzenie prístupu vzduchu do telesa skládky, prebieha zintenzívnenie procesov tvorby bioplynu v jej telese. Postupom času však dochádza k doznievaniu procesu metanogenézy a tým sa znižuje aj riziko požiaru. Z pohľadu požiarnej bezpečnosti je nutné uviesť, že obsah metánu nameraný v roku 2017 bol v prevažnej väčšine odplyňovacích šácht na vyššej úrovni ako dolná medza výbušnosti metánu. Riziko požiaru, kde sa nachádza metán, ropné látky a prípadne sú umiestnené horľavé stavebné materiály, nie je možné celkom vylúčiť. V areáli je požiarna nádrž, ktorá má zabezpečiť dostatok vody pro hasenie vzniknutého požiaru. Z tohto dôvodu je nutné v predpísaných termínoch zabezpečovať jej kontrolu a pri samotnej realizácií stavby dôsledne dodržiavať požiarnobezpečnostné predpisy. V lokalite nehrozí rozšírenie požiaru na obytné budovy.

Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti si zvýšenú pozornosť si vyžaduje:

- kvalitne realizovať jednotlivé vrstvy uzatvorenia skládkovacích priestorov (hlavne realizácia tesniacich vrstiev konštrukcie a ich ochrany proti porušeniu);
- dodržanie postupu a podmienok úpravy zavezených skládkovacích priestorov, dodržanie technologického postupu pri manipulácii a prekrývaní;
- pravidelnú technickú kontrolu dopravných prostriedkov a zariadení používaných na stavbe.

Druh požadovaného povolenia zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Zmena navrhovanej činnosti podlieha zmene integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencií a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon IPKZ“) č. 1075-17984/2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR zo dňa 22. 06. 2015.

Na povolenie zmeny navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom tohto rozhodnutia sa bude vyžadovať:

- vydanie stavebného povolenia;
- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa zákona o odpadoch;
- vydanie súhlasu o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien.

MŽP SR zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti listom č. 570/2018-1.7/hp/oznam zo dňa 17. 09. 2018 *dotknutej obci:* (mesto Liptovský Mikuláš, obec Smrečany a Veterná Poruba), *rezortnému orgánu* (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva) *povoľujúcemu orgánu* (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina) a *dotknutým orgánom* (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie; Úrad Žilinského samosprávneho kraja; Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

v Liptovskom Mikuláši, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor integrovanej prevencie; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva; Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny).

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na webovej stránke:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-tko-veterna-poruba-objekt-so-104-zakrytie-rekultivacia

Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu, podľa zákona o posudzovaní, písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, **ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné**. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na MŽP SR doručené nasledovné stanoviská:

1. ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva;*** *(list č. 52125/2018 zo dňa 02. 10. 2018)*

   K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti uvádza, že jeho podstatou je realizovanie úpravy drenážneho systému, úprava 17 plynových studní a presunutie rekultivačnej zeminy.

   Upozorňuje, že pri zmene navrhovanej činnosti je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti v znení neskorších predpisov.

   Nemá námietky proti realizácii zmeny navrhovanej činnosti za podmienky dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Vzhľadom na túto skutočnosť MŽP SR neuviedlo tieto konštatovania vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

2. ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly****, (list č. 8203-34584/77/2018/Chy zo dňa 11. 10. 2018)*

   Konštatuje, že predmetom zmeny navrhovanej činnosti je znovu uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“ na celom povrchu skládky odpadov. Skládka odpadov bola uzatvorená a zrekultivovaná na základe stavebného povolenia, ktoré vydala inšpekcia rozhodnutím č. 6579-21935/2012/Chy/770140103/Z7-SP3, zo dňa 10. 08. 2012. Rozhodnutím č. 1075-17984,2015/Chy,Pat/770140103/Z14-KR, zo dňa 22. 06. 2015 vydala inšpekcia kolaudačné rozhodnutie pre predmetnú stavbu.

   Dňa 18. 04. 2016 bol Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného

prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP Žilina“) doručený podnet Mesta Liptovský Mikuláš na zvolanie rokovania, spojeného s obhliadkou skládky odpadov Veterná Poruba, vo veci overenia príčin narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny v daždivom období na predmetnej skládke odpadov.

Na základe vykonaných kontrol a miestnych zisťovaní boli prevádzkovateľovi uložené opatrenia na nápravu s cieľom zistiť dôvod narastajúceho množstva priesakovej kvapaliny a tiež pôvod vôd, ktoré do skládky natekajú a po pretečení cez skládkové teleso vytekajú potrubiami na drenážne vody a na priesakové kvapaliny z viacerých kaziet resp. častí skládky odpadov.

Skládka odpadov bola vybudovaná v prostredí kontaminovanom predchádzajúcou skládkovacou činnosťou, preto boli znečistené drenážne vody spod tesnenia novej skládky odpadov zvedené do spoločnej záchytnej nádrže a spolu s priesakovými kvapalinami odvádzané na mestskú čistiareň odpadových vôd.

Kontrolou vykonanou Mestom Liptovský Mikuláš a následným hydrogeologickým prieskumom bolo preukázané, že povrchové tesnenie skládky odpadov a rekultivačná vrstva neboli vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou tak, ako bolo deklarované v kolaudačnom konaní.

SIŽP Žilina, rozhodnutím č. 5299- 20138,2017/Chy/770140103/05, zo dňa 20. 06. 2017, nariadila prevádzkovateľovi zabezpečiť posúdenie, či eróziou podložia, alebo zosuvom svahu pod skládkou odpadov nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bolo vyhotovené pri budovaní skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných vôd do uzatvoreného skládkového telesa a vypracovať novú projektovú dokumentáciu pre nové uzatvorenie skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“, ako celku, v súlade s požiadavkami na uzatvorenie skládok odpadov.

Prevádzkovateľ k dnešnému dňu SIŽP Žilina nepredložil vyhodnotenie tohto opatrenia a zhodnotenie, či na skládke odpadov nedochádza aj k natekaniu podzemných vôd do uzatvoreného skládkového telesa. Vzhľadom k tomu, že sa nepodarilo zistiť pôvod vôd, ktoré do skládky natekajú a vytvárajú priesakovú kvapalinu, SIŽP Žilina si naďalej nie je istá, či vybudovanie nového povrchového tesnenia zabezpečí úplne zastavenie natekania vôd do uzatvoreného skládkového telesa.

Vyjadrenie SIŽP Žilina k zmene navrhovanej činnosti:

SIŽP Žilina súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, predmetom ktorej je znovu uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“ za nasledovných podmienok:

a) Pred vydaním stavebného povolenia pre „Skládka TKO Veterná Poruba - objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia“ zabezpečiť posúdenie, či eróziou podložia, alebo zosuvom svahu pod skládkou odpadov nedošlo k poškodeniu tesnenia skládky odpadov, ktoré bolo vyhotovené pri budovaní skládky odpadov „Skládka TKO Veterná Poruba“, aby v budúcnosti nedochádzalo k natekaniu podzemných vôd do uzatvoreného skládkového telesa.
b) Vzhľadom k tomu, že na skládke odpadov je už čiastočne vybudovaná ílová krycia vrstva nevyhovujúcich parametrov a naďalej dochádza k vysokému objemu vznikajúcej priesakovej kvapaliny, SIŽP Žilina požaduje, aby bola uzatváracia tesniaca vrstva vybudovaná pomocou tesniacej geomembrány z vysokohustotného polyetylénu HDPE, ktoré sa na spojoch zvárajú, aby sa dosiahlo vodotesné prekrytie skládky odpadov.
c) Pri realizácii tesniacej vrstvy musí byť tesniaca geomembrána vyvedená až za hranicu ochrannej a obvodovej hrádze, t.j. za hranicu odpadov, aby boli dažďové vody bezpečne odvedené mimo skládkové teleso.
d) SIŽP Žilina požaduje, aby bol pri výstavbe dodržaný taký sklon drenážnej odvodňovacej vrstvy a povrchovej rekultivačnej vrstvy, ktorý zabezpečí plynulé a

rýchle odvádzanie dažďových vôd z uzatvoreného povrchu mimo teleso skládky odpadov.

e) Pri realizácii tesnenia a rekultivačnej vrstvy prekryť šachty drenážneho potrubia na čele kazety navýšenia SO, ktoré boli počas pôvodného uzatvárania skládky odpadov navýšené a vyvedené až na zrekultivovaný povrch skládkového telesa.
f) Nové uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov musí plne vyhovovať požiadavkám na uzatvorenie a rekultiváciu skládok odpadov v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa. MŽP SR vyhodnotilo uvedené požiadavky ako podmienky, ktoré môžu zmierniť alebo eliminovať vplyv súvisiaci s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a uviedlo ich do výrokovej časti tohto rozhodnutia. V prípade, že sa počas realizácie alebo nasledovného uvedenia do prevádzky preukáže, že uvedené podmienky neboli splnené alebo neboli dostatočné, MŽP SR zastáva názor, že navrhovateľ je povinný predložiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a MŽP SR v rámci zisťovacieho konania pre takúto zmenu vykoná zisťovacie konanie a posúdi prípadný rozsah a charakter zmien očakávaných vplyvov.

3. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši*** *(list č. 2018/007579/436-MUDr.Hudák, zo dňa 02. 10. 2018)*

Po preskúmaní predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a dostupného podkladového materiálu tunajšieho regionálneho úradu verejného zdravotníctva z hľadiska ochrany verejného zdravia sa dáva nasledovné záväzné stanovisko:

Na základe uvedených skutočností v oznámení o zmene navrhovanej činnosti je predpoklad, že zmena navrhovanej činnosti nebude tvoriť dôvod na nepriaznivý vplyv činnosti na životné prostredie, alebo zdravie obyvateľstva a zmenu navrhovanej činnosti je možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Vzhľadom na túto skutočnosť MŽP SR neuviedlo tieto konštatovania vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

4. ***Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie*** *(list č. OU-ZA-OSZP2/2018/008216-044/Gr zo dňa 05. 10. 2018)*

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Za úsek štátnej správy odpadového hospodárstva - nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Za oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja nemá k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, na základe uvedeného podkladu, žiadne ďalšie pripomienky

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa.

5. ***Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva,*** *(list č. OU-LM-OSZP-2018/010302-002/MA, zo dňa 08. 10. 2018)*

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa.

6. ***Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny,*** *(list č. OU-LM-OSZP-2018/10302-002/Pa, zo dňa 29. 09. 2018)*

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti požaduje dodržať podmienky:

a) V etape rekultivácie používať pri sadových úpravách iba domáce druhy drevín a bylín, ktoré sú stanovištne vhodné pre danú lokalitu;
b) V prípade zavlečenia invazívnych druhov rastlín do okolia navrhovateľ zabezpečí ich odstránenie na vlastné náklady v zmysle § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Požiadavka podľa písm. a) je vyhodnotená ako opodstatnená a je uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

7. ***Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy,*** *(list č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/10303-2/Li, zo dňa 02. 10. 2018)*

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa.

8. ***Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia,*** *(list č. OU-LM-OSZP-2018/010304-02/Kf zo dňa 28. 09. 2018)*

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa.

9. ***Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia,*** *(list č. OU-LM-OKR-2018/010284-002 zo dňa 26. 09. 2018)*

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá z hľadiska civilnej ochrany žiadne požiadavky alebo pripomienky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Vzhľadom na túto skutočnosť MŽP SR neuviedlo tieto požiadavky vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

10. ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd,*** *(list č. 50520/2018 zo dňa 27. 09. 2018)*

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z pohľadu posúdenia vplyvov jeho realizácie na životné prostredie nemá pripomienky. Z hľadiska ochrany vodných pomerov požaduje dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s dôrazom na podmienky ustanovenia § 39 uvedeného zákona pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. Požaduje aj dodržiavanie ustanovení zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. Vzhľadom na túto skutočnosť MŽP SR neuviedlo tieto požiadavky vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

11. ***Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,*** *(list č. 10215/2018 - 6.3 zo dňa 05. 10. 2018)*

Konštatuje, si k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti si vyžiadala stanovisko od Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) listom č. 10215/2018-6.3 zo dňa 24.09.2018. Po preštudovaní oznámenia, ako aj na základe stanoviska ŠOP SR predkladá stanovisko:

Záujmová činnosť je situovaná v území s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov mimo lokalít sústavy NATURA 2000 a mimo veľkoplošných i maloplošných chránených území.

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje nový negatívny prvok v území. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa odstráni súčasný nevyhovujúci stav zakrytia skládky, čím sa dotknuté územie zabezpečí pred negatívnymi účinkami uložených odpadov. Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny.

Za účelom zmiernenia nepriaznivých vplyvov činnosti požaduje dodržať všetky navrhované opatrenia uvedené v dokumentácií, ktoré majú zabrániť šíreniu inváznych druhov rastlín.

Vyjadrenie MŽP SR - Akceptuje sa. Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonné povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti so zabránením šírenia inváznych druhov rastlín stanovilo MŽP SR vo výrokovej časti tohto rozhodnutia podmienku č. 6

12. Mesto Liptovský Mikuláš, *(list bez čísla zo dňa 02. 11. 2018, doručené 10. 12. 2018)*

Dotknutá obec oznámila, že dňa 24. 09. 2018 zverejnila oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní na webovej stránke mesta Liptovský Mikuláš. Oznámenie bolo verejnosti prístupné najmenej do dňa 08. 10. 2018. Verejnosti bolo umožnené, v rámci uvedeného sprístupnenia informácií, vyjadriť sa ku navrhovanej zmene činnosti doručením stanoviska príslušnému orgánu, alebo dotknutej obci.

V stanovisku sa v mene prevádzkovateľa skládky odpadov mesto vyjadrilo k podmienkam stanoviska SIŽP Žilina, uvedených v liste č. 8203-34584/77/2018/Chy zo dňa 11. 10. 2018 nasledovne:

a) „Prevádzkovateľ skládky odpadov nemal povinnosť vykonávať monitoring stability územia, na ktorom je skládka vybudovaná. SIŽP Žilina bola prevádzkovateľom skládky upozornená na skutočnosť, že stabilitu územia je možné posúdiť len geologickým prieskumom s použitím vrtov a na ich realizáciu je potrebné súhlas SIŽP Žilina (jednalo by sa o zásah do telesa skládky). K dnešnému dňu sa SIŽP Žilina k danej veci nevyjadrila. Súčasťou monitoringu skládky odpadov je geodetické zameranie povrchu skládky. Zameranie sa vykonáva pravidelne každý rok a je jednou z možností zaznamenania posunu skládky po jej podloží. Výsledky merania sú zasielané aj SIŽP Žilina.
b) SIŽP Žilina bola so žiadosťou o stavebné povolenie doručená aj projektová dokumentácia na realizáciu znovu uzatvorenia skládky. V technickej správe projektovej dokumentácie bola uvedená technická charakteristika použitých materiálov. Geosyntetická bentonitová rohož, ktorá bude použitá na uzatváranie skládky, podľa údajov uvedených v projektovej dokumentácii spĺňa podmienky stanovené v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.
c) Podľa situácie a profilov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, tesniaca geomembrána bude uložená až mimo telesa skládky odpadov. Uloží sa až za kotviacu odvodňovaciu priekopu.
d) Svahy skládky odpadov podľa projektovej dokumentácie budú vyspádované do sklonov 1:2 a viac. Pozdĺžny spád drenážnej vrstvy podľa § 5 ods. 4 vyhlášky má byť min. 1 %. Pri sklone v pomere 1:2 je to 48 %.
e) Šachty drenážneho potrubia na čele navýšenia kazety skládky odpadov budú prekryté v rámci pripravovanej realizácie stavby.

f) Nové uzatváranie skládky odpadov bude realizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej v zmysle súčasnosti platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve."

Vyjadrenie MŽP SR – berie stanovisko na vedomie.

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov listom, č. 570/2018-1.7/hp/upoved. zo dňa 15. 10. 2018, oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Do termínu vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

V uvedenom liste vzhľadom na zložitosť prípadu, s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 správneho poriadku, zároveň v zmysle § 29 ods. 14 písm. c) zákona o posudzovaní MŽP SR upovedomuje účastníka konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na MŽP SR.

MŽP SR na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracoval v septembri 2018 kolektív, zastupujúci prevádzkovateľa skládky odpadov, spoločnosť **Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš,** v zastúpení Ing. Dušana Greša, riaditeľa spoločnosti.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, s braním na vedomie stupeň prípravy.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy a dotknutých obcí, zastupujúcich obyvateľov a z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní, usúdilo MŽP SR, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti podľa predloženej dokumentácie, ktorá predstavuje zmenu spôsobu uzatvorenia a reakciu na nedostatočné prvotné uzatvorenie predmetnej skládky, a za predpokladu dodržania podmienok uvedených v rámci výrokovej časti tohto rozhodnutia sa nepredpokladá vznik takých vplyvov na životné prostredie, ktoré by mali byť predmetom posudzovania vplyvov podľa ustanovení § 30 a nasl. zákona o posudzovaní.

MŽP SR zastáva názor, že ak sa v rámci nasledujúceho konania o povolení preukázaním pôvodu vôd, ktoré do skládky natekajú a vytvárajú priesakovú kvapalinu, preukáže, že vybudovanie nového povrchového tesnenia nezabezpečí úplne zastavenie natekania vôd do uzatvoreného skládkového telesa, tak uvedený stav možno považovať za zmenu navrhovanej činnosti, pre ktorú je potrebné vykonať zisťovacie konanie. MŽP SR zastáva názor, že uvedené možno preukázať až v nasledujúcom konaní o povolení, resp. počas samotnej realizácie zmeny navrhovanej činnosti. MŽP SR, vzhľadom na predmet a účel zákona o posudzovaní považuje tento postup za správny, pričom uvedené bude vyhodnotené v rámci samostatného konania o povolení, v rámci ktorého bude MŽP SR ako dotknutý orgán vyhodnocovať súlad predmetu takéhoto konania so zákonom o posudzovaní, s týmto rozhodnutím a jeho podmienkami.

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní na webovom sídle MŽP SR.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Rozdeľovník

Doručuje sa:

Navrhovateľ/ účastník konania :

1. **Verejnoprospešné služby**, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, (IČO: 00 183 636);

Dotknutá obec/účastník konania

2. **Mesto Liptovský Mikuláš - mestský úrad,** Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, (IČO: 00315524);
3. **Obec Smrečany,** Obecný úrad popisné č. 48, 32 05 Smrečany, IČO : 00315 753;
4. **Obec Veterná Poruba,** Obecný úrad popisné č. 37, 31 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 315869;

Na vedomie:

5. **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline odbor integrovaného povoľovania a kontroly,** Legionárska 5, 012 05 Žilina;
6. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,** Odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1.
7. **Úrad Žilinského samosprávneho kraja**, Komenského 48, 011 09 Žilina
8. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš**, **odbor starostlivosti o životné prostredie,** Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš;
9. **Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd vybraných zložiek životného prostredia kraja**, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina;
10. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor**, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
11. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia**, Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
12. **Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, Nám. osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
13. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši**, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
14. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Liptovský Mikuláš**, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš;
15. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny,** Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1;
16. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov**, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1;
17. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd**, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1;