OKRESNÝ
ÚRAD
RUŽOMBEROK

odbor starostlivosti o životné prostredie
štátna správa posudzovania vplyvov
na životné prostredie
Dončova č. 11, 034 01 Ružomberok

Č.s.: OU-RK-OSZP- 2019/000963-021/Mý v Ružomberku 2.1.2019

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „príslušný orgán“) , v spojení so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) vydáva podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona EIA na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti **„Zberňa kovových odpadov“**, ktorý predložil OZO-RECYCLING s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 399 795 (ďalej len „navrhovateľ“) toto rozhodnutie :

Navrhovaná činnosť Zberňa kovových odpadov v katastri obce Lisková, umiestnená na pozemku číslo C-KN 2470/5, ktorej účelom je zriadenie prevádzky na zber odpadov kategórie „ O“ - odpady zo železných a neželezných kovov, ich dočasné skladovanie pred odvozom na ich zhodnotenie

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona EIA. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
044 4311417	044 4311414	milan.medvecky@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- Dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý vykonáva zber alebo výkup odpadu je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 16 zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov.
- Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Vypracovať správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovaná činnosť je plánovaná v Žilinskom kraji, okres Ružomberok, v katastrálnom území obce Lisková, na pozemku parcelné číslo C-KN 2470/5. Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba skladu odpadov ktorý bude využívaný na dočasné skladovanie kovových odpadov kategórie „ O „ v ktorom budú dočasne uložené odpady pred ich zhodnotením. Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom obce Lisková vrátane jeho zmien a doplnkov.

Účelom navrhovanej činnosti je zriadenie prevádzky na zber odpadov kategórie „ O“ - odpady zo železných a neželezných kovov, ich dočasné skladovanie pred odvozom na ich zhodnotenie. Prevádzka bude poskytovať služby v oblasti odpadového hospodárstva pre právnické aj fyzické osoby za účelom zberu, triedenia a prípravy na prepravu na následné materiálové zhodnotenie odpadov. Navrhovaný zámer predstavuje zriadenie prevádzky na zber kovových odpadov kategórie „ O „ s kapacitou max. 3 000 ton za rok. Navrhovaná činnosť predstavuje hlavne výkup a triedenie odpadov podľa požiadaviek odberateľov.

Navrhovaná zberňa kovových odpadov bude umiestnená v okrajovej južnej časti obce Lisková, v území určenom pre priemyselnú činnosť, v existujúcom oplotenom areáli, ktorý v súčasnosti nie je v plnej miere využívaný.

Skladovanie odpadov je navrhnuté v štyroch komorách, s obvodovými prefabrikovanými železobetónovými stenami výšky 3,05m. . Dno skladu odpadov tvorí železobetónová doska hr. 250mm. Dno skladu odpadov je izolované fóliou Ekoten 915. Dno skladu odpadov je odvodnené pomocou odvodňovacieho kanála zo zaústením dažďových vôd do nepriepustnej certifikovanej železobetónovej nádrže objemu18m^3. Dažďové vody budú odvážané pomocou auto cisterny do ČOV. Zastavaná plocha skladu odpadov: 300,0m^2

Navrhované technické a technologické riešenie vychádza z miestnych podmienok lokality a jej infraštruktúry. Lokalita je napojená na existujúce rozvody elektrickej energie a existujúcu cestnú sieť. Jestvujúci objekt vo vnútri areálu v ktorom je sociálne, hygienické a administratívne zázemie je napojený na kanalizačnú a vodovodnú sieť. Nakladanie s odpadmi je navrhované v uzatvorených priestoroch (oplotený areál) v navrhovanom sklade. s cieľom vylúčiť znečisťovanie životného prostredia. Zámerom investora je v podstatnej miere akceptovať stavebné a technické podmienky navrhovanej lokality a existujúcu infraštruktúru areálu. Areál je zabezpečený proti vstupu cudzích osôb pevným jestvujúcim oplotením. Plocha areálu je čiastočne spevnená.

Podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch sa na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vyžaduje súhlas príslušného orgánu odpadového hospodárstva – Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov podlieha navrhovaná činnosť stavebnému povoleniu.

Predložený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA, kapitoly 9 – Infraštruktúra, položky č. 10 - Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, kde je v časti B je predpísané zisťovacie konanie bez limitu.

Na základe žiadosti navrhovatela, príslušný orgán listom č. OU-RK - OSZP -2018/008524-002 Mý zo dna 26.9.2018 upustil od potreby variantného riešenia navrhovanej cinnosti, takže zámer obsahuje jeden variant navrhovanej činnosti ako aj nulový variant, t.j. stav ktorý by nastal, ak by sa zámer neuskutočnil.

Príslušný orgán, na základe žiadosti navrhovateľa doručenej dňa 16.11.2018 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci Zberňa kovových odpadov. V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci dňa 20.11.2018, pričom posledné potvrdenie príjmu tejto písomnosti na elektronických doručenkách je datované dňom 20.11.2018.

Príslušný orgán zverejnil zámer v zmysle § 23 ods. 1 zákona na webovom sídle ministerstva životného prostredia dňa 20.11.2018 tak, aby mohla verejnosť v zmysle § 23 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia, t.j. do 11.12.2018.

Dotknutá obec Lisková v zmysle § 23, ods. 3 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zámeru informovala dňa 22.11.2018 verejnosť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle www.liskova.sk s dobou sprístupnenia najmenej po dobu 21 dní, t.j. do 13.12.2018.

V zákonom stanovenom termíne 21 dní od doručenia zámeru podľa § 23, ods. 4 zákona doručili na príslušný orgán svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Obec Lisková č. 2195/2018 zo dňa 14.12.2018

Nemá pripomienky ani doplňujúce návrhy. Predložený zámer nemá byť posudzovaný podľa zákona EIA. Zároveň oznamujeme, že oznámenie bolo od 22.11.2018 do 13.12.2018 zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke obce Lisková.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ***štátna správa ochrany prírody a krajiny*** *č. OU-RK-OSZP 2018/009949-002/Ol zo dňa 21.11.2018:*

Z pohľadu zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa predmetná lokalita nachádza v území, na ktorom platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana). Realizáciou predmetnej činnosti nedôjde ku priamym zásahom do biotopov európskeho alebo národného významu, území európskeho významu, maloplošných chránených území. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny predložený zámer nemusí byť posudzovaný.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ***štátna správa ochrany ovzdušia*** *č. OU-RK-OSZP-2018/009935-002 Mk zo dňa 21.11.2018****:***

Z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia k predloženému zámeru nemáme žiadne pripomienky. Vzhľadom ku skutočnosti, že súčasťou navrhovaného skladu odpadov nebude žiadny stredný ani veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, z pohľadu štátnej správy ochrany ovzdušia nepožadujeme, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ***štátna správa odpadového hospodárstva*** *č. OU-RK-OSZP 2018/010414-002/Fo zo dňa 5.12.2018:*

K zámeru nemáme pripomienky, na ďalšom posudzovaní netrváme.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ***štátna vodná správa*** *č. OU-RK-OSZP 2018/009960-002/Och zo dňa 21.11.2018:*

Jestvujúci objekt vo vnútri areálu v ktorom je sociálne, hygienické a administratívne zázemie je napojený na kanalizačnú a vodovodnú sieť a taktiež na verejnú komunikáciu jestvujúcou spevnenou cestou (III/01805), ktorá spája obec Lisková s cestou E 50 (I/18). Dno skladu odpadov je izolované fóliou Ekoten 915 a odvodnené pomocou odvodňovacieho kanála zo zaústením dažďových vôd do nepriepustnej certifikovanej železobetónovej nádrže objemu 18 m3. Dažďové vody budú odvážané pomocou auto cisterny do ČOV. Odvedenie zrážkových vôd zo skládky odpadu je zabezpečené priečnym sklonom do odvodňovacieho typizovaného žľabu, ktorý je navrhnutý pozdĺž Skládky odpadu. Jeho celková dĺžka je 27,25 m. Orgán štátnej vodnej správy nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje. Informácia vychádza zo zámeru.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ***oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja*** *č. OU-ZA-OSZP2/2018/042471/Gr zo dňa 10.12.2018:*

Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý vykonáva zber alebo výkup odpadu je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 16 zákona o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenie príslušný orgán zapracoval do výroku.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva Bratislava
č. 64115/2018 zo dňa 3.12.2018 :
Nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva *so sídlom v Liptovskom Mikuláši*
č. 2018/01995-02/509-MUDr.Hudák zo dňa 28.11.2018 :
Súhlasí s návrhom. Počas prevádzky krátkodobým zdrojom hluku bude prevádzka nákladných automobilov (max. 2 autá za deň), ktoré zabezpečia odvoz odpadov. Na základe vzdialenosti Zberne kovových odpadov od prvých obytných domov obce Lisková – cca 600 m, je možné predpokladať, že vplyvom prevádzky posudzovanej činnosti prípustné hodnoty hluku vo vzťahu k obytnej zástavbe nebudú prekročené.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 850 00 Bratislava – Petržalka, *vyjadrenie odoslané 28.11.2018 zaslal a doručil elektronickou poštou prílušný orgán navrhovateľovi na oboznámenie dňa 26.12.2018 :*

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: http://goo.gl/AVbAxj, výpis z registra občianskych združení MV SR : http://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu : http://goo.gl/Ikofe7.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail : *slavik@samospravydomov.org* Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko sk.

K predstavenému dokumentu „ Zberňa kovových odpadov“ máme nasledovné pripomienky :

1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.
   Z textovej časti a a z celkovej situácie je dostatočne jasné dopravné napojenie v rámci areálu, a to na „koncových“ pozemkoch nadväzujúcich len na areál OZO RECYCLING, s.r.o.
   Areál je napojený na verejnú komunikáciu jestvujúcou spevnenou cestou (III/01805), ktorá spája obec Lisková s cestou E 50 (I/18).
2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
   Za „veľké projekty“ sa vo všeobecnosti považujú rozsiahle infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy, životného prostredia a v iných odvetviach, ako je kultúra, vzdelávanie, energetika či informačné a komunikačné technológie (IKT).
   Navrhovanú činnosť „ Zberňa kovových odpadov“ nemožno zaradiť medzi veľké investičné projekty. Nesúvisí nijako s vyššie uvedenými metodikami. Lisková nie je mesto.
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
   Táto pripomienka, ktorá žiada overiť dostupnosť územia hromadnou dopravou je neopodstatnená, pretože objekt nie je nijako viazaný na hromadnú dopravu, nakoľko ide o ďalšie kapacitné rozšírenie už vybudovaného areálu. Zamestnanci aj prípadní návštevníci drvivej miere prichádzajú individuálnou automobilovou dopravou.
   Napriek tomu konštatujeme že obsluha územia je zabezpečené dobrou dostupnosťou verejnej hromadnej dopravy. V blízkosti je železničná stanica Lisková, ako aj zástavky prímestskej hromadnej dopravy spoje Ružomberok - Lúčky, Ružomberok - Potok, Ružomberok - Liptovský Mikuláš, Ružomberok - Liptovské Sliače. Požiadavka dostupnosti je splnená.

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
   V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta - požiadavka je neaktuálna.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
   Riešenie podzemných garáží neprichádza v danej lokalite do úvahy, z dôvodu absolútnej neefektívnosti a extrémnym finančným nákladom. OZO RECYCLING zamestnáva len malý počet pracovníkov a taktiež do areálu prichádza len obmedzený počet návštevníkov. Takéto riešenie by bolo opodstatnené v mestskom prostredí v území s vysokou zastavanosťou. Sklad odpadov bude umiestnený v existujúcom priemyselnom areáli, nebudú budované parkovacie miesta. V priemyselnom areáli nie je možné ani vybudovať lokálny parčík, nejedná sa o parkovacie domy - požiadavka je neaktuálna.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
   Nejedná sa o budovanie, rekonštrukciu, ani navrhovanie pozemných komunikácií. Požiadavka je neaktuálna.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
   Prístup do areálu je po existujúcich komunikáciách a po existujúcich spevnených plochách.
   V rámci navrhovanej činnosti sa neuvažuje s budovaním povrchových státí.
8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
   Navrhovaná zberňa kovových odpadov bude umiestnená v južnej, okrajovej časti obce Lisková, v území určenom pre priemyselnú činnosť, v existujúcom oplotenom areáli.
   Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí v dotknutom území 1. stupeň ochrany. Dotknuté územie je tvorené antropogénne pozmenenou krajinou. V dotknutom území sa nenachádzajú lokality sústavy NATURA 2000 ani maloplošné chránené územia a chránené stromy vyhlásené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
   Nie sú tu evidované žiadne biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré môžu mať nadregionálny, regionálny alebo miestny význam.
   Biotopy európskeho, národného alebo miestneho významu sa v dotknutom areáli nenachádzajú. Podobne ani ekologicky významné segmenty sa v dotknutom areáli nenachádzajú.
9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
   Pozemok, na ktorom bude umiestnený sklad odpadov, bude na parcele umiestnenej v zastavanom území obce, druh pozemku je zastavané plochy a nádvoria. Nenachádza sa tu žiadna existujúca zeleň.
10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
    Nedôjde ku zmene kvality, množstva a vypúšťania splaškových vôd. Nebudú vznikať priemyselné odpadové vody. Pri navrhovanej činnosti nie je predpoklad nakladania s látkami uvedenými v prílohe č.1 k zákonu č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), ani inými nebezpečnými látkami.

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).
Priestor skladu odpadov je proti úniku nežiaducich látok do podložia zabezpečený nasledovne:

01/P
- Spádová vrstva C25/30, hr. 35-135mm
- Betón C25/30 2x armovaný sieťovinou Q335 (150/Ø8-150/Ø8) hr. 250mm
- Podkladný betón hr. 50mm
- Netkaná textília 400g/m²
- Hydroizolačná fólia EKOTEN 915 hr. 1,5mm
- Netkaná textília 400g/m²
- Štrkodrva zaklinovaná štrkopieskom Fr.0-4 zhutnená na $E_{def,2}$ =60MPa hr. 250+50mm
- Štrkový násyp zhutnený hr. 200mm
- Rastlý terén zhutnený na 250kPa ($E_{def,2}$ =45MPa)
Odvedenie zrážkových vôd zo skladu odpadov je zabezpečené priečnym sklonom do odvodňovacieho typizovaného žľabu, ktorý je navrhnutý pozdĺž skladu odpadov.
Odvodňovací žľab je navrhnutý ACO S100 K Powerlock s liatinovou ochranou hrany a liatinovým roštom triedu zaťaženia E 600 do akumulačnej nádrže na dažďovú vodu KL RN 18.
Navrhnuté technické riešenie zabráni nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd a zabezpečí ich ochranu. Overenie a posúdenie je plne v kompetencii dotknutých orgánov.

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
K zámeru sa vyjadrilo Ministerstvo životného prostredia SR ako rezortný orgán.
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
Existujúca obytná zástavba obce sa nachádza vo vzdialenosti cca 500 m od dotknutého areálu.
Nemá absolútne žiadny obmedzujúci vplyv, nakoľko v tejto línii smerom k obytnej zóne sú polia existujúce výrobné haly , rieka Váh za ktorou sú polia. V okolí sa nachádzajú výrobné prevádzky.
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
Projektovaný objekt svojim hmotovým i výškovým členením korešponduje, resp. nadväzuje na okolitú zástavbu. Areál priestorovo dotvára, pôdorysne nadväzuje na susedné priemyslové objekty. Celkovo projektovaný objekt - sklad odpadov svojím výškovým členením neruší, zapadá a dopĺňa "mikroúzemie". Nič a nikoho nezatieňuje, hlukom a prevádzkou nijako neovplyvní okolie.
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
Sklad odpadov bude realizovaný na súkromnom pozemku, v existujúcom oplotenom priemyselnom areáli, ktorý z bezpečnostných dôvodov nie je možné sprístupniť širokej verejnosti. V areáli sa musia dodržiavať opatrenia pre bezpečný pohyb zamestnancov a iných osôb.
16. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
V okolí sa nachádzajú výrobné areály a obrábané polia. Pri budovaní skladu odpadov v dotknutom areáli nie je potrebný výrub stromov.
17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
Ako v bode 15.

18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Pre realizáciu projektu sa nepožaduje výrub stromov a teda neplánuje sa ani náhradná výsadba.
Objekt skladu odpadov bude umiestnený na voľnej, čiastočne spevnenej ploche bez usporiadania a priameho efektívneho využitia.
19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)
Ako v bode 15.
20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
Ako v bode 15
21. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Nejedná sa o sídlo mestského typu.

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
Na severnej strane areálu, pozdĺž oplotenia sa nachádza vzrastlá zeleň - stromy.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
Ako vyplýva z Tab. III.2 v danom území nie je zaznamenaná veterná erózia poľnohospodárskej pôdy.
Areál je tvorený priemyselnými budovami, spevnenými plochami, je ohraničený plotom z betónových prefabrikátov. Pre vietor tvoria prekážku a zabraňujú veternej erózii.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
Z dôvodu ochrany vôd je nutné zrážkové vody zaviesť do akumulačnej nádrže KL RN 18 a následne zabezpečiť jej vyčistenie v ČOV.

- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

  Nejedná sa o sídlo, ani zastavané centrum mesta. Priamo dotknutý areál nezasahuje do ochranného pásma vodného toku ani do pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov. Nenachádzajú sa tu mokrade.

22. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

    Objekt skladu odpadov bude otvorený a nepotrebuje termoreguláciu.
23. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

    Nakladanie s vodami z povrchového odtoku v mestách. Uvedená požiadavka, sa netýka priamo projektu, nakoľko zámer nie je v centre mesta (ani obce). Nachádza sa v území s prevahou poľnohospodárskej pôdy.
24. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

    Statický posudok je vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom v rozsahu ktorý požaduje stavebný zákon. Charakter stavby nevyžaduje oponentský statický posudok.
25. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „*objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom*“.

    Navrhovaná činnosť je v súlade s § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - hierarchia odpadového hospodárstva a záväzné limity odpadového hospodárstva (príprava na opätovné použitie). Nebude mať významnejší vplyv na životné prostredie. Realizácia zámeru umožní ďalšie zhodnotenie odpadov.

    Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, navrhovateľ neuvažuje o inom technologickom variantnom riešení. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a majetkovo - právne pomery nie je možné pre navrhovanú činnosť nájsť alternatívnu lokalitu.

    Orgán štátnej správy plniaci úlohy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 22 ods.6 zákona upustil od variantného riešenia navrhovanej činnosti.

    Navrhovaná činnosť je spracovaná v dvoch variantoch Porovnávanými variantmi sú :

    - tzv. „ nulový variant „ – zotrvanie areálu v pôvodnom stave (variant 0)

    - navrhovaný zámer variant č. 1 – vybudovanie „Zberne kovových odpadov“ .
26. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

    Analýza nie je pre tento typ stavby v danom prostredí potrebná. Ide o štandardné zakladanie aké sa v danej lokalite realizuje u desaťročia a žiadne vplyvy na geológiu a hydrogeológiu nevznikajú. V prípade budovania skladu odpadov sme vychádzali z miestnych poznatkov a realizovaných geologických a hydrogeologických vrtov v okolí ktoré boli realizované pri výstavbe okolitých výrobných hál.

27. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
Pri prevádzke skladu odpadov nebude použitý ORL.
28. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
Táto požiadavka, resp. overenie je v kompetencii stavebného úradu v procese stavebného povolenia. Predložený zámer postaviť a prevádzkovať sklad odpadov - objekt poskytujúci kapacity pre zber nie nebezpečných odpadov, plne zohľadňuje nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia.
29. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
Táto požiadavka je samozrejmosťou a je aj v budúcnosti kontrolovateľná. Avšak, okrem požiadaviek týkajúcich sa nakladania s odpadmi počas výstavby (uvedené v TS) nie je podmieňujúca pre súhlas s povolením stavby.
Navrhovaná činnosť je v súlade s § 6 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - hierarchia odpadového hospodárstva a záväzné limity odpadového hospodárstva (príprava na opätovné použitie).
30. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
    - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
    - kovov označeného červenou farbou
    - papiera označeného modrou farbou
    - skla označeného zelenou farbou
    - plastov označeného žltou farbou
    - bio-odpadu označeného hnedého farbou

OZO - RECYCLING, s.r.o. má v predmete činnosti aj podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Separovaný zber bude zabezpečený v súlade s platným VZN obce. V budúcnosti budú kontrolnú činnosť vykonávať na to oprávnené orgány.
31. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
Akceptované. V ďalších stupňoch môže dôjsť ku podrobnejšej špecifikácii.
32. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
Navrhovaný zámer je v súlade so záväznými opatreniami Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020. Do roku 2020 je stanovený cieľ ich materiálového zhodnocovania na úroveň 90 % pre železné a neželezné kovy. Vybudovanie skladu odpadov je plne v súlade s týmto programom.
33. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií bude spracovaný na vyžiadanie kompetentných orgánov v stupni a fáze keď to bude pre tento projekt relevantné. Budú vypracované v súlade s platnou legislatívou.
34. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Nejedná sa o verejné priestory, fasády a spoločné interiérové prvky. V tejto fáze to nemôže byť vnímané ako podmieňujúca pripomienka.
35. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
Nejedná sa o poľnohospodársku pôdu. Uvedená parcela je vedená ako zastavané plochy a nádvoria. preto sa tento zákon zámeru nijako nedotýka.

36. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
Nejedná sa o poľnohospodársku pôdu. Uvedená parcela je vedená ako zastavané plochy a nádvoria. Nie je zaberaná poľnohospodárska pôda, preto žiadne „overovanie bonity" nie je potrebné.

37. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
Zámer nie je situovaný na ornej pôde. V predloženom zámere je k dispozícii súpis parciel, druh pozemku a umiestnenie. Uvedená parcela je vedená ako zastavané plochy a nádvoria.
38. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Zberňa kovových odpadov" podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zberňa kovových odpadov" na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta a komunikácie - požiadavka je neaktuálna.Prístup do areálu je po existujúcich komunikáciách a po existujúcich spevnených plochách.

- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
V rámci navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne parkovacie miesta a komunikácie - požiadavka je neaktuálna.

- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.
Prevádzkovateľ zberne odpadov bude plniť opatrenia ktoré pre neho vyplynú z právnych predpisov, ktoré vychádzajú zo Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010. Metodická príručka pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie - akceptované.

- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
  PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE. Tento dokument bol pripravený pre Európsku komisiu, napriek tomu však odráža len názor autorov. Komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v ňom - dokument nie je záväzný. Projektant vypracoval PD v súlade s platnou legislatívou.
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
  Na mieste výstavby skladu odpadov, ani v najbližšom okolí sa nenachádza zeleň. Jedná sa o spevnené plochy.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
  Priestor skladu odpadov je proti úniku nežiaducich látok do podložia zabezpečený (betón C25/30 2x armovaný sieťovinou Q335 (150/Ø8-150/Ø8) hr. 250mm,odkladný betón hr. 50mm, netkaná textília 400g/m^2, hydroizolačná fólia EKOTEN 915 hr,1,5 mm....)
  Odvedenie zrážkových vôd zo skladu odpadov je zabezpečené priečnym sklonom do odvodňovacieho typizovaného žľabu, ktorý je navrhnutý pozdĺž skladu odpadov.
  Odvodňovací žľab je navrhnutý ACO S100 K Powerlock s liatinovou ochranou hrany a liatinovým roštom triedu zaťaženia E 600 do akumulačnej nádrže na dažďovú vodu KL RN 18.
  Navrhnuté technické riešenie zabráni nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd a zabezpečí ich ochranu.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
  Nevzniknú vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk, preto nie je potrebný ani odlučovač ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
  Prevádzkovateľ skladu odpadov bude dodržiavať ustanovenia uvedené v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
  Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na stav útvaru povrchovej vody ani podzemnej vody. Nebude mať vplyv na zmenu stavu hladiny útvaru podzemnej vody alebo stavu útvaru povrchovej vody. Sú zavedené všetky realizovateľné zmierňujúce opatrenia.
  Priestor skladu odpadov je proti úniku nežiaducich látok do podložia zabezpečený.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
  Navrhovanú činnosť posúdi rezortný orgán a orgán štátnej vodnej správy.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
  V navrhovanom objekte nebude ORL.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
  Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, listiny v papierovej podobe nezasielať..

S pozdravom,

Marcel Slávik | predseda
Združenie domových samospráv | Námestie SNP 13 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava
+421 905 728 704 (SVK) | slavik@samospravydomov.org | www.samospravydomov.org

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom : Ďaľšie posudzovanie požaduje. Podľa vyjadrenia v prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie o ďaľšom neposudzovaní sú požiadavky po vykonanom správnom úkone s navrhovateľom vyhodnotené v odôvodnení typom písma tučná kurzíva a opatrenia sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán posúdil predložený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania (stanoviská sú uvedené v odôvodnení) nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie navrhovanej činnosti na úrovni zisťovacieho konania.

Účastník konania Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava, IČO 31820174 posudzovanie požadoval. Nakoľko príslušný orgán napriek tejto požiadavke vydal rozhodnutie o ďalšom neposudzovaní, tak podľa požiadavky zapracoval jednotlivé body vyjadrenia do výroku rozhodnutia a zároveň ich vyhodnotil v odôvodnení rozhodnutia.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Navrhovaná činnosť podlieha procesu povolenia podľa osobitných predpisov. Navrhovanú činnosť je možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec Lisková bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona EIA majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na príslušný orgán v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle príslušného orgánu (https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-110) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Dušan Mataj
vedúci odboru

Rozdeľovník:

Účastníci konania:

1. OZO – RECYCLING s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36399795
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava, IČO 31820174

Rezortný orgán :
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ.Štúra č.1, 812 35 Bratislava,
IČO 42181810

Dotknutá obec :
Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81, IČO 00315559

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tu
   - štátna správa ochrany ovzdušia
   - štátna správa ochrany prírody a krajiny
   - štátna vodná správa
   - štátna správa odpadového hospodárstva
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
   ul. Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš,
   Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja
   Komenského 48, 011 09 Žilina