



Číslo: OU-SA-OSZP-2018/008170-27-Or.
(OU-SA-OSZP-2019/001136-27-Or.)

24. 01. 2019

ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania - autoremedúra

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len OÚ Šaľa, OSZP) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 24/2006 Z.z.“), na základe odvolania Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, doručeného dňa 04. 01. 2019, proti rozhodnutiu č. OU-SA-OSZP-2019/001079-19-Or. , zo dňa 04. 01. 2019, týmto rozhodnutím podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

vyhovuje

odvolaniu Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v plnom rozsahu, proti rozhodnutiu č.j. OU-SA-OSZP-2019/001079-19-Or., zo dňa 04. 01. 2019, po posúdení predloženého zámeru „**Tepelné prepojenie kotolní CK31 – CK34**“ navrhovateľa **MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161** a v rámci autoremedúry predmetné rozhodnutie

mení

nasledovne:

1./ **zrušuje bod 9. Odôvodnenia rozhodnutia**

a nahrádza bod 9. Odôvodnenia rozhodnutia nasledovným textom:

9. Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - **Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom** prejavila záujem na oznámení o zmene navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doručila vyjadrenie zo dňa 03. 12. 2018 s nasledovnými pripomienkami:

1./ V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid' informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Nie je predmetom navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v zmysle platnej legislatívy a príslušných noriem. Tvorba povrchových státí a plochých striech nie je predmetom navrhovanej činnosti..

- 2./ Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V uvedených ustanoveniach § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je uvedené, že je potrebné spracovať uvedený dokument, v súvislosti s vypracovaním zámeru. Uvedené ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Opatrenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny sú uvedené v rámci predmetného zámeru navrhovanej činnosti, pričom sa budeme riadiť požiadavkami príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v rámci vyjadrenia v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovaná činnosť je situovaná v intraviláne v území s I. stupňom územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Navrhovaná činnosť nezasahuje do území sústavy NATURA 2000. Navrhovateľ sa bude riadiť požiadavkami orgánu štátnej správy OPaK Okresného úradu Šaľa.

- 3./ Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

STN 83 7010 Ochrana prírody sa týka ošetrovania, udržiavania a ochrany stromovej vegetácie. Ostatné STN sa týkajú sadových úprav. Výstavbou navrhovanej činnosti budú rešpektované všetky všeobecne záväzné právne predpisy a normy v oblasti ochrany zelene. V súvislosti s realizáciou zámeru dôjde k výrubu stromov, budeme sa pritom riadiť požiadavkami príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v rámci vyjadrenia v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými relevantnými normami.

- 4./ Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 o vodách (vodný zákon).

Vyjadrenie navrhovateľa:

Ide o legislatívnu požiadavku vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a teda je povinnosťou navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti alebo budúcich vlastníkov nehnuteľností konať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona je povinnosťou každého investora a je kontrolované v súlade s osobitnými predpismi.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovateľ dodrží ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

- 5./ Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)

Vyjadrenie navrhovateľa:

Činnosť je navrhovaná tak, aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na podzemné a povrchové vody. Ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti alebo budúcich vlastníkov nehnuteľností.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovateľ dodrží ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

- 6./ Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).

Vyjadrenie navrhovateľa:

Akceptované pri spracovaní zámeru. Požiadavka splnená.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Požiadavka splnená.

- 7./ Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Akceptované pri spracovaní zámeru. Požiadavka splnená.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Podmienka je neopodstatnená a riešená v zámere.

- 8./ V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však pri realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Predmetný zámer nerieši výstavbu nejakého objektu, jedná sa o prepojenie kotolní popod riekou Váh. Danú pripomienku považujeme za irelevantnú.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Funkciu oddychovej zóny v danej lokalite spĺňa blízky lesopark pri Váhu prístupný širokej verejnosti.

- 9./ Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa § 48 zákona OPK č. 543/2002 Z.z.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Akceptované pri spracovaní zámeru, pripomienka splnená.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Požiadavka je splnená.

- 10./ Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Predmetný zámer nerieši výstavbu nejakého objektu, jedná sa o prepojenie kotolní popod riekú Váh. Danú pripomienku považujeme za irelevantnú.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Požiadavka je splnená existenciou lesoparku pri rieke Váh.

- 11./ Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V súvislosti s realizáciou zámeru dôjde k výrubu stromov, budeme sa pritom riadiť požiadavkami príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v rámci vyjadrenia v zisťovacieho konaní pre navrhovanú činnosť.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovateľ dodrží podmienky súhlasu na výrub tunajšieho úradu, štátna správa ochrany prírody a krajiny.

- 12./ Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)

Vyjadrenie navrhovateľa:

V súvislosti s realizáciou zámeru dôjde k výrubu stromov, budeme sa pritom riadiť požiadavkami príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v rámci vyjadrenia v zisťovacieho konaní pre navrhovanú činnosť.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovateľ dodrží podmienky súhlasu na výrub tunajšieho úradu, štátna správa ochrany prírody a krajiny.

- 13./ Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

V súvislosti s realizáciou zámeru dôjde k výrubu stromov, budeme sa pritom riadiť požiadavkami príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v rámci vyjadrenia v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Navrhovateľ dodrží podmienky súhlasu na výrub tunajšieho úradu, štátna správa ochrany prírody a krajiny.

- 14./ Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
 - **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbované meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných

pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

Vyjadrenie navrhovateľa:

Netýka sa predmetného zámeru

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Požiadavka sa netýka predmetného zámeru

- 15./ Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Predmetný zámer nerieši nakladanie s vodami, pripomienka nie je opodstatnená.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Požiadavka je neopodstatnená, netýka sa predmetného zámeru.

- 16./ Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Jedná sa o líniovú stavbu, pripomienku považujeme za irelevantnú.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Požiadavka je neopodstatnená, netýka sa predmetného zámeru.

- 17./ Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Netýka sa predmetného zámeru.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Požiadavka je neopodstatnená, netýka sa predmetného zámeru.

- 18./ Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Daný zámer je v súlade s územným plánom.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Zámer je v súlade s územným plánom Mesta Šaľa.

- 19./ Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Predmetnú pripomienku akceptujeme, v max. možnej miere sa budú využívať materiály zo zhodnocovania odpadov

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Používanie zhodnocovaných materiálov je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 20./ Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Zámer je vypracovaný v súlade s opatreniami platného Programu odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Zámer je v súlade s platným POH SR 2016 - 2020.

- 21./ Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

Vyjadrenie navrhovateľa:

Charakter zámeru nevyžaduje manuál krízového riadenia.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Pri realizácii navrhovanej činnosti nie je potrebné vypracovať manuál krízového riadenia.

- 22./ Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Vyplýva pre navrhovateľa zo zákona a legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti alebo budúcich vlastníkov nehnuteľností.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Realizácia navrhovanej činnosti bude mimo plôch poľnohospodárskej pôdy.

- 23./ Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Zámer nevyžaduje záber pôdy, pripomienku považujeme za neopodstatnenú

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy.

- 24./ Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Zámer nevyžaduje záber pôdy, pripomienku považujeme za neopodstatnenú

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy.

- 25./ Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Tepelné prepojenie kotolní CK31 - CK34, Šaľa“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Tepelné prepojenie kotolní CK31 - CK34, Šaľa“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.

- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrp.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území

Vyjadrenie navrhovateľa:

Obsah ďalších pripomienok:

- Budovanie parkovacích miest – nie je relevantné
- Na všetkých parkovacích plochách- nie je relevantné
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby ... – nejedná sa o typickú stavbu, jedná sa o líniovú stavbu, územie, kadiaľ predmetné prepojenie bude realizované, bude navrátené do pôvodného stavu
- Projektant PD spracuje... - nejedná sa o typickú stavbu, jedná sa o líniovú stavbu, podmienka je neopodstatnená
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene – pripomienka bude v rámci možností akceptovaná, uvedené je riešené v predloženom zámere
- V prípade vody z povrchového odtoku... – pripomienka je irelevantná
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení POH – zámer je v súlade s POH
- Rešpektovať smernicu o vode – pripomienka irelevantná
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd – irelevantné
- Hydraulickým výpočtom preukázať ... – irelevantné
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území – pripomienka splnená, riešené v projektovej dokumentácii a v zámere.

Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP:

- *Parkoviská nie sú predmetom navrhovanej činnosti.*
- *Parkoviská nie sú predmetom navrhovanej činnosti.*
- *Jedná sa o líniovú stavbu, územie, kadiaľ predmetné prepojenie bude realizované, bude uvedené do pôvodného stavu*
- *Pripomienka je vzhľadom na predmet navrhovanej činnosti neopodstatnená.*
- *Pripomienka je vzhľadom na predmet navrhovanej činnosti neopodstatnená.*
- *Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení sa navrhovateľ bude riadiť ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody*
- *Jedná sa o zákonnú povinnosť navrhovateľa, ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách budú dodržané.*
- *Netýka sa navrhovanej činnosti.*
- *Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva nie je v kompetencii navrhovateľa ako pôvodcu odpadov, na základe POH SR sa následne vypracovávajú POH krajov a POH obcí.*
- *Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, vrátane povrchových, ako aj podzemných vôd boli podrobne vyhodnotené v príslušných častiach zámeru. Činnosť bude prevádzkovaná v súlade s Rámcovou smernicou o vode č. 200/60/ES. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom navrhovanej činnosti je výstavba líniovej stavby, ktorá neprodukuje žiadne technologické odpadové vody považujeme požiadavku na vypracovanie správy o hospodárení s vodou v danom prípade za neopodstatnenú.*
- *Predmetom navrhovanej činnosti nie je zmena vodných pomerov a teda ani zmena fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmena úrovne hladiny útvarov podzemnej vody. K uvedenej požiadavke však uvádzame, že takéto rozhodnutie nie je predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA), ale týka sa nasledujúceho povoľujúceho procesu navrhovanej činnosti definovanej podľa § 16 ods. (10) vodného zákona.*
- *Hydraulický výpočet je štandardnou súčasťou projektových dokumentácií pre stavebné povolenie. Pripomienka je vzhľadom na predmet navrhovanej činnosti neopodstatnená.*
- *Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovanej činnosti k narušeniu existujúcich odtokových pomerov v území s určitosťou nedôjde.*

2./ Dopĺňa sa časť P o u č e n i e o nasledovný text:

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Ostatné v rozhodnutí č.j.: OU-SA-OSZP-2018/008311-19-Or. (OU-SA-OSZP-2019-/001079-19-Or.) zo dňa 04. 01. 2019 ostáva nezmenené.

Toto rozhodnutie je nedeliteľnou súčasťou rozhodnutia č.j.: OU-SA-OSZP-2018/008311-19-Or. (OU-SA-OSZP-2019-/001079-19-Or.) zo dňa 04. 01. 2019 ostáva nezmenené.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č.j. OU-SA-OSZP-2019/001079-21-Or., zo dňa 08. 01. 2019, upovedomil ostatných účastníkov konania o podaní odvolania sa Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava (ďalej len Združenie) z dôvodu, že tunajší úrad vylúčil Združenie z povoľovacieho konania navrhovanej činnosti a neuviedol v poučení rozhodnutia právo možnosti odvolania sa verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania,

zároveň požiadal o súhlas s autoremedúrou. Dňa 09. 01. 2019 bol tunajšiemu úradu doručený súhlas s ukončením odvolacieho konania autoremedúrou od navrhovateľa MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa a dňa 11. 01. 2019 od Mesta Šaľa v zastúpení primátorom Mesta Šaľa Mgr. Jozefom Belickým, Nám. sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa. Na základe udeleného súhlasu všetkých účastníkov konania správny orgán zmenil svoje rozhodnutie.

Podľa § 57 ods. 1 správneho zákona správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.

Z uvedených dôvodov prvostupňový správny orgán zmenil napadnuté rozhodnutie o požiadavky účastníka konania, čím odvolaniu v plnom rozsahu v y h o v e l.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Miroslava D a n i š o v á
vedúca odboru

Doručí sa:

1. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa
2. Mesto Šaľa, Nám. sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava