Obec Kútniky

Obecný úrad, 929 01 Kútniky č.686

Tel. č. : 031/552 23 17 Fax : 031/552 23 17

Číslo: 673/2011-004 **Kútniky, 04.06.2013**

k rozh.č.: 673/2011-003 zo dňa 27.10.2011

T.

Navrhovateľ: **Obec Malé Dvorníky IČO: 00 800 210**

v zastúpení starostom obce: **Ing. Zoltán Marczell**

so sídlom: **929 01 Malé Dvorníky 153**

Vec: Oprava chybných údajov v rozhodnutí vydaného Obcou Kútniky pod č. 673/2011-003 zo dňa 27.10.2011

Obec Kútniky, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel z vlastného podnetu0

o p r a v u j e

v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní chybné údaje vo svojom **územnom rozhodnutí** o umiestnení stavby:

„ Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky“

ktorá pozostáva z nasledovných objektov:

SO 01 **Hlavné rady podtlakovej kanalizácie**
SO 02 **Podružné rady podtlakovej kanalizácie a DPŠ**
SO 03 **Podtlaková stanica (PS)**
SO 03.1 **Podtlaková stanica – Stavebná časť**
SO 03 PS1 **Podtlaková stanica (PS) – Technologická časť**
SO 03 PS3 **Podtlaková stanica (PS) – Rozvod elektro**
SO 04 **Výtlak na jestvujúcu prečerpávačku - OV**
SO 05 **Komunikácia a spevnené plochy**
SO 06 **Oplotenie**
SO 07 **Vodovodná prípojka**
SO 08 **Elektrická prípojka NN pre PS**

na pozemkoch parc.č.:(reg.C)

3/3, 29/5, 298/2, 304/1, 306/1, 307, 309/1, 311, 312/2, 313, 461, 462, 487/23, 632, 634/2, 309/289, 309/290 ktoré podľa LV č. 685 sú vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153

354, 355, ktoré podľa LV č. 1176 sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, 917 01 Trnava 1, Starohájska 10

309/2, 309/14, 309/25, 309/37, ktoré podľa LV č. 1174 sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, 817 15 Bratislava 11, Búdkova cesta 36

(reg.E)
11, ktorý podľa LV č. 1133 je vo vlastníctve Michala Fehéra, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159 a Kataríny Fehérovej, rod. Marczellová, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159
12, ktorý podľa LV č. 1134 je vo vlastníctve Heleny Ürögiovej, 929 01 Veľké Dvorníky, s.č. 208

v katastr. území: **Malé Dvorníky**
obce: **Malé Dvorníky**

na stranách č.1 a č.2 v časti popise pozemkov, nesprávne znenie:

(reg.C)
3/3, 29/5, 298/2, 304/1, 306/1, 307, 309/1, 311, 312/2, 313, 461, 462, 487/23, 632, 634/2, 309/289, 309/290 ktoré podľa LV č. 685 sú vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153
354, 355, ktoré podľa LV č. 1176 sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, 917 01 Trnava 1, Starohájska 10
309/2, 309/14, 309/25, 309/37, ktoré podľa LV č. 1174 sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, 817 15 Bratislava 11, Búdkova cesta 36
(reg.E)
11, ktorý podľa LV č. 1133 je vo vlastníctve Michala Fehéra, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159 a Kataríny Fehérovej, rod. Marczellová, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159
12, ktorý podľa LV č. 1134 je vo vlastníctve Heleny Ürögiovej, 929 01 Veľké Dvorníky, s.č. 208

Správne znenie:

(reg.C)
3/3, 29/5, 298/2, 300/1, 304/1, 306/1, 307, 309/1, 309/100, 309/254, 309/255, 309/289, 309/290, 311, 312/2, 313, 461, 462, 487/15, 487/23, 487/36, 632, 634/2, ktoré podľa LV č. 685 sú vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153
67, ktorá je podľa LV č. 649 vo vlastníctve Juraja Horvátha a manž., Aniko, 929 01 Dunajská Streda, Veľkoblahovská 16, Mgr. Blažeja Horvátha a manž. Denisy, Mgr., 929 01 Dunajská Streda, Jantárová 9
299/2, ktorá je podľa LV č. 1141 vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky
300/3, 309/321, 361/24, 460/2, 487/58, ktoré sú podľa LV č. 685 vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky
355/1, 355/2, 355/3, ktoré sú podľa LV č. 1176 vo vlastníctve TTSK, 917 01 Trnava, Starohájska 10
361/25, ktorá je podľa LV č. 1083 vo vlastníctve Michala fehéra, 929 01 Malé Dvorníky, Stará ulica 159, Evy Ziliziovej, 929 01 Dunajská Streda, Smetanov háj 288/17, Kataríny Fehérovej, 929 01 Malé Dvorníky, Stará ulica 159
361/26, ktorá je podľa LV č. 912 vo vlastníctve Alžbety Mucskovej, 929 01 Veľké Dvorníky 147, Márie Marczellovej, 929 01 Dunajská Streda, Nám. Priateľstva 2, Zoltána Marczella, 929 01 Dunajská Streda, Nám. Priateľstva 2, Anny Nagyovej, 930 25 Nekyje na Ostrove 59
(reg.E)

308/2, ktoré podľa LV č. 685 sú vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153
354, 354/2, 355, ktoré podľa LV č. 1176 sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, 917 01 Trnava 1, Starohájska 10
309/2, 309/14, 309/25, 309/37, ktoré podľa LV č.1174 sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, 817 15 Bratislava 11, Búdkova cesta 36
303/1, ktorá podľa LV č. 1141 je vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky (reg.E)
11, ktorý podľa LV č. 1133 je vo vlastníctve Michala Fehéra, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159 a Kataríny Fehérovej, rod. Marczellová, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159
12, ktorý podľa LV č. 1134 je vo vlastníctve Heleny Ürögiovej, 929 01 Veľké Dvorníky, s.č. 208
22, 31, ktoré sú podľa LV č. 1135 vo vlastníctve Márie Kissovej, 929 01 Malé Dvorníky 4, Ing. Františka Hideghétyho, 931 01 Šamorín, Pomlejská 126, Julianny Hodosyovej, 929 01 Dunajská Streda, Átriová 20, Edity Renczésovej, 929 01 Malé Dvorníky 131, SPF, 817 15 Bratislava, Búdková cesta 36, Alžbety Borárosovej, 929 01 Dunajská Streda, Átriová 2 a Mgr. Edity Renczésovej, 929 01 Malé Dvorníky, Nová ulica 14
23, ktorá je podľa LV č. 1136 vo vlastníctve Márie Kissovej, 929 01 Malé Dvorníky 4, Ing. Františka Hideghétyho, 931 01 Šamorín, Pomlejská 126, Julianny Hodosyovej, 929 01 Dunajská Streda, Átriová 20, Edity Renczésovej, 929 01 Malé Dvorníky 131, SPF, 817 15 Bratislava, Búdková cesta 36, Alžbety Borárosovej, 929 01 Dunajská Streda, Átriová 2 a Mgr. Edity Renczésovej, 929 01 Malé Dvorníky, Nová ulica 14

v katastr. území: **Malé Dvorníky**
obce: **Malé Dvorníky**

Ostatné časti pôvodného rozhodnutia zostávajú nezmenené.
Tento opravný list je neoddeliteľnou súčasťou citovaného rozhodnutia.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
OBEC KÚTNIKY
-2-

JUDr. František B o k r o s
starosta obce

Doručí sa:
1. Obec Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky č.153
2. Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava 1, Starohájska 10
3. Slovenský pozemkový fond, 817 35 Bratislava 11, Búdkova cesta 36

4. Michal Fehér, 929 01 Malé Dvorníky 159
5. Katarína Fehérová, 929 01 Malé Dvorníky 159
6. Helena Ürögiová, 929 01 Veľké Dvorníky 208
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, 929 01 Dunajská Streda, Trhovisko 1102/1
8. Obvodný úrad životného prostredia, 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 929 01 Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067
10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, 929 01 Dun. Streda, Trhovisko
11. Krajský pamiatkový úrad, 917 01 Trnava, Cukrová 1
12. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenová 6
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 929 01 Dun. Streda, Kračanská cesta 1233
14. SPP- distribúcia a.s. 825 11 Bratislava 26, Mlynské Nivy 44/a
15. Správa údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, 929 01 Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10
16. a/a - Obec Kútniky

Obec Kútniky

Obecný úrad, 929 01 Kútniky 686

Tel. č. : 031/552 23 17 Fax : 031/552 23 17

Číslo: 673/2011-003

Kútniky, 27.10.2011

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Obec Malé Dvorníky IČO: 00 800 210**
v zastúpení starostom obce: **Ing. Zoltán Marczell**
so sídlom: **929 01 Malé Dvorníky 153**

podal dňa **11.10.2011** na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie **územného rozhodnutia** o umiestnení stavby:

„ Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky“

Začatie konania bolo oznámené dňa **11.10.2011** podľa § 36 stavebného zákona účastníkom konania, organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 21.10.2011.

Obec Kútniky, stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov preskúmal návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §35 a §36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohoto vydáva podľa §39 a §39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„ Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky“

ktorá pozostáva z nasledovných objektov:

SO 01	Hlavné rady podtlakovej kanalizácie
SO 02	Podružné rady podtlakovej kanalizácie a DPŠ
SO 03	Podtlaková stanica (PS)
SO 03.1	Podtlaková stanica – Stavebná časť
SO 03 PS1	Podtlaková stanica (PS) – Technologická časť
SO 03 PS3	Podtlaková stanica (PS) – Rozvod elektro
SO 04	Výtlak na jestvujúcu prečerpávačku - OV
SO 05	Komunikácia a spevnené plochy
SO 06	Oplotenie
SO 07	Vodovodná prípojka
SO 08	Elektrická prípojka NN pre PS

na pozemkoch parc.č.:(reg.C)

3/3, 29/5, 298/2, 304/1, 306/1, 307, 309/1, 311, 312/2, 313, 461, 462, 487/23, 632, 634/2, 309/289, 309/290 ktoré podľa LV č. 685 sú vo

vlastníctve Obce Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153
354, 355, ktoré podľa LV č. 1176 sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, 917 01 Trnava 1, Starohájska 10
309/2, 309/14, 309/25, 309/37, ktoré podľa LV č. 1174 sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, 817 15 Bratislava 11, Búdkova cesta 36

(reg.E)
11, ktorý podľa LV č. 1133 je vo vlastníctve Michala Fehéra, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159 a Kataríny Fehérovej, rod. Marczellová, 929 01 Malé Dvorníky, s.č. 159
12, ktorý podľa LV č. 1134 je vo vlastníctve Heleny Ürögiovej, 929 01 Veľké Dvorníky, s.č. 208

v katastr. území: **Malé Dvorníky**
obce: **Malé Dvorníky**
tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

SO 01 Hlavné rady podtlakovej kanalizácie

Pre odkanalizovanie je navrhnutá podtlaková kanalizácia, ktorá bude prevedená z tlakového potrubia PVC DN 80, 100, 125 a 150 mm s atestom na podtlak.
Táto kanalizácia je riešená iba ako splašková a nebudú do nej vypúšťané dažďové vody.
Výkop je riešený ako ryha zo zvislými zapaženými stenami. Potrubí z PVC je uložené na pieskovom lôži hrúbky 100 mm a obsypané pieskom 200 mm nad vrchol potrubí, spätný zásyp jestvujúceho výkopu bude prevedený ako hutnení po vrstvách cca 200 mm.
Na podtlakovom potrubí po vzdialenostiach cca 50 - 100 m budú umiestňované inšpekčné šachty pre kontrolu potrubia a pre vyhľadávanie prípadných porúch.
Kanalizačné potrubie musí byť plynotesné, v potrubí je podtlak v rozmedzí 0,3 - 0,7 bar, max. 0,8 bar. Na potrubie bude prevadená diel čia tlaková skúška a po dokončení jednotlivých vetví i celková tlaková skúška.
Potrubie bude vedené v zelenom páse, krajnici nebo kraji komunikácií. Pokiaľ bude nutný pozdĺžny výkop vo štátnych komunikáciách v zastavenom území obcí, budú trasy vedené vo vozovkách s minimalizáciou zásahu do telesa komunikácie.
Na začiatku stok a na stokách dĺžky viac ako 400 m budú (po cca 400 m) umiestené uzavieracie armatúry pre možnosť odstavenia jednotlivých vetví alebo diel čích úsekov.
Dĺžka hlavných a vedľajších stok podtlakové kanalizácie:

Podtlaková kanalizácia vetva „A“	1.517 m
Podtlaková kanalizácia vetva „A1 – A14“	2.805 m
Podtlaková kanalizácia vetva „B“	1.284 m
Podtlaková kanalizácia vetva „B1 – B9“	1.769 m

Dĺžka hlavných a vedľajších stok podtlakové kanalizácie je **7.375 m.**

SO 02 Podružné rady podtlakovej kanalizácie a DPŠ

Podružné stoky sú potrubné rady medzi hlavnou aj vedľajšou stokovou sieťi a domovými prepúšťacími šachtami a sú navrhnuté z potrubia PVC DN 65 pre šachty s akumuláciou 20 litrov (osadené ventilom DN 50 mm) a PVC DN 80 pre šachty s akumuláciou väčšou (60 litrov – osadené ventilom DN 65 mm). Podružné stoky odvádzajú odpadovú vodu z domových prepúšťacích šachiet do stokové siete.

Do domových šachiet budú vybudované gravitačné prípojky z PVC DN 150 alebo DN 200 na náklady majiteľov nehnuteľnosti (nie sú súčasťou akcie).
Dĺžka podružných stok podtlakové kanalizácie je 2.975 m.
Na podružných stokách bude osadené celkom 325 ks domových prepúšťacích šachiet s vystrojením.

SO 03 Podtlaková stanica (PS)

SO 03.1 Podtlaková stanica – Stavebná časť

Pre potreby osadení technológie podtlakovej stanice (PS) je navrhnutý prevádzkový objekt. Objekt je navrhnutý ako murovaný z plynosilikátových tvárnic so sedlovou strechou. Jedná sa o prízemný objekt pôdorysnej plochy 6,55 x 3,8 a výšky 4,6 m. Svetlá výška miestnosti je 3,0 m, hrúbka stien 0,4 m. Na objekte bude spravená sedlová strecha s tvrdou krytinou.

SO 03 PS1 Podtlaková stanica (PS) – Technologická časť

Technologickú časť akcie tvorí strojné vybavenie podtlakovej stanice, ktoré je dodávkou firmy ROEDIGER VACUUM GmbH Hanau (Nemecko). Ostatné časti podtlakovej stokovej siete sú súčasťou stavebnej časti v rátanie DPŠ.

Technologická časť – vnútorná časť podtlakovej stanice :

Vákuová čerpadla	- celkom 3 kusy á 5,5 kW
Systém odsávania vzduchu PS	- potrubie PVC/PE
Riadiaci panel PS	- rozvádzač pre ovládanie a regulácii celého systému

Technologická časť – podzemní časť:

Zberný tank - nádrž	- 2 kusy
- tlaková nádrž objemu 10 m^3	
- vybavená pre pripojenie potrubia a kabelou	
	- pripravená pre uloženie v zemi pod hladinou spodnej vody, izolovaná
Hladinové regulátory	- celkom 2 kusy
	- určené pre inštaláciu do nádrží
- pre ovládanie 4 prevádzkových stavov	
Tlaková ponorná čerpadla	- celkom 2 kusy
	- čerpadla FLYGT
	- príkon á 4,20 kW
Vákuový systém	- systém rúr PVC/PE - rúry PN 10
Tlakové potrubie	- systém rúr PVC – PN 10, DN 100 vnútri nádrží až po kontrolní ventil

SO 03 PS3 Podtlaková stanica (PS) – Rozvod elektro

V rámci tohto objektu bude prevedený prívod elektro pre rozvádzač ROE z hlavného rozvádzača areálu PS a ďalej vnútorné rozvody elektro pre osvetlenie a montážne zásuvky, prípadne ďalšie potrebné napojenie a súčasne bude prevedené osadenie zásuvky pre pripojenie náhradného zdroja elektrickej energie s prepínačom.

SO 04 Výtlak na jestvujúcu prečerpávačku - OV

Pre transport odpadových vôd zo zberného tanku na jestvujúcu čerpaciu stanicu odpadovej vody – (OV) je navrhnutý výtlačný rad z PE 100 SDR 17 d 110/6,6 mm dĺžky 10 m.
Na začiatku je potrubie v priestore podtlakovej stanice napojené na spojený výtlak od oboch ponorných čerpadiel, na konci je výtlak napojený na jestvujúcu čerpaciu stanicu odpadovej vody – (OV).

SO 05 Komunikácia a spevnené plochy

KONŠTRUKCIA I – Nová komunikácia

- cementobetónová doska B20	CB III	200 mm

- kamenivo spevnené cementom	KSC II	150 mm
- štrkodrvina fr. 0 – 32 mm	ŠD 0 – 32	200 mm
- zhutnená zemná pláň		
- pôvodná zemina		
	spolu:	550 mm

Upravovaná plocha 59 m^2

Zatrávnenie rieši konečnú úpravu areálu podtlakovej stanice (PS) výsadbou vhodných drevín miestne príslušných tak, aby došlo k oddeleniu podtlakovej stanice (PS) od okolí. Na voľných nespevnených plochách bude zasiata tráva.

SO 06 Oplotenie

Oplotenie parcely v k.ú. Malé Dvorníky, č. p. 309/96 – vo výmere 653 m^2 ktorý má zabrániť vstupu nepovolaným osobám na hore uvedený pozemok, kde v budúcnosti investor mieni vybudovať technológie podtlakovej stanice (PS) a navrhnutý prevádzkový objekt pre PS. Pre oplotenie je navrhnutý plot z pozinkovaného pletiva výšky 1,8 m opatreného ochrannou vrstvou z PVC pripevnené na oceľových stĺpikoch. Rohové stĺpiky budú opatrené vzperami. Pod oplotením bude zriadená betónová podozdívka. V oplotení sú umiestnená vráta šírky 3,0 m a vrátka šírky 1,0 m. Dĺžka oplotenia je 106,0 m v rátanie vrát a vrátok

SO 07 Vodovodná prípojka

Zásobovanie pitnou a požiarnou vodou objektu – **Podtlaková stanica (PS)** – je navrhovaný z verejného vodovodu. Navrhovaný vodovod pre objekt bude vyhotovený samostatne z rúr rPE O 63/5,8, vodomer bude uložený v navrhovanej vodomernej šachte s vnútornými rozmermi 2500 × 1500, hl. 1800 mm. Potrubie z rPE musí byť uložené v zemi a úplne zasypané. Prevádzková teplota nesmie presiahnuť 40 °C, už pri prevádzkových teplotách nad 20 °C musí byť prevádzkový tlak v závislosti od teploty znížený. Navrhovaný vodovod bude z rúr rPE O 63/5,8 samostatne pre objekt – Prevádzková budova

-	časť pred šachtou :	rPE O 63/5,8 -	17 m
-	časť za vodomernou šachtou :	rPE O 63/5,8 -	10 m

Vodovod sa napojí navrtávacím pásom NP100/2" na jestvujúci verejný vodovod – PVCO110/5,3 – DN100 mm uložený pozdĺž miestnej komunikácie.

SO 08 Elektrická prípojka NN pre PS

Pre zaistenie chodu čistiarne a podtlakovej stanice je nutné vybudovať prípojku elektrické energie. Potrebný príkon pre podtlakovú stanicu činí 20 kW. Prípojka bude prevedená káblom v zemi zo stávajúce stožiarové trafostanice. Prípojka bude vedená súbežne s príjazdovou komunikáciou. Táto časť je riešená samostatne a je súčasťou dokumentácie.

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy :

1. Obvodný úrad životného prostredia, 929 01 Dun.Streda, Ádorská 5400

- **z hľadiska ochrany prírody a krajiny:**
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu vyžiadať súhlas orgánu ochrany prírody – obec Malé Dvorníky - podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- Pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu
- Pri výkopových prácach pri cestných komunikáciách dbať na minimálnu možnú mieru poškodzovania koreňovej sústavy stromov a kríkov a minimalizovať nutný výrub stromov
- **z hľadiska ochrany vôd:**
- po vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na realizáciu vodnej stavby/ SO 01 Hlavné rady

podtlakovej kanalizácie, SO 02 Podružné rady podtlakovej kanalizácie a DPŠ, SO 03 PS1 Podtlaková stanica (PS)- Technologická časť, SO 04 Výtlak na jestvujúcu prečerpávačku – OV / podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

- PD vodných stavieb môže vypracovať len oprávnená osoba na projektovanie týchto stavieb,
- pi realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení,
- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce musia byť v súlade s § 31 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- **z hľadiska odpadového hospodárstva:**
- počas stavebných prác a po zahájení prevádzky nakladať s odpadmi podľa § 19 ods.1 zák.č.223/2001 Z.z. o odpadoch a s vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
- Odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné dokumentovať zneškodňovanie odpadov ktoré vznikli počas výstavby podľa predloženej dokumentácie na stavebné konanie a evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní k niektorých ustanovení zákona o odpadoch.
- Po dokončení stavby porušené povrchy upraviť do pôvodného stavu

2. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 929 01 Dun. Streda, Veľkoblahovská cesta 1067**

- bez pripomienok

3. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, 929 01 Dun. Streda, Trhovisko 1102/1**

- bez pripomienok

4. **Krajský pamiatkový úrad, 917 01 Trnava, Cukrová 1**

- V súvislosti s líniovou stavbou a j ej zemnými prácami bude vykonaný archeologický výskum, ktorý bude prebiehať v rozsahu jej zemných prác.
- Výskum bude pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania, a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov.
- V prípade, že sa na mieste stavby uskutočňuje skrývka ornice, alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné archeologický výskum začať už v tejto fáze.
- a) Investor si zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona a upovedomí o tom Krajský pamiatkový úrad Trnava, pričom pred začiatkom stavebných prác uzatvorí v tejto veci zmluvu s oprávnenou osobou na vykonanie archeologického výskumu. Zmluva bude okrem iného obsahovať spôsob nakladania s nálezmi. Hnuteľné a nehnuteľné archeologické nálezy zistené archeologickým výskumom sú v zmysle § 40 ods. 5 pamiatkového zákona majetkom štátu. Hnuteľné archeologické nálezy budú uložené v depozitároch inštitúcie vykonávajúcej výskum.K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr) bude prizvaný pracovník Krajského pamiatkového úradu Trnava.

- Investor je povinný oznámiť začatie výskumu do 15 dní Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
- Výskumom získané odborné poznatky budú spracované vo výskumnej správe, ktorú odovzdá investor bezodplatne (§ 39 ods. 9 pamiatkového zákona) do 60 dní od skončenia výskumu na Krajský pamiatkový úrad Trnava.
- Oprávnená osoba je povinná zasielať o začatí archeologického výskumu na vedomie Ministerstvom kultúry SR určenému odbornému garantovi Archeologickej rady, ako aj KPÚ Trnava
- Oprávnená osoba je ďalej povinná pri vykonávaní archeologického výskumu postupovať v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.

5. **Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dun. Streda**
- Nakoľko v záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia v správe nášho závodu, pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu.
- Presné vytýčenie podzemných vedení Vám prevedú pracovníci nášho závodu na Vašu písomnú objednávku. / kont. osoba Ing. Tóth, tel. č. 773 7318 /
- Pri výstavbe žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení ako i ochranné pásmo potrubia t.j. 1,5 m na obidve strany.
- Upozorňujeme investora, že navrhovanú podtlakovú kanalizáciu a podtlakovú stanicu náš závod neprevezme do správy.
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie.

6. **SPP, a.s., Divízia prepravy a distribúcie, Regionálne centrum Juh, Lokálne centrum Komárno, Mederčská 81, 945 01 KOMÁRNO**
- V uvedenej lokalite sa nachádzajú plynárenské zariadenia: STL plynovod

7. **Západoslovenská energetika, a.s. RSS Juh Dunajská Streda, Kračanská ul. 1607/45**
- V záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami v správe nášho závodu

8. **Slovak Telecom, a.s. 825 13 Bratislava, Karadžičova 10**
- v záujmovom území dôjde k styku s podzemnými vedeniami

9. **Orange Slovensko, a.s., 821 09 Bratislava, Prievozská 6/A**
- v záujmovom území nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: Zabezpečíte pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy TKZ priamo na povrchu terénu
  Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto TKZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1.5m) na každú stranu od vyznačenej polohy TKZ.
  Aby odkryté TKZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu.
  Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod káblami, obnovenie krytia a značenia.

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia TKZ na tel.č. 033/7732032, alebo 0907/721 378.

Overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami.

Pred záhrnom obnažených miest TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu TKZ.

10. **Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**

- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
- Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

11. **Okresné riaditeľstvo PZ v Dun. Strede, ODI, Muzejná 231/6, 929 24 Dunajská Streda**

- Projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania žiadame predložiť na vyjadrenie spolu s projektom organizácie dopravy /ďalej len POD/ dopravného značenia pre výstavbu, ako aj trvalého dopravného značenia spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č.225/2004 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 315/1996 Z.z.
- Dokumentáciu, spevnené plochy – komunikácie a výpočet statickej dopravy - organizácia parkovania" POD dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POD trvalého dopravného značenia spracuje osoba oprávnená a overí ju pečiatkou a podpisom.
- ODI v súlade so zákonom NR SR č.171/1996 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
- Toto stanovisko nenahrádza pripomienky a námietky účastníkov konania a iných predmetnou stavbou dotknutých
- Projektovú dokumentáciu dopravného riešenia si ponechávame, v prípade ďalšieho podania žiadame k žiadosti priložiť aj fotokópiu nášho predchádzajúceho vyjadrenia.
- V prípade nedoručenia stanoviska na príslušný stavebný úrad, stráca dňom 07.10.2012 platnosť pre použiteľnosť.

12. **Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, 929 01 Dun. Streda, Trhovisko 235**

- nakoľko sa cesta III. triedy bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, na ktoré je určená, je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty, od cestného správneho orgánu t.j. obvodného úradu dopravy
- zriadenie vjazdu z cesty III. triedy na susednú nehnuteľnosť t.j. k navrhovanej podtlakovej stanici je podmienené samostatným povolením obvodného úradu dopravy
- Vzhľadom k tomu, že pri realizácii predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR

č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- určenie prenosného, resp. trvalého dopravného značenia na cestu III. triedy vydá obvodný úrad dopravy na základe súhlasu Okresného riaditeľstva PZ ODI Dunajská Streda, situácií umiestnenia prenosného resp. trvalého dopravného značenia a Vašej žiadosti

13. **Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, 929 01 Dun. Streda, Alžbetínske 1194/1**
- bez pripomienok

14. **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, 918 53 Trnava, Bulharská 39**
- Pri stavebných prácach dôjde k zásahu do konštrukcie vozovky cesty č. TTSK III/5072,ktorý úsek je investor povinný po dokončení stavby dať do pôvodného stavu so záručnou dobou min. 36 mesiacov od písomného odovzdania správcovi komunikácii.
- V prípade napojenia objektov na kanalizačné potrubie riešiť výlučne pretlakom oceľovej chráničky tak, aby prečnievala min.1 m od kraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy Žiadame vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky.
- pri prácach v blízkosti cesty č.II/507 nesúhlasíme s ukladaním akéhokoľvek materiálu na vozovku alebo na jej krajnicu. Po celú dobu výstavby pri preprave materiálu na stavbu a zo stavby dbať na čistotu ciest, po ktorých sa stavebné stroje a dopravné mechanizmy stavby budú pohybovať.
- zabezpečiť u príslušného cest. správ. orgánu povolenie na napojenie objektu na cestu a na zvláštne užívanie cesty II/507 a v prípade, že by počas výstavby malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cest. premávky, povolenie na čiastočnú uzávierku a určenie dočasného dopravného značenia.
- investor zodpovedá za všetky škody vzniknuté správcovi v dôsledku stavebných prác.
- Výstavbu kanalizácie nevykonávať v čase od 15.11- do 15.3.t.j. počas zimnej údržby)
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty III/5072, ktoré by počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, konzultovať so správcom ešte pred ich uskutočnením.

Realizácia stavby nebude negatívne ovplyvňovať životné prostredie.

Námietky a pripomienky účastníkov územného konania: neboli vznesené

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Navrhovateľ podal návrh na umiestnenie stavby:

„ Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky "

K návrhu bola predložená projektová dokumentácia stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií, podklady z evidencie nehnuteľností.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska §38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, na ktorom bude stavba umiestnená.
Pozemky parc.č.:
(reg.C):
3/3, 29/5, 298/2, 304/1, 306/1, 307, 309/1, 311, 312/2, 313, 461, 462, 487/23, 632, 634/2, 309/289, 309/290 podľa LV č. 685 sú vo vlastníctve Obce Malé Dvorníky, so sídlom 929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 153
354, 355, podľa LV č. 1176 sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom 917 01 Trnava 1, Starohájska 10
309/2, 309/14, 309/25, 309/37, podľa LV č. 1174 sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, so sídlom 817 15 Bratislava 11, Búdkova cesta 36
(reg.E)
11, podľa LV č. 1133 je vo vlastníctve Michala Fehéra, 929 01 Malé Dvorníky 159 a Kataríny Fehérovej, rod. Marczellová, 929 01 Malé Dvorníky 159
12, podľa LV č. 1134 je vo vlastníctve Heleny Ürögiovej, 929 01 Veľké Dvorníky 208
v katastr. území: **Malé Dvorníky**
obce: **Malé Dvorníky**
ktorí s umiestnením a výstavby stavby „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky" na vyšš. uvedených pozemkoch dňa 27.10.2011 súhlasili.

Obec Kútniky, ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 11.10.2011 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 21.10.2011.

K návrhu sa vyjadrili: Obec Malé Dvorníky, Obvodný úrad životného prostredia v Dunajskej Strede, ORH a ZZ Dunajská Streda, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, ZSE a.s, RSS Juh Dunajská Streda, ZVS a.s. Dunajská Streda, SPP a.s. Bratislava, LC Komárno, Krajský pamiatkový úrad Trnava a vyššie uvedené. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Krajský stavebný úrad v Trnave, odbor stavebného poriadku v liste pod.č.62URČ/2004/PI zo dňa 17.02.2004 podľa § 119 ods.3 stavebného zákona určil, že stavebným úradom, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie na vyššie uvedenú stavbu, bude Obec Kútniky.

Žiadateľ v zmysle § 4 zákona č.145/1995 Z.z. o poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodený od poplatkov.

P o u č e n i e

Podľa §§ 53 a 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Kútniky, so sídlom 929 01 Kútniky č.686.
Toto rozhodnutie možno preskúmať príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA OBEC KÚTNIKY

JUDr. František B o k r o s
starosta obce

Doručí sa:

1. Obec Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky č.153
2. Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava 1, Starohájska 10
3. Slovenský pozemkový fond, 817 35 Bratislava 11, Búdkova cesta 36
4. Michal Fehér, 929 01 Malé Dvorníky 159
5. Katarína Fehérová, 929 01 Malé Dvorníky 159
6. Helena Ürögiová, 929 01 Veľké Dvorníky 208

Na vedomie:

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru, 929 01 Dunajská Streda, Trhovisko 1102/1
8. Obvodný úrad životného prostredia, 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 929 01 Dunajská Streda, Veľkoblahovská 1067
10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK, 929 01 Dun. Streda, Trhovisko
11. Krajský pamiatkový úrad, 917 01 Trnava, Cukrová 1
12. Západoslovenská energetika a.s., 816 47 Bratislava, Čulenová 6
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 929 01 Dun. Streda, Kračanská cesta 1233
14. Slovenský plynárenský podnik, a.s. LC , 945 01 Komárno, Mederčská 81
15. Správa údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, 929 01 Dunajská Streda, Bratislavská cesta 10
16. a/a - Obec Kútniky
17. a/a – Mesto Dunajská Streda, Spoločný stavebný úrad

Vybavuje: **Ing. Knapová Andrea** – Spoločný stavebný úrad
Mestský úrad v Dunajskej Strede, Hlavná 50/16
prízemie č.dv.117 č.t. 031/590 39 37