OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: OU-TT-OSZP3-2019/003466/ŠSMER/Šá Trnava, 26.02.2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe zámeru činnosti **„Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady“, k.ú. Pavlice,** parc. č. 627, 63, 637, 671, 694, 758 a **k.ú. Voderady,** parc. č. 1485/58, 1485/59, 1485/61, 1485/63, 1485/62, 1613/3, 1613/5, 1706/6, 1701, 1706/5, 1706/1, 1820, 1761/69, 1761/95, ktorý predložil navrhovateľ **AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455, IČO: 46184341,** vydáva po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady“, k.ú. Pavlice,** parc. č. 627, 63, 637, 671, 694, 758 a **k.ú. Voderady,** parc. č. 1485/58, 1485/59, 1485/61, 1485/63, 1485/62, 1613/3, 1613/5, 1706/6, 1701, 1706/5, 1706/1, 1820, 1761/69, 1761/95**,** uvedená v predloženom zámere sa

nebude posudzovať

podľa zákona. Na uvedenú činnosť je preto možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov.

V ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

- Počas prevádzky dodržiavať ochranné podmienky chráneného vtáčieho územia a údržbu vykonávať prednostne mimo hniezdneho obdobia. Zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, vymedzuje § 2 vyhlášky.
- Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability (najmä regionálne biocentrá Lúky a Voderady, regionálne biokoridory Ronava a Gidra) a existujúcu zeleň – aleje, remízy, brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
- Realizovať všetky navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody.
- Pri návrhu objektov TI rešpektovať pripomienky vlastníkov, resp. prevádzkovateľov dotknutých inžinierskych sietí.
- Rešpektovať ochranné pásmo cesty III/1286, ktoré je 20 m od osi vozovky cesty III. triedy mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou začiatok a koniec obce, ďalší stupeň dokumentácie je potrebné predložiť k vyjadreniu na tunajší úrad, na prístup k miestu stavby je potrebné využívať jestvujúce vjazdy, resp. poľné cesty.
- Pri realizácii stavebnej činnosti nesmú byť poškodzované ani znečisťované, na telese ciest nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál.
- Ďalšie pripomienky, majúce oporu v zákone, ktoré vyplývajú zo stanovísk doručených k zámeru, zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

ODÔVODNENIE

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa **AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455, IČO: 46184341** (ďalej len „navrhovateľ“) doručenej dňa 02.01.2019, začal správne konanie podľa § 18 správneho poriadku vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie predloženého zámeru navrhovanej činnosti **„Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady“, k.ú. Pavlice,** parc. č. 627, 63, 637, 671, 694, 758 a **k.ú. Voderady,** parc. č. 1485/58, 1485/59, 1485/61, 1485/63, 1485/62, 1613/3, 1613/5, 1706/6, 1701, 1706/5, 1706/1, 1820, 1761/69, 1761/95.

Zámer vypracovala spoločnosť EnvIdeal, s.r.o., RNDr. Ľuboš Haltmar, Jaskový rad 151, 831 01 Bratislava.

Príslušný orgán oznámil dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začal podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a vyzval na doručenie stanovísk v zákonom stanovenej lehote a požiadal dotknutú obec o informovanie verejnosti v tejto veci.

Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/privodne-potrubie-k-pivotovym-zavlazovacom-v-k-u-pavlice-voderady

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia informoval všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Táto informácia bola tiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese.

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v Trnavskom samosprávnom kraji, okrese Trnava, v extraviláne obcí Pavlice a Voderady.

Dotknuté parcely v k.ú. Pavlice (KN-E): 627, 630, 637, 671, 694, 758

Dotknuté parcely v k.ú. Voderady (KN-C): 1485/58, 1485/59, 1485/61, 1485/63, 1485/62, 1613/3, 1613/5, 1706/6, 1701, 1706/5, 1706/1, 1820, 1761/69, 1761/95.

Stavba prívodného potrubia je lokalizovaná na voľnej obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde s prístupovými komunikáciami a svojim charakterom dopĺňa poľnohospodársku funkciu územia. Dotknuté parcely sú charakterizované ako orná pôda a ostatné plochy evidované na listoch vlastníctva 462, 740 (k.ú. Pavlice) a 700, 1970, 1483 a 1566 (k.ú. Voderady).

Navrhovaná činnosť sa zaraďuje podľa Prílohy č. 8 zákona do kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 3. Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie od 10 do 500 ha, ktoré Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vykonal podľa § 29 zákona.

Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie dostatočnej potreby závlahovej vody pre koncové zariadenia - zavlažovače o maximálnej zavlažiteľnej výmere 498 ha, prostredníctvom jestvujúceho vodného zdroja - zdrojovej čerpacej stanice a sústavy (ďalej len ZČS) „ZČS Pusté Úľany“ s čerpacou stanicou (ďalej len ČS) ČS Pavlice v zmysle zák. č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Napojenie potrubia bude z jestvujúceho hydrantu vetvy B09 závlahovej sústavy ZČS Pusté Úľany.

Prívodné potrubie o celkovej dĺžke 4,5 km je navrhované pre zabezpečenie dostatočného množstva závlahovej vody pre zavlažovače, ktorými bude firma AGROMAČAJ a.s. aplikovať závlahu na nimi obhospodarované poľnohospodárske pozemky v predmetných katastroch.

Jedná sa o zrealizovanú vodnú stavbu, jej posúdenie z hľadiska zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyžadované povoľujúcim orgánom za účelom vydania dodatočného stavebného povolenia.

Predmetná vodná stavba má jediný stavebný objekt – Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k.ú. Pavlice - Voderady, na ktorom sú umiestnené drobné objekty – vzdušník, kalník, uzávery a samotné koncové závlahové zariadenia.

Závlahové prívodné potrubie je z tlakového HDPE potrubia DN 355 x 21,1 mm, DN 315 x 18,7 mm a DN 280 x 16,6 mm, všetky PN 10.

Prívod sa navrhuje potrubiami uloženými pod úrovňou terénu od napojovacieho bodu na parcele č. 627 (KN-E) v k.ú. Pavlice v dĺžke 4366,00 m.

V km 2,963 hlavého prívodu je navrhovaná odbočka na pivot v dĺžke 175,00 m.
Min. pozdĺžny sklon nivelety potrubia je 0,4 %, min. krytie potrubia je 80 cm.
Celková dĺžka navrhovaných prívodných potrubí je 4541 m.

Z toho hlavný prívod dĺžky 4366,00 m profilu :	DN 355 x 21,1 mm – 1100 m
	DN 315 x 18,7 mm – 1863 m
	DN 280 x 16,6 mm – 1403 m
Odbočka dĺžky 175,00 m profilu :	DN 315 x 18,7 mm – 1100 m

Potrubie bude kladené do otvorenej paženej ryhy šírky 1,0 m na pieskové lôžko hr.150 mm. Po uložení potrubia do ryhy bude potrubie do výšky 300 mm nad potrubie obsypávané hutnenou nesúdržnou triedenou zeminou so zrnami do 20 mm s indexom zhutnenia Id = min. 0,85. Vyššie bude ryha zasypaná zeminou so zrnom frakcie max.63 mm a s indexom zhutnenia Id = min.0,85.

V trase potrubia sa navrhujú drobné objekty potrebné pre prevádzku závlah.

Napojenie na jestvujúcu závlahovú sieť sa navrhuje závlahovým potrubím cez hydrant – vzdušník v km 0,000. Vyvedenie ovládacích a manipulačných prvkov objektov bude na teréne chránené skružou DN 1000 mm.

Za napojovacím bodom hlavného prívodu sa navrhuje uzáver so zemnou zasúvadlovou súpravou. Vyvedenie ovládacích a manipulačných prvkov objektov bude na teréne chránené skružou DN 1000 mm.

Za napojením odbočky z hlavného prívodu v km 2,963 sa navrhuje uzáver so zemnou zasúvadlovou súpravou. Vyvedenie ovládacích a manipulačných prvkov objektov bude na teréne chránené skružou DN 1000 mm.

V trase prívodných potrubí sa navrhujú v najnižších a najvyšších miestach kalníky a vzdušníky. Vyvedenie ovládacích a manipulačných prvkov objektov bude na teréne chránené skružou DN 1000 mm.

Trasovanie potrubia sa vykonalo tak, aby nezasiahlo alebo negatívne neovplyvnilo regionálny biokoridor Gidra, ako aj existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy, brehové porasty a biocentrum Lúky, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky.

Navrhovateľ doručil na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zámer v nulovom a v jednom variante riešenia, nakoľko na základe žiadosti navrhovateľa podľa § 22 ods. 6 zákona rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2018/038133/ŠSMER/Šá zo dňa 28.11.2018 upustil Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadol na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesto vykonávania činnosti, rozsah očakávaných vplyvov a na písomné stanoviská, o ktoré podľa § 23 ods. 1 zákona požiadal rezortný orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva SR), dotknuté orgány (Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia a oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia) a dotknuté obce (Obec Voderady a Pavlice).

Z doručených stanovísk a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavieb a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

<u>Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia:</u>

a) *Štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/005728/ŠSOH/Du zo dňa 16.01.2019:*

Pri realizácii navrhovanej činnosti požadujeme dodržať ustanovenia zákona o odpadoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

b) *Štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/005577/ŠSOO/Kra zo dňa 15.01.2019:*

<u>Po preskúmaní predloženého zámeru orgán ochrany ovzdušia na OÚ Trnava vydáva nasledovné stanovisko:</u>

- V zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia (zákon o ovzduší a príslušné vykonávacie vyhlášky v platnom znení) realizáciou navrhovanej činnosti **nevzniká** žiadny stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii **stredný alebo veľký zdroj.**
- V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO_2 alebo viac za rok, u p o z o r ň u j e m e prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone **č. 286/2009 Z. z.** o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2015 Z. z. (účinného od 01.01.2016) a vo vyhláške MŽP SR **č. 314/2009 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinnej od 01.01.2017).

Tunajší orgán ochrany ovzdušia nemá k predmetnému zámeru *„PRÍVODNÉ POTRUBIE K PIVOTOVÝM ZAVLAŽOVAČOM V K.Ú. PAVLICE – VODERADY“* z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne iné pripomienky alebo námietky a s realizáciou navrhovanej činnosti súhlasí.

c) *Štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/05525/ŠSOPaK/Bo zo dňa 29.01.2019:*

- Na predmetnej lokalite platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Činnosť bola zrealizovaná v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (ďalej len „vyhláška“); návrh projektu nebol oznámený na orgán ochrany prírody v zmysle § 28 zákona o ochrane prírody.
- Vzhľadom ku skutočnosti, že „navrhovaná“ činnosť už bola zrealizovaná, orgán ochrany prírody a krajiny nepožaduje jej ďalšie posudzovanie. Počas prevádzky však požadujeme dodržiavať ochranné podmienky chráneného vtáčieho územia a údržbu vykonávať prednostne mimo hniezdneho obdobia. Zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, vymedzuje § 2 vyhlášky.
- Taktiež je nevyhnutné v riešenom území rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability (najmä regionálne biocentrá Lúky a Voderady, regionálne biokoridory Ronava a Gidra) a existujúcu zeleň – aleje, remízy, brehové porasty, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

- *Štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2019/005678/ŠVS/St zo dňa 22.01.2019:*
  Pred, resp. počas realizácie navrhovanej činnosti požadujeme:
  - Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
  - Dodržať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
  - Realizovať všetky navrhované opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody.
  - Pri návrhu objektov TI rešpektovať pripomienky vlastníkov, resp. prevádzkovateľov dotknutých inžinierskych sietí.

Príslušný orgán podmienky Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zapracoval do tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja: vyjadrenie č. OU-TT-OSZP2-2019/005576/Pu zo dňa 23.01.2019:

Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 23 ods. 4 zákona predkladá komplexné stanovisko. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia **nemáme k predloženému zámeru žiadne zásadné pripomienky** za podmienky dodržania platnej legislatívy.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: vyjadrenie č. OU-TT-OCDPK-2019/005682/Ja zo dňa 25.01.2019:

Ako cestný orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zaujíma nasledovné stanovisko:

- predmetným územím – jeho okrajom, je vedená cesta III/1286,
- žiadame rešpektovať ochranné pásmo cesty III/1286, ktoré je 20 m od osi vozovky cesty III. triedy mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou začiatok a koniec obce, ďalší stupeň dokumentácie je potrebné predložiť k vyjadreniu na tunajší úrad, na prístup k miestu stavby je potrebné využívať jestvujúce vjazdy, resp. poľné cesty,
- konkrétne pripomienky a požiadavky z hľadiska výkonu štátnej správy dotknutej cesty bude

tunajší úrad uplatňovať vo vyjadreniach, záväzných stanoviskách, resp. určeniach dopravného značenia k predmetnej stavbe,

- pri realizácii stavebnej činnosti nesmú byť poškodzované ani znečisťované, na telese ciest nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál.

Príslušný orgán podmienky Okresného úradu Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zapracoval do tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov: vyjadrenie č. OU-TT-OOP4-2019/005979 zo dňa 23.01.2019:

Správny orgán berie na vedomie predloženie oznámenia o začatí konania „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady.“ Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie dostatočnej potreby závlahovej vody pre koncové zariadenia prostredníctvom prívodného potrubia k pivotovým zavlačovačom na parcelách v k. ú. Pavlice (KN-E): č. 627, 630, 637, 671, 694, 758 a na parcelách v k. ú. Voderady (KN-C): č. 1485/58, 1485/59, 1485/61, 1485/63, 1485/62, 1613/3, 1613/5, 1706/6, 1701, 1706/5, 1706/1, 1820, 1761/69, 1761/95. Navrhovaný zámer si nevyžiada vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vzhľadom k uvedenému, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému oznámeniu o začatí konania z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania: vyjadrenie č. OU-TT-OKR1-2019/005423-002 zo dňa 14.01.2019:

Podľa zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva nemá k zámeru navrhovanej činnosti žiadne pripomienky.

Trnavský samosprávny kraj, odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia: vyjadrenie č. 05965/2019/OUPaŽP-2/Ke dňa 21.01.2019:

Na základe uvedených skutočností oddelenie územného plánovania a životného prostredia nepožaduje predložený zámer posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Krajský pamiatkový úrad Trnava: vyjadrenie č. KPUTT-2019/4887-2/7255/Tur zo dňa 28.01.2019:

Krajský pamiatkový úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, k územným a stavebným konaniam vo veci navrhovaných novostavieb na území kraja (mimo pamiatkových území a kultúrnych pamiatok) vykonáva ochranu archeologických nálezov a nálezísk. Z dôvodu, že zemné práce v súvislosti s predmetnou stavbou už boli zrealizované, nebolo možné uvedenú ochranu archeologických nálezov a nálezísk zabezpečiť. Keďže predmetná stavba je už osadená, ochranu archeologických nálezov a nálezísk nemožno zabezpečiť ani dodatočne. **Krajský pamiatkový úrad Trnava s dodatočným povolením stavby súhlasí. Zároveň týmto žiadame vecne a miestne príslušný úrad povoľujúci predmetnú stavbu, aby v prípade, že v uvedenej veci bude prebiehať priestupkové konanie, vedené voči stavebníkom už zrealizovanej stavby, zohľadnil pri určovaní výšky pokuty aj skutočnosť, že v danom prípade nemohli byť uplatnené podmienky Krajského pamiatkového úradu Trnava z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk.**

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sekcia poľnohospodárstva: vyjadrenie č. 6107/2019 1710/2019-510 zo dňa 05.02.2019:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako rezortný orgán, oznamuje, že nemá k tomuto zámeru a konaniu z hľadiska svojej pôsobnosti pripomienky.

Obec Voderady, Obecný úrad: vyjadrenie č. 460/128/2019/ŠA zo dňa 02.02.2019

Obec Voderady s navrhovaným zámerom činnosti súhlasí.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, obec Pavlice, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania sa v zákonom stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia nevyjadrili, preto príslušný orgán podľa § 29 ods. 9 zákona považuje ich stanoviská za súhlasné.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil oznámenie o zámere na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR a vyzval dotknutú obec, aby v zmysle § 23 ods. 3 bezodkladne informovala verejnosť o zámere spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámil adresu, kde môže verejnosť predkladať svoje stanoviská.

Počas procesu posudzovania navrhovanej činnosti bolo na tunajší úrad doručené stanovisko dotknutej verejnosti za predpokladu splnenia podmienok podľa § 24 zákona:

Združenie domových samospráv, stanovisko zo dňa 18.06.2018

K predstavenému dokumentu „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
   (Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená a riešená v zámere)
2. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
   (Pozn. OÚ Trnava: Stavba zámeru (prívodného potrubia) je lokalizovaná na voľnej obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde s prístupovými komunikáciami a svojim charakterom dopĺňa poľnohospodársku funkciu územia. Predmetná činnosť je už zrealizovaná a pričom neboli vykonané žiadne výruby ani zásahy do existujúcej zelene v priestore dotknutej lokality ani v jej okolí.)
3. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).
   (Pozn. OÚ Trnava: všeobecná pripomienka, dodržiavanie zákonov je povinnosťou všetkých fyzických a právnických osôb)
4. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).
   (Pozn. OÚ Trnava: Navrhovaná činnosť neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a ani nebude mať vplyv na výšku hladiny podzemnej vody a na výdatnosť jeho vodných zdrojov, nakoľko nebude dochádzať k odberu podzemných vôd priamo v dotknutom území.)
5. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
   (Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená a riešená v zámere)
6. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach . Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
   (Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená)
7. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z. z. „*objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom*“.
   (Pozn. OÚ Trnava: neopodstatnená požiadavka, príslušný orgán upustil od požiadavky variantného riešenia)
8. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

(Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená, stavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia)

9. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
   (Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená)
10. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
    (Pozn. OÚ Trnava: všeobecná pripomienka, dodržiavanie zákonov je povinnosťou všetkých fyzických a právnických osôb)
11. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
    (Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená)
12. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
    (Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená, riešená v zámere)
13. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
    (Pozn. OÚ Trnava: podmienka je neopodstatnená, riešená v zámere)
14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.
    (Pozn. OÚ Trnava: všeobecná pripomienka, dodržiavanie zákonov je povinnosťou všetkých fyzických a právnických osôb)
15. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k. ú. Pavlice – Voderady“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z. z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je

právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA. Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z. z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:

a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

Doplňujúce informácie navrhovateľa k pripomienkam Združenia domových samospráv (doručené dňa 04.02.2019):

V rámci posudzovania Zámeru „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k.ú. Pavlice - Voderady“ boli doručené príslušnému orgánu stanoviská od rezortného, povoľujúceho a dotknutých orgánov ako aj stanovisko verejnosti – **Združenie domových samospráv,** sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava, office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava, 00421 905 728 704 | www.samospravydomov.org).

V súvislosti so stanoviskom verejnosti predkladáme doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek k Zámeru.

Združenie domových samospráv vo svojom **stanovisku zo dňa 11.01.2019** k Zámeru „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k.ú. Pavlice - Voderady“ predložilo nasledovné pripomienky resp. otázky, na ktoré ako navrhovateľ predloženej dokumentácie v súčinnosti so spracovateľom zámeru predkladáme podľa § 29 ods. 10 doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska:

1. ***Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.***

Predmetné odseky znejú:
(3) „Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.“
(4) „Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.“
(5) „Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.“
Opatrenia, ktoré prispejú k vytváraniu a udržiavaniu prvkov ÚSES nie sú v tomto prípade relevantné, nakoľko navrhovaná činnosť nezasahuje do siete prvkov a interakčných línií štruktúry ekologickej stability a nebude mať ani vplyv na tieto územia. Posúdenie navrhovanej činnosti a jej vplyv nielen na územný systém ekologickej stability je predmetom samotného procesu EIA, pričom zámer navrhuje aj opatrenia na zmiernenie jeho nepriaznivých vplyvov (kapitola IV.10).

2. ***Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.***

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v Trnavskom samosprávnom kraji, okrese Trnava, v extraviláne obcí Pavlice a Voderady. Dotknuté parcely v k.ú. Pavlice (KN-E): 627, 630, 637, 671, 694, 758 Dotknuté parcely v k.ú. Voderady (KN-C): 1485/58, 1485/59, 1485/61, 1485/63, 1485/62, 1613/3, 1613/5, 1706/6, 1701, 1706/5, 1706/1, 1820, 1761/69, 1761/95.
Stavba zámeru (prívodného potrubia) je lokalizovaná na voľnej obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde s prístupovými komunikáciami a svojim charakterom dopĺňa poľnohospodársku funkciu územia. Dotknuté parcely sú charakterizované ako orná pôda a ostatné plochy evidované na listoch vlastníctva 462, 740 (k.ú. Pavlice) a 700, 1970, 1483 a 1566 (k.ú. Voderady). Predmetná činnosť je už zrealizovaná a pričom neboli vykonané žiadne výruby ani zásahy do existujúcej zelene v priestore dotknutej lokality ani v jej okolí. V rámci predkladaného zámeru neboli budované nové pozemné komunikácie, spevnené plochy, chodníky, či parkovacie stojiská.

3. ***Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).***

Ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), ktoré by mohli byť predmetnou činnosťou nejakým spôsobom dotknuté budú dodržané.

4. ***Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.***

Navrhovaná činnosť neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a ani nebude mať vplyv na výšku hladiny podzemnej vody a na výdatnosť jeho vodných zdrojov, nakoľko nebude dochádzať k odberu podzemných vôd priamo v dotknutom území. Zdrojom závlahovej vody pre nové zavlažovacie potrubie Pavlice - Voderady je jestvujúci vodný zdroj čerpacej stanice a závlahovej potrubnej sústavy vodnej stavby „ZČS Pusté Úľany“, s čerpacou stanicou „ČS Pavlice“, správcu Hydromeliorácie, šp. Vplyvy na kvalitu podzemných, ako aj povrchových vôd z tohto dôvodu nepredpokladáme. Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery mohla byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej sa však účinne predišlo dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy uvedených v kapitole IV.10. zámeru. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery v porovnaní so súčasným stavom ako aj kumulatívne ako bez vplyvu.

5. ***Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementaciasmernic-eu/).***

Ustanovenia Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, ktoré by mohli byť predmetnou činnosťou nejakým spôsobom dotknuté budú dodržané. Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode je súčasťou hodnotenia vplyvov na vodné pomery, ktoré rieši kapitola IV.3.2. predmetného zámeru.

6. ***Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchovehoodtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.***

Cieľom zámeru je vybudovanie novej vodnej stavby, ktorá privedie vodu do suchom zužovanej oblasti, čo je priame opatrenie na vysporiadanie sa s klimatickými zmenami. Stavba bude tiež vybavená najmodernejšími technológiami na efektívne nakladanie s vodami. Vyššie uvedená požiadavka je s ohľadom na cieľ predkladaného zámeru a absenciu nových spevnených plôch neopodstatnená. Realizáciou zámeru nevznikli žiadne stavebné objekty, alebo nové spevnené plochy/cesty, ktoré by menili pôvodné bilancie vôd z povrchového odtoku, či produkovali odpadové vody. Zrážky spadnuté na nadzemné koncové zariadenia vodnej stavby môžu naďalej voľne vsakovať. Režim prúdenia vôd z povrchového odtoku zostane v pôvodnom stave. Zámer rieši vodnú stavbu (potrubie), ktoré je uložené v zemi. Navrhovaný zámer si nevyžiada vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Aplikácia závlahového zariadenia si z hľadiska funkcie využívania územia nevyžiada

žiadnu zmenu vo využívaní územia. Na predmetných pozemkoch so stavbou len bude so súhlasom majiteľov pozemkov zriadené vecné bremeno. Počas prevádzky navrhovanej činnosti možno naopak predpokladať, že aplikáciou závlahovej dávky bude dochádzať k pozitívnemu ovplyvňovaniu mikroklímy, fyzikálnych a chemických vlastností pôdy.

7. ***Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.***

Cieľom navrhovaného zámeru je ochrana konkrétnej poľnohospodárskej pôdy v predmetných katastroch voči nepriaznivému dopadu sucha novým potrubím na privedenie závlahovej vody. Realizácia zámeru v inom variante a na inom území preto nebola možná. Zámer je predložený okrem nulového variantu v jednom navrhovanom variante, nakoľko na základe žiadosti navrhovateľa Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 22 ods. 7 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov upustil od požiadavky variantného riešenia predloženého zámeru.
Dôvodom predloženia zámeru v jednom variante a upustenia od spracovania ďalších variant bol aj fakt, že sa jedná už o zrealizovanú stavbu, jej posúdenie z hľadiska zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyžadované povoľujúcim orgánom za účelom vydania dodatočného stavebného povolenia.

8. ***Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.***

Navrhovaná činnosť neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a ani nebude mať vplyv na výšku hladiny podzemnej vody a na výdatnosť jeho vodných zdrojov, nakoľko nebude dochádzať k odberu podzemných vôd priamo v dotknutom území. Zdrojom závlahovej vody pre zavlažovače bude jestvujúci vodný zdroj zo zdrojovej čerpacej stanice a sústavy „ZČS Pusté Úľany“ s čerpacou stanicou ČS Pavlice. Požiadavku na vypracovanie aktuálneho geologického prieskumu považujeme za neopodstatnenú, nakoľko rýchlosť geologických procesov, ktoré sa podieľali na vzniku súčasnej geologickej stavby nedáva predpoklad pre výrazné zmeny v geologickej stavbe oproti stavu, ktorý bol opísaný predchádzajúcimi geologickými prieskumami v okolí a je stručne zosumarizovaný v kapitole III.1.2.
Zistené údaje z už v minulosti realizovaných geologických a hydrogeologických prieskumov v okolí, ako aj relatívne jednoduchá geologická stavba dotknutého územia a ich porovnanie s reálnym súčasným stavom dotknutého územia slúžili ako solídny základ pre objektívnu analýzu predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na geologické a hydrogeologické pomery. Preto akýkoľvek geologický alebo hydrogeologický prieskum už známeho územia by bol vzhľadom na svoju duplicitu zbytočný, bez prínosu nových informácii.

9. ***Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.***

Táto požiadavka je vzhľadom na charakter zámeru neopodstatnená. V rámci predkladaného zámeru nie sú budované nové pozemné komunikácie, spevnené plochy, chodníky, či parkovacie stojiská, ktoré by vyvolali potrebu aplikácie ORL resp. menili odtokové pomery v území. V rámci navrhovanej činnosti neprebehlo napojenie na verejný pitný vodovod a ani napojenie na kanalizáciu, nakoľko si zámer nevyžiadal potreby vybudovania stavebných objektov, ktoré by produkovali odpadové vody. Z uvedeného vyplýva, že prevádzka navrhovanej činnosti nebude zdrojom odpadových vôd.

10. ***Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z.***

Ustanovenia zákona o odpadoch č. 79/2015 budú dôsledne dodržané. Počas prevádzky nebudú vznikať prakticky žiadne odpady, iba ak v prípade výmeny poškodených súčastí závlahového zariadenia, čo sú predovšetkým plastové súčiastky z PE a rovnako môžu vznikať odpady z obalových jednotiek. Ich zneškodnenie je zabezpečené zmluvne u oprávnenej organizácii. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce prevádzkou navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:

Tab.: Predpokladané množstvá odpadov z prevádzky navrhovanej činnosti

Katalóg. číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N

Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby a následne aj počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zosúladený s právnymi požiadavkami odpadového hospodárstva. Snahou prevádzkovateľa je dosiahnuť čo najväčšiu mieru druhotného využitia tohto odpadu (papier, plasty).

11. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Jedná sa o zrealizovanú vodnú stavbu, pričom jej vyhotovením nevznikli nové spevnené plochy alebo povrchy plochých striech. Predmetná vodná stavba má jediný stavebný objekt a tou je Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k.ú. Pavlice - Voderady, na ktorom sú umiestnené drobné objekty – vzdušník, kalník, uzávery a samotné koncové závlahové zariadenia. Závlahové prívodné potrubie je z tlakového HDPE potrubia DN 355 x 21,1 mm, DN 315 x 18,7 mm a DN 280 x 16,6 mm, všetky PN 10. Prívod sa navrhuje potrubiami uloženými pod úrovňou terénu od napojovacieho bodu na parcele č. 627 (KN-E) v k.ú. Pavlice v dĺžke 4366,00 m.

12. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalnehohodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

Predmetné opatrenia sú súčasťou navrhovaných opatrení v zámere v kapitole IV.10.

13. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

V rámci kapitoly IV.10. predloženého zámeru sú uvedené opatrenia na predchádzanie haváriií a na obmedzenie následkov v prípade haváriií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky:

- Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy zaznamenávať v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a haváriií, o každej havárii spísať zápis a vyrozumieť o nej príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými predpismi.
- Dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán).
- Pri zistení úniku znečisťujúcich látok v súvislosti s prevádzkou navrhovanej činnosti, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov, okamžite ho zasypať absorpčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať/odkopať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z.

Navrhovaný zámer si nevyžiada vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Predmetný zákon bude počas prevádzky navrhovanej činnosti dôsledne dodržiavaný. Aplikácia závlahového zariadenia z titulu využívania územia si nevyžiada žiadnu zmenu. Na predmetných pozemkoch len bude zriadené vecné bremeno so súhlasom majiteľov pozemkov. Počas prevádzky navrhovanej činnosti však možno

predpokladať, že aplikáciou závlahovej dávky bude dochádzať k pozitívnemu ovplyvňovaniu fyzikálnych a chemických vlastností pôdy.

15. ***Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.***

Ako navrhovateľ v súčinnosti so spracovateľom Zámeru „Prívodné potrubie k pivotovým zavlažovačom v k.ú. Pavlice - Voderady" chceme príslušný orgán upozorniť, na zjavné zneužívanie postavenia verejnosti podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. Združením domových samospráv, ktoré v rámci celého územia SR zasiela k všetkým dokumentáciám EIA takmer totožné stanoviská s neopodstatnenými požiadavkami, z ktorých je evidentné, že dokumentáciu konkrétneho zámeru ani nepreštudovali, o čom svedčia aj vyššie uvedené pripomienky, na ktoré reagujeme. Chceli by sme týmto požiadať Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, aby v tomto aj vo všetkých nasledujúcich konaniach v rámci zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vylúčilo Združenie domových samospráv, jeho predsedu a členov ako účastníka konania, nakoľko z charakteru predkladaného zámeru a vyššie uvedených informácií je zrejmé, že podľa §24 ods.2 zákona č. 24/2006 nemôžu byť práva Združenia domových samospráv na priaznivé životné prostredie nijako dotknuté. Navyše subjekt neúmerne zaťažuje nielen spracovateľov dokumentácií EIA a navrhovateľov posudzovaných činností, ale v neposlednom rade aj štátnu a verejnú správu.

Následne Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia listom č. OU-TT-OSZP3-2019/003466/ŠSMER/Šá zo dňa 14.02.2019 upovedomil známych účastníkov konania s možnosťou nahliadnutia do spisového materiálu a vyjadrenia s k nemu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku.

Na základe tohto upovedomenia účastník konania, Združenie domových samospráv, Bratislava zaslal Žiadosť o informáciu o životnom prostredí a konzultáciu podľa §63 zákona EIA.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zaslal pozvánku na konzultácie listom č. OU-TT-OSZP3-2019/003466/ŠSMER/Šá zo dňa 19.02.2019. Prostredníctvom elektronickej podateľne Združenie domových samospráv zaslalo ospravedlnenie a požiadalo o zmenu termínu konania konzultácií. Príslušný orgán z dôvodu dodržania zákonom stanovených termínov tejto požiadavke nevyhovel.

Na konzultácii konanej dňa 25.02.2019 sa zástupca dotknutej verejnosti nezúčastnil.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pri svojom rozhodovaní prihliadal na doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti. K zámeru bolo doručených celkom 12 stanovísk. Žiaden z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. K zverejnenému zámeru doručila stanovisko dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv s požiadavkou na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia má za to, že značná časť vznesených pripomienok Združenia domových samospráv nesúvisí so zverejneným zámerom navrhovanej činnosti.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou (Združenie domových samospráv Bratislava) je opodstatnené, preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona EIA prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaní záverečného stanoviska, ktoré navrhované oznámenia o zmene navrhovanej činnosti komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom

na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Zároveň pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, zákon o ochrane prírody a krajiny a ďalšie) sa v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov (stavebného zákona) bude kvalifikovane zaoberať stavebný úrad na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

V rámci následných povoľovacích procesov **má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.** Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona EIA disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní. Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byt' predmetom rozhodovania príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, **ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán**.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie požaduje dodržať všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručí sa:

1. AGROMAČAJ a.s., 900 50 Kráľová pri Senci 455
2. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
3. Obec Pavlice – Obecný úrad, 919 42 Pavlice 146
4. Obec Voderady – Obecný úrad, 919 42 Voderady č. 262

Na vedomie:

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
2. Okresný úrad Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ŠVS), Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22**,** 917 77 Trnava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
5. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
7. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
8. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 2, 917 01 Trnava
9. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania, Kollárova 8, 917 02 Trnava
10. Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
12. Ad acta