



OU-PD-OSZP-2019/002769-021
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

V Prievidzi 23.01.2019

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Zberný dvor Zemianske Kostolany, ktorej navrhovateľom je obec Zemianske Kostolany, 972 43 Zemianske Kostolany, IČO 00 651 001, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť **Zberný dvor Zemianske Kostolany**, uvedená v predložennom zámere (zhotoviteľ ENVICONSULT, spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, december 2018), ktorej navrhovateľom je **obec Zemianske Kostolany, 972 43 Zemianske Kostolany, IČO 00 651 001**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Zohľadniť, dodržať a realizovať Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie navrhnuté v kapitole IV. bode 10 zámeru navrhovanej činnosti Zberný dvor Zemianske Kostolany.
2. Pri výstavbe a prevádzkovaní navrhovanej činnosti Zberný dvor Zemianske Kostolany dodržiavať všetky platné právne predpisy.

3. Zosúladiť umiestnenie navrhovanej činnosti s platným Územným plánom obce Zemianske Kostol'any.
4. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 7.1 písomných stanovísk tohto rozhodnutia) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
5. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.
6. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 5 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, obec Zemianske Kostol'any, 972 43 Zemianske Kostol'any, IČO 00 651 001 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 07.12.2018 listom zo dňa 07.12.2018 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Zberný dvor obce Zemianske Kostol'any (ďalej len zámer), ktorý v decembri 2018 vypracovala spoločnosť ENVICONSULT, spol. s r. o., Obežná 7, 010 08 Žilina, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti Zberný dvor Zemianske Kostol'any (ďalej len navrhovaná činnosť) je vybudovanie zberného dvora na zber vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov, ktorý bude slúžiť pre obyvateľov obce Zemianske Kostol'any. Navrhovanou činnosťou sa vytvorí priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov pred ďalším nakladaním s ním.

Popis navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v katastrálnom území Zemianske Kostol'any, na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami 925/2, 925/5, 925/6, 925/7 a 925/8 (zastavané plochy a nádvoría), na voľnej nezastavanej ploche v severozápadnej okrajovej časti zastavaného územia. Z juhu je lokalita ohraničená bezmenným tokom, zo západu susedí so železničnou vlečkou smerujúcou do spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., závod Elektrárne Nováky, 972 43 Zemianske Kostol'any zo severu je ohraničená Ulicou kpt. Weinholda, z východu areálom firmy VYSTA nova, s. r. o. Jedná sa o územie so zmiešanou funkciou bývania, drobnej výroby, služieb a železničnej dopravy. Najbližšie obytné objekty sa nachádzajú na opačnej strane Ulice kpt. Weinholda, vo vzdialenosti približne 15 m od severného okraja zberného dvora.

Plocha vyčlenená pre stavbu zberného dvora je 5 788 m², z čoho 1 024 m² budú tvoriť zastavané plochy, 2 186 m² spevnené plochy, 51 m² parkovisko so štyrmi parkovacími miestami, zvyšná plocha 2 527 m² bude zatravnená a doplnená výsadbou kríkovej a vyššej zelene.

V zbernom dvore sa budú nachádzať nasledovné stavebné a prevádzkové objekty: SO 01 – Spevnené plochy, SO 02 – Vstupná brána, SO 03 – Oplotenie stavby, SO 04 – Cestná váha, SO 05 – Žumpa, SO 06 – Odstavná plochy pre osobné vozidlá, SO 100 – Prevádzková budova, SO 200 – Skladová plocha, SO 300 – Oceľová hala s garážou, SO 400 – Sklad, SO 500 – Skladová plocha pre kontajnery, SO 600 – Skladové plochy pre kontajnery, SO 700 – Prípojka a rozvody vody, SO 800 – Elektrická prípojka a rozvod elektrickej energie, kamerový systém, bleskozvod, SO 900 – Areálová dažďová kanalizácia, vsakovanie dažďových vôd a ORL, PS 01 – Veľkoobjemové kontajnery, PS 02 – Uzatváracie nádoby na zber odpadu s obsahom škodlivín, PS 03 – Váhy (cestná váha, príručná váha), PS 04 – Výpočtová technika + softvér a PS 05 – Nákladné vozidlo – nosič veľkoobjemových kontajnerov.

Areál bude oplotený, s uzamykateľným vstupom. Vjazd do areálu bude zo severovýchodnej strany cez vstupnú bránu so šírkou 5,5 m. Všetky stavebné objekty budú založené na železobetónových základoch. Spevnená plocha je navrhovaná z cestného betónu CB II. pre nákladné vozidlá. Spevnené plochy a čiastočne aj strechy objektov budú odvodnené do vsakovacieho objektu, zostávajúce vody z povrchového odtoku zo striech budú zaústené aj voľne na terén. Na pozemku sa bude nachádzať prevádzková budova pre riadenie prevádzky zberného dvora, skladová plocha pre skladovanie haluzín a trávy, oceľová hala na skladovanie nebezpečných odpadov a s garážou pre vozidlá zberného dvora, skladová plocha pre skladanie veľkoobjemových kontajnerov s objemom 1 100 l, sklad náradia a cestná váha. Doprava odpadov do zberného dvora bude realizovaná po verejných a miestnych komunikáciách. Občania privezú odpad vlastnými dopravnými alebo inými nemotorovými prostriedkami (denne približne 10 – 15 osobných automobilov). Odvoz odpadu zo zberného dvora organizovaný obecným úradom tak, aby boli vozidlá vyťažené, ale aby nedochádzalo k preplneniu zberného dvora (maximálne 2 x za mesiac).

SO 100 – Prevádzková budova

Je navrhnutá ako nepodpivničený prízemný objekt s valbovou strechou s rozmermi 11,8 x 9,4 m a výškou približne 4,8 m. Všetky zvislé obvodové nosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG hrúbky 300 mm. Steny zo strany exteriéru budú opláštené kontaktným zatepľovacím systémom hrúbky 120 mm. Vnútorne nenosné priečky budú zhotovené z pórobetónových tvárnic hrúbky 150 mm. Strešná konštrukcia je navrhovaná ako väzníkový systém. Väzníky zároveň tvoria aj stropnú konštrukciu.

SO 200 – Skladová hala

Bude mať rozmery 27,0 x 5,5 m. Je navrhnutá z monolitckej základovej dosky a železobetónových stien pre skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu, jej hrúbka bude 300 mm a bude vytvorená z betónu C20/25. Pod ňou je navrhnuté lôžko z drveného kameňa s mocnosťou 300 mm. Železobetónové steny budú mať hrúbku 250 mm a výšku približne 2,0 m. Na ploche bude vyčlenený priestor pre zhromažďovanie trávy a konárov.

SO 300 – Oceľová hala s garážou

Jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou s rozmermi približne 32,0 x 13,2 m a výškou 6,7 m bude slúžiť na skladovanie nebezpečných odpadov. Jeho súčasťou bude garáž pre nákladné vozidlo s nakladačom.

SO 400 – Sklad

Je riešený ako oceľová konštrukcia položená na základových pásoch s rozmermi približne 8,2 x 5,2 m a výškou 3,7 m. Sedlová strecha bude zhotovená z oceľových väzníkov a trapézového plechu.

SO 500 – Skladová plocha pre kontajnery

Je navrhnutá ako oceľový prístrešok s rozmermi približne 32,4 x 5,2 m a výškou 3,3 m, s pultovou strechou a bude slúžiť na skladovanie veľkoobjemových kontajnerov. Pod prístreškom sa bude nachádzať betónová plocha zapustená do zeme s hrúbkou základovej dosky 300 mm a mocnosťou štrkového lôžka 300 mm. Pred prístreškom bude vybudovaná betónová plocha s dĺžkou približne 3,5 m.

SO 600 – Skladové plochy pre kontajnery na odpad

Jedná sa o tri skladové priestory. V dvoch budú skladové plochy pre kontajnery na odpad s uzatváracím vekom (1 100 l), ktoré budú kryté zo zadnej strany. V treťom priestore bude umiestnená príručná váha.

SO 01 – Spevnené plochy

Spevnené plochy celého areálu (2 186 m²) budú vybudované z cestného betónu CB II. pre nákladné vozidlá.

SO 02 – Vstupná brána

Vstupná brána bude mať rozmery 5,5 x 2,0 m.

SO 03 – Oplotenie

Areálu zberného dvora bude oplotený panelovým oplotením.

SO 04 – Cestná váha

Cestná váha s rozmermi 22,34 x 3,34 m bude slúžiť na váženie odpadov, ktoré budú zhromažďované v zbernom dvore.

SO 05 – Žumpa

Bude slúžiť na akumuláciu splaškových odpadových vôd z objektu SO 100 – Prevádzková budova. Objem prefabrikovanej železobetónovej žumpy bude 2 m³. Priestor žumpy bude odvetraný cez vnútornú kanalizáciu odvodňovaného objektu. Vstup do žumpy bude možný cez manipulačný otvor zakrytý liatinovým poklopom. Splaškové odpadové vody sa budú odvážať zo žumpy v časovom intervale 24 dní.

Prevádzkové a technické riešenie zberného dvora

Veľkoobjemové kontajnery

Na ukladanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a pneumatík budú slúžiť veľkoobjemové vaňové kontajnery s objemom 5,5 m³. Manipulácia bude prebiehať pomocou ramenového nosiča. V objekte SO 500 bude spolu 16 vaňových kontajnerov, v ktorých sa bude skladovať železo a oceľ (3 kontajnery), pneumatiky (2 kontajnery), objemný odpad (3 kontajnery), drobný stavebný odpad (3 kontajnery), papier a lepenka (2 kontajnery), plasty (2 kontajnery) a sklo (1 kontajner).

Plastové kontajnery

Plastové kontajnery s objemom 1 100 l s vhadzovacím otvorom v počte 28 kusov budú umiestnené v objekte SO 600 a budú slúžiť na zber textilného odpadu (4 kontajnery), papiera (8 kontajnerov), skla (8 kontajnerov) a tetrapakových obalov (8 kontajnerov).

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Zber biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, konáre) sa bude vykonávať na oddelenej skladovej ploche SO 200.

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu sa bude uskutočňovať v objekte SO 300, kde bude vytvorený zabezpečený sklad s nádobami na zber odpadu s obsahom znečisťujúcich látok, elektroodpadu a batérií. Odpady kategórie N – nebezpečný odpad budú zbierané a krátkodobo skladované na zbernom dvore do doby naplnenia kapacity zariadenia a odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nimi.

Napojenie na inžinierske siete

Vodovodná prípojka - bude slúžiť na zabezpečenie zásobovania prevádzkového objektu pitnou a úžitkovou vodou. Je navrhnutá s dimenziou HDPE DN 25 a dĺžkou 3 m a bude ukončená vo vodomernej šachte.

Splašková kanalizácia – splaškové odpadové vody z objektu SO 100 budú odvedené samostatnou kanalizačnou prípojkou DN 100 do navrhovanej žumpy SO 05.

Dažďová kanalizácia - dažďové vody budú vedené gravitačne prostredníctvom uličných vpustí UV1 až UV6 pomocou areálovej dažďovej kanalizácie do vsakovacieho systému VSAK. Na trase areálovej dažďovej kanalizácie budú umiestnené kontrolné vstupné betónové šachty s priemerom 1 000 mm, resp. 600 mm. Dažďové vody z parkovacích plôch budú odvádzané do nového uličného vpustu UV7, z ktorého budú odvedené cez odlučovač ropných látok ORL (typ SUPERATOR BLUE 3 + PURASORB) do vsakovacieho systému VSAK. Vsakovací systém VSAK je vytvorený z 310 kusov vsakovacích blokov PURABOX uložených v dvoch radoch nad sebou. Vsakovacie bloky budú obalené geotextíliou a osadené na vrstvu riečneho štrku s hrúbkou 30 – 40 mm. Pred napojením areálovej dažďovej kanalizácie na vsakovacie bloky sa umiestni lapač strešných splavenín – usadzovací filter mechanických nečistôt (filtračná prepážka) s kalovým objemom 3,75 m³.

Prípojka elektrickej energie – elektrická káblková prípojka pre napojenie hlavného rozvádzača objektu SR5 je riešená z navrhovaného elektromerového rozvádzača RE. Elektromerový rozvádzač RE bude osadený na hranici pozemku na verejne dostupnom mieste. Elektrické napojenie rozvádzača RE je navrhnuté z existujúcej istiacej a rozpájacej skrine SR RIS2/cd/16/28/064 káblom NAVY-J 3x70+50.

Zoznam a predpokladané množstvá odpadov, ktoré budú zbierané a zhromažďované v zbernom dvore:

P. č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória	Množstvo v t/rok
1.	16 01 03	Opotrebované pneumatiky	O	5,0
2.	20 01 01	Papier a lepenka	O	20,0
3.	20 01 02	Sklo	O	15,0

4.	20 01 10	Šatstvo	O	2,5
5.	20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N	0,05
6.	20 01 23	Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl'ovodíky	N	3,0
7.	20 01 25	Jedlé tuky a oleje	O	0,1
8.	20 01 26	Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	N	0,3
9.	20 01 27	Farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky	N	0,75
10.	20 01 33	Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03	N	0,5
11.	20 01 35	Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti	N	1,5
12.	20 01 39	Plasty	O	10,0
13.	20 01 40	Kovy	O	700,0
14.	20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad	O	35,0
15.	20 03 07	Objemný odpad	O	160,0
16.	20 03 08	Drobný stavebný odpad	O	10,0

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 12.12.2018 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, časti B – od 10 t/rok a do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, časti B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci a súčasne (obec Zemianske Kostol'any), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií). Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese <http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-zemianske-kostolany> a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 29.11.2018 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSŽP-2018/026611-002 zo dňa 05.12.2018 tejto žiadosti vyhovel.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2018/027305 zo dňa 19.12.2018 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí bez pripomienok. Doporučuje, aby sa zámer neposudzoval podľa zákona o posudzovaní.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2018/027280-002 zo dňa 18.12.2018 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok. Zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2018/027281 zo dňa 19.12.2018 – k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2018/027292-002 zo dňa 14.12.2018 – uvádza, že navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Zemianske Kostol'any, na pozemkoch KN C s parcelnými číslami 925/2, 925/5, 925/6, 925/7 a 925/8, v zastavanom území obce, mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2019/18-1964-PPL/36 zo dňa 08.01.2019 – okrem iného konštatuje, že realizovaním navrhovanej činnosti nepredpokladá negatívny vplyv na zdravie ľudí v predmetnej lokalite v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za predpokladu dodržiavania platných predpisov. Súhlasí s realizáciou zámeru.

3. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list číslo OU-PD-OKR-2018/17315-5 zo dňa 21.12.2018 - nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie zámeru podľa zákona o posudzovaní.

4. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2019/02813-2 zo dňa 08.01.2019 – s navrhovanou činnosťou súhlasí, keďže uvedený zámer činnosti nie je v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré je sú v súčasnosti platnou a aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, list číslo ORHZ-PD1-1334-001/2018 zo dňa 31.12.2018 – preskúmalo zámer a nemá k nemu žiadne pripomienky.

6. Obec Zemianske Kostol'any, list zo dňa 17.12.2018 – oznámila, že o navrhovanej činnosti informovala verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta a webového sídla obce v čase od 17.12.2018 do 07.01.2019 a tiež prostredníctvom miestneho rozhlasu a zároveň oznámila kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

7.1 Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, list doručený e-

mailovou poštou a do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy dňa 17.12.2018, v ktorom uvádza nasledovné pripomienky:

Pripomienka č. 1: Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejмый spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.

Pripomienka č. 2: Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 736102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Pripomienka č. 3: Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Pripomienka č. 4: Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Pripomienka č. 5: Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Pripomienka č. 6: Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plno-textovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technickepredpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Pripomienka č. 7: V prípade povrchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia min. 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania min. 8 l vody/m² po dobu prvých min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid'. informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR.

Pripomienka č. 8: Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pripomienka č. 9: Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Pripomienka č. 10: Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z .z. o vodách (Vodný zákon).

Pripomienka č. 11: Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne

požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).

Pripomienka č. 12: Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7. Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).

Pripomienka č. 13: Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Pripomienka č. 14: Výškovu aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Pripomienka č. 15: V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Pripomienka č. 16: Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.

Pripomienka č. 17: Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.

Pripomienka č. 18: Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Pripomienka č. 19: Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).

Pripomienka č. 20: Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

Pripomienka č. 21: Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

Pripomienka č. 22: Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený

kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v príľahlom povodí.

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinskej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí.

Pripomienka č. 23: Alternatívou k bodom 15-19 by bola realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Pripomienka č. 24: Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Pripomienka č. 25: Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Pripomienka č. 26: Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č. 24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom.

Pripomienka č. 27: Zhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Pripomienka č. 28: Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Pripomienka č. 29: Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Pripomienka č. 30: Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Pripomienka č. 31: Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

Pripomienka č. 32: Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Pripomienka č. 33: Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

Pripomienka č. 34: Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Pripomienka č. 35: Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Pripomienka č. 36: Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.

Pripomienka č. 37: Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych plôch a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

Pripomienka č. 38: Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Pripomienka č. 39: Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle § 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia, v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. resp. podľa § 37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.
- Aplikovať zelené vegetačné steny (napr. popínavé brečtany určené na takúto aplikáciu) na zasadenie stavby do biodiverzity prostredia.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRÚČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbáť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Žiadame, aby navrhovateľ konzultoval svoj zámer s obcou Kostolné Kračany, ktoré považujeme z hľadiska budovania a prevádzky zberných dvorov za to najlepšie, čo na Slovensku je k dispozícii.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17 ods. 1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasielať.

Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP požiadal listom číslo OU-PD-OSZP-2019/002769-011 zo dňa 03.01.2019 podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska Združenia domových samospráv Bratislava (ďalej len ZDS). Navrhovateľ doručil podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní doplňujúce informácie k pripomienkam dotknutej verejnosti e-mailom doručeným na Okresný úrad Prievidza, OSŽP dňa 07.01.2019 a následne poštou dňa 08.01.2019. Doplňujúce informácie sú uvedené v bode 7.2 Odôvodnenia tohto rozhodnutia.

7.2 Obec Zemianske Kostolany – poskytnutie doplňujúcich informácií k zámeru, list číslo 39/19 zo dňa 07.01.2019, v ktorom uvádza doplnenie informácií investora stavby – obce Zemianske Kostolany k zámeru navrhovanej činnosti Zberný dvor Zemianske Kostolany k stanovisku (pripomienkam a požiadavkám) ZDS:

K pripomienke č. 1: *Dopravné napojenie plánovaného zberného dvora je popísané v kapitole II. bod 5 a 8 zámeru..*

K pripomienke č. 2: *Predložený zámer sa netýka činnosti, ktorá má charakter veľkého investičného projektu. Popis dopravy a dopravného napojenia plánovaného zberného dvora je v zámere uvedený v kap. II. a IV. 1.5.*

K pripomienke č. 3: *Z dôvodu fungovania zberného dvora, nie je nutnosť zastávky MHD, nakoľko separovaný odpad občania donesú vlastným autom alebo iným nemotorovým prostriedkom. V obci nie je a ani nebude MHD, nakoľko Zemianske Kostolany sú obec a nie mesto, kde je zavedená MHD. Z pripomienky vyplýva, že ZDS nečítalo zámer.*

K pripomienke č. 4: *Počet parkovacích miest je v zámere uvedený (kap. II.), parkovacie miesta navrhoval projektant. Uvádzaná norma sa nevzťahuje na zberné dvory.*

K pripomienke č. 5: *Keby bolo ZDS čítalo zámer a dozvedelo sa, o čom sa v zámere píše a čo sa hodnotí, tak by takúto pripomienku nenapísalo.*

Pripomienka č. 6: *Spevnené plochy v zbernom dvore, kadiaľ sa budú pohybovať o. i. aj nákladné vozidlá odvádzajúce vytriedený odpad, sú navrhnuté betónové s odvedením dažďovej vody cez vsakovací systém do podzemných vôd.*

K pripomienke č. 7: *Vid predchádzajúci bod č. 6.*

K pripomienke č. 8: *Plánovaný zberný dvor sa bude nachádzať v okrajovej časti obce, v blízkosti železničnej vlečky, kde platí I. stupeň ochrany v zmysle zákona OPK č. 543/2002 Z. z., a vybraný priestor nezasahuje do chránených území, ani prvkov Územného systému ekologickej stability, nevyskytujú sa tu chránené druhy živočíchov a rastlín (vid' kapitola III. a IV. zámeru). Z uvedených dôvodov nevidíme dôvod spracovávať „dokument ochrany prírody“.*

K pripomienke č. 9: *V zámere je uvedené o akú plochu sa jedná (nejedná sa o poľnohospodársku pôdu), priestor je v katastri obce mimo území chránených zákonom 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Z fotodokumentácie je vidno, že plocha je zarastená ruderalnými druhmi rastlín.*

K pripomienke č. 10: *Pripomienka má všeobecný charakter, v zámere je rešpektovaná.*

K pripomienke č. 11: *V zámere je v popise v kap. II. 8 uvedené kde a ako sa budú vyseparované odpady zhromažďovať. Uvedená je aj manipulácia s vodou – napojenie na*

vodovod, odpadové vody – akumulácia v žumpe. Dažďové vody – vsak, čistenie vôd z parkovacích plôch na ORL a opätovne zaústené do vsaku. Pripomienka je obdobná ako v bode 10.

K pripomienke č. 12: Európska smernica o vode v článku 4 stanovuje o. i. environmentálne ciele, ktoré sú pre podzemné vody stanovené v bode 1b článku 4. Smernica požaduje zabrániť znečisteniu podzemných vôd a zabezpečiť rovnováhu medzi odberom vody z vodného útvaru a dopĺňaním zásob podzemnej vody. Všetky informácie týkajúce sa potreby vody, vzniku odpadových vôd, nakladanie s vodami z povrchového odtoku sú v zámere uvedené a v súlade s požiadavkami vodného zákona splnené.

K pripomienke č. 13: Uvedená požiadavka definovať najbližšiu zástavbu je uvedená v kapitole II. bod 5 zámeru. Ak by ZDS čítalo zámer tak túto pripomienku resp. požiadavku by neuvádzalo.

K pripomienke č. 14: V zámere sú uvedené výšky jednotlivých objektov, výška objektov sa pohybuje od 3,3 do 6,7 m.

K pripomienke č. 15: Nie je jasné, ako si predstavuje ZDS vybudovať v rámci zberného dvora parčík, ktorý bude navyše prístupný verejnosti. Obec plánuje areál zberného dvora ozeleniť (čo je aj navrhnuté v opatreniach – kap. IV. bod 10), do zberného dvora budú mať prístup všetci občania obce, ktorí dovezu odpad, avšak zberný dvor neslúži na prechádzky alebo iné verejné aktivity.

K pripomienke č. 16: V opatreniach je uvedená požiadavka ozelenenia areálu zberného dvora. Spôsob ozelenenia bude investor (obec Zemianske Kostolany) riešiť v stavebnom konaní.

K pripomienke č. 17: Vid' bod 15.

K pripomienke č. 18: Predpokladá sa výrub 1 stromu, ktorý je v priestore plánovanej vstupnej brány do zberného dvora. Na nezastavanej – voľnej ploche v priestore zberného dvora budú zabezpečené sadové úpravy (viď bod 15).

K pripomienke č. 19: Voľné zelené plochy (2 527 m²) investor zatravní a zabezpečí vhodnú sadovú úpravu, tak, aby to vyhovovalo charakteru prevádzky (zber vytriedených odpadov).

K pripomienke č. 20: Ako bod 15, 18, 19.

K pripomienke č. 21: Aplikácia zelených vertikálnych stien je reálne možná a investor vysadenie brečtanov alebo divého viniča bude realizovať po ukončení stavebných prác.

K pripomienke č. 22: Pripomienka je riešená v zámere (zeleň, zadržiavanie vody v území).

K pripomienke č. 23: Investor neuvažuje s budovaním zatravnenej strechy, Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy lokálne vyriešil zachovaním a skultúrnym zelených plôch ako i zaústením dažďových vôd do vsaku.

K pripomienke č. 24: Riešené v projekte pre stavebné povolenie.

K pripomienke č. 25: Statické posúdenie objektov je uvedené v projekte pre stavebné povolenie. Nie je známe, z akých dôvodov ZDS požaduje statiku overiť nezávislým odborným posudkom.

K pripomienke č. 26: Investor požiadala príslušný úrad o upustenie od variantného riešenia a ten súhlasil so žiadosťou obce Zemianske Kostolany (list č. OU-PD- OSZP-2018/026611-002 z 5.12.2018). Keďže obec nedisponuje inými vhodnými pozemkami, nie je reálna lokálna variantnosť.

K pripomienke č. 27: Hĺbky základových pätiiek pod haly sú max. do 1,5 m a vzhľadom na poznanie geologických pomerov v širšom území projektant neuvažoval s geologickým prieskumom.

K pripomienke č. 28: Hydraulický prepočet ORL, žumpy je uvedený v projekte pre stavebné povolenie.

K pripomienke č. 29: Uvedené v kapitole IV. bode 12 zámeru.

K pripomienke č. 30: *Investor naplňa požiadavky a hierarchiu zákona o odpadoch. Celá posudzovaná aktivita sa dotýka zabezpečenia odpadového hospodárstva v obci a podporuje zvýšenie triedeného zberu odpadov.*

K pripomienke č. 31: *Obec ako povinná osoba pri riešení separovaného zberu komunálneho odpadu má vytvorený systém triedeného zberu, ktorý je popísaný v príslušnom VZN a POH obce na roky 2016-2020 a riadi sa ním. Po uvedení do prevádzky zberného dvora si obec podľa potrieb upraví VZN.*

K pripomienke č. 32: *Investor zváži využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov pri budovaní parkovacích miest v zbernom dvore.*

K pripomienke č. 33: *Uvedené v kapitole IV. bod 12 zámeru.*

K pripomienke č. 34: *Z požiadavky nie je zrejmé, k akému právneho predpisu je požadovaný manuál krízového riadenia viazaný.*

K pripomienke č. 35: *Nepoznáme dôvod, zákon resp. iný predpis, na základe ktorého ZDS z Bratislavy žiada budovanie sochy, plastiky či fontány. Obec neakceptuje takúto požiadavku.*

K pripomienke č. 36: *Informácia je uvedená v kap. IV. bod 1.1. V prípade, že by ZDS zámer čítalo, nebola by takáto pripomienka formulovaná.*

K pripomienke č. 37: *Ako bod 36.*

K pripomienke č. 38: *Ako bod 36.*

K pripomienke č. 39:

K postaveniu účastníka konania: Združenie domových samospráv prejavilo záujem v konaní uplatnením svojho stanoviska a teda má postavenie účastníka konania.

K zohľadneniu pripomienok 1-38: Z predložených pripomienok a požiadaviek ZDS podľa nášho názoru nevyplýva potreba spracovania správy o hodnotení z dôvodov, že zámer:

- rieši požadované pripomienky,
- niektoré pripomienky sú nerelevantné,
- niektoré požadované pripomienky majú všeobecný charakter a požadujú dodržať platné legislatívne predpisy, čo je v zámere uvedené a rešpektované.

K ďalším 13 podmienkam ZDS, ktoré žiada ZDS zahrnúť do podmienok rozhodnutia navrhovateľ uvádza:

1. Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.

- *Riešené v zámere.*

2. Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.

- *Pripomienka sa akceptuje, výsadba zelene a vzrastlých drevín bude riešená obcou hneď po ukončení stavebných prác.*

3. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.

- *Cca 2500 m² zelenej plochy bude upravené výsadbou zelene.*

4. Aplikovať zelené vegetačné steny (napr. popínavé brečtany určené na takúto aplikáciu) na zasadenie stavby do biodiverzity prostredia.

- Aplikácia zelených vertikálnych stien je reálne možná a investor vysadenie brečtanov alebo divého viniča bude realizovať po ukončení stavebných prác (uvedené vyššie – bod 21).

5. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-umsmernenia-oznamenania-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)

- Investor má spracovanú projektovú dokumentáciu projektantom, ktorý je oprávnený takúto činnosť vykonávať.

6. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).

- Ako bod 5.

7. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

- Na ploche nie sú vzrastlé stromy ani iná zeleň. Breza, ktorá je v priestore vstupnej brány, bude musieť byť odstránená a nahradená inou zeleňou.

8. Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- Požiadavka je riešená v zámere.

9. Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch

(<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

- Uvedené v kapitole IV. bode 12 zámeru.

10. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

- Uvedené v kapitole IV. zámeru.

11. Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.

- Na situovanie zberného dvora v obci (bez zásadných požiadaviek na ober vody, tvorbu odpadových vôd) sa požiadavka §-u 16a vodného zákona nevzťahuje. Problematika vôd z povrchového odtoku je v zámere riešená.

12. Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

- V projekte pre SP je kapacita ORL preukázaná.

13. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

- Odtokové pomery nebudú narušené, spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku je uvedený v zámere.

K požiadavke, aby navrhovateľ konzultoval svoj zámer s obcou Kostolné Kračany, ktoré považujeme z hľadiska budovania a prevádzky zberných dvorov za to najlepšie, čo na Slovensku je k dispozícii, navrhovateľ uvádza:

- Nevieme, z akého dôvodu ZDS požaduje konzultovať zámer výstavby ZD s obcou Kostolné Kračany. Máme za to, že ZDS to môže maximálne odporučiť a je na obci, ako sa rozhodne.

Na záver neodpustíme uviesť, že Združenie domových samospráv Bratislava prejavilo záujem vstúpiť do procesu podľa zákona 24/2006 Z. z. tým, že sa hneď ako MŽP umiestnilo zámer na webovú stránku prihlásilo formou písomného stanoviska s 38 pripomienkami resp. požiadavkami, z ktorých mnohé sú v zámere riešené alebo sú irelevantné alebo vyplývajú z platnej legislatívy. Z predloženého znenia pripomienok resp. požiadaviek nám vyplynulo, že účastník konania sa vôbec neoboznámil s údajmi, uvedenými v zámere a napriek tomu poslal stanovisko s 38 pripomienkami.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K zámeru bolo doručených celkom 9 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplývalo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza. Rezortný orgán - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava ani Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP e-mailovou poštou a do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy dňa 17.12.2018 zapojila aj dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní - Združenie domových samospráv Bratislava, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila k zámeru 39 pripomienok a ďalších 13 podmienok (+ 3 ďalšie požiadavky).

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSŽP-2019/002769-011 zo dňa 03.01.2019 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie týchto pripomienok.

Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 07.01.2019 Okresnému úradu Prievidza, OSŽP e-mailom listom zo dňa 08.11.2018 a následne poštou dňa 08.01.2019, v ktorom sa vyjadril ku všetkým pripomienkam a podmienkam dotknutej verejnosti. Uviedol, že podľa jeho názoru z predložených pripomienok a požiadaviek ZDS nevyplýva potreba spracovania správy o hodnotení z dôvodov, že zámer rieši požadované pripomienky, niektoré pripomienky sú nerelevantné, niektoré požadované pripomienky majú všeobecný charakter a požadujú dodržať platné legislatívne predpisy, čo je v zámere uvedené a rešpektované.

Podľa vyhodnotenia navrhovateľa sú pripomienky č. 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 22, 33, 36, 37 a 38 už splnené, sú súčasťou zámeru navrhovanej činnosti, resp. sú riešené v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia vypracovanej projektantom s oprávnením vykonávať túto činnosť. Pripomienky č. 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 a 31 sú navrhovateľom rešpektované a budú primerane riešené v ďalšej etape povoľovania navrhovanej činnosti a v etape výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. Pripomienky č. 3, 5, 8, 9, 27, 34 a 35 sú vo vzťahu k predmetnej navrhovanej činnosti irelevantné a netýkajú sa predloženého zámeru. K pripomienkam č. 15, 16 a 17 týkajúcim sa zriadenia parčíka v rámci zberného dvora, ktorý bude prístupný verejnosti a jeho vhodného začlenenia do okolitého územia navrhovateľ uvádza, že voľné zelené plochy v areáli zberného dvora s výmerou 2 527 m² zatravní a zabezpečí vhodnú sadovú úpravu tak, aby to vyhovovalo charakteru prevádzky (zber vytriedených odpadov). Túto skutočnosť uviedol v zámere. Do zberného dvora budú mať prístup všetci občania obce, ktorí dovezu odpad, avšak zberný dvor neslúži na prechádzky alebo iné verejné aktivity. Navrhovateľ neuvažuje s realizáciou zatravnenej strechy (požiadavka č. 23). Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy lokálne vyrieši zachovaním a skultúrnym zelených plôch ako i zaústením dažďových vôd do vsaku. V súvislosti s požiadavkou č. 26 navrhovateľ konštatuje, že požiadal príslušný úrad o upustenie od variantného riešenia a ten súhlasil, keďže obec nedisponuje inými vhodnými pozemkami a teda nie je reálna lokálna variantnosť. Pri budovaní parkovacích miest v zbernom dvore navrhovateľ zväží využitie materiálov zo zhodnocovaných odpadov (požiadavka č. 32). K pripomienke č. 39 - Združenie domových samospráv Bratislava prejavilo záujem v konaní uplatnením svojho stanoviska a teda má postavenie účastníka konania.

K ďalším 13 podmienkam, ktoré dotknutá verejnosť požaduje zahrnúť do podmienok rozhodnutia navrhovateľ uviedol, že podmienky označené číslami 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 a 13 sú splnené, sú súčasťou zámeru navrhovanej činnosti, resp. sú riešené v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia. Podmienky označené číslami 2, 3 a 4 týkajúce sa zelene, navrhovateľ akceptuje. Budú realizované hneď po ukončení stavebných prác. K podmienke číslo 7 týkajúcej sa zabezpečenia ochrany existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby uvádza, že na predmetnej ploche sa nenachádzajú vzrastlé stromy ani iná zeleň. Jediný strom - breza rastúca v priestore vstupnej brány, bude musieť byť odstránená a bude nahradená inou zeleňou. K podmienke č. 11 týkajúcej sa preukázania splnenia záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona – navrhovateľ uvádza, že na situovanie zberného dvora v obci (bez zásadných požiadaviek na odber vody, tvorbu odpadových vôd) sa požiadavka §-u 16a vodného zákona nevzťahuje. Problematika vôd z povrchového odtoku je v zámere riešená.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami dotknutej verejnosti uvedenými v bode 7.1 tohto rozhodnutia. Skonštatoval, že predložený zámer navrhovanej činnosti bol vypracovaný primerane k súčasnemu stavu poznania a rozpracovanosti projektovej dokumentácie. Zriadenie zberného dvora je v súlade s tézami a cieľmi Programu odpadového hospodárstva SR a Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na roky 2016 až 2020. V Programe odpadového hospodárstva obce Zemianske Kostolany na roky 2016 – 2020, ktorý bol spracovaný v septembri 2018, je uvedené opatrenie, ktoré doporučuje výstavbu zberného dvora.

K pripomienkam dotknutej verejnosti uvádza príslušný orgán nasledovné:
- navrhovaná činnosť bude realizovaná v katastrálnom území Zemianske Kostolany, na voľnej nezastavanej ploche v severozápadnej okrajovej časti zastavaného územia, na pozemkoch, ktoré sú v registri C katastra nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvorja,

- realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy,
- realizáciou navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter a skutočnosti, že v súčasnosti je lokalita nevyužívaná, nie je predpoklad zhoršenia biodiverzity územia a jeho širšieho okolia,
- lokalita, v ktorej bude umiestnená navrhovaná činnosť, sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, mimo chránených území v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000,
- súčasťou zámeru je realizácia zatrávnenia a vysadenia kríkovej a vzrastlej zelene na voľných plochách v zbernom dvore. Zeleň sa má nachádzať na ploche 2 527 m²,
- z pohľadu ochrany vôd územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti a nezasahuje do pásma hygienickej ochrany využívaných vodárenských zdrojov,
- umiestnenie navrhovanej činnosti bude potrebné zosúladiť so v súčasnosti platným územným plánom obce,
- navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi,
- pripomienky majúce oporu v osobitných predpisoch, napr. návrh parkovacích miest a komunikácií, overenie potrebného počtu parkovacích miest, dodržiavanie STN, využívanie materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, zosúladenie výstavby a prevádzky s okolitou zástavbou, zhodnotenie svetlotechnických pomerov, statické posúdenie, architektonické stvárnenie stavby, výber materiálov, sadové a parkové úpravy, architektonické stvárnenie verejných priestorov, posúdenie geologických a hydrogeologických pomerov, realizácia výsadby drevín na parkovacích plochách, začlenenie stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami (lokálny parčík) a aplikáciou zelených vegetačných stien sú predmetom územného, resp. stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení pred realizáciou novej stavby; nie sú predmetom zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie a jej obsah je v plnej kompetencii a zodpovednosti projektanta, ktorý je osobou zapísanou v Zozname autorizovaných stavebných inžinierov Slovenskej komory stavebných inžinierov,
- povolenie na výrub drevín a s ním súvisiaca náhradná výsadba, dodržiavanie STN 83 7010 Ochrana prírody, ktorá platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce, rovnako ako zabezpečenie ochrany existujúcej zelene počas výstavby a prevádzky bude predmetom ďalšieho povoloacieho konania podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je v kompetencii orgánu ochrany prírody a krajiny,
- ochrana podzemných a povrchových vôd, zabránenie úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd, výpočet množstiev zrážkových vôd, odvedenie zrážkových vôd, zabezpečenie dôsledného rešpektovania Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, preukázanie splnenia záujmov ochrany vôd, preukázanie dostatočnej kapacity a účinnosti ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb, zabezpečenie nenarušenia existujúcich odtokových pomerov v území realizáciou zámeru, ako aj dodržiavanie zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) je v kompetencii orgánu štátnej vodnej správy a bude predmetom vodoprávneho konania,
- zapracovanie a dodržiavanie opatrení Programu odpadového hospodárstva a dodržiavame zákona NR SR č. SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), ako aj ďalších platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva je v kompetencii orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,

- väčšina požiadaviek a pripomienok dotknutej verejnosti je už v súčasnosti splnená a je zapracovaná do zámeru a do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (spracovateľ Ing. Roman Hanák, autorizovaný inžinier, Budovateľská 1159, 925 72 Selice, zodpovedný projektant Ing. Roman Hanák, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 6301 *I1, jún 2018), ktorá bola predložená príslušnému orgánu,
- pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, cestný zákon, STN a ďalšie) sa v procese zisťovacieho konania zaoberali jednotlivé dotknuté orgány štátnej správy, ktoré k predmetnému zámeru nemali zásadné pripomienky,
- ďalšie pripomienky a požiadavky dotknutej verejnosti, ktoré vzišli z procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov predmetnej zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, budú predmetom riešenia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a následných povoľovacích konaní a kvalifikovane sa nimi budú zaoberať príslušné povoľujúce orgány.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP ďalej konštatuje, že opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v platných právnych predpisoch a požiadavky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, bude potrebné zohľadniť v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania, čo Okresný úrad Prievidza, OSŽP zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní a v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru dopĺňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, Okresný úrad Prievidza, OSŽP nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené. Preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovanú činnosť komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10 zákona o posudzovaní) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia a realizácie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií iných správnych orgánov.

Zákonnú požiadavku dotknutej verejnosti, vyplývajúcu z § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, v zmysle ktorého dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zahrnul Okresný úrad Prievidza, OSŽP do podmienok tohto rozhodnutia.

Opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, bude potrebné zohľadniť pri povoľovaní činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania, čo Okresný úrad Prievidza, OSŽP zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, upovedomil listom číslo OU-PD-OSZP-2019/002769-015 zo dňa 14.01.2018 zaslaným a doručeným dňa 14.01.2019 prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy dotknutú verejnosť (Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 0 Bratislava) o podkladoch rozhodnutia (stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce, stanoviská verejnosti a doplňujúce informácie doručené od navrhovateľa podľa § 29 ods. 10 zákona) a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť nahliadnutím do spisu na tunajšom úrade pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne najneskôr do 21.01.2019.

Dotknutá verejnosť - pán Marcel Slávik ako predseda Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava e-mailovou poštou a následne do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy dňa 14.01.2019 doručil tunajšiemu úradu „Žiadosť o kópiu podkladov obsahujúcich informácie o životnom prostredí, pomoc pri uplatňovaní zákona EIA a konzultáciu vo veci“, v ktorej uvádza:

Žiadame o doručenie elektronickej kópie podkladov rozhodnutia do elektronickej schránky nášho združenia ako aj ich zverejnenie na enviroportáli na stránke predmetného zámeru (ak tomu vyhoviete, zvyšok mailu ignorujte).

Podľa § 23 ods.1 Správneho poriadku „Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.“. Podľa § 24 ods.1 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o tom, že od povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu možno získať informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom konania, odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1 písm. g), zámere podľa § 22 a 23, rozsahu hodnotenia podľa § 30 a správe o hodnotení činnosti podľa § 31, praktických informáciách o prístupe k správne konaniu a súdne konaniu podľa tohto zákona, najmä o prístupe verejnosti k opravným prostriedkom pred správne orgánom a pred súdom a určenie štádia konania, v ktorom možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť; iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“ Podľa čl. 4 Aarhuského dohovoru č. 43/2006 Z. z. „Každá Strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ...“

Združenie domových samospráv ako účastník predmetného konania EIA ale aj ako environmentálne občianske združenie a teda subjekt právom oprávnený sledovať a hájiť verejný záujem na ochrane životného prostredia sa domáha svojho práva na informácie v predmetnom konaní v rozsahu zabezpečených vecných podkladov rozhodnutia ako sú vyjadrenia účastníkov, vyjadrenia dotknutých orgánov a obcí, odborné posudky a pod. a to ako v eurokonformnom výklade § 23 ods.1 Správneho poriadku v súlade s čl. 4 Aarhuského dohovoru, pričom v súlade s § 24 ods.1 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. a § 3 ods. 6 Správneho poriadku berúc do úvahy rovnosť účastníkov podľa § 4 ods. 2 Správneho poriadku navrhuje, aby právo na informácie bolo realizované zverejnením požadovaných dokumentov a informácií na webe MŽP SR enviroportal.sk a to na stránke predmetného zámeru.

Podľa § 3 ods.2 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpli v konaní ujmu.“. Podľa § 55

písm. h) resp. § 56 písm. e) zákona EIA č. 24/2006 Z .z. okresný úrad „poskytuje odbornú pomoc pri uplatňovaní tohto zákona.“.

Združenie domových samospráv zároveň žiada MŽP o poučenie podľa § 3 ods. 2 Správneho poriadku ale aj o pomoc podľa § 55 písm. h) resp. § 56 písm. e) zákona EIA v nasledovnom zmysle nasledovne: ZDS sa chce oboznámiť a mať k dispozícii všetky relevantné informácie a podklady k predmetnému konaniu a to s odkazom na § 17 ods. 1 zákona o e-governmente v elektronicknej forme, pričom ich chce dostať elektronickou cestou bez toho, aby bola potrebná návšteva úradu či fyzická prítomnosť na úrade pri zhotovovaní tejto kópie. ZDS ako legitímny reprezentant má záujem na tom, aby podklady boli k dispozícii najširšej verejnosti v súlade so všetkými relevantnými vyššie uvedenými právnymi predpismi slovenského ale aj sekundárneho európskeho práva. Žiadame úrad aby sa vyjadril:

- a) ako túto požiadavku a právo verejnosti zabezpečiť
- b) či je návrh na zverejnenie podkladov na enviroportal.sk na stránke predmetného zámeru akceptovateľný z právneho aj technického hľadiska spolu so stručným zdôvodnením.

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním úrad vysporiadal žiadame uviesť v rozhodnutí.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17 ods. 1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*; listiny v papierovej forme poštou nedoručovať.

Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP uvedenej požiadavke dotknutej verejnosti - Združeniu domových samospráv Bratislava nevyhovel. V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku poskytol Združeniu domových samospráv Bratislava možnosť nahliadnutím do spisu na tunajšom úrade oboznámiť sa pred vydaním rozhodnutia s podkladmi, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie s určením primeranej lehoty 7 pracovných dní. Dotknutá verejnosť túto možnosť nevyužila.

Verejnosť bola o možnosti vyjadriť sa k podkladu i k spôsobu jeho zistenia pred vydaním rozhodnutia, prípadne návrhu na jeho doplnenie nahliadnutím do spisu na tunajšom úrade informovaná aj dňa 13.12.2018, kedy v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP zverejnil na internetovej adrese:

<http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-zemianske-kostolany>

a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP „Informáciu pre verejnosť“.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP nezverejnil na webovom sídle www.enviroportal.sk na stránke predmetného zámeru podklady – stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, účastníkov konania, povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu k zámeru z dôvodu, že zákon o posudzovaní túto povinnosť neukladá.

Záver:

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva

v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať zohľadnením, dodržaním a realizovaním opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole IV. bode 10 zámeru.

Prínosom realizácie navrhovanej činnosti je poskytnúť občanom možnosť odovzdať odpady do zberného dvora, ktorý spĺňa všetky náležitosti právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s cieľom minimalizovať možné negatívne účinky zberaných odpadov na životné prostredie alebo zdravie ľudí.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. Obec Zemianske Kostol'any, Ing. Jana Školíková, starostka obce, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostol'any
2. Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia, Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
3. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
6. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
7. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza