MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava, 22. februára 2019
Číslo: 3582/2019-1.7/fr-R
10409/2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **rozhodlo** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Luštek – IV. etapa/uzavretie a rekultivácia“** navrhovateľa **Spoločnosť Stredné Považie a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Luštek – IV. etapa/uzavretie a rekultivácia“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Spoločnosť Stredné Považie a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28. 11. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Luštek – IV. etapa/uzavretie a rekultivácia“**, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť **Marius Pedersen a.s.** v novembri 2018.

Navrhovaná činnosť je umiestnená v Trenčianskom kraji, okres Ilava, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, mesto Dubnica Nad Váhom, lokalita Luštek. Areál skládky Luštek sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Dubnica nad Váhom, severným smerom od mesta na ľavej strane rieky Váh, od ktorej je skládka odpadov oddelená protipovodňovou hrádzou. Územie je situované medzi starým korytom Váhu a diaľnicou D1 Bratislava – Žilina. Zo severozápadu je predmetná lokalita ohraničená úzkou plochou, ktorá je tvorená zväčša náletovými drevinami a za ktorou prechádza príjazdová komunikácia vedúca ku Skládke odpadov Luštek. Severne 200 m od územia je situovaná ochranná protipovodňová hrádza rieky Váh a približne 300 m preteká samotná rieka Váh. za riekou Váh, cca 870 m severozápadným smerom, sa začína obytná zástavba obce Bolešov. Juhovýchodne prechádza diaľnica D1 za ktorou je paralelne vybudovaný Nosický kanál. Južným smerom približne vo vzdialenosti 850 m je situovaná obytná zástavba mesta Dubnica nad Váhom.

Zmena navrhovanej činnosti sa týka zloženia konštrukčných vrstiev a doplnenia o podobjekt v rámci predmetnej zmeny navrhovanej činnosti.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je čiastočná zmena zloženia konštrukčných vrstiev v stavebnom objete (ďalej len „SO“) „Uzavretie a rekultivácia“ na Skládke odpadov Luštek – IV. etapa oproti pôvodne navrhnutej a posúdenej konštrukcii. Jedná sa konkrétne o návrh zmeny odplyňovacej a tesniacej vrstvy. V rámci zmeny navrhovanej činnosti je pre SO 106 Uzavretie a rekultivácia navrhnutý taktiež podobjekt SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia – obslužná komunikácia.

Zmenu navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Luštek – IV. etapa / Uzavretie a rekultivácia“ tvorí stavebný objekt „SO 106 Uzavretie a rekultivácia“ s podobjektom „SO 106.1 Rekultivácia - Obslužná komunikácia“.

SO 106 Uzavretie a rekultivácia

Predpokladom pre realizáciu SO 106 je zavezenie príslušnej časti skládky odpadom do projektovaného a schváleného tvaru. Svahy upravené na sklon 1:2 so stabilizačnými lavičkami. Šírka lavičiek cca 5 m a 2 m, výškový rozdiel medzi lavičkami cca 8 m.

Skládka bude uzavretá v súlade s § 8 vyhlášky 372/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Na povrchu uloženého odpadu budú postupne zrealizované nasledovné vrstvy:

- odplyňovacia vrstva;
- tesniaca vrstva;
- drenážna vrstva;
- pokryvná vrstva.

<u>Odplyňovacia vrstva</u>

Odplyňovacia vrstva sa v rámci zmeny navrhovanej činnosti navrhuje zrealizovať na celom povrchu skládky z vhodného porézneho materiálu v hrúbke 300 mm (napr. drvený stavebný odpad).

Pôvodne bola navrhnutá odplyňovacia vrstva z geokompozitu. Avšak pre potreby prevádzkovania aktívneho odplynenia v súlade s vydanými platnými technickými normami STN 83 8104 – Uzavretie a rekultivácia skládok odpadov a STN 83 8108 – Skládkovanie odpadov, skládkový plyn je možné pri aktívnom odplyňovaní skládky nahradiť plynovú plošnú drenáž iným vhodnejším kolektorom, v tomto prípade poréznym materiálom. Aktívne odplynenie prevádzkuje na Skládke odpadov Luštek odborne spôsobilá spoločnosť MAEN spol. s r.o. s ktorou má Spoločnosť Stredné Považie a.s. uzatvorený platný zmluvný vzťah. Systém aktívneho odplynenia tvoria 2 kogeneračné jednotky, z ktorých každá má inštalovaný výkon 150 kW (spolu 300 kW), tieto sú určené na výrobu elektrickej energie na báze spaľovania skládkového plynu a na jej následnú distribúciu do verejnej rozvodnej elektrickej siete.

Medzi odplyňovacou a tesniacou vrstvou je navrhnuté na celom povrchu zavezenej skládky zrealizovať prekrývnú a ochrannú vrstvu z vhodných zemín a to bez ostrohranných kameňov (napr. podorničná zemina z výkopových prác) v hrúbke 500 mm s následným zhutnením. Dôvodom je zabezpečenie ochrany tesniacej vrstvy.

Tesniaca vrstva

Tesniaca vrstva sa v rámci zmeny navrhovanej činnosti navrhuje zrealizovať na celom povrchu zavezenej skládky z obojstranne textúrovanej fólie PEHD v hrúbke 1,5 mm, ako náhrada za tesniacu minerálnu vrstvu. PEHD fólia bude položená v pásoch minimálnej šírky 5 m. Jednotlivé pásy budú položené podľa vopred pripraveného kladačského plánu a navzájom zvarené v súlade s platnými normami na realizáciu fóliového tesnenia. Na obvodových hrádzach sa fólia zakončí v obvodovom zámku.

Návrh tejto zmeny je podložený stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva č. 46018/2017 zo dňa 30. 10. 2017, kde je uvedené, že použitie náhradnej tesniacej minerálnej vrstvy s menšou hrúbkou ako 0,5 m (v tomto prípade fólie z vysokohustotného polyetylénu HDPE v hrúbke 1,5 mm) je možné v prípade, že nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva. Použitie vysokohustotného polyetylénu HDPE v hrúbke 1,5 mm, ktorý spĺňa rovnaké tesniace vlastnosti ako tesniaca minerálna vrstva s hrúbkou najmenej 0,5 m je v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 Z. z. V zmysle inžinierskogeologickej charakteristiky územia sa Skládka odpadov Luštek nachádza v prostredí fluviálnych sedimentov s vysokým zastúpením pieskov a štrkov, ktoré nespĺňajú parametre na koeficient filtrácie v zmysle platnej legislatívy a z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť v mieste výstavby ani v širšom okolí vhodnú zeminu na realizáciu tesniacej vrstvy.

Drenážna vrstva

Drenážna vrstva bude realizovaná na celom povrchu skládky v zmysle pôvodného návrhu a bude tvorená geokompozitom (sendvič: geotextília/mreža PEHD/geotextília).

Na odvedenie presiaknutých zrážkových vôd cez vrstvu rekultivačnej zeminy je navrhnutá drenážna vrstva, ktorá zabraňuje vytváraniu hydraulických gradientov na zhotovenú tesniacu vrstvu. V súlade s platnou legislatívou sa môže štrková drenážna vrstva nahradiť umelou drenážnou vrstvou s požadovanými vlastnosťami. Na základe uvedeného je pre túto etapu uzavretia a rekultivácie skládky navrhnutá drenážna vrstva v celom rozsahu a to ako umelá drenážna vrstva. Uloženie umelej drenážnej vrstvy umožňuje odtekanie presiaknutých vôd cez pokryvnú vrstvu z povrchu zrekultivovaného skládkového telesa a následné usmernenie

odtoku týchto zrážkových vôd mimo teleso skládky po obvode skládkového telesa za obvodové hrádze. Technologický postup uloženia umelej drenážnej vrstvy musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu uloženej tesniacej vrstvy.

Pokryvná vrstva

Pokryvná vrstva bude realizovaná podľa pôvodného návrhu. Na drenážnu vrstvu sa navezie rekultivačná zemina s vrstvou o hrúbke 1000 mm s kvalitou umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie a zatrávnenia územia. Vhodné sú najmä podorničné vrstvy s dostatočným podielom organických prímesí charakteru hliny, organické piesčité hliny a hliny s prímesou štrkov a pieskov. Upravený povrch rekultivačnej zeminy skládky sa navrhuje osiať zmesou trávového semena.

Protipovodňová ochrana

Obvodová zemná sypaná hrádza skládkového telesa má korunu na kóte 232,00 m n. m. a všetky vonkajšie svahy obvodovej hrádze sa v rámci výstavby dna skládky mechanicky opevnili na celú výšku geobunkami (realizácia v rámci SO 102). V rámci SO 106 sa rovnakým spôsobom geobunky opevnia na vonkajší zrekultivovaný svah skládky nad korunu obvodovej hrádze až na kótu 232,50 m n. m. Navrhované riešenie opevnenia spĺňa v celom rozsahu požiadavky protipovodňovej ochrany.

SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia - Obslužná komunikácia na údržbu rekultivovaného telesa

V rámci zmeny navrhovanej činnosti je pre SO 106 Uzavretie a rekultivácia navrhnutý podobjekt SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia – Obslužná komunikácia. Na úbočí severného svahu a ďalej po vrcholovej pláni rekultivácie bude zrealizovaná komunikačná trasa umožňujúca pohyb obslužných mechanizmov a na údržbu zrekultivovaného povrchu skládky. V predstihu v priebehu skládkovania tu bola upravená v šírke 5 m obslužná trasa stúpajúca v 10 % zo severovýchodného rohu skládky (nadväzuje na korunu hrádze, realizoval prevádzkovateľ skládky) na vrcholovú pláň. Vplyvom zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene kapacity ani odsúhlaseného tvaru predmetnej skládky v rámci jej rekultivácie a uzatvorenia.

Konštrukcia vozovky:

- Vibrovaný štrk ŠV 150 mm
- Štrkodrva ŠD 32-63 200 mm
- Štrkodrva ŠD 63-125 250 mm
- SPOLU 600 mm

Na upravenú pláň bude pred realizáciou konštrukcie vozovky rozprestretá výstužná a separačná geotextília. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude prebiehať postupne podľa technických možností a potrieb prevádzkovateľa so zreteľom na riadne technické napájanie jednotlivých etáp čiastkových rekultivácií predmetnej skládky.

Porovnanie pôvodne posudzovaného riešenia a posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti:

V porovnaní pôvodného a nového riešenia, ktoré je predmetom Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Luštek – IV. etapa/uzavretie a rekultivácia“** je čiastočná zmena v rámci zloženia konštrukčných vrstiev v stavebnom objekte Uzavretie

a rekultivácia na Skládke odpadov Luštek – IV. etapa oproti pôvodne navrhnutej a posúdenej konštrukcii. Jedná sa konkrétne o návrh zmeny odplyňovacej a tesniacej vrstvy vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a súvisiacimi normami. V rámci zmeny navrhovanej činnosti je pre SO 106 Uzavretie a rekultivácia navrhnutý taktiež podobjekt SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia – obslužná komunikácia.

Pôvodný názov stavebného objektu „SO-10 Uzavretie a rekultivácia“ zmenený a rozčlenený na nový názov stavebného objektu SO 106 Uzavretie a rekultivácia a podobjektu SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia ešte v rámci stavebného povoľovania pre stavbu „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov Luštek – IV. etapa“, na ktorú bolo vydané rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 1032-2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26.2.2014, s tým, že tieto dva stavebné objekty neboli v tom čase predmetom daného stavebného povolenia, ale tvorili schému názvov stavebných objektov projektovej dokumentácie.

Aktualizovaná projektová dokumentácia, ktorá tvorí podklad pre zmenu navrhovanej činnosti s názvom „Skládka odpadov Luštek – IV. etapa / Uzavretie a rekultivácia“ z apríla 2018, bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Róbertom Kováčikom a Ing. Jozefom Vyslúžilom, zapísanými v zozname registrovaných inžinierov spolu s podobjektom „SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia“, ktorý bol vypracovaný v apríli 2018 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Igorom Ševčíkom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov.

Pôvodná navrhovaná konštrukcia uzavretia a rekultivácie

- Upravený a zhutnený povrch odpadu
- Odplyňovacia vrstva – geokompozit
- Minerálne tesnenie hr. 500 mm, $k_f \leq 1.10^{-9}$ m. s $^{-1}$ (2x250 mm)
- Ochranná geotextília v prípade budovania minerálneho tesnenia
- Drenážna vrstva (štrk fr. 16-32 mm hr. 500 mm alebo umelá drenážna vrstva)
- Rekultivačná vrstva zeminy hr. 1 000 mm
- Zatrávnenie

Navrhovaná konštrukcia uzavretia a rekultivácie v rámci zmeny navrhovanej činnosti

- Upravený a zhutnený povrch odpadu
- Odplyňovacia vrstva - vhodný porézny materiál hr. 300 mm **– *zmena***
- Prekryvná a ochranná vrstva tesnenia z vhodných zemín hr. 500 mm **– *zmena***
- Tesniaca vrstva - HDPE fólia hr. 1,5 mm **– *zmena***
- Drenážna vrstva - umelá drenážna vrstva: geokompozit
- Pokryvná vrstva - rekultivačná vrstva zeminy hr. 1 000 mm
- Zatrávnenie
- Obslužná komunikácia **– *zmena***

Pôvodný názov stavebného objektu „SO-10 Uzavretie a rekultivácia“ zmenený a rozčlenený na nový názov stavebného objektu SO 106 Uzavretie a rekultivácia a podobjektu SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia ešte v rámci stavebného povoľovania pre stavbu „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov

Luštek – IV. etapa“, na ktorú bolo vydané rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 1032-2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26.2.2014, s tým, že tieto dva stavebné objekty neboli v tom čase predmetom daného stavebného povolenia, ale tvorili schému názvov stavebných objektov projektovej dokumentácie.

Aktualizovaná projektová dokumentácia, ktorá tvorí podklad pre predkladanú zmenu navrhovanej činnosti s názvom „Skládka odpadov Luštek – IV. etapa / Uzavretie a rekultivácia“ z apríla 2018, bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Róbertom Kováčikom a Ing. Jozefom Vyslúžilom, zapísanými v zozname registrovaných inžinierov spolu s podobjektom „SO 106.1 Rekultivácia – Obslužná komunikácia“, ktorý bol vypracovaný v apríli 2018 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Igorom Ševčíkom zapísaným v zozname registrovaných inžinierov.

Monitorovanie kvality podzemných vôd, priesakových kvapalín, množstva a zloženia skládkového plynu sa bude po realizácii zmeny navrhovanej činnosti vykonávať v rozsahu a frekvencií podľa platného integrovaného povolenia.

Predmetná činnosť uzavretia a rekultivácie Skládky odpadov Luštek v rozsahu IV. etapy odpadov bude riešiť zabezpečenie ochrany životného prostredia a takisto aj obyvateľstva pred negatívnymi účinkami uložených odpadov v skládke odpadov vďaka čomu môžeme celkový vplyv zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva hodnotiť ako pozitívny.

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa odseku 1 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov (ak taká zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu) a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ doručil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Luštek – IV. etapa / Uzavretie a rekultivácia“, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov dňa 28. 11. 2018 na MŽP SR.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, zaslalo listom č. 12142/2018-1.7/fr, 65661/2018 zo dňa 14. 12. 2018 v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutým obciam a informáciu o zverejnení oznámenia o zmene na webovom sídle ministerstva rezortným orgánom, dotknutým orgánom a povoľujúcemu. MŽP SR zároveň týmto listom upovedomilo podľa § 18 ods. 3 známych účastníkov konania o začatí konania.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva, na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov-lustek-iv-etapa-uzavretie-rekultivacia

MŽP SR informovalo všetkých známych účastníkov konania, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Táto informácia bola taktiež zverejnená ako súčasť informácie pre verejnosť na vyššie uvedenej adrese webového sídla ministerstva.

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. ***Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia,*** *list č. OU-TN-OKR1-2018/036077-3 zo dňa 27. 12. 2018* **–** nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti

   Vyjadrenie MŽP SR: *MŽP SR berie stanovisko Okresného úradu Trenčín, odbor krízového riadenia na vedomie.*

2. ***Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,*** *list č. OU-TN-OSZP2-2019/003625-002JAN zo dňa 11. 01. 2019 – nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti*

   Vyjadrenie MŽP SR: *MŽP SR berie stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie a rozvoja na vedomie.*

3. ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,*** *list č. A/2018/02764-2-HŽPaZ zo dňa 07. 01. 2019* - uvádza, že zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá negatívne účinky na zdravie a kvalitu dotknutého obyvateľstva pri dodržaní všetkých postupov a podmienok a nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.

   Vyjadrenie MŽP SR: *MŽP SR berie stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici na vedomie.*

4. ***Mesto Dubnica nad Váhom,*** *list č. ŽP-80/2019, zo dňa 08. 01. 2019* – uvádza, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti berie na vedomie a v doručenom stanovisku žiadalo vyšpecifikovať nasledovné otázky:

   1. *„Odplyňovacia vrstva v rámci zmeny navrhovanej činnosti sa navrhuje zrealizovať na celom povrchu skládky z vhodného porézneho materiálu v hrúbke 300 mm (napr. drvený stavebný odpad)“.*

- ***čo presne sa rozumie pod vhodným poréznym materiálom (napr. drvený stavebný odpad frakcia, vlastnosti, kontrola vhodnosti použitého drveného stavebného odpadu),***

Pod pojmom vhodný porézny materiál je možné v tomto prípade rozumieť:

a) drvený stavebný odpad s nasledovnou špecifikáciou:

- frakcia: maximálna frakcia 150 mm
- vlastnosti: v zmysle charakteristiky a požiadaviek na inertný odpad podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.
- pri kontrole vhodnosti použitého drveného stavebného odpadu sa:
    - vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.
    - v prípade pochybnosti o vhodnosti materiálu sa zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu, skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu, vzorky sa uchovávajú najmenej 1 mesiac.

b) výkopové zeminy napr. aj z lokality Skládky odpadov Luštek s predpokladanou špecifikáciou:

- popis, frakcia a vlastnosti:
    - sivohnedý štrk zle zrnený, valúny štrku Ø 1-3-5 cm, ojedinele Ø 6cm, so zatriedením v zmysle STN 73 1001 do G2 GP
    - sivohnedý štrk zle zrnený, valúny štrku Ø 1-3-5 cm, ojedinele Ø 8-10cm, so zatriedením v zmysle STN 73 1001 do G2 GP
    - sivohnedý piesčitý štrk zle zrnený, valúny štrku Ø 1-2 cm, so zatriedením v zmysle STN 73 1001 do G2 GP
    - sivohnedý štrk zle zrnený, valúny štrku Ø 3-5-8 cm, ojedinele Ø 10-15cm, so zatriedením v zmysle STN 73 1001 do G2 GP
- pri kontrole vhodnosti použitých výkopových zemín sa:
    - vykoná vizuálna kontrola zhotoviteľom stavby alebo aj technickým dozorom investora pri výkopových prácach zemín alebo ich dodávke s cieľom overiť deklarované vlastnosti.

- ***je daný materiál vhodný aj po skončení aktívneho odplyňovania skládky,***
- navrhovaný porézny materiál (napr. drvený stavebný odpad alebo výkopové zeminy o maximálnej frakcii 150 mm) neobsahuje biologicky rozložiteľné odpady pri ktorých vzniká bioplyn tzn., že nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám a preto je možné deklarovať vhodnosť použitého materiálu aj po skončení aktívneho odplyňovania skládky. Okrem iného aktívny odplyňovací systém bude v prevádzke počas celého obdobia výskytu skládkového plynu.

- ***posúdenie vhodnosti zmeny zloženia konštrukčných vrstiev navrhovanej činnosti vzhľadom na prekrytie skládky odpadov Luštek ako jedného telesa (I-IV. etapa).***

- v zmysle potvrdenia č. OÚ-IL-OSŽP-2014/00023-003OND, zo dňa 08.01.2015 o uzatvorení „Skládky odpadov Luštek – I., II. a III. Etapa“, ktoré vydal Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, je I., II. a III. etapa Skládky odpadov Luštek samostatné teleso, ktoré je zrekultivované a uzatvorené a nebude sa napájať a tvoriť jedno teleso spolu so IV. etapou Skládky odpadov Luštek.

2. *Použitie náhradnej tesniacej minerálnej minerálnej vrstvy s menšou hrúbkou ako 0,5 m (fólie z HDPE v hrúbke 1,5 mm) podľa § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 je možné použiť len v odôvodnenom prípade, ak nie je možné zabezpečiť vhodnú zeminu v zmysle § 4 ods. 6 uvedenej vyhlášky. Uvedené je potrebné preukázať príslušnému povoľovaciemu orgánu – Slovenskej inšpekcii životného prostredia, že naozaj nie je možné zabezpečiť takúto vhodnú zeminu. Uvedená požiadavka je v zmysle stanoviska MŽP SR č. 46018/2017 zo dňa 30.10.2017 – viď. príloha č. 3d) oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.*

   - v zmysle inžinierskogeologickej charakteristiky územia z januára 2010, ktorú vypracoval vykonávateľ geologických prác AQUA-GEO, s.r.o., sa Skládka odpadov Luštek nachádza v prostredí fluviálnych sedimentov s vysokým zastúpením pieskov a štrkov, ktoré nespĺňajú parametre na koeficient filtrácie v zmysle platnej legislatívy a z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť v mieste výstavby ani v širšom okolí vhodnú zeminu na realizáciu tesniacej vrstvy.

Vyjadrenie MŽP SR: *Navrhovateľ má povinnosť dodržať zákonom dané povinnosti vyplývajúce zo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. MŽP SR berie stanovisko Mesta Dubnica nad Váhom na vedomie.*

5. ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina*** *list č. 9841-171/77/2019/Koz zo dňa 04. 01. 2019 – konštatuje, že predmetom zmeny navrhovanej je čiastočná zmena zloženia konštrukčných vrstiev v rámci „Skládka odpadov Luštek – IV. etapa/uzavretie a rekultivácia“ a taktiež návrh na doplnenie nového podobjektu SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia – Obslužná komunikácia. Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽ“) s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti súhlasí za splnenia nasledovných podmienok, ktoré uviedla v stanovisku č. 9841-171/77/2019/Koz zo dňa 04. 01. 2019.*

   1. Výstavba stavebného objektu „Uzavretie a rekultivácia na Skládke odpadov Luštek – IV. etapa“ a nového podobjektu „SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia – Obslužná komunikácia“ sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie.
   2. V prípade, ak bude na odplyňovaciu konštrukčnú vrstvu o hr. 300 mm použitý vhodný porézny odpad, zaradený podľa Katalógu odpadov (napr. drvený stavebný odpad), musí spĺňať požiadavky na inertný odpad podľa § 2 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom ukladaní kovovej ortuti (ďalej len „Vyhláška“).
   3. Odplyňovacia konštrukčná vrstva musí byť tvorená materiálom resp. odpadom o maximálnej frakcii 16/32 mm.
   4. Prekryvná a ochranná vrstva tesnenia o hrúbke 500 mm musí byť zhotovená z vhodných zemín bez obsahu ostrohranných kameňov a bez častíc väčších ako 8 mm. V prípade

používania zeminy pochádzajúcej z výkopových prác z inej stavby (t. j. odpadu) musí spĺňať požiadavky na nie nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 3 Vyhlášky.
5. Navrhovateľ v návrhu zmeny doplní hrúbku prekryvnej a ochrannej vrstvy tesnenia po zhutnení návozu 500 mm vrstvy, akým spôsobom bude vykonávať zhutnenie zeminy a na aký stupeň zhutnenia.
6. Navrhuje doplniť medzi prekryvnú a ochrannú vrstvu a tesniacu fóliu HDPE ešte ochrannú vrstvu tvorenú vhodnou geotextíliou.
7. Pri budovaní jednotlivých etáp čiastkových rekultivácií zabezpečiť plynulé napojenie jednotlivých konštrukčných vrstiev najmä plynulé napojenie fólie HDPE.

SIŽP po konzultácii so stavebníkom a prevádzkovateľom Spoločnosťou Stredné Považie a.s., Trenčín zaslala opätovné stanovisko č. 122-2352/77/2019/Koz, v ktorom upúšťa od podmienok určených v predošlom stanovisku č. 9841-171/77/2019/Koz a s predloženou zmenou navrhovanej činnosti súhlasí za splnenia nasledovných podmienok určených v novom stanovisku.

1. Výstavba stavebného objektu „Uzavretie a rekultivácia na Skládke odpadov Luštek – IV. etapa“ a nového podobjektu „SO 106.1 Uzavretie a rekultivácia – Obslužná komunikácia“ sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie.
2. V prípade, ak bude na odplyňovaciu konštrukčnú vrstvu o hrúbke 300 mm použitý vhodný porézny odpad, zaradený podľa Katalógu odpadov (napr. drvený stavebný odpad), musí spĺňať požiadavky na inertný odpad podľa § 2 ods. 2 Vyhlášky.
3. Odplyňovacia konštrukčná vrstva musí byť tvorená materiálom resp. odpadom o maximálnej frakcii 150 mm.
4. Prekryvná a ochranná vrstva tesnenia o hrúbke 500 mm musí byť zhotovená z vhodných zemín bez obsahu ostrohranných kameňov a bez častíc väčších ako 8 mm. V prípade používania zeminy pochádzajúcej z výkopových prác z inej stavby (t. j. odpadu) musí spĺňať požiadavky na nie nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 3 Vyhlášky.
5. Hrúbka prekryvnej a ochrannej vrstvy tesnenia po zhutnení návozu zeminy má predstavovať 500 mm.
6. Pri budovaní jednotlivých etáp čiastkových rekultivácií je potrebné zabezpečiť plynulé napojenie jednotlivých konštrukčných vrstiev, a to najmä plynulé napojenie fólie HDPE.

Vyjadrenie MŽP SR: *MŽP SR berie stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina na vedomie. Pripomienky a požiadavky súvisia s konaniami o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Charakterom ide o pripomienky a požiadavky na dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem, technických predpisov a STN, ktoré si budú uplatňovať príslušné dotknuté orgány v týchto konaniach a preto neboli osobitne zapracovaná do výrokovej časti tohto rozhodnutia.*

6. ***Združenie domových samospráv,*** *elektronické podanie zo dňa 01. 10. 2018 - zaslalo nasledovné pripomienky a požiadavky:*

1. Žiada o spracovanie dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny („ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. Žiada spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
3. Žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon o vodách).
4. Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).
5. Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
6. Žiada definovať najbližšiu existujúci obytnú, eventuálne inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
7. V okolí navrhovanej činnosti navrhuje realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
8. Požaduje, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny.
9. Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
10. Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11. Sadové a parkové úpravy žiada realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba5/uzemneplanovanie/metodickeusmerneniaoznameniastanoviskapokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).
12. Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov,

spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí;

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav;
- Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest;
- Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov;
- Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre
- Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam;
- Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam. Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny;
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric;
- Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran;
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha;
- Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody;
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok;
- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí;
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest;
- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí.

13. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napríklad - http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladaniesvodamizpovrchovehoodtokuvmestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

14. Žiada vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním

analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

15. Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

16. Žiada dôsledne dodržiavať zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.

17. Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

18. Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky http://www.minzp.sk/sekciaenviromentalnehohodnotenia/odpady.a.obaly/registre.a.zoznamy/poh-sr-2016-2020vestnik.pdf do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

19. Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

20. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiada, aby ako známy účastník konania bol v zmysle § 24 a § 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby v nich mohol uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vyjadrenie MŽP SR k bodom (1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8):

1. *Podľa doplňujúcich informácií od navrhovateľa sa jedná o zmenu navrhovanej činnosti už v jestvujúcom oplotenom areáli skládky odpadov a tak sa nepredpokladá vplyv na Územný systém ekologickej stability a ani zásah do ekosystémov. Predmetná činnosť uzavretia a rekultivácie časti skládky odpadov rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia a takisto aj obyvateľstva pred negatívnymi účinkami uložených odpadov v skládke odpadov, vďaka čomu hodnotíme vplyv realizácie zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo ako pozitívny. Pripomienka je irelevantná. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
2. *Ochrana zelene resp. sadové úpravy boli riešené v predchádzajúcich konaniach v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie v objekte „SO 305 - Ochranná zeleň“, kde sú riešené jednotlivé fázy ozelenenia. Konkrétne 3. fáza ozelenenia sa pri budovaní rekultivácie skládky venuje začleneniu skládky do okolitého prírodného prostredia. „Projekt sadových úprav“ je vypracovaný na základe Štúdie sadových úprav (ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o., Banská Bystrica), prerokovanej na úrovni územnoplánovacieho orgánu - Mesta Dubnica nad Váhom, vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii – územný plán mesta Dubnica nad Váhom / zmena č. 6 a doplnok č. 4, a nadväznej dokumentácii pre územné rozhodnutie. Vyhodnotenie súladu navrhovanej činnosti s vyššie uvedenými*

normami je v pôsobnosti povoľujúcich a dotknutých orgánov. V zmysle § 24 ods. 3 zákona. má verejnosť podávať odôvodnené pripomienky k rozsahu zmeny navrhovanej činnosti a vzhľadom k tejto skutočnosti je táto pripomienka irelevantná. MŽP SR považuje uvedenú požiadavku za neopodstatnenú.

3. *V zmysle § 24 ods. 3 zákona má verejnosť podávať odôvodnené pripomienky k rozsahu zmeny navrhovanej činnosti a vzhľadom k tejto skutočnosti nie je táto pripomienka relevantná, keďže dodržiavanie ustanovení zákona o vodách a všetkých iných platných zákonov je štandardná povinnosť navrhovateľa a ostatných fyzických a právnických osôb. MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
4. *Požadované je uvedené v textovej časti predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ku zmenám jej kvality. Uzavretím časti skládky odpadov a vykonaním jej rekultivácie sa zamedzí vstup dažďovej vody do skládky a jej následné kontaminovanie. Pripomienka je irelevantná. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
5. *Vzhľadom k tejto skutočnosti nie je táto pripomienka relevantná, keďže dodržiavanie ustanovení zákona o vodách a všetkých iných platných zákonov je štandardná povinnosť navrhovateľa a ostatných fyzických a právnických osôb. MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
6. *Požadované je uvedené v textovej časti predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prevádzka sa nachádza mimo zastavaného územia obce, v území bez obytnej funkcie v dostatočnej vzdialenosti od zastaveného územia. Predmetná činnosť uzavretia a rekultivácie rieši zabezpečenie ochrany životného prostredia a takisto aj obyvateľstva pred negatívnymi účinkami uložených odpadov. Vzhľadom na uvedené nie je potrebné posudzovať predmetnú zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska hlukových a rozptylových vplyvov, dendrologického posudku a svetlotechnického posudku. MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
7. *Navrhovaná realizácia „lokálneho parčíku“ nesúvisí so zmenou navrhovanej činnosti a tiež nie je možná aj z toho dôvodu, že celý oplotený areál Skládky odpadov Luštek nie je prístupný verejnosti. Vstup do areálu majú povolený počas pracovnej doby len pracovníci skládky a zákazníci, ktorí musia dodržiavať platné pravidlá o pohybe na skládke a to len na čas potrebný na vyloženie nákladu, prípadne umytie kolies vozidiel, váženie a registráciu dovezeného odpadu. Sadové úpravy boli riešené v rámci predchádzajúcich konaní v dokumentácii pre stavebné povolenie v objekte „SO 305 - Ochranná zeleň“, kde sú riešené jednotlivé fázy ozelenenia a nie sú predloženou zmenou navrhovanej činnosti nijako menené. MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
8. *Predmetom je realizácia uzavretia a rekultivácie skládky odpadov v súlade s platnou legislatívou, tak aby došlo k začleneniu krajiny do okolitého prostredia. Sadové úpravy boli taktiež riešené v rámci predchádzajúcich konaní v dokumentácii pre stavebné povolenie v objekte „SO 305 - Ochranná zeleň“, kde sú riešené jednotlivé fázy ozelenenia a nie sú predloženou zmenou navrhovanej činnosti nijako zmenené. MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*

Vyjadrenie MŽP SR k bodom (9, 10, 12):

Ako už bolo spomenuté pri vyššie uvedených bodoch, ochrana zelene resp. sadové úpravy boli riešené v predchádzajúcich konaniach v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie v objekte „SO 305 - Ochranná zeleň“, kde sú riešené jednotlivé fázy ozelenenia. Konkrétne 3. fáza ozelenenia sa pri budovaní rekultivácie skládky venuje začleneniu skládky do okolitého prírodného prostredia. „Projekt sadových

úprav“ je vypracovaný na základe Štúdie sadových úprav (ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s.r.o., Banská Bystrica), prerokovanej na úrovni územnoplánovacieho orgánu - Mesta Dubnica nad Váhom, vo vzťahu k platnej územnoplánovacej dokumentácii – územný plán mesta Dubnica nad Váhom / zmena č. 6 a doplnok č. 4, a nadväznej DÚR. Vyhodnotenie súladu navrhovanej činnosti s vyššie uvedenými normami je v pôsobnosti povoľujúcich a dotknutých orgánov. V zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov má verejnosť podávať odôvodnené pripomienky k rozsahu zmeny navrhovanej činnosti. MŽP SR vzhľadom na uvedené a vzhľadom na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti za postačujúce MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.

Vyjadrenie MŽP SR k bodom (12,13):

Zmena navrhovanej činnosti zahrňuje o. i. realizáciu tesnenia rekultivácie skládky za použitia fólie HDPE, ktorá zabráni úniku skládkových plynov zo skládky. Skládkové plyny budú následne spaľované v kogeneračnej jednotke pričom sa bude vyrábať elektrický prúd. Jedná sa o najlepší a najefektívnejší spôsob zneškodnenia skládkových plynov, ktoré môžu potenciálne prispievať k nepriaznivým klimatickým zmenám. MŽP SR vzhľadom na uvedené a vzhľadom na predmet konania považuje údaje predložené v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti za postačujúce, pričom túto skutočnosť možno potvrdiť aj vyhodnotením predpokladaných vplyvov súvisiacich s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti v rámci tohto rozhodnutia. V rámci bodu 13 sa jedná o všeobecné odporúčanie a nie o odôvodnenú pripomienku v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Vzhľadom na uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.

Vyjadrenie MŽP SR k bodom (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20):

14. *Ako uvádza navrhovateľ v doplňujúcich informáciách, geologický a hydrogeologický prieskum bol realizovaný v predstihu pred prechádzajúcimi konaniami. Údaje o vzťahu navrhovanej činnosti s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území je možné nájsť v textovej časti predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. uvedené MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
15. *Pripomienka nesúvisí s predmetom zmeny navrhovanej činnosti. MŽP SR považuje požiadavku za neopodstatnenú.*
16. *Podmienky zákona o odpadoch budú dôsledne dodržané, nakoľko sa jedná o povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov.*
17. *Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že materiály zo zhodnocovaných odpadov budú pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti použité v rámci dostupných zdrojov s prihliadnutím na požadované technické vlastnosti a ekonomickú výhodnosť.*
18. *Záväznými opatreniami programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky sa bude navrhovateľ riadiť v súlade so zákonom o odpadoch a podmienky budú rešpektované.*
19. *Vo vzťahu k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti je uvedená požiadavka irelevantná.*
20. *MŽP SR v rámci uskutočneného zisťovacieho konania pre predmetnú zmenu navrhovanej činnosti postupovalo v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Navrhovateľ zároveň túto pripomienku uviedol ako irelevantnú vzhľadom k tomu, že „Združenie domových samospráv“ sa dostatočne neoboznámilo s predloženou zmenou navrhovanej činnosti a nepredložilo odôvodnené pripomienky k*

oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zmysle §24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, a navrhuje, aby v tomto aj vo všetkých nasledujúcich konaniach v rámci zákona o posudzovaní vplyvov. ako aj Správneho poriadku vylúčilo Združenie domových samospráv ako aj jeho predsedu a členov ako účastníka konania, nakoľko má za to, že v zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov nemôžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie nijako dotknuté. Chce tiež upozorniť na zjavné zneužívanie postavenia verejnosti podľa ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov. Združením domových samospráv, ktoré v rámci celého územia SR zasiela k dokumentáciám ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie takmer totožné stanoviská, pričom je evidentné, že tieto dokumentácie ani nepreštudoval o čom svedčia aj doručené pripomienky

MŽP SR - vyhodnotenie stanoviska Združenia domových samospráv, v ktorom v závere ešte navrhovalo zahrnúť do podmienok rozhodnutia aj podmienky, obsahovo zhodné s okruhom vyššie uvedených pripomienok: Žiadnu z vyššie uvedených akceptovaných pripomienok, nepovažuje MŽP SR za potrebné zozáväzniť v podmienkach rozhodnutia, pretože ide o povinnosti dodržiavať legislatívne predpisy.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky, v zákonom o posudzovaní vplyvov stanovenom termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, s braním na vedomie stupeň jej prípravy. Väčšina vznesených pripomienok a požiadaviek bola charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem, technických predpisov a STN, neboli preto osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

MŽP SR podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. 2998/2019-1.7/fr, 640/2019 zo dňa 07. 01. 2019 oboznámilo účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti MŽP SR zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Do vydania rozhodnutia žiadny z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani s podkladmi súvisiacimi s navrhovanou zmenou činnosti.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledovné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia:

<u>Vplyvy na obyvateľstvo</u>

Zmenu navrhovanej činnosti uzavretie a rekultivácia časti skládky odpadov rieši najmä zabezpečenie ochrany životného prostredia a takisto aj obyvateľstva pred negatívnymi

účinkami uložených odpadov na predmetnej skládke, vďaka čomu sa dá vplyv zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo hodnotiť ako pozitívny.

Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať ďalšie vplyvy na pôdu. Zmena navrhovanej činnosti bude prebiehať v jestvujúcom areály skládky odpadov, a to bez ďalších nárokov na záber pôdy.

Vplyvy na ovzdušie

Zmena navrhovanej činnosti v zmysle uzavretia a rekultivácie časti skládky odpadov nebude predstavovať negatívny vplyv z hľadiska vplyvu na ovzdušie.

Vplyvy na vodné pomery

Zmenou navrhovanej činnosti a ani realizáciou nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ku zmenám jej kvality. Uzavretím časti skládky odpadov a vykonaním jej rekultivácie sa zamedzí vstup dažďovej vody cez teleso skládky a jej následné možné kontaminovanie, prestupom dažďových vôd cez teleso skládky. Realizáciou uzavretia a rekultivácie tak významne poklesne produkcia priesakových kvapalín a to vďaka realizácii tesniacej vrstvy požadovaných parametrov na povrchu svahov a skládkového telesa.

Vplyvy na krajinu

Zmeny navrhovanej činnosti v rámci rekultivácie a uzavretia časti skládky bude predstavovať začlenenie skládky odpadov do okolitého prostredia, preto sa priame vplyvy na krajinu hodnotia ako pozitívne.

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Orgány štátnej správy a samosprávy vo vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené na MŽP SR, súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na posudzovaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Rozdeľovník:
Doručuje sa: *(elektronicky)*

1. Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 081 41 Dubnica nad Váhom
3. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina
5. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3 , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, Moravská 1636/29, 020 01 Púchov
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
12. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, TU