MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Číslo: 2529/2019-1.7/vt
12079/2019
Bratislava, 4. marca 2019

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 ods. 2 a v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti **„Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia“**, navrhovateľa Mariána Ondríka, Oravická 509, 027 12 Liesek (IČO 40 605 221), takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia“** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, určuje podľa § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti **„Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia“** nasledovné podmienky:

- Zabezpečiť, aby plochy, kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami, a kde budú skladované znečisťujúce látky, mali riadne zaizolovanú podlahu;
- V ďalších stupňoch projektovej prípravy doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev odlučovača ropných látok a preukázať jeho dostatočnú kapacitu a účinnosť.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek, IČO: 40 605 221 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 29. 10. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu. MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) známych účastníkov konania listom č. 9518/2018-1.7/vt, 58393/2018 zo dňa 06. 11. 2018 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie priestorových kapacít existujúceho areálu zariadenia o priľahlý pozemok s rozlohou 11 681 m^2 a presťahovania časti technológie z existujúceho areálu do nových priestorov z dôvodu zefektívnenia procesov v logistike existujúceho spracovateľského zariadenia. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na parcele č. 1129/10 o celkovej výmere 11 681 m^2, v západnej, priemyselnej časti obce Liesek, južne od cesty druhej triedy II/520 Trstená – Suchá Hora, v Žilinskom kraji, okrese Tvrdošín. Najbližší rodinný dom sa nachádza 60 m severne od predmetnej lokality za cestou druhej triedy II/520 Trstená – Suchá Hora. Rozšírenie činností je navrhované západným smerom od existujúceho areálu.

V súčasnosti navrhovateľ prevádzkuje zariadenie na zber odpadov, výkup a recykláciu druhotných surovín a nekovového odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení a starých vozidiel kategórie M1 a N1 (zaradených podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá).

V existujúcom areáli boli posúdené podľa zákona nasledovné činnosti:

• „Spracovanie starých vozidiel Liesek“ s vydaním odporúčacieho záverečného stanoviska č. 4158/2007-3.5/fp zo dňa 16. 07. 2007.

• „Zariadenie na zber a spracovanie odpadov z elektrozariadení a zberný dvor odpadov“ s vydaním odporúčacieho záverečného stanoviska č. 1925/2011-3.4/dp zo dňa 20. 04. 2011.

• „Doplnenie technológie spracovateľa starých vozidiel a spracovateľa kovových odpadov o drviaci mlyn DRAKE 2007“ s vydaným vyjadrenia listom č. 7297/2011-3.4/mv zo dňa 16. 08. 2011, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať za súčasného stavu poznania pravdepodobne podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 v tom čase platného zákona.

Rozšírením prevádzkových kapacít nedôjde k zvýšeniu spracovateľských kapacít v segmente spracovania starých vozidiel a elektrických, elektronických zariadení, k zvýšeniu spracovateľských kapacít však dôjde z dôvodu osadenia nových technických a technologických zariadení: linky na výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP) – 2 000 ton odpadov/rok a linky na spracovanie odpadov lisovaním – balíkovač – 2 500 ton odpadov/ rok.

Navrhovateľ plánuje na pozemku vybudovať prevádzkovú budovu – sendvičová hala so zastavanou plochou 3 000 m^2, vybudovať betónové spevnené plochy, zriadiť zhromaždisko ostatných odpadov, mostovú váhu a zriadiť umývaciu rampu a odlučovač ropných látok. Do nových priestorov v budúcnosti navrhovateľ predpokladá premiestniť z existujúceho areálu aj drviaci mlyn DRAKE 2007, ktorý slúži na drvenie prevažne kovového šrotu, a s prídavným zariadením (odsávanie, magnetický separátor) umožňuje oddeľovanie železného materiálu od neželezného materiálu.

Prevádzková hala

Prevádzková hala bude účelovo rozdelená do celkov:

• linka na výrobu TAP (tuhé alternatívne palivo) a materiálovo využiteľných odpadov – cieľom je vybudovanie zariadenia na úpravu a zhodnocovanie energeticky a materiálovo využiteľných odpadov pomocou drvenia, kde sa mechanicky upraví odpad na frakciu využiteľnú pre energetické a materiálové zhodnotenie. Vstupným materiálom do linky bude odpad z triedenia odpadov vznikajúci aj pri prevádzke spracovateľského zariadenia, pôjde najmä o odpady, ktoré nevie navrhovateľ efektívne ekonomicky zhodnotiť a sú typologicky vhodné pre energetické zhodnotenie – plasty, drevo, guma a pod. Tento odpad bude ďalej upravovaný na požadovanú frakciu špeciálnym drvičom na tuhé alternatívne palivo (TAP). Výstup z technológie je stále považovaný za odpad, ktorý je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie v energetických zariadeniach, cementárenských peciach a pod.

• technologická linka na lisovanie odpadu – odpady do spracovateľského zariadenia budú dovážať samotní zákazníci, poprípade si navrhovateľ bude zvoz odpadu zabezpečovať vlastnou dopravou. Hlavným prínosom technologickej linky na úpravu odpadov lisovaním je zefektívnenie dopravnej logistiky odvozu odpadov zo spracovateľského zariadenia k ďalšiemu zhodnoteniu (zníženie nákladov na dopravu zhutnením odpadu).

• sklad náhradných dielov – skladovanie náhradných dielov bude zabezpečené vo vyčlenenom priestore prevádzkovej haly (cca 9 × 25 m). Náhradné diely budú podľa druhov uskladnené v regáloch, poprípade na betónovej podlahe skladu.

• sklad kvapalín a nebezpečných odpadov – skladovanie vzniknutých nebezpečných odpadov bude zabezpečené vo vyčlenenom priestore prevádzkovej haly (cca 3 × 5 m). Podlaha skladu bude betónová, zabezpečená proti pôsobeniu znečisťujúcich látok. V sklade budú na roštovej podlahe umiestnené 200-litrové kovové nádoby pre zhromažďovanie kvapalných a tuhých odpadov (cca 12 ks). Akumulátory budú zhromažďované v označených zberných nádobách – kontajneroch. Nádoby budú uložené na roštových záchytných vaničkách dimenzovaných podľa veľkosti zhromaždovacích nádob v súlade s podmienkami legislatívy pre ochranu vôd a zamedzenie úniku znečisťujúcich látok do prostredia. V priestore skladu kvapalín a nebezpečných odpadov bude skladovaných max. 1 t horľavých kvapalín a asi 2 t iných druhov nebezpečných odpadov.

• linka na spracovanie elektrických a elektronických zariadení – výhľadovo navrhovateľ uvažuje aj o presunutí linky na spracovanie elektrozariadení do novo vybudovanej prevádzkovej haly.

• demontážne pracovisko – v demontážnom pracovisku sa bude vykonávať spracovanie nákladných automobilov kategórie N2, N3; autobusov M2, M3, poľnohospodárskej techniky a prípojných vozidiel (prívesov, návesov a vozíkov). Demontážne pracovisko bude vybavené linkou SEDA na vysúšanie prevádzkových a chladiacich kvapalín, kde budú tiež odstránené všetky nebezpečné časti (filtre, batérie a pod.). Podlaha v priestore vysušovania (linky SEDA) bude betónová, nepriepustná, odolná proti pôsobeniu znečisťujúcich látok a vyspádovaná do zbernej nádrže. Vysušené staré vozidlo bude z linky SEDA premiestnené na demontážne pracovisko v prevádzkovej hale, kde sa z neho odstránia použiteľné náhradné diely, a následne sa

odstránia sedadlá, vnútorné čalúnenie, káble, brzdové platničky, obloženie, plasty, bezpečnostné nafukovacie vankúše a zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov a iné. Vzniknuté odpady budú zhromažďované vo veľkokapacitných kontajneroch na spevnenej ploche v zhromaždisku ostatných druhov odpadov. Vzniknuté nebezpečné odpady budú zhromažďované vo vhodných zberných nádobách a po ich naplnení budú premiestnené do skladu kvapalín a nebezpečných odpadov v prevádzkovej hale.

Zhromaždisko ostatných druhov odpadov

Zhromažďovanie ostatných odpadov vzniknutých pri činnosti spracovateľského zariadenia bude vykonávané na vyčlenenej spevnenej nepriepustnej ploche v juhozápadnej časti navrhovaného areálu. Odpady budú triedené podľa druhov a zhromažďované v jednotlivých kójach oddelených od seba betónovými panelmi v tvare písmena T. Plocha zhromaždiska bude betónová, neprestrešená.

Odpady menších rozmerov budú zhromaždené v kovových kontajneroch a na paletách, väčšie odpady budú zložené voľne na betónovej ploche.

Odpady zo spracovania starých vozidiel ako sedadlá, vnútorné čalúnenie, káble, plasty, bezpečnostné nafukovacie vankúše a zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov a iné budú zhromažďované vo veľkokapacitných kontajneroch.

Pre skladovanie elektrozariadení je vyčlenený priestor na spevnenej, nepriepustnej ploche, na ktorej budú zložené oceľové kontajnery (cca 5 kusov), ktoré budú zabezpečené proti vplyvu atmosférických zrážok.

Mostová váha

Mostová váha typ SEVAZ 18/60 s rozmermi 3 × 18 m.

Umývacia rampa

Umývacia rampa bude slúžiť na umývanie osobných, dodávkových a nákladných automobilov tlakovou vodou. Umývacia rampa bude umiestnená na betónovej ploche zabezpečenej proti pôsobeniu ropných látok, vyspádovanej do zberného žľabu hrubých nečistôt, odkiaľ bude oplachová voda prečistená v odlučovači ropných látok.

Spevnené plochy

Komunikácie a prístupové plochy v navrhovanom areáli budú spevnené, betónové (vhodné pre dopravu nákladnými vozidlami). Spevnené plochy a manipulačné plochy areálu budú realizované tak, aby spĺňali zákonom stanovené parametre pre manipuláciu, zber a skladovanie odpadov, a aby spĺňali požiadavky na ochranu povrchových, podzemných vôd a pôdy pred možným únikom znečisťujúcich látok. Prístupová komunikácia ako aj vnútroareálové obslužné komunikácie a parkovacie plochy sú navrhované z vodotesnej betónovej konštrukcie.

Dažďové vody zo spevnených a manipulačných plôch budú odvedené cez odlučovač ropných látok do vodného toku Oravica (odkanalizovaná plocha cca 6 000 m^2).

Vstupnou surovinou spracovateľského zariadenia budú tak ako v súčasnosti – staré vozidlá, elektroodpady a odpady z kovov. Oproti súčasnému stavu budú spracovávané aj ostatné odpady na zariadení pre výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP) a mechanicky bude upravený odpad z papiera v balíkovači za účelom zmenšenia jeho objemu. Takto spracovávané odpady budú pochádzať z vlastnej prevádzky navrhovateľa a tiež od obyvateľov a organizácií predovšetkým regiónu Hornej Oravy.

Potreba vody je zabezpečená z existujúcich rozvodov v rámci existujúceho areálu. Pri rozšírení existujúcej prevádzky sa vytvoria 2 nové pracovné miesta v 1 zmene. Denná spotreba pre 1 zamestnanca činí 120 l.deň$^{-1}$.

Prevádzka zariadenia je napojená na existujúce rozvody elektrickej energie pre účely prevádzkového objektu a príkonu elektrických zariadení pri výkone činností. V dôsledku zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá zvýšenie spotreby elektrickej energie (nové linky na spracovanie odpadov, vykurovanie časti pracovných priestorov prevádzkovej haly elektrickými konvektormi).

Z hľadiska intenzity dopravy nedôjde k významnej zmene oproti súčasnému stavu, ktorá predstavuje asi 5 nákladných vozidiel a 10 vozidiel do 3,5 tony. Predpokladá sa navýšenie o 1 až 2 vozidlá týždenne do 3,5 tony – dovoz odpadu na spracovanie technológiou TAP a balíkovača.

Dopravné napojenie celého areálu spracovateľského zariadenia bude nezmenené – cez súčasnú vstupnú bránu z cesty druhej triedy II/520.

Zdrojom znečisťovania ovzdušia v dotknutom území môže byť mierne zvýšená automobilová doprava (oproti súčasnému stavu) – predpokladá sa zvýšenie dopravy o 1 až 2 vozidlá do 3,5 tony za týždeň, čím sa ale nepredpokladá neprimerané zhoršenie kvality ovzdušia.

Pri zohľadnení predpokladaných kapacitných možnostiach zariadenia sa nepredpokladá nadmerné zvýšenie hluku v porovnaní so súčasným stavom. Navrhované nové činnosti budú v rámci prevádzkovej haly umiestnené tak, aby minimalizovali emisie hluku do okolitého prostredia. Navrhovateľ má spracovaný aj Protokol o meraní imisií hluku vo vonkajšom prostredí (č. 321/2013/40/PB), ktorého účelom bolo meranie a objektivizácia imisií hluku v okolí existujúcej prevádzky. Posúdená hladina nameraných veličín nezaznamenala prekročenie prípustných limitných hodnôt v referenčných časových intervaloch pri najbližších rodinných domoch.

Splaškové odpadové vody budú odvádzané do existujúcej žumpy. Dažďové vody zo strechy prevádzkovej haly budú odvádzané voľne na terén. Dažďové vody zo spevnených a manipulačných plôch budú odvedené cez odlučovač ropných látok do vodného toku Oravica.

Počas realizácie stavby – rozšírenia areálu a výstavby prevádzkovej haly sa predpokladá vznik odpadov (kategórie ostatný), ktorých zneškodnenie alebo zhodnotenie bude zabezpečené prostredníctvom zmluvných spoločností. Pôjde najmä o odpady k. č. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03. Pri prevádzke zariadenia budú vznikať odpady vyplývajúce z charakteru činnosti zariadenia. Zhromažďovanie ostatných odpadov bude v novovybudovanom areáli vo vytvorenom priestore – oddelených kójach na spevnenej ploche. Nebezpečné odpady budú zhromažďované v prevádzkovej hale v pevných a nepriepustných obaloch v určenej miestnosti.

Navrhovaná činnosť sa podľa prílohy č. 8 k zákonu zaraďuje do kapitoly 9. Infraštruktúra, položky č. 6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, časť B, a od 5 000 t/rok podlieha zisťovaciemu konaniu, položky č. 7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov, časť A, a bez limitu podlieha povinnému hodnoteniu a položky č. 10. Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel, časť B, a bez limitu podlieha zisťovaciemu konaniu.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona listom č. 9518/2018-1.7/vt, 58393/2018 zo dňa 06. 11. 2018 zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, s možnosťou na zaujatie stanoviska, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom, dotknutej obci, a taktiež aj rezortnému

orgánu, a súčasne podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona dňa 06. 11. 2018 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle, na adrese: *https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-priestorovych-kapacit-spracovatelskeho-zariadenia-liesek.* MŽP SR na tejto adrese zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali v zákonom stanovenej lehote stanovisko:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor odpadového hospodárstva (list č. 58614/2018 zo dňa 20. 11. 2018)

Na základe celkového zhodnotenia dokumentácie k zmene navrhovanej činnosti, povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti nemalo k zmene navrhovanej činnosti pripomienky.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-TS-OSZP-2018/001537 zo dňa 21. 11. 2018)

Okresný úrad upozornil na súhlasy, o ktoré je navrhovateľ povinný požiadať príslušný okresný úrad a ako príslušný povoľujúci orgán štátnej správy odpadového hospodárstva súhlasil so zmenou navrhovanej činnosti.

Združenie domových samospráv (e-mail zo dňa 07. 11. 2018)

Združenie domových samospráv zaslalo vyjadrenie, v ktorom uvádza nasledovné, cit.:

„K predstavenému dokumentu „Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek“ máme nasledovné pripomienky:

„1. Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych

oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)

12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).

13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. Inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

16. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vzrastlej vegetácii, ktorá

17. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.

18. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

19. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)

20. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

21. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie**: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
- **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav**: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric**: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

22. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

23. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

24. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

25. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „*objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom*“.

26. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

27. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

28. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

29. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.

30. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

31. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

32. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

33. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

34. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

35. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

36. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

37. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

38. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.“

Vzhľadom na uvedené požaduje, aby „pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.“

Ďalej uvádza, že „v prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Rozšírenie priestorových kapacít spracovateľského zariadenia, Liesek“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.“

Vzhľadom na uvedené žiada zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona resp. podľa § 37 ods. 5 zákona v zmysle prílohy č. 12 k zákonu, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky, cit.:

- „Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).

- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.“

Obec Liesek (list č. OcÚl833/2018 zo dňa 03. 12. 2018)

Dotknutá obec v prílohe listu zaslala potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Liesek dňa 14. 11. 2018 a zvesené dňa 03. 12. 2018, a zároveň uviedla, že od občanov neboli vznesené žiadne pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Obec Liesek nemá námietky a súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti.

MŽP SR listom č. 9518/2018-1.7/vt, 65124/2018 zo dňa 07. 12. 2018 požiadalo v súlade s § 29 ods. 10 zákona, na základe pripomienok doručených v stanovisku Združenia domových samospráv zo dňa 07. 11. 2018, navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska. Dňa 27. 12. 2018 navrhovateľ doručil odpoveď na žiadosť o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska. Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a odpovede navrhovateľa na žiadosť o doplňujúce informácie uvádza MŽP SR k jednotlivým bodom stanoviska Združenia domových samospráv nasledovné:

1. Podľa oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a vyjadrenia navrhovateľa sa spôsob dopravy a komunikácie, ktoré vedú do existujúceho objektu nebudú meniť, popis dopravy a predpokladaná intenzita dopravy je uvedená v kap. III.2 oznámenia o zmene. MŽP SR akceptuje odôvodnenie navrhovateľa, a nakoľko zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene dopravného napojenia považuje požiadavku rozpracovania dopravného napojenia za neopodstatnenú.

2. Nakoľko sa doprava do areálu v zásade nebude meniť a nejde o veľký investičný projekt, je požiadavka spracovania dopravno-kapacitného posúdenia v súlade s citovanými metodikami neadekvátna.
3. Pri zmene navrhovanej činnosti zostanú zachované aktuálne prístupové cesty aj spôsob obsluhy územia.
4. Navrhovateľ neuvažuje so zriadením nových parkovacích miest, zmenou navrhovanej činnosti sa nezvýši potreba parkovacích miest, preto MŽP SR považuje požiadavku výpočtu potrebného počtu parkovacích miest za irelevantnú.
5. Požiadavka, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží je irelevantná, nakoľko sa neuvažuje so zriadením nových parkovacích miest.
6. Požiadavka nesúvisí s predloženým oznámením o zmene, nakoľko predmetom zmeny navrhovanej činnosti nie je budovanie cestných komunikácií.
7. Pri zmene navrhovanej činnosti sa neuvažuje so zriadením nových parkovacích miest. Združením domových samospráv navrhovaný typ dlažby je nevyhovujúci pre zabezpečenie ochrany vôd použitím na plánované spevnené plochy, neumožňuje čistenie manipulačných plôch a zabraňuje efektívnemu použitiu absorbentov pri prípadnom úniku znečisťujúcich látok a odvedenie dažďových vôd do odlučovača ropných látok. Navrhovaný armovaný vodotesný betón má izolačnú schopnosť zachytávať uniknuté kvapaliny a odpady na povrchu spevnenej plochy.
8. Nakoľko možno po vykonaní zisťovacieho konania skonštatovať, že navrhovaná činnosť nijako neohrozuje a nenarušuje územný systém ekologickej stability, povinnosť navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu v zmysle § 3 ods. 3 až 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je v súvislosti s navrhovanou činnosťou neopodstatnená.
9. Navrhovateľ je povinný dodržiavať pri projektovaní a realizácii navrhovanej činnosti platnú legislatívu aj v oblasti ochrany zelene.
10. Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať platnú legislatívu.
11. Priestory, v ktorých sa bude nakladať s nebezpečnými odpadmi budú mať zaizolovanú podlahu. V zisťovacom konaní neboli identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na vody a vodné útvary, preto požiadavku na správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., považuje MŽP SR za neopodstatnenú.
12. Ako aj Združenie domových samospráv vo svojom vyjadrení samo uvádza, Rámcová smernica o vode je transponovaná do národnej legislatívy. Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať platnú legislatívu.
13. V predloženom oznámení o zmene bola najbližšia existujúca obytná zástavba jasne definovaná. Najbližší rodinný dom sa nachádza 60 m severne od predmetnej lokality za cestou druhej triedy II/520 Trstená – Suchá Hora. Existujúci objekt sa nachádza mimo obytného územia obce a nemá vplyv na hlukové a rozptylové pomery v obytnej zástavbe. Rozšírenie priestorových kapacít je navrhované západne od existujúcej činnosti, smerom od obytného územia obce. Navrhovateľ má tiež spracovaný Protokol o meraní imisií hluku vo vonkajšom prostredí (č. 321/2013/40/PB), ktorého účelom bolo meranie a objektivizácia imisií hluku v okolí existujúcej prevádzky. Posúdená hladina nameraných veličín nezaznamenala prekročenie prípustných limitných hodnôt v referenčných časových intervaloch pri najbližších rodinných domoch. Na parcele, na ktorej sa plánuje zmena navrhovanej činnosti realizovať, sa nenachádzajú žiadne stromy, pre ktoré by mohol byť realizovaný dendrologický posudok. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a výšku stavebných objektov možno požiadavku na svetlotechnický posudok považovať za neopodstatnenú.

14. Podľa regulatívov schváleného Územného plánu obce Liesek objekty môžu mať max. 2 nadzemné podlažie (vrátane podkrovia s jedným vloženým podlažím). Nakoľko zmena navrhovanej činnosti predstavuje rozšírenie existujúceho areálu, bude požiadavka výškovo aj funkčne zosúladiť navrhovanú činnosť s okolitou najbližšou zástavbou, vzhľadom na charakter plánovaných stavebných objektov a charakter zmeny navrhovanej činnosti splnená.
15. V okolí riešeného územia je dostatok prirodzene rastúcej zelene, a preto požiadavka na realizáciu lokálneho parčíku je neadekvátna.
16. Požiadavka prispôsobiť zmenu navrhovanej činnosti vzrastlej vegetácii je nezmyselná.
17. Viď bod 15.
18. Na parcele, na ktorej sa plánuje zmena navrhovanej činnosti realizovať, sa nenachádzajú žiadne stromy, a preto nebude riešená náhradná výsadba ani finančná náhrada.
19. Viď bod 15.
20. Viď bod 15.
21. Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy by mala byť transponovaná do národnej legislatívy, prípadne do iných nariadení a regulatívov. Navrhovateľ je povinný pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať platnú legislatívu.
22. Stavebná konštrukcia haly neumožňuje realizáciu zatrávnenej strechy. Pre zabezpečenie ochrany vôd v spracovateľskom zariadení so spevnenými zabezpečenými manipulačnými plochami je podmienka vegetačných dielcov irelevantná. V okolí navrhovanej činnosti je dostatok zelene.
23. Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnením aj charakterom nadväzovať na existujúci areál, a vzhľadom na potrebu zabezpečenia ochrany vôd spevnenými zabezpečenými manipulačnými plochami je podmienka zabezpečenia správneho vodného režimu irelevantná.
24. K požiadavke na overenie statiky stavby MŽP SR uvádza, že výstavba navrhovanej činnosti sa musí riadiť stavebnými a technologickými predpismi, pričom nie je predmetom zákona ani zisťovacieho konania overovanie týchto skutočností, ktoré sú overované v konaní podľa osobitného predpisu.
25. Zákon nevyžaduje v oznámení o zmene vyhodnotiť zmenu navrhovanej činnosti variantne. Združenie domových samospráv vo svojom stanovisku neuvádza pripomienku, na základe ktorej by vyplynula potreba ďalšieho posudzovania zmeny navrhovanej činnosti, vrátane posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti. Požiadavka na variantné riešenie zmeny navrhovanej činnosti je vzhľadom na výsledok zisťovacieho konania uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia irelevantná.
26. Požiadavka na vyhodnotenie navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území a spracovania aktuálneho geologického a hydrologického prieskumu je vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti neopodstatnená. Vyhodnotenie vplyvu na horninové prostredie je uvedené v kap. IV. predloženého oznámenia o zmene.
27. Projekt stavby vrátane odlučovača ropných látok bude spracovávať oprávnený projektant a bude predložený v stavebnom konaní.
28. Zmena navrhovanej činnosti je v súlade so schváleným Územnom pláne obce Liesek, kde je predmetná plocha uvedená ako plochy výroby, skladov a technickej infraštruktúry.
29. Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať platnú legislatívu.
30. Navrhovateľ už má v súčasnosti zavedený oddelený zber odpadov.

31. Použitie konkrétnych materiálov pre výstavbu bude špecifikované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Vzhľadom na účel zákona má požiadavka používať materiály zo zhodnocovaných odpadov len odporúčací charakter. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zhodnocovanie odpadov.
32. Program odpadového hospodárstva je strategický dokument, ktorého ciele a opatrenia majú byť premietnuté do právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať, preto MŽP SR považuje túto požiadavku za splnenú.
33. Žiadny legislatívny predpis neupravuje spracovanie „Manuálu krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií“. Pre zariadenie sú vypracované a schválené všetky potrebné prevádzkové dokumenty v zmysle požiadaviek platnej legislatívy, ktoré budú zmenou navrhovanej činnosti aktualizované.
34. Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti je neopodstatnená požiadavka, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.).
35. Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať platnú legislatívu.
36. Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať na ornej pôde – BPEJ 1005001. Ide o pôdy v klimatickom regióne veľmi chladnom a vlhkom, teplota počas vegetačného obdobia je 10-11 ℃. Pôdy sú fluvizeme typické, ľahké v celom profile, vysychavé. Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu existujúceho areálu.
37. Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená na ornej pôde skupiny kvality 6, t. j. stredne kvalitná pôda. V katastrálnom území obce Liesek sa nachádzajú aj pôdy skupiny kvality 7, 8 a 9, preto zmena navrhovanej činnosti nebude situovaná na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
38. Ustanovenie § 24 ods. 2 zákona definuje za akých podmienok má dotknutá verejnosť postavenie účastníka v povoľovacom konaní. MŽP SR akceptuje postavenie Združenia domových samospráv ako účastníka konania.

K ďalším podmienkam, ktoré žiadalo Združenie domových samospráv zahrnúť do podmienok rozhodnutia MŽP SR uvádza nasledovné:

- Nakoľko k budovaniu parkovacích miest a komunikácií nedôjde, a pri projektovaní a výstavbe spevnených plôch je navrhovateľ dodržiavať platnú legislatívu, nepovažuje MŽP SR za potrebné zapracovávať takéto podmienky do rozhodnutia.
- K budovaniu parkovacích miest nedôjde, preto MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- V okolí riešeného územia je dostatok prirodzene rastúcej zelene, a preto požiadavka na realizáciu lokálneho parčíku je neadekvátna. Vzhľadom na uvedené MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať všeobecne platné záväzné predpisy. Vzhľadom na uvedené MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- Detto predchádzajúci bod.
- Navrhované rozšírenie bude na poľnohospodársky využívanej pôde. K inému zásahu do existujúcej zelene, ani k výrubu stromov realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde. Vzhľadom na uvedené MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- Priestory, v ktorých sa bude nakladať s nebezpečnými odpadmi budú mať zaizolovanú podlahu. Podmienka zabezpečenia plôch zaizolovanou podlahou, kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami a kde budú skladované, je určená aj vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

- Realizácia odlučovača ropných látok je súčasťou zmeny navrhovanej činnosti, preto MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- Program odpadového hospodárstva je strategický dokument, ktorého ciele a opatrenia majú byť premietnuté do technických noriem a právnych predpisov, vrátane zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je navrhovateľ pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti povinný dodržiavať, preto MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- Priestory, v ktorých sa bude nakladať s nebezpečnými odpadmi budú mať zaizolovanú podlahu. Rámcová smernica o vode je transponovaná do národnej legislatívy. Navrhovateľ je povinný pri projektovaní a realizácii zmeny navrhovanej činnosti dodržiavať platnú legislatívu. V zisťovacom konaní neboli identifikované vplyvy navrhovanej činnosti na vody a vodné útvary, preto požiadavku na správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., považuje MŽP SR za neopodstatnenú. Vzhľadom na uvedené MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- Pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je navrhovateľ povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Nakoľko ide o podmienku vyplývajúcu z platnej legislatívy a navrhovateľ je povinný dodržiavať platnú legislatívu, nepovažuje MŽP SR za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.
- Podmienka doloženia hydraulického výpočtu prietokových množstiev odlučovača ropných látok a preukázania jeho dostatočnej kapacity je určená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
- Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k realizácii stavieb a spevnených plôch, z ktorých dažďové vody budú zavedené voľne na terén alebo cez odlučovač ropných látok do toku Oravica. Vzhľadom na uvedené MŽP SR nepovažuje za potrebné zapracovávať takúto podmienku do rozhodnutia.

MŽP SR listom č. 2529/2019-1.7/vt, 346/2019 zo dňa 04. 01. 2019 v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku upovedomilo účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia a o možnosti sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. MŽP SR informovalo, že pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia je možné do spisu nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 15:00, a zároveň určilo, že vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. Možnosť nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia účastníci konania nevyužili. Na upovedomenie o podkladoch rozhodnutia a o možnosti sa k nim vyjadriť reagovalo Združenie domových samospráv žiadosťou o podklady rozhodnutia podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku a žiadosťou o konzultácie podľa § 63 zákona. V zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov. Združenie domových samospráv však do spisu nahliadnuť neprišilo, preto mu kópia spisu poskytnutá nebola. MŽP SR taktiež nenariadilo vykonanie konzultácií, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. O uvedených skutočnostiach informovalo MŽP SR Združenie domových samospráv aj samostatným listom (list č. 2529/2019-1.7/vt, 11499/2019 zo dňa 26. 02. 2019).

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu a vlastností očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní boli použité kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Vyhlásené chránené územia sa v riešenom území nenachádzajú, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na riešenom území platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na veľkoplošné a maloplošné chránené územia a ich ochranné pásma, ani na územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000). Z chránených území podľa medzinárodných dohovorov sa v blízkosti záujmového územia nachádza Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. V stavbou dotknutej lokalite sa nenachádzajú biotopy európskeho ani národného významu a nevyskytujú sa v ňom chránené druhy živočíchov ani rastlín. Na pozemku sa nenachádzajú vzrastlé dreviny, na ktoré by bol potrebný výrub. Zmena navrhovanej činnosti neohrozuje a nenarušuje územný systém ekologickej stability. Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k záberu ornej pôdy – BPEJ 1005001 – pôdy v klimatickom regióne veľmi chladnom a vlhkom, teplota počas vegetačného obdobia 10-11 ℃, fluvizeme typické, ľahké v celom profile, vysychavé.

Štandardnou prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k negatívnym vplyvom na ovzdušie, horninové prostredie, povrchové a podzemné vody. K negatívnemu ovplyvneniu týchto zložiek by mohlo dôjsť len v prípade havárií, ktorým bude v maximálnej možnej miere predchádzať účinnými preventívnymi opatreniami. Areál je situovaný pri brehu rieky Oravica, zmena bude realizovaná vo vzdialenosti cca 60 m od koryta rieky. Z hľadiska tohto umiestnenia je potrebné priestory skladovania a spracovania starých vozidiel a elektroodpadov, ako aj skladovania nebezpečných druhov odpadov, zabezpečiť proti úniku ropných a iných látok do prostredia. Spracovanie starých vozidiel a elektroodpadov, ako aj skladovanie nebezpečných druhov odpadov, bude v uzatvorenom objekte s betónovou zabezpečenou podlahou, navyše nedochádza k navýšeniu množstiev spracovávaných nebezpečných odpadov. Dažďové vody budú odvedené dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok; prevádzka bude vybavená havarijným vybavením – sorpčnými prostriedkami.

Rozšírenie areálu prevádzky spracovateľského zariadenia je navrhované v smere od obytnej zástavby obce. V súčasnosti je najbližší obytný dom vo vzdialenosti cca 60 m od existujúceho oplotenia prevádzky. Rozmiestnenie a situovanie prevádzkových objektov je navrhované tak, aby boli smerované na južnú časť areálu v smere od cesty druhej triedy a odklonené od obytných častí obce na jej okraji. Podľa schváleného Územného plánu obce Liesek je predmetná lokalita určená pre výstavbu výrobných a skladovacích objektov.

Zamestnanci budú prichádzať do styku s nebezpečnými odpadmi a znečisťujúcimi látkami, ktoré pri nesprávnej manipulácii môžu mať vplyv na zdravie zamestnancov. Pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných predpisov sa však nepredpokladajú žiadne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na zdravie na zdravie zamestnancov ani občanov. Nie sú predpokladané ani žiadne významné socioekonomické vplyvy.

Predložená zmena navrhovanej činnosti nebude zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu. Vzhľadom na charakter, rozsah a umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá jej negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, urbánny komplex, využívanie zeme, územný systém ekologickej stability, biodiverzitu, ani sa nepredpokladajú významné kumulatívne a synergické vplyvy.

MŽP SR vyhodnotilo požiadavky a konštatovania uvedené v stanoviskách doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti ako požiadavky na dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, ktorých dodržiavaním je navrhovateľ viazaný bez potreby ich uvádzania vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Doručené stanoviská neuviedli také skutočnosti, na základe ktorých by bolo opodstatnené ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona.

MŽP SR na základe preskúmania a posúdenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených stanovísk k zmene navrhovanej činnosti a na základe zhodnotenia stavu životného prostredia a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom území usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, resp. zmena navrhovanej činnosti by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Toto rozhodnutie vydané podľa § 29 ods. 11 zákona nenahrádza iné rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa:

1. Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek
2. Obec Liesek, Liesek 442, 027 12 Liesek
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Na vedomie:

4. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, TU
6. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
8. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín
9. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
10. Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Dolný Kubín, Matuškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín