



Vstup do areálu prevádzky z cesty II/546



Administratívna časť prevádzky - unimobunka



Uzamykateľný plechový hangár na uskladnenie farebných kovov



Veľkokapacitný kontajner na odvoz vyzberaných odpadov



Váha na váženie od 100g do 15 kg



Váha na váženie od 2 kg do 6 ton od firmy LIBRA



Uzamykatelný kontajner na uskladnenie papiera (noviny a časopisy)

Zhromažďovanie a dočasné uskladnenie farebných kovov v uzamykateľnom plechovom hangári:





Uskladnenie lepenky v uzamykateľnom hangári



Voľné uskladnenie kovov na manipulačnej ploche



Voľné uskladnenie kovov na spevnenej manipulačnej ploche



OKOLIE PREVÁDZKY ZARIADENIA NA ZBER ODPADOV



cesta II/546 pred areálom prevádzky,
šípka označuje vstup do areálu prevádzky



Cesta II/546 na moste ponad Hnilec za areálom
prevádzky v smere na Gelnicu



Malá vodná elektrárň na Hnilci



Rieka Hnilec – uprostred napojenie prírodného kanála do MVE (vpravo), v popredí vpravo a vľavo pôvodné koryto Hnilca



Prázdné koryto Hnilca za prírodným kanálom malej vodnej elektrárne



Neregulované koryto Hnilca v priemyselnej zóne Prakoviec



Železničná trať na moste ponad rieku Hnilec pri areáli prevádzky je vedená súbežne s cestou II/546, šípka označuje oplotenie areálu prevádzky