



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len OU Stropkov OSŽP/, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, na základe predloženého Oznámenia o zmene strategického dokumentu „**Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov**“, ktoré predložil obstarávateľ: **Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 331 007** zastúpené primátorom JUDr. Ondrejom Brendzom, vykonal zisťovacie konanie podľa § 7 ods. 1 „zákona“ a po ukončení zisťovacieho konania rozhodol takto :

I. Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ na základe vykonaného zisťovacieho konania

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

II. Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli nasledovné pripomienky a požiadavky, ktoré je obstarávateľ povinný rešpektovať a splniť v ďalších konaniach pri naplňaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov :

1. S navrhovaním stavieb a výstavbou v nových rozvojových lokalitách 2, 3, 32 21, 36, 34 v zmysle ustanovení § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami nie je možné v súčasnej dobe súhlasiť. S návrhom uvedených lokalít bude možné v budúcnosti uvažovať iba v prípade zrealizovania preložky cesty I/15, ktorá bude zároveň plniť funkciu protipovodňovej ochrany so zohľadnením aktuálnych výškových aj technických parametrov z pohľadu protipovodňovej ochrany, prípadne za predpokladu realizácie iných protipovodňových opatrení.
2. Pripúšťa sa využitie lokalít č. 52 (Orgovánová ulica, zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti), 63, 64 (priemyselný park), za podmienky zabezpečenia ich adekvátnej protipovodňovej ochrany na základe pripomienok vodohospodárskeho orgánu a správcu toku.
3. Predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja.
4. Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 - 2020) za oblasť dopravy
5. Rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);

6. Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 158/2010)
7. Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r. 2020 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020.
8. Rešpektovať Strategický plán rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030;
9. Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
10. Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie,
11. Dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN;
12. Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
13. Pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška
14. Rešpektovať stanoviská Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu.
15. Rešpektovať stanovisko VVS a.s. Košice z hľadiska úpravy predloženého návrhu Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN SÚ Stropkov.
16. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
17. Vzhľadom na výskyt environmentálnych záťaží – areál PD Ondava, Stropkov – obal'ovačka, Stropkov – areál Tesla s vysokou prioritou riešenia, vhodnosť podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
18. Posúdiť vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika.
19. Posudzovanie vplyvov plánovaného strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov jednotlivých navrhovaných činností.

O d ô v o d n e n i e :

Obstarávateľ Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO 00331007, v zastúpení oprávneného zástupcu obstarávateľa – primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu (ďalej len „obstarávateľ“) predložil OU Stropkov OSŽP podľa § 5 ods. 3 „zákona“ dňa 10.1.2019 Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“, /ďalej len ZaD č. 4) ktoré vypracoval Ing. Martin Hudec, odborne spôsobilá osoba pre obstaranie ZaD č. 4 ÚPN SU podľa § 2a stavebného zákona.

Hlavnými cieľmi predloženého strategického dokumentu „**Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov**“, je ustanoviť pre mesto Stropkov (v rozsahu jeho administratívnych hraníc) zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon). Vymedzeným riešeným územím predmetných zmien a doplnkov je katastrálne územie mesta Stropkov.

Hlavný cieľ je riešenie :

- Zmien a doplnkov funkčného využívania územia vymedzených lokalít v zmysle uznesenia NsZ v Stropkove č. 120 zo dňa 24.02.2016, v zmysle uznesenia MsZ č. 246 v Stropkove zo dňa 28.06.2017 a v zmysle uznesenia MsZ v Stropkove č. 293 zo dňa 21.02.2018
- Zmien a doplnkov riešenia dopravného a technického vybavenia územia vo väzbe na navrhované zmeny a doplnky funkčného využívania územia mesta
- Zmeny záplavovej čiary Q100 ročnej vody v súlade so spracovanými MPO a MPR
- Zrušenie vodných zdrojov S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-3, S-9, V-9 a S-10 v k. ú. Stropkov

1. Požiadavky na vstupy: územno-technické a iné podklady týkajúce sa katastrálneho územia mesta Stropkov v zmysle § 7, 7a stavebného zákona, ako boli odsúhlasené mestom Stropkov (podľa uznesení mestského zastupiteľstva)

Lokality – Zmena funkčného využívania územia, ZaD č. 4 ÚPN mesta, návrh

Lokalita číslo	Názov lokality	Funkčné využívanie územia podľa ÚPN SÚ včítane ZaD č. 1, 2, 3
1	Chotčianska ulica (Kovorob)	Obytné územie, plocha so zástavbou rodinných domov (RD)
4	Ulica S. Jurkoviča (smerom k Fitness)	Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti
5	Hviezdoslavova ulica (TESCO)	Dopravné územie, plocha autobusovej stanice
6	Hviezdoslavova ulica (LIDL)	Dopravné územie, miestna komunikácia
7	Letná ulica (južná strana)	Obytné územie, plocha verejnej zelene
8	Ulica Pri rybníku	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti, plocha verejnej zelene
9	Chotčianska ulica (oproti vjazdu do hotela)	Dopravné územie, miestna komunikácie
11	Chotčianska ulica (pri Ins. Stanici)	Výrobné územie, plocha priemyselnej výroby
12	Orgovánová ulica (RKC)	Výrobné územie, plocha

		priemyselnej výroby
13	Konštantínova ulica (pri Perátovi)	Dopravné územie, navrhovaná miestna komunikácia)
14	Ulica Hlinky (nad TESCOm)	Dopravné územie, navrhovaná plocha hromadnej garáže
15	Hviezdoslavova ulica (Nezábudka)	Výrobné územie, plocha priemyselnej výroby, skladového hospodárstva
16	Hviezdoslavova ulica (Široký)	Výrobné územie, plocha priemyselnej výroby
17	Hviezdoslavova ulica (areál býv. STS)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
18	Mlynská ulica	Obytné územie, plocha verejnej zelene
19	Majerská ulica (pri F. Glinskom)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
20	Sitnická ulica	Obytné územie, plocha so zástavbou rodinných domov (RD)
22	Šarišská ulica (pri Fitness)	Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti
23	Chotčianska ulica (východná časť – a)	Obytné územie, plocha verejnej zelene
24	Chotčianska ulica (východná časť – b)	Obytné územie, plocha verejnej zelene a výrobného územia
25	Chotčianska ulica (západná časť)	Obytné územie, plocha verejnej zelene
26	Mlynská ulica (BILLA)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
27	Mlynská ulica (Skalka)	Obytné územie, plocha so zástavbou bytových domov (BD)
28	Ulica Matice Slovenskej (soc. – prevádzková budova pri MŠK TESLA STROPKOV	Rekreačné územie, plochy športovej vybavenosti a ihrísk
29	Ulica Pod Laščíkom	Obytné územie, plocha so zástavbou rodinných domov (RD)
30	Bankovská, Puškinova ulica (križovatka)	Dopravné územie, miestne komunikácie (MK)
34	Bokšanská ulica (bytový dom)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
35	Bokšanská ulica (križovatka)	Obytné územie, plochy verejnej zelene
36	Šandalská ulica (pri Majerníkovi)	Výrobné územie, plochy priemyselnej výroby a skladového hospodárstva
37	Vranovská, Sitnická ulica (križovatka)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
38	Vranovská ulica (západne od reštaurácie)	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti

39	Hviezdoslavova ulica (bytové domy)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
40	Hviezdoslavova ulica (východ)	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti
41	Hviezdoslavova ulica (nad Agrostavom)	Výrobné územie, plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb a skladového hospodárstva
42	Ciolkovského ulica (Rusín)	Výrobné územie, plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb a skladového hospodárstva
43	Nad TESCOm (Roklina)	Obytné územie, plochy verejnej zelene
44	Ulica Akademika Pavlova (Džopko)	Dopravné územie, miestna komunikácia (MK)
45	Ulica Akademika Pavlova, areál MsÚ	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti
46	Hviezdoslavova, Mlynská ulica, križovatka	Obytné územie, plocha verejnej zelene
47	Hlavná, Mlynská ulica, križovatka	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti
48	Ulica Nový riadok (nad MsÚ)	Obytné územie, plochy so zástavbou RD
49	Ulica Nový riadok (Jarková)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
50	Hrnčiarska ulica (pri A-1)	Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov (BD)
51	Hrnčiarska ulica (Lumzner)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
53	Mlynská ulica pri RKC (16 BJ)	Výrobné územie, plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb
54	Hlavná ulica (Korzo, parkovisko)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
55	Hlavná ulica (SOOŠ + Kolcún)	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti
56	Hlavná ulica (pri Slovenskej pošte)	Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov
57	Hlavná ulica (za objektom Slovenskej pošty)	Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov
58	Ulica Matice Slovenskej (ZUŠ)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
59	Ulica A. Hlinku	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
60	Ulica Pri rybníku	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
62	Ulica Pri rybníku	Dopravné územie, miestna komunikácia (MK)
65	Hlavná ulica (Dom služieb)	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti

2. Údaje o výstupoch: **záväzné a smerné časti riešenia zmien a doplnkov v rozsahu ako vyplýva z § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii**

Lokality – Zmena funkčného využívania územia, ZaD č. 4 ÚPN mesta, návrh

Lokalita číslo	Názov lokality	Navrhovaná zmena funkčného využívania územia (ZaD č. 4)
1	Chotčianska ulica (Kovorob)	Výrobné územie, plocha priemyselnej výroby
4	Ulica S. Jurkoviča (smerom k Fitness)	Obytné územie so zástavbou rodinných domov (RD)
5	Hviezdoslavova ulica (TESCO)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti (TESCO)
6	Hviezdoslavova ulica (LIDL)	Zrušenie miestnej komunikácie, plocha občianskej vybavenosti (LIDL)
7	Letná ulica (južná strana)	Obytné územie, plocha so zástavbou rodinných domov (RD)
8	Ulica Pri rybníku	Výrobné územie, plocha priemyselnej výroby a skladového hospodárstva
9	Chotčianska ulica (oproti vjazdu do hotela)	Zrušenie miestnej komunikácie, obytné územie s plochou rodinného domu (RD)
11	Chotčianska ulica (pri Ins. Stanici)	Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov (BD)
12	Orgovánová ulica (RKC)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti (RKC)
13	Konštantínova ulica (pri Perátovi)	Zrušenie návrhu MK plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
14	Ulica Hlinky (nad TESCOM)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
15	Hviezdoslavova ulica (Nezábudka)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
16	Hviezdoslavova ulica (Široký)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti a zmiešaného územia vybavenosti a výroby
17	Hviezdoslavova ulica (areál býv. STS)	Výrobné územie, plocha priemyselnej výroby, miestna komunikácia
18	Mlynská ulica	Obytné územie, plocha so zástavbou bytového domu (BD)
19	Majerská ulica (pri F. Glinskom)	Obytné územie plocha so zástavbou rodinného domu (RD)
20	Sitnická ulica	Dopravné územie, navrhovaná miestna komunikácia (MK)
22	Šarišská ulica (pri Fitness)	Doplnená ČS PHM do zmiešaného územia

23	Chotčianska ulica (východná časť – a)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
24	Chotčianska ulica (východná časť – b)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
25	Chotčianska ulica (západná časť)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
26	Mlynská ulica (BILLA)	Obytné územie, plocha so zástavbou občianskej vybavenosti (BILLA)
27	Mlynská ulica (Skalka)	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
28	Ulica Matice Slovenskej (soc. – prevádzková budova pri MŠK TESLA STROPKOV)	Zmiešané územie, plocha občianskej vybavenosti a bývania (byty)
29	Ulica Pod Laščíkom	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
30	Bankovská, Puškinova ulica (križovatka)	Dopravné územie, zmena trasovania MK, rozšírenie bytového územia so zástavbou rodinných domov (RD)
34	Bokšanská ulica (bytový dom)	Obytné územie, plochy so zástavbou bytového domu (BD)
35	Bokšanská ulica (križovatka)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinného domu (RD)
36	Šandalská ulica (pri Majerníkovi)	Zmiešané územie, plochy občianskej vybavenosti a bývania (RD)
37	Vranovská, Sitnická ulica (križovatka)	Zmiešané územie, plochy občianskej vybavenosti a bývania (RD)
38	Vranovská ulica (západne od reštaurácie)	Rekreačné územie, plochy športovej vybavenosti a ihrísk
39	Hviezdoslavova ulica (bytové domy)	Obytné územie, plocha so zástavbou bytových domov (BD)
40	Hviezdoslavova ulica (východ)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
41	Hviezdoslavova ulica (nad Agrostavom)	Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
42	Ciolkovského ulica (Rusín)	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti
43	Nad TESCOM (Roklina)	Dopravné územie, navrhovaná miestna komunikácia (MK)
44	Ulica Akademika Pavlova (Džopko)	Zrušenie MK, obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov (RD)
45	Ulica Akademika Pavlova, areál MsÚ	Dopravné územie, navrhovaná mestská zberná komunikácia (MZ)
46	Hviezdoslavova, Mlynská ulica, križovatka	Obytné územie, plocha občianskej vybavenosti
47	Hlavná, Mlynská ulica,	Obytné územie, plochy so

	križovatka	zástavbou bytového domu (BD)
48	Ulica Nový riadok (nad MsÚ)	Dopravné územie, parkovisko
49	Ulica Nový riadok (Jarková)	Zmiešané územie, plochy občianskej vybavenosti a bývania (RD)
50	Hrnčiarska ulica (pri A-1)	Dopravné územie, miestna komunikácia (MK)
51	Hrnčiarska ulica (Lumzner)	Obytné územie, plochy občianskej vybavenosti, zrušenie MK, rešpektovanú garáž (G)
53	Mlynská ulica pri RKC (16 BJ)	Obytné územie, plocha so zástavbou bytového domu (BD)
54	Hlavná ulica (Korzo, parkovisko)	Zmiešané územie, plochy občianskej vybavenosti a bývania (RD)
55	Hlavná ulica (SOOŠ + Kolcún)	Zmiešané územie, plochy občianskej vybavenosti a bývania (RD)
56	Hlavná ulica (pri Slovenskej pošte)	Dopravné územie, miestna komunikácia
57	Hlavná ulica (za objektom Slovenskej pošty)	Dopravné územie, miestna komunikácia
58	Ulica Matice Slovenskej (ZUŠ)	Zmiešané územie, plochy občianskej vybavenosti a bývania (byty)
59	Ulica A. Hlinku	Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov (BD) a plocha so zástavbou RD
60	Ulica Pri rybníku	Zmiešané územie, plochy bývania (RD) a občianskej vybavenosti
62	Ulica Pri rybníku	Dopravné územie, zmena, úprava trasy MK
65	Hlavná ulica (Dom služieb)	Zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania (byty)

Oznámenie sa podáva v zmysle § 5 ods. 3-6 zákona č. 24/2006 Z. z. v štádiu prerokovania návrhu zmien a doplnkov podľa § 122 stav. Zákona – k dispozícii dokumentácia ZaD pripravená na prerokovanie návrhu ÚPD. Platný územný plán mesta včítane zmien a doplnkov č. 1,2,3 je uložený na mestskom úrade.

Je známy zámer dotknutého orgánu SSC IVSC Košice o vybudovanie preložky cesty I/15 (obchvat mesta) V zmysle požiadavky dotknutého orgánu je predmetom riešenia zosúladienie trasy predmetnej preložky v rámci pripravenej dokumentácie s platným ÚPN mesta v k. ú. Stropkov podľa dodaných podkladov SSC IVSC Košice. Nakoľko sa jedná o zmeny a doplnky predmetnej ÚPD variantné riešenia nebudú riešené, len tzv. nulový variant.

Strategický dokument podľa § 4 ods. 2 zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategických dokumentov, ktoré Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti

o životné prostredie vykonal podľa § 7 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona zaslal oznámenie o zmene strategického dokumentu pod č. OU-SP-OSZP-2019/000432-002 zo dňa 14.1.2019 na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam : Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, Okresný úrad Stropkov – ŠVS, OO, OH, OpaK, Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Stropkov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Úrad PSK – odbor strategického rozvoja, Krajský pamiatkový úrad, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ, Košice, VSE, a.s. Košice, VVS, a.s. Košicem Slovenská správa ciest, Bratislava, Dopravný úrad Bratislava, Mesto Stropkov, Okresný úrad Stropkov, Obec Tisinec, Obec Chotča, Obec Vojtovce, Obec Breznica, Obec Šandal, Obec Baňa,

Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva ŽP pod názvom „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ Informácia pre verejnosť bola zverejnená dňa ..na úradnej tabuli Okresného úradu Stropkov, na webovom sídle Okresného úradu Stropkov.

Dotknutá obec – mesto Stropkov informovala verejnosť podľa § 6 ods. 5 zákona, spôsobom v mieste obvyklým, vyvesením oznámenia na úradnej tabuli obce.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente príslušnému orgánu doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvedené v skrátenom znení – typ písma „kurzíva“)

1. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie za jednotlivé úseky štátnej správy vydal nasledovné stanoviská :

a) úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-SP-OSZP-2019/000669-02 zo dňa 31.1.2019 a následne prehodnotené stanovisko č. OU-SP-OSŽP-2019/0041573-002 zo dňa 18.03.2019

- *nesúhlasíme s výstavbou rodinných domov, bytových domov atď, kde existuje potenciálne významné povodňové riziko (mapa Q₁₀₀), pokiaľ nebudú zrealizované protipovodňové opatrenia na ochranu územia pred povodňami.*

Nepožadujeme ďalšie posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

V prehodnotenom stanovisku OU-SP-OSŽP-2019/0041573-002 zo dňa 18.03.2019 sa uvádza :

V predmetnom vyjadrení sme nesúhlasili s výstavbou rodinných domov, bytových domov atď., kde existuje potenciálne významné povodňové riziko (mapa Q₁₀₀), pokiaľ nebudú zrealizované protipovodňové opatrenia na ochranu územia pred povodňami.

Ide o lokality:

Lokalita č. 2 Šandalská ulica (Nový domov)
 Lokalita č. 3 Šandalská ulica (západná strana cesty III. triedy)
 Lokalita č. 21 MK Pod vlekcom
 Lokalita č. 32 Šandalská ulica (východne od cesty III. triedy)
 Lokalita č. 34 Bokšanská ulica (bytový dom)
 Lokalita č. 36 Šandalská ulica (pri Majerníkovi)
 Lokalita č. 52 Orgovánová ulica (južne od bytového domu)
 Lokalita č. 63 Priemyselný park Stropkov (I. etapa)
 Lokalita č. 64 Priemyselný park Stropkov

Mesto Stropkov žiadosť o prehodnotenie nášho vyjadrenia zdôvodnilo tým, že ide o lokality strategického významu pre mesto. Lokality v mestskej časti Bokša riešia nie len plánovanú novú investičnú bytovú výstavbu, (lokality č. 2, 3, 32, 21) ale aj zmenu funkcie v už zastavenej časti mesta, kde objekty sú postavené už desiatky rokov (lokalita č. 36, 34). Rozvoj priemyselnej zóny v južnej časti mesta Stropkov je pre mesto veľmi dôležitý a veľmi perspektívny aj z majetkoprávneho hľadiska. (lokalita č. 63, 64).

Nevyhnutná likvidácia súčasnej rímskej osady Za jarkom si vyžaduje prípravu územia pre výstavbu bytových domov pre marginalizované obyvateľstvo mesta, v zóne s už existujúcimi bytovými domami. (Lokalita č. 52).

K žiadosti bolo doložené aj prehodnotené stanovisko SVP š.p., Košice č. CS SVP OZ KE 1778/2019/2 z 13.3.2019.

Správca toku SVP š.p., Košice pripúšťa využitie lokalít č. 52, 63 a 64 za podmienky zabezpečenia ich adekvátnej protipovodňovej ochrany a to z nasledovných dôvodov:

- v susedstve predmetnej lokality č. 52 sa už v súčasnosti nachádzajú v záplavovom území na ľavom brehu Ondavy 2 bytové domy, jedná sa teda o zastavanú časť mesta,
- v predmetnom úseku je vodný tok Ondava upravený v úseku rkm 100,00-102,90 s ochrannou líniou na ľavom brehu. Kapacita vyššie uvedenej úpravy však nie je dostatočná na odvedenie prietoku Q_{100} -ročnej veľkej vody,
- územím vedie trasa navrhovanej preložky I/15, na ktorú bolo dňa 5.6.2018 vydané územné rozhodnutie.

Na základe uvedeného Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasí s využitím lokalít č. 52, 63 a 64 za podmienky zabezpečenia ich adekvátnej protipovodňovej ochrany.

b) úsek štátnej ochrany ovzdušia listom č. OU-SP-OSZP-2019/000580-002 zo dňa 18.01.2019

- Keďže Návrh zmien a doplnkov č. 4 ÚPN SÚ Stropkov nerieši zmeny týkajúce sa ochrany ovzdušia nemáme pripomienky k uvedenému dokumentu z hľadiska ochrany ovzdušia. Na základe uvedených informácií nepožadujeme ďalšie posudzovanie podľa zák. NR SR č. 24/2006

c) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva listom č. OU-SP-OSŽP – 2019/000582-002/Va zo dňa 18.1.2019

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie – k návrhu strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.4 ÚPN SÚ Stropkov“ z hľadiska odpadového hospodárstva **s ú h l a s í s predloženým návrhom a správou o hodnotení predmetného strategického dokumentu bez pripomienok.** Z hľadiska odpadového hospodárstva žiadame dodržiavať

ustanovenia zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a podľa § 99 ods. 2 písm. d) zákona o odpadoch sa naň nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V prípadoch konania podľa stavebného zákona sa toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko.

2. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice (listom CS SVP OZ KE 528/2019/2 zo dňa 22.1.2019)

Z hľadiska záujmov vodohospodárskeho rozvoja a vodohospodárskych koncepcií :

- **So situovaním nových rozvojových lokalít :**

2 (obytné územie, plocha občianskej vybavenosti),

3 (obytné územie, plochy so zástavbou 25 rodinných domov)

32 (obytné územie so zástavbou rodinných domov – 10 RD)

21 (zmiešané územie plôch občianskej vybavenosti a bývania – 1 RD)

a lokalít so zmenou funkčného využitia územia :

36 (zmena funkčného využitia z navrhovanej plochy výrobného územia, plôch priemyselnej výroby a sklad. Hospodárstva na zmiešané územie, plochy občianskej vybavenosti a bývania – 1 RD)

34 (zmena funkčného využitia z navrhovanej plochy obytného územia so zástavbou RD na plochu obytného územia so zástavbou bytového domu – 1 BD/16 BJ)

Na rovinatom území pozdĺž PB rieky Ondava, v jej záplavovom území a s návrhom a výstavbou na vyššie uvedených lokalitách v zmysle ustanovení § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami nie je možné v súčasnej dobe súhlasiť. S návrhom uvedených lokalít bude možno v budúcnosti uvažovať iba v prípade realizovania preložky cesty I/15, ktorá bude zároveň plniť funkciu protipovodňovej ochrany so zohľadnením aktuálnych výškových aj technických parametrov z pohľadu protipovodňovej ochrany, prípadne za predpokladu realizácie iných protipovodňových opatrení.

- **So situovaním nových rozvojových lokalít :**

63 (Priemyselný park Stropkov – zmiešané územie, plochy priemyselnej a stavebnej výroby, skladového hospodárstva a plochy občianskej vybavenosti),

64 (Priemyselný park Stropkov – výrobné územie, plochy priemyselnej a stavebnej výroby, skladového hospodárstva),

52 (zmiešané územie bývania (2 BD/33 BJ) a občianskej vybavenosti), na rovinatom záplavovom území na LB Ondavy a s návrhom uvedených lokalít v zmysle ustanovení § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v rámci pripravovaných ZaD č. 4 nie je možné súhlasiť

- **Z hľadiska záujmov ochrany kvality vôd pre znečistením :**

1. Odkanalizovanie **splaškových odpadových vôd** z dotknutých nových lokalít mesta Stropkov budeme akceptovať za podmienky že všetky splaškové vody z rozvojových lokalít budú odvádzané verejnou kanalizáciou a čistené v existujúcej ČOV Stropkov tak, aby boli dodržané emisné limity znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a tiež aj imisné limity znečistenia v recipiente

Ondava v súlade s požiadavkami NV SR č. 269/2010 Z.z. v zmysle príloh č. 6 A.1 a č. 5

2. Pri riešení **odvádzania vôd z povrchového odtoku z predmetného územia** žiadame dodržať podmienky platnej legislatívy. Upozorňujeme, že vodný zákon vyžaduje zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok u vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku pred ich vypustením do povrchových vôd a pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd s obsahom znečisťujúcich látok aj vybudovanie aj zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok (§ 36 ods. 17 a § 37 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 409/2014 Z.z.) Bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z.
3. Čo najviac nekontaminovaných vôd z povrchového odtoku (zo striech RD, bytových domov a spevnených plôch) odporúčame zachytávať, zadržať na teréne, prípadne zachytávať a vhodne využívať.

Zároveň sme upozornili na zmenu v legislatíve v súvislosti s textom v kapitole 8. „Návrh riešenia záujmov obrany štátu, CO obyvateľstva ochrany pred povodňami“ v ktorom je uvedený § 46 zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, ktorý bol novelou zákona zrušený. Určenie rozsahu inundačného územia ustanovuje § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, čo sme žiadali v textovej časti ÚPD uvedenej kapitoly opraviť.

Z nášho hľadiska **nepožadujeme** posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

V prehodenom stanovisku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice č. CS SVP OZ KE 1778/2019/2 zo dňa 13.03.2019 sa uvádza :

V žiadosti Mesta Stropkov o prehodenie stanoviska SVP š.p. k Návrhu zmien a doplnkov č. 4 ÚPN SÚ Stropkov č. CS SVP OZ KE 3966/2018/3 zo dňa 21.11.2011 sa deklaruje **strategický význam lokalít na ľavom brehu Ondavy – lokality č. 52 a tiež lokality č. 64 pre rozvoj mesta Stropkov**, v tejto súvislosti je možné pripustiť využitie vyššie uvedených lokalít za podmienky zabezpečenia ich adekvátnej protipovodňovej ochrany a to z nasledovných dôvodov :

- v susedstve predmetnej lokality č. 52 sa už v súčasnosti nachádzajú v záplavovom území na ľavom brehu Ondavy 2 bytové domy, jedná sa teda o zastavanú časť mesta
- v predmetnom úseku je vodný tok Ondava upravený v úseku rkm 100,0 – 102,900 s ochrannou líniou na ľavom brehu. Kapacita vyššie uvedenej úpravy však nie je dostatočná na odvedenie prietoku Q_{100} – ročnej veľkej vody
- územím vedie trasa navrhovanej preložky cesty I/15, na ktorú bolo dňa 5.6.2018 vydané územné rozhodnutie.

Technické možnosti zabezpečenia adekvátnej protipovodňovej ochrany by v nevyhnutnom prípade mohli spočívať v rekonštrukcii a dobudovaní ochrannej línie upraveného úseku toku pod mostom v rkm cca 101,5 na prietok Q_{100} – ročnej veľkej vody a jeho naviazaní na navrhovanú preložku cesty I/15, ktorá by taktiež musela spĺňať parametre na zabezpečenie protipovodňovej

ochrany predmetného územia so súčasným zabezpečením nevyhnutnej podmienky nezhoršenia odtokových pomerov. Uvedené riešenie by bolo nevyhnutné podrobnejšie preriešiť a koordinovať s PD na preložku cesty I/15

V súvislosti s Vašou žiadosťou, s využitím lokalít na pravom brehu Ondava, v miestnej časti Bokša, naďalej nesúhlasíme, nakoľko vybudovaním súvislej ochrannej línie okolo navrhovaných lokalít by s veľkou pravdepodobnosťou mohlo dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na ľavom brehu v už zastavanej časti mesta Stropkov, čo je neprípustné.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku , ul. Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník (list č. RUVZSK/2019/00085-2 zo dňa 23.01.2019) -

Z hľadiska ochrany verejného zdravia k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ **nemáme pripomienky.**

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ nemá byť posudzovaný podľa EIA/SEA.

4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Odbor ochrany prírody a krajiny konštatuje :

Po oboznámení sa s dokumentáciou oznámenia o strategickom dokumente, ktorým sú „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ orgán ochrany prírody a krajiny konštatuje, že v častiach katastrálneho územia mesta Stropkov, zdokumentovaných ako riešenia územia predmetnými zmenami ÚPN, sa nenachádzajú ani do nich nezasahujú plochy sústavy NATURA 2000 a CHÚ národnej siete.

- pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch ÚPN platí 1. stupeň ochrany podľa zákona OPaK
- orgán OPaK tunajšieho úradu vydal k zmenám a doplnkom ÚPN z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vyjadrenie č. **OU-PO-OSZP1-2018/043883-04 zo dňa 20.12.2018** podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona OPaK, ktoré je prílohou tohto stanoviska a ktorého **požiadavky a pripomienky v ňom uvedené žiadame rešpektovať.**

Orgán ochrany prírody nepožaduje posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa § 9 zákona EIA

5. Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia (list č. OU-SP-OKR-2019/000673-03 zo dňa 24.01.2019

– k predloženej dokumentácii nemá pripomienky a oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN SÚ Stropkov“ nežiada ďalej posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, listom č. 03124/2019/DUPaZP-2 zo dňa 24.1.2019

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja ako dotknutý orgán územného plánovania v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požaduje, aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Náместie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P.O. BOX 100, Odbor stratégie a rozvoja listom č. 9032/2019/OSR/8742 zo dňa 29.1.2019

MDV SR má k oznámeniu o strategickom dokumente ÚPN SÚ Stropkov - ZaD č. 4 nasledujúce požiadavky a pripomienky:

- predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja;
- rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 - 2020) za oblasť dopravy;
- rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);
- postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 158/2010);
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030;
- na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie,
- dopravné napojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN;
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade

s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška

- rešpektovať stanoviská Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo.

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN SÚ Stropkov - ZaD č. 4 berie MDV SR na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona.

8. Slovenská správa Miletičová 19, 826 19 Bratislava listom č. SSC/7495/2019/2320/3106 zo dňa 30.01.2019

Na základe Vášho listu č. OÚ-SP-OSZP-2019/000432-002, ktorým nás žiadate o stanovisko k Zmenám a doplnkom č. 4 ÚPN SÚ Stropkov Vám oznamujeme, že SSC sa k Zmenám a doplnkom č. 4 ÚPN SÚ Stropkov vyjadrila listom č. SSC/6869/2018/2320/37801 zo dňa 20.11.2018 (v prílohe), v ktorom definovala svoje pripomienky k predmetnému ÚPN. Z hľadiska záujmov SSC predmetný strategický dokument nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete máme nasledovné pripomienky, resp. požiadavky:

- žiadame rešpektovať ochranné pásmo ciest I. – III. triedy mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. v znení jeho neskorších predpisov. Lokality č.31 navrhované pre priemysel, ktorá zasahuje do ochranného pásma cesty I/15 žiadame vyznačiť mimo jej ochranného pásma;
- lokality navrhované pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť na Šandalskej ulici sú navrhované v tesnej blízkosti budúcej cesty I/15 - pripravovaná stavba „I/15 Stropkov, preložka cesty“, na ktorú je vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby (podrobnejšie informácie v prípade potreby poskytne SSC IVSC Košice). Z uvedeného dôvodu žiadame v Zmenách a doplnkoch č. 4 ÚPN mesta Stropkov doplniť, že vlastníci pozemkov a budúci vlastníci, resp. obyvatelia bytov, domov budú znášať následky negatívnych vplyvov dopravy zo súčasnej aj budúcej cesty I/15 bez nároku na ich kompenzáciu;
- navrhované miestne komunikácie, ich dopravné napojenia a dopravné napojenia navrhovaných lokalít požadujeme riešiť na existujúce, resp. navrhované miestne komunikácie;
- prípadné dopravné napojenie na cestu I/15 požadujeme riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby, v súlade s platnými STN a TP, v samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať SSC na vyjadrenie;

- pri návrhu IBV a OV v blízkosti ciest I. - III. triedy upozorňujeme na nežiaduce účinky dopravy. V prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku je potrebné navrhnuť opatrenia na elimináciu týchto nežiaducich účinkov a zaviazat' investorov na ich realizáciu. Voči správcovi ciest nebude možné uplatňovať požiadavky na realizáciu protihlukových, prípadne iných opatrení, pretože negatívne účinky dopravy sú v čase realizácie stavieb známe;
- navrhovanú statickú dopravu a navrhovanú čerpaciu stanicu PHM (lokalita 22) je potrebné riešiť v zmysle platných STN a TP.

Nakoľko každá plánovaná výstavba ovplyvní existujúcu sieť miestnych komunikácií, vrátane prietahov ciest I. - III. triedy, je potrebné zaoberať sa aj dopravnou výkonnosťou dotknutých križovatiek.

Zároveň upozorňujeme na potrebu vypracovať samostatný výkres verejného dopravného vybavenia ako súčasti grafickej časti ÚPN a jeho Zmien a doplnkov.

Predmetnú ÚPD je potrebné odsúhlasiť s Úradom Prešovského samosprávneho kraja.

So Zmenami a doplnkami č. 4 ÚPN mesta Stropkov súhlasíme za podmienky rešpektovania nášho stanoviska.

9. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika 823, 823 05 Bratislava, listom č. 5717/2019/ROP-002/2625 zo dňa 31.1.2019

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa k návrhu Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN SÚ Stropkov vyjadril listom č. 21820/2018/ROP-002/46476 zo dňa 08.11.2018, v ktorom nemal na riešené územie žiadne požiadavky.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, listom č. 9982/2019/Je/O/ÚVR zo dňa 31.01.2019

Po oboznámení sa so strategickým dokumentom „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ dávame nasledovné stanovisko:

Naša spoločnosť zaujala stanovisko č. 91001/2018/O/Je/ÚVR zo dňa 07.11.2018 k „Návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu SÚ Stropkov“, žiadateľom bolo mesto Stropkov.

V našom stanovisku sú uvedené skutočnosti, na základe ktorých požadujeme predložený návrh „Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ upraviť a opätovne predložiť za účelom zaujatia súhlasného stanoviska.

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ berieme na vedomie.

Zo záväznej časti vyberáme z časti „Vodné hospodárstvo:“

Zásobovanie pitnou vodou

Mesto Stropkov je zásobované pitnou vodou z vodárenskej nádrže (VN) Starina prostredníctvom prírodného potrubia Medzianky – Svidník. ~~Vodné~~ Vodárenské zdroje na k. ú. Stropkov S-9, V-9, S-10, S-3, S-4, S-5, S-6, S-7 a S-8 sú zrušené a odstránené,

- realizovať vodojem pre II. tlakové pásmo
- rozšíriť vodojem pre I. tlakové pásmo

Navrhované rozvojové lokality obytneho, zmiešaného, výrobného a rekreačného územia zásobovať pitnou vodou predĺžením existujúceho vodovodu v meste v rozsahu návrhu ZaD ÚPN SÚ Stropkov a ZaD č. 4 ÚPN SÚ Stropkov.

Odkanalizovanie územia

- rekonštruovať kanalizačné zberače A, B, C, D, E
- realizovať splaškovú kanalizáciu v obciach ~~Sitníky~~ v MČ Stropkov – Sitníky je zrealizovaná kanalizácia so samostatnou ČOV), Potoky, ~~Duplín~~ Krušinec, Chotča a v MČ Bokša a splašky odviesť do existujúcej ČOV Stropkov (v obciach Krušinec, Duplín a MČ Bokša je zrealizovaná kanalizácia s odvedením splaškových vôd do ČOV Stropkov)
- navrhované rozvojové lokality obytneho, zmiešaného, výrobného a rekreačného územia odkanalizovať splaškovou kanalizáciou s napojením sa na existujúcu kanalizáciu mesta podľa návrhu ZaD ÚPN SÚ Stropkov a ZaD č. 4 ÚPN SÚ Stropkov.

K predmetným Zmenám a doplnkom č. 4 Územného plánu SÚ Stropkov dávame nasledovné stanovisko:

1. V predloženom elaboráte je potrebné opraviť text – vid' modrou v záväznej časti. Vo výkresovej časti, výkres č. 3 je označené zrušenie vodárenských zdrojov, vodárenský zdroj – studňa S2 nie je zrušená, ostáva ako doplnkový zdroj.
2. Zo strany mesta Stropkov bola na VVS, a.s. vznesená požiadavka rozšírenia verejného vodovodu na ul. Šarišská – Pri rybníku a ul. Akad. Pavlova – doplniť v rámci ZaD č.4 ÚPN Stropkov
3. Zmeny funkčného využitia plôch ako aj navrhované nové lokality v rámci ZaD č. 4 ÚPN SÚ Stropkov berieme na vedomie s upozornením, že rozvojové plochy pre výstavbu RD a BD je žiaduce posúdiť vo vzťahu k existujúcim vodojemom tak z kapacitného hľadiska, ako aj z hľadiska tlakových pomerov v predmetných lokalitách. V lokalitách, v ktorých nebude v zmysle STN dodržaný min. tlak 0,25 MPa a max. tlak 0,60 MPa bude potrebné zabezpečiť spôsob úpravy tlakových pomerov. Akumulácia vody pre SKV Stropkov – Breznica je zabezpečená v troch vodojemoch:
 - vodojem I. Stropkov dolný o objeme $250 + 600 \text{ m}^3$, kóta dna = 240,00 m n.m. a kóta max. hl = 244,50 m n.m.
 - vodojeme II. Stropkov horný o objeme 50 m^3 , kóta dna = 270,60 m n.m. a kóta max. hl = 271,22 m n.m.
 - vodojem Zimný Potok o objeme $2 \times 125 \text{ m}^3$, kóta dna = 219,50 m n.m. a kóta max. hl = 223,00 m n.m.Je žiaduce posúdiť kapacitu vodojemov k celkovému výhľadovému počtu obyvateľov.

4. V meste Stropkov naša spoločnosť prevádzkuje verejnú jednotnú splaškovú kanalizáciu, odpadové vody sú odvádzané do ČOV Stropkov. Projektovaná kapacita ČOV je 12 910 EO a $Q_{24} = 26,30$ l/s. V roku 2017 skutočné hodnoty zaťaženia ČOV predstavujú 9 664 EO a $Q_{24} = 24,3$ l/s. Pri navrhovaných výhľadových aktivitách (pričom treba brať do úvahy aj výhľadové aktivity všetkých ostatných obcí, ktorých odpadové vody sú odvádzané do ČOV Stropkov) bude rozvoj mesta závisieť od kapacity ČOV, ktorá bola intenzifikovaná v roku 2016. VVS, a.s. ďalšiu intenzifikáciu ČOV v blízkej budúcnosti nepripravuje. V súčasnosti, k roku 2017, bolo na kanalizáciu napojených 10 456 obyvateľov, čo predstavuje 98,59%-nú napojenosť. Na základe vyššie uvedeného je žiaduce upraviť text v záväznej časti – viď text modrou.
5. Zástavbu všetkých nových lokalít je žiaduce navrhnuť tak, aby rozvodné vodovodné a kanalizačné potrubia a objekty na nich boli umiestnené na parcelách verejne prístupných pre údržbu a prevádzku, a zároveň vodovodné potrubia zokruhovať za účelom plynulej distribúcie pitnej vody pre obyvateľstvo. Doriešiť lokalitu 23,24,42 v ktorých sú navrhnuté koncové vetvy verejného vodovodu.
6. Pri projektovej príprave rozvodných sietí vodovodu a kanalizácie a pri realizácii jednotlivých investičných zámerov žiadame rešpektovať naše vybudované vodohospodárske zariadenia a dodržať ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
7. V rámci interných predpisov, v zmysle usmernenia U-2-2013-ÚPVaK žiadame vylúčiť parkovacie miesta v priestore, kde sa nachádza naša šachta, či už kontrolná, revízná, vstupná, armatúrna, prípadne vodomerná. Vylúčenie parkovacieho miesta žiadame tak, aby bol kedykoľvek možný prístup do takejto šachty. Ak je to technicky možné, na náklady investora zvážiť možnosť preloženia takejto šachty mimo parkoviska. Osadenie ORL (odlučovač ropných látok) žiadame v prípade, ak celkový počet parkovacích miest je vyšší ako 15.

V rámci prerokovania „Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN SÚ Stropkov“ je žiaduce predložený elaborát dopracovať v zmysle vyššie uvedeného a opätovne predložiť našej spoločnosti na zaujatie stanoviska.

Naše stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.

11. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov listom č. KPUPO-2019/4637-2/8614/Jur zo dňa 1.2.2019

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 ods. 5 miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany

pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk v súlade s ustanovením § 29 pamiatkového zákona vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „tunajší úrad“) podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po preskúmaní Oznámenia o strategickom dokumente „**Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu sídelného útvaru Stropkov**“ - č. OU-SP-OSZP-2019/000432-002 zo dňa 14. 01. 2019 doručeného na tunajší úrad dňa 21. 01. 2019 Okresným úradom Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Šarišská 148, 091 01 Stropkov,

strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu sídelného útvaru Stropkov“ nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov

pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. Pri realizácii činností vyplývajúcich z tohto strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce a postupovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona.
2. Pri i naplňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, KPÚ Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

12. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (list č. OU-SP-OCDPK -2019/000587-002 zo dňa 05.02.2019

Ako cestný správny orgánom pre cesty II. a III. triedy v okrese Stropkov **nemáme pripomienky** k predloženému dokumentu.

Zároveň vyjadrujeme názor, aby sa strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu sídelného útvaru Stropkov“ neposudzoval ďalej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Strategický dokument počíta s rozšírením hraníc zastaveného územia. Obytné územia s plochami so zástavbou rodinných domov sa navrhujú rozšíriť na Šandalskej ulici (východná a západná časť) a Čerlinskej ulici v mestskej časti Bokša. Pre zástavbu rodinných domov na Šandalskej a Čerlinskej ulici je navrhované dopravné napojenie z jestvujúcej cesty III/3582.

13. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy listom č. 3994/2019-5.3 3631/2019 zo dňa 1.2.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu sídelného útvaru mesta Stropkov“ zasiela nasledovné stanovisko:

1. V katastrálnom území mesta Stropkov (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Chotča; stavebný kameň (4065)“, ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Bratislava.

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

1. Pravdepodobná environmentálna záťaž

Identifikátor EZ: SK/EZ/SP/914

Názov EZ: SP (005) / Stropkov - areál PD Ondava

Názov lokality: areál PD Ondava

Druh činnosti: skladovanie a distribúcia PHM a mazadiel

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ($K > 65$)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

2. Potvrdená environmentálna záťaž

Identifikátor EZ: SK/EZ/SP/917

Názov EZ: SP (008) / Stropkov - obalovačka

Názov lokality: obalovačka

Druh činnosti: obalovačka bitúmenových zmesí

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ($K > 65$)

Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

3. Potvrdená environmentálna záťaž

Identifikátor EZ: SK/EZ/SP/915

Názov EZ: SP (006) / Stropkov - areál TESLA Stropkov

Názov lokality: areál TESLA Stropkov

Druh činnosti: elektrotechnická výroba

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ($K > 65$)

Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž

4. Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Identifikátor EZ: SK/EZ/SP/1562

Názov EZ: SP (004) / Stropkov - ČS PHM

Názov lokality: ČS PHM

Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

5. Environmentálna záťaž aj sanovaná/rekultivovaná lokalita

Identifikátor EZ: SK/EZ/SP/916
Názov EZ: SP (007) / Stropkov - cintorín jedov Vojtovce
Názov lokality: cintorín jedov Vojtovce
Druh činnosti: skládka tekutých/pastovitých odpadov
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

4. V predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotené územie patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006, list 28 – 31 Svidník), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách (<http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>, <http://apl.geology.sk/atlassd/>).

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

5. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) **výskyt potenciálnych zosuvov.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné

účely.

b) **prítomnosť environmentálnych záťaží** SP (005)/Stropkov - areál PD Ondava, SP (008)/Stropkov – obalovačka, SP (006)/Stropkov - areál TESLA Stropkov **s vysokou prioritou riešenia** (hodnota $K \geq 65$ podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). *Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.*

c) **výskyt stredného radónového rizika.** *Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.*

14. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, listom č. 001/BG/2019 zo dňa 18.2.2019

- k predmetnému návrhu nemáme pripomienky

Záver

OÚ v rámci zisťovacieho konania, posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania a podľa kritérií v zmysle Prílohy č. 3 k zákonu. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Celkovo bolo na OÚ OSŽP Stropkov doručených 12 stanovísk. Stanovisko k strategickému dokumentu nezaslali v lehote do vydania rozhodnutia príslušným úradom : Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný, VSE a.s. PR Košice, Mesto Stropkov, Obec Tisinec, Obec Chotča, Obec Vojtovce, Obec Breznica, Obec Šandal, Obec Baňa.

Dotknutej verejnosti určenej podľa § 6a zákona č. 24/2006 Z. z. obci bola daná možnosť vyjadriť sa v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. spôsobom v mieste obvyklým /na úradnej tabuli obce, na úradnej tabuli OÚ Stropkov a na webovom sídle MŽP SR.

OÚ Stropkov, OSŽP určil v informácii pre dotknutú verejnosť miesto a čas konzultácii k oznámeniu o strategickom dokumente podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z.

V stanovenej lehote dotknutá verejnosť nevyužila konzultáciu k oznámeniu o strategickom dokumente a nepredložila žiadne stanovisko.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovávaní návrhu strategického dokumentu, v ďalšom procese jeho schvaľovania a realizácie a sú uvedené v bode II. Výroku tohto rozhodnutia.

V ďalšom procese obstarávania, prerokovania a schvaľovania podľa osobitných predpisov ukladá obstarávateľovi strategického dokumentu požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov rešpektovať.

Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhované oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu v ktorom vytvára rámec pre navrhované aktivity, environmentálnych problémov, vrátane vplyvov na zdravie, ako aj rozsah potenciálnych vplyvov na hodnotené alebo citlivé oblasti v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 a prílohy č. 3 zákona s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predložený strategický dokument nemá významný vplyv na životné prostredie preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Nakoľko sa jedná o strategický dokument s miestnym dosahom podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie :

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa v zmysle ustanovenia §-u 64 písmeno a) zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. – Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručuje sa:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
3. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
7. Okresný úrad Stropkov – ŠVS, OO, OH, OpaK, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
8. Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
9. Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný, Športová 2
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník
11. Úrad PSK – odbor strategického rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
12. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
14. Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
15. VVS, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice
16. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, 826 19 Bratislava
17. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
18. Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
19. Okresný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov

- 20. Obec Tisinec, Obecný úrad
- 21. Obec Chotča, Obecný úrad
- 22. Obec Vojtovce, Obecný úrad
- 23. Obec Breznica, Obecný úrad
- 24. Obec Šandal, Obecný úrad
- 25. Obec Baňa, obecný úrad



Ing. Michal M A L I N A
vedúci odboru