OKRESNÝ
ÚRAD
REVÚCA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca

Číslo: OU-RA-OSZP-2019/000023- 022 V Revúcej dňa 11 . 02. 2019

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní"), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") v y d á v a podľa § 29 zákona o posudzovaní, na základe predloženého zámeru „Gemerská Ves, polder na toku Turiec", navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36022047, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Gemerská Ves, polder na toku Turiec"** uvedená v predloženom zámere,

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. V prípade bezbariérového vyriešenia koncentrácie nízkych a stredných prietokov len do jednej rúry je potrebné doložiť výpočet hĺbky počas Q_{90d} resp. Q_{priem} ,nákres hladiny Q_{90d} resp. Q_{priem} v priečnom reze rúrového priechodu a nákres hladiny v pozdĺžnom reze zavodnenej časti vtokového otvoru do nižšie položenej (hlbšie zavodnenej) rúry, pri hĺbke min. 30 cm pod cieľovou hladinou Turca pri Q_{90d} resp. $Q_{priem.}$
2. Pri výsadbe drevín namiesto navrhovaného topoľa čierneho *(Populus nigra)* vysadiť topoľ sivý *(Populus canescens),* ktorý sa v predmetnom území vyskytuje a zároveň tu je aj pôvodným druhom. Pri výsadbe tohto druhu použiť mladé jedince rastúce na predmetnej lokalite.
3. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon"), zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).
4. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 a 3 zákona o posudzovaní má Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti.

./.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, IČO: 36022047, (ďalej len „navrhovateľ“) predložil dňa 10. 12. 2018 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ (ďalej len „zámer“), ktorý vypracovala spoločnosť ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, vo februári 2015, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ je zaradená do prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní, bodu č. 10 „Vodné hospodárstvo“, položky č.1 „Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody vrátane suchých nádrží s výškou hrádze nad terénom“, časť B (zisťovacie konanie) s prahovou hodnotou od 3 m do 8 m a do položky č. 7 toho istého bodu „Objekty protipovodňovej ochrany“ časť B (zisťovacie konanie) ako činnosť bezlimitná.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, tunajší úrad listom č. OU-RA-OSZP-2017/000270-002, zo dňa 22. 02. 2017 upustil podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní od požiadavky variantného riešenia zámeru. Predmetná činnosť je preto posudzovaná v jednom variantnom riešení a v nulovom variante, t.j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Predmetom zámeru s názvom „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ je vybudovanie poldra na toku Turiec za účelom zabezpečenia protipovodňovej ochrany obce Gemerská Ves. Polder je navrhnutý na vodnom toku Turiec v r. km 10,966 na zadržanie a sploštenie storočnej povodňovej vlny. Celková dĺžka hrádze poldra bude 110,28 m. Kulminačný prietok storočnej povodňovej vlny v profile poldra je 46 $m^3.s^{-1}$. Dĺžka storočnej povodňovej vlny je 18 hod. 20 min., celkový objem povodňovej vlny je 6,9 mil. m^3. Polder pri max. hladine zadrží 345 618 m^3 vody. Zatopená plocha bude cca 78 540 m^2. Maximálna hladina vody pri prechode storočnej povodňovej vlny bude na kóte 203,20 m n. m. Prepadová hrana bezpečnostného prepadu je na kóte 202,70 m n. m. Súčasťou poldra bude združený funkčný objekt.

Charakteristiky poldra

Druh priehradného telesa	**sypaná homogénna zemná hrádza**
Kóta koruny hrádze:	**203,80 m n. m.**
Sklon návodného svahu:	**1:3,40**
Sklon vzdušného svahu:	**1:2**
Šírka koruny hrádze:	**4,00 m**
Max. výška hrádze nad brehovou čiarou:	**7,78 m**
Kóta maximálnej návrhovej hladiny:	**203,20 m n. m.**
Plocha maximálnej návrhovej hladiny:	**78 540 m^2**
Objem vody v nádrži pri max. hladine:	**345 618 m^3**

Priehradné teleso poldra je riešené ako homogénna zemná hrádza s pretiahnutým pätným drénom. Návodný svah bude opevnený kamennou nahádzkou s vyklinovaním, do nadmorskej výšky 199,5 m n. m. Vzdušný svah bude zahumusovaný a zatrávnený. Pod opevnením a pod hrádzou bude celá plocha hrádze utesnená ílovým tesnením min. hr. 1,0 m ako tesniace jadro. Z dôvodu zamedzenia možných priesakov bude na celej dĺžke hrádze vykonaná injektáž podložia cementovým mliekom.

Predložením predmetného zámeru tunajšiemu úradu navrhovateľom dňa 10. 12. 2018 bolo začaté zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Tunajší úrad listami č. OU-RA-OSZP-2018/001165-002 zo dňa 12. 12. 2018 a č. OU-RA-OSZP-2018/001165-004 zo dňa 12. 12. 2018 upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a súčasne podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predmetný zámer dotknutým obciam, povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu a dotknutým orgánom. Upovedomenie o začatí zisťovacieho konania bolo doručené aj navrhovateľovi. Tunajší úrad zverejnil predmetný zámer a informáciu pre verejnosť na webovom sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia.

V zmysle § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní Obec Gemerská Ves informovala verejnosť o predmetnom zámere na úradnej tabuli obce v dňoch 14. 12. 2018 až 08. 01. 2019, o čom predložila tunajšiemu úradu dňa 17. 01. 2019 potvrdenie listom č. 1052/2018. Obec Polina informovala verejnosť o predmetnom zámere na úradnej tabuli obce v dňoch 13. 12. 2018 až 10. 01. 2019, o čom predložila tunajšiemu úradu dňa 18. 01. 2019 potvrdenie listom č. 2/2019. Prostredníctvom obcí neboli verejnosťou vznesené žiadne pripomienky k predmetnému zámeru.

V zákonom stanovených lehotách, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili tunajšiemu úradu svoje písomné stanoviská (uvedené v skrátenom znení) tieto subjekty :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd:
Stanovisko č. 4555/2019-4.1 zo dňa 23. 01. 2019:

Z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dávame nasledovné stanovisko:

K zámeru o navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.

Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy:
Stanovisko č. 4606/2019-5.3, 3810/2019 zo dňa 22. 01. 2019:

K spracovaniu kapitol týkajúcich sa geologickej problematiky uvádzame nasledovné:

1. V kap. II.4 (Charakter navrhovanej činnosti) nie je uvedená rozloha územia na ktorej sa predpokladá realizácia projektovanej činnosti.
2. V kap. III.1.1 (Stručná geomorfologická a geologická charakteristika záujmového územia) sa nesprávne uvádza, že v chotári miestnej časti Šankovce sa nachádzajú ložiská železnej rudy a ortuti. Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave je pri miestnej časti Šankovce evidované výhradné ložiská „Gemerská Ves“ (329) – anhydrid (OVL), „Gemerská Ves“ (425) – sádrovec (OVL) a „Gemerská Ves“ (741) - barit (OVL), s určenými chránenými ložiskovými územiami (329,425,741), ktorých ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, informácie žiadame doplniť do zámeru.
3. V kap. VII.1 (Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov) žiadame doplniť chýbajúce citácie zdrojov použitej literatúry v texte.
4. Podľa oznámenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave sa predmetné územie nachádza v oblasti stredného radónového rizika. Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko**.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:

Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2018/001170-002 zo dňa 17. 12. 2018:

Zámer rieši v časti IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie, v bode IV.2. Údaje o výstupoch vznik jednotlivých druhov odpadov.

Podľa predloženého zámeru budú počas výstavby a prevádzky stavby vznikať odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Číslo odpadu	Druh odpadu	Množstvo ton	Kategória	Spôsob nakladania
17 02 01	drevo	-	O	zariadenie na zhodnotenie / zneškodnenie odpadu
17 04 05	železo a oceľ	-	O	zariadenie na zhodnotenie / zneškodnenie odpadu
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	-	O	zariadenie na zhodnotenie / zneškodnenie odpadu
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	-	O	zariadenie na zhodnotenie / zneškodnenie odpadu
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	-	O	zariadenie na zhodnotenie / zneškodnenie odpadu
20 03 01	zmesový komunálny odpad	-	O	zariadenie na zhodnotenie / zneškodnenie odpadu

Tento odpad je pôvodca povinný pri svojej ďalšej činnosti zhodnotiť alebo odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému alebo zabezpečiť jeho zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov s organizáciou oprávnenou nakladať s odpadmi a to podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odpady ktoré budú vznikať počas užívania stavby musia byť zneškodňované na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá zásadné pripomienky k navrhovanej činnosti s názvom „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ a to z dôvodu, že zohľadňuje nové právne predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva a nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018 ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018. Z tohto dôvodu nepovažujeme za potrebné predmetnú činnosť posudzovať v zmysle zákona.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa:

Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2018/001172-002 zo dňa 19. 12. 2018:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad súhlasí s navrhovanou činnosťou navrhovateľa, za dodržania nasledovnej pripomienky:

Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).

Tunajší úrad dáva na vedomie, že predmetná stavba „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ je podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona vodnou stavbou. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona. Zároveň s vodnou stavbou je

potrebné riešiť osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 2. vodného zákona – vzdúvanie a iný spôsob akumulácie povrchových vôd. V zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny:

Stanovisko č. OU-RA-OSZP-2018/001167-004 zo dňa 31. 12. 2018:

Polder Gemerská Ves bude vybudovaný na vodnom toku Turiec v r. km 10,966. Polder je navrhnutý na sploštenie povodňovej vlny. Stavba poldra bude vyžadovať úpravu koryta toku a výstavbu hrádze. Tok v r. km 10,966 sa nachádza v dolnom pstruhovom pásme, pričom ale na základe inchtyologického prieskumu z povodia Slanej v roku 2014 sa v danom úseku vyskytujú druhy typické pre mrenové pásmo. Projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov podrobne rozpracováva náležitosti vo vzťahu k povodňovým stavom pre storočnú vody a s ňou spojeným prietokom. Navrhovaný profil nového otvoreného koryta vodného toku Turiec má miskovitý (trojuholníkový) tvar s hĺbkou v centrálnej hlbočine 30 cm pri Q_{priem}, s plynulo stúpajúcim dnom ku obom okrajom. Zavodnená šírka koryta bude min. 4,5 m pri cieľovom prietoku. Návrh bezbariérovo rieši koncentráciu nízkych a stredných prietokov, a to uložením jednej rúry nižšie o 30 cm tak, aby sa počas Q_{90d} resp. Q_{priem} dosiahla hĺbka v centrálnej hlbočine min.30-40 cm. Pravá rúra bude v toku umiestnená o 30 cm vyššie ako ľavá rúra, s pozdĺžnym sklonom 2,4% po šachtu, ďalej bude pokračovať 1% sklonom v súbehu s ľavou rúrou, z dôvodu zabezpečenia limitnej hĺbky vody počas migrácie ichtyofauny. V priloženej dokumentácií však nie sú dokladované výpočty hĺbky počas Q_{90d} resp. Q_{priem} a nákres hladiny Q_{90d} resp. Q_{priem} , ako ani zakreslenie v pozdĺžnych rezoch. V celom novom otvorenom úseku preložky toku sa navrhuje vytvoriť drsné kamenné dno vyložené z riečnych kameňov osadených do betónového podkladu s ponechaním špár do hĺbky 3-5 cm. V novom koryte bude každých 5 m vytvorený oddychový vyčnievajúci kameň šírky 20-30 cm, 1m od stredu koryta po oboch stranách centrálnej hlbočiny. Navrhuje sa taktiež vysadiť vŕby, jelše a ďalšie náhradné dreviny do brehových porastov popri oboch brehoch.

Vodný tok Turiec sa nachádza na území bez osobitnej ochrany, t.j. na území s prvým stupňom ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a platia preň primerane ustanovenia podľa §§ 3až 10 zákona. Predmetná lokalita nie je súčasťou európskej sústavy chránených území, tzv. NATURA 2000. Vodný tok so svojím brehovým porastom je v zmysle § 2 ods.2 písm. c) zákona významným krajinným prvkom vytvárajúcim charakteristický vzhľad krajiny a prispieva k jej ekologickej stabilite.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny požaduje, aby v ďalších povoľovacích konaniach bolo doriešené, resp. zabezpečené:

1.V prípade bezbariérového vyriešenia koncentrácie nízkych a stredných prietokov len do jednej rúry je potrebné doložiť výpočet hĺbky počas Q_{90d} resp. Q_{priem} ,nákres hladiny Q_{90d} resp. Q_{priem} v priečnom reze rúrového priechodu a nákres hladiny v pozdĺžnom reze zavodnenej časti vtokového otvoru do nižšie položenej (hlbšie zavodnenej) rúry, pri hĺbke min. 30 cm pod cieľovou hladinou Turca pri Q_{90d} resp. Q_{priem}.

2.Pri výsadbe drevín namiesto navrhovaného topoľa čierneho *(Populus nigra)* vysadiť topoľ sivý *(Populus canescens),* ktorý sa v predmetnom území vyskytuje, a zároveň tu je aj pôvodným druhom. Pri výsadbe tohto druhu použiť mladé jedince rastúce na lokalite.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nepožaduje, aby navrhovaná činnosť „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ bola ďalej posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia:
Stanovisko č. 08736/2018/ODDUPZP-2, 47909/2018 zo dňa 19. 12. 2018:

Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ nemá pripomienky. Predložený zámer navrhovanej činnosti je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení. V prípade zásahu do cesty č. III/2832 je nutné požiadať v štádiu územného konania o stanovisko Oddelenie investičnej prípravy, výstavby a prevádzky Úradu BBSK v oblasti cestnej infraštruktúry.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca:
Stanovisko č. OU-RS-PLO-2019/003117-002 zo dňa 08. 01. 2019:

V zmysle § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sme kompetentný na posudzovanie záberu poľnohospodárskej pôdy.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej:
Stanovisko č. ORHZ-RA2-2019/000004-002 zo dňa 04. 01. 2019:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Revúcej ako dotknutý orgán podľa §3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní dokumentácie „Gemerská Ves, polder na toku Turiec v katastrálnom území dotknutých obcí Gemerská Ves a Polina pre navrhovateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava:
Vyjadrenie v procese EIA k zámeru „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ zo dňa 17. 12. 2018:

K predstavenému dokumentu „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ máme nasledovné pripomienky:

1. V prípade nevyhnutnosti povrchových státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 minút dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

   - recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16
   - kamenivo fr. 0-4 tr.A
   - geotextília netkaná protiropná
   - separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
   - hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
   - hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
   - výstužná geomreža

2. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
3. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
4. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

5. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).
6. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
7. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
8. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
9. Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z. z..
10. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
11. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
12. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
13. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
14. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
15. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
16. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.
17. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje správa. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Združenie domových samospráv vzhľadom na uvedené požaduje, aby pripomienky z jeho stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiada jeho pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať. V prípade, že príslušný orgán napriek

jeho požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiada zapracovanie jednotlivých bodov vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods. 13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a zákona EIA.

Tunajší úrad požiadal navrhovateľa podľa § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom č. OU-RA-OSZP-2019/000023-015 zo dňa 22. 01. 2019 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z vyjadrenia dotknutej verejnosti - Združenia domových samospráv.

Následne tunajší úrad požiadal listom č. OU-RA-OSZP-2019/000023-014 zo dňa 22. 01. 2019 v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o 30 dní zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“. O predĺženie zákonom stanovej lehoty, ktorá mala končiť dňa 28. 01. 2019, tunajší úrad žiadal z dôvodu, že ku dňu žiadosti o predĺženie lehoty nemal zhromaždené všetky rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia (chýbali doplňujúce informácie navrhovateľa k pripomienkam a požiadavkám uvedeným vo vyjadrení dotknutej verejnosti- Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava) a následnej povinnosti správneho orgánu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku dať účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-BB-OOP3-2019/008057-003 zo dňa 23. 01. 2019 žiadosti o predĺženie vyššie uvedenej lehoty vyhovel. Tunajší úrad upovedomil účastníkov konania listom č. OU-RA-OSZP-2019/000023-018 zo dňa 28. 01. 2019 o vyhovení žiadosti na predĺženie lehoty a o dôvodoch predĺženia lehoty.

Navrhovateľ doručil tunajšiemu úradu dňa 28. 01. 2019 požadované informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z vyjadrenia dotknutej verejnosti - Združenia domových samospráv. K jednotlivým bodom vyjadrenia Združenia domových samospráv uviedol nasledovné:

K bodu č.1: Uvedená pripomienka sa týka odvodnenia parkovania a odvodnenia plochých striech, netýka sa navrhovanej činnosti vodnej stavby „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 2: Do návrhu boli zapracované pripomienky Štátnej ochrany prírody SR. Ďalšie stupne projektovej dokumentácie budú predkladané na vyjadrenie orgánom ochrany životného prostredia Slovenskej republiky. Opatrenia definované §3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú zahrnuté v Zámere vypracovanom v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý bol priložený k žiadosti o vydanie stanoviska k navrhovanej činnosti „Gemerská Ves, polder na toku Turiec. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 3: Zákonom č. 264/1999 Z. z. prestali byť STN od 1.1.2001 záväzné. V zmysle § 3, odst. 10 zákone NRSR č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii je dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie dobrovoľné. Pri navrhovaní, výstavbe a aj prevádzke bude dodržaná legislatíva Slovenskej republiky. Pri navrhovaní predmetného zámeru sme spolupracovali s orgánmi ochrany životného prostredia Slovenskej republiky. Do návrhu boli zapracované pripomienky Štátnej ochrany prírody SR. Všetky nasledovné stupne projektovej dokumentácie, budú predkladané na vyjadrenie orgánom ochrany životného prostredia Slovenskej republiky. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

K bodu č. 4: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako štátny podnik je viazaný dodržiavaním ustanovení zákonov platných v Slovenskej Republike. Pri navrhovaní, výstavbe a aj prevádzke budú v plnom rozsahu dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č.5: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. je správca vodných tokov Slovenskej republiky, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Predmetná navrhovaná činnosť sa netýka odoberania a vypúšťania podzemných alebo povrchových vôd a teda sa nemení stav vodných útvarov. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 6: Pripomienka sa netýka zisťovacieho konania v zmysle zákona NRSR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ (SVP, š.p.) zabezpečí dodržanie ustanovení vyplývajúcich z článku 4.7 Rámcovej smernice o vode dodržaním ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Navrhovateľ požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 16a ods. 1, zákona NRSR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov o rozhodnutie. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 7: V texte zámeru pre zisťovacie konanie navrhovanej činnosti a v prílohe č. 2 - prehľadná situácia je definovaná najbližšia obytná zóna – obec Gemerská Ves, vo vzťahu k všetkým relevantným vplyvom. Požiadavku považujeme za neopodstatnenú a nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 8: Navrhovaná činnosť - vodná stavba „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“ bude osadená v k.ú. obce Gemerská Ves mimo zastavaného územia obce v okolitej prírode a aj priehradné teleso poldra je navrhnuté tak aby zapasovalo do okolitej prírody, riešené ako zemná hrádza lichobežníkového tvaru so vzdušným svahom zatrávneným a návodným svahom opevneným kamennou nahádzkou. Koruna hrádze bude opevnená štrkodrvou. Nakoľko stavba je prírodného charakteru osadená v prírode, považujeme pripomienku Združenia domových samospráv zrealizovať lokálny parčík za neopodstatnenú. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 9: Zámer je prispôsobený okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami. Pripomienku hodnotíme ako neopodstatnenú. Tak ako sme uviedli v odpovedi na otázku č. 4 pri navrhovaní, výstavbe a aj prevádzke budú v plnom rozsahu dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 10: V súčasnom štádiu sa jedná o posúdenie vplyvu na životné prostredie, pripomienka o overenie statiky stavby nezávislým oponentským posudkom je pre posudzovanie danej činnosti z hľadiska vplyvu na životné prostredie irelevantná. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 11: V roku 2017 bol pre stavbu predmetného zámeru vykonaný inžinierskogeologický prieskum, spoločnosťou s oprávnením na výkon činnosti, súčasťou ktorého bol aj hydrogeologický prieskum. Projekt geologickej úlohy a záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu slúžil ako jeden z podkladov k vypracovaniu predmetného Zámeru pre zisťovacie konanie navrhovanej činnosti. Inžinierskogeologický prieskum bude slúžiť ako podklad aj pre ostatné stupne projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 12: Navrhovaná činnosť – vodná stavba je schválená Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického samosprávneho kraja č. 27/2014, ktorým sa vyhlásila záväzná časť územného plánu Veľkého územného celku Banskobystrického kraja – zmeny a doplnky 2014, ako verejnoprospešná stavba v časti „Odtokové pomery“. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 84/2014 z 5.12.2014 a účinnosť nadobudlo 16.01.2015. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

K bodu č. 13: V rámci ďalšieho povoľovacieho konania navrhovanej činnosti – vodnej stavby budeme vyžadovať od Okresného úradu, Odboru starostlivosti o životné prostredie - príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie, ktorého pripomienky sme povinný rešpektovať. Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch budú v rámci realizácie navrhovanej činnosti dodržiavané. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 14: Konštrukcie stavby predmetného zámeru sú navrhnuté prevažne z prírodných materiálov (priehradné teleso poldra –zemná hrádza so vzdušným svahom zatrávneným a návodným opevneným kamennou nahádzkou, bezpečnostný priepad – železobetónová konštrukcia obložená prírodným kameňom, len spodný výpust zabudovaný v priehradnom telese je z rúr sklolaminátových DN 1800 a uzatváranie spodných výpustov je riešené oceľovými vretenovými stavítkami osadenými v železobetónovej šachte, ktorá bude zabudovaná v priehradnom telese. Koruna hrádze bude opevnená štrkodrvinou. Nakoľko stavba bude budovaná prevažne z prírodných materiálov a ostatné uvedené konštrukcie nie je možné budovať z materiálov zo zhodnocovaných odpadov, považujeme pripomienku za neopodstatnenú. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 15: Zákon NRSR č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov neuvádza požiadavku zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR, a ani v samotnom dokumente Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 sa neuvádza požiadavka zapracovať záväzné opatrenia do zámerov pre zisťovacie konania vypracovaných podľa zákona NRSR č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas prevádzky budú dôsledne dodržiavané všetky zákony a ustanovenia odpadového hospodárstva. Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.
K bodu č. 16: Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neukladá navrhovateľovi vypracovať Manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií, vzhľadom k čomu považujeme uvedenú pripomienku za irelevantnú. V rámci ďalšieho povoľovacieho konania navrhovanej činnosti – vodnej stavby budeme vyžadovať od príslušného Okresného úradu, Odboru krízového riadenia vyjadrenie, ktorého pripomienky sme povinný rešpektovať. Ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov budú v rámci realizácie navrhovanej činnosti dodržiavané.
Pred začatím stavebných prác v zmysle stavebného zákona a vodného zákona bude vypracovaný:
- kontrolný a skúšobný plán,
- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovovanom Diele a dokument o rizikách prác
- plán organizácie dopravy,
- povodňový plán zabezpečovacích prác Diela schválený dotknutým orgánom štátnej správy.
Pripomienka nezadáva dôvod na pokračovanie v posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

Tunajší úrad oznámil podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. OU-RA-OSZP-2019/000023-021 zo dňa 29. 01. 2019 účastníkom konania, že v rámci zisťovacieho konania zhromaždil rozhodujúce podklady pre vydanie rozhodnutia a že majú možnosť sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť, prípadne navrhnúť ich doplnenie. V stanovenej lehote sa nikto z účastníkov konania k podkladom rozhodnutia nevyjadril.

Tunajší úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Počas zisťovacieho konania bolo tunajšiemu úradu doručených 8 stanovísk dotknutých orgánov a rezortného orgánu, pričom tieto boli súhlasné a nebola v nich požiadavka navrhovanú činnosť ďalej posudzovať. Tunajšiemu úradu bolo doručené aj stanovisko dotknutej

verejnosti - Združenia domových samospráv, ktoré v 17 bodoch sformulovalo svoje pripomienky a požadovalo predmetný zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní. K týmto pripomienkam doručil navrhovateľ tunajšiemu úradu doplňujúce informácie, s ktorými sa tunajší úrad stotožnil.

Požiadavky Združenia domových samospráv uvedené v bodoch č. 1,7,8,9,14 a 15 sú pre predmetný zámer neopodstatnené, nakoľko predmetom zámeru je vybudovanie poldra na toku Turiec a to v okolitej prírode mimo zastavaného územia, účelom ktorého bude zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Gemerská Ves. Vybudovanie poldra nebude mať významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a ani na zdravie obyvateľstva. Naopak, polder svojim protipovodňovým charakterom bude zabezpečovať ochranu ľudských životov, zdravia a majetku obyvateľov obce Gemerská Ves a bude mať preto pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľstva a na zastavané územie v blízkosti toku, čo sa prejaví hlavne pri povodňových situáciách. Taktiež sa zvýši stabilita odtokových pomerov v území, významné krajinné prvky, ktorými sú vodný tok Turiec a jeho brehový porast ako aj na nich napojené vodné a vlhkomilné druhy živočíchov a rastlín nebudú deštruované záplavovými vlnami počas povodne. Priestor poldra môže vďaka svojej vodozádržnej funkcii v budúcnosti dať možnosť vytvorenia mokraďového ekosystému, čo bude prínosom pre biodiverzitu predmetného územia. Predmetom zámeru navrhovanej činnosti nie je budovanie parkovísk a cestných komunikácií, počas prevádzky poldra nebudú vznikať odpady, odpadové vody a nebude sa na poldry nakladať s nebezpečnými látkami.

K pripomienke Združenia domových samospráv uvedenej v bode č. 12 tunajší úrad uvádza, že Obec Gemerská Ves nemá vypracovaný územný plán obce a navrhovaná činnosť je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrického kraja.

Pripomienky Združenia domových samospráv v bodoch č. 2, 3, 5, 6, 10, 11 a 16 budú predmetom riešenia v ďalšom povoľovacom procese poldra ako vodnej stavby podľa osobitných predpisov. Ustanovenia § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) uvedené v pripomienke č. 2, uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Vodný tok Turiec sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany a platia preň primerane ustanovenia podľa §§ 3až 10 zákona. Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny je dotknutým orgánom v zisťovacom konaní, v rámci ktorého sa vyjadruje k predloženému zámeru. Požiadavka Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny týkajúca sa výsadby drevín ako aj technického riešenia poldra, je zohľadnená v podmienkach tohto rozhodnutia.

V bodoch č. 4 a 13 Združenie domových samospráv žiada dodržiavať viaceré platné právne predpisy (zákon o vodách, zákon o odpadoch). Dodržiavanie platných právnych predpisov bude zabezpečené v ďalšom povoľovacom konaní navrhovanej činnosti, v ktorom ich dodržiavanie sledujú jednotlivé dotknuté orgány štátnej správy.

K pripomienkam v stanovisku Ministerstva životného prostredia, sekcie geológie a prírodných zdrojov tunajší úrad uvádza nasledovné:

1. Rozloha územia na ktorej sa predpokladá realizácia projektovej činnosti je uvedená v predmetnom zámere v bode II.8 takto:
   - zatopená plocha pri maximálnej návrhovej hladine poldra bude 78 540 m^2
   - celková dĺžka hrádze - 110,28 m.
2. Pripomienku k nesprávne uvedeným ložiskám v zámere tunajší úrad berie na vedomie. Územie výstavby poldra nezasahuje do chránených ložiskových území. V ďalších stupňoch príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov tunajší úrad dáva navrhovateľovi ako odporúčanie správne uvádzať výhradné ložiská „Gemerská Ves“ (329) – anhydrid (OVL), „Gemerská Ves“ (425) – sádrovec (OVL) a „Gemerská Ves“ (741) - barit (OVL), s určenými chránenými ložiskovými územiami (329,425,741) pri miestnej časti Šankovce.
3. Stavba je situovaná v oblasti so stredným radónovým rizikom. Navrhovaná činnosť nebude stavbou s pobytovým priestorom. Predmetnou stavbou sa nezmení charakter využívania územia. Samotná stavba je nad terénom a bude počas prevádzky bez trvalej alebo pravidelnej obsluhy.

Tunajší úrad sa vysporiadal s predloženými stanoviskami, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov dokumentácie a následných konaní iných orgánov podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti. Možno konštatovať, že v rámci zisťovacieho procesu neboli zistené také skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia. V súvislosti s výstavbou a realizáciou navrhovanej činnosti so zapracovaním vznesených pripomienok sa nepredpokladá významný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva.

Tunajší úrad vzhľadom na doručené stanoviská zainteresovaných subjektov, s prihliadnutím na § 29a zákona o posudzovaní s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní a celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významné vplyvy zámeru na životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec – Obec Gemerská Ves a Obec Polina o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresnom úrade Revúca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca.

Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

RNDr. Hana Dorčáková
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
2. Obec Gemerská Ves, Gemerská Ves č. 109, 982 62 Gemerská Ves
3. Obec Polina, 982 62 Gemerská Ves
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Na vedomie:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, Komenského 40, 050 01 Revúca
3. Okresný úrad Revúca, odbor krízového riadenia, Komenského 40, 050 01 Revúca
4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, S. Tomášika č. 14, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Okružná č. 3, 050 01 Revúca
7. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca
8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-RA-OSZP-2019/000023
Dátum vytvorenia doložky:	05.04.2019
Vytvoril:	Kmecová Jarmila, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	14.03.2019

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0000893/2019

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti "Gemerská Ves, polder na toku Turiec"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	11.02.2019 14:41	Dorčáková Hana, RNDr.	vedúci	OU-RA-OSZP	vedúci odboru	Nie		