



OU-PD-OSZP-2019/005588-027
Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová

V Prievidzi 28.02.2019

R O Z H O D N U T I E

V Y D A N É V Z I S Ť O V A C O M K O N A N Í

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti **Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5**, ktorej navrhovateľom je spoločnosť **Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO 48 046 434** zastúpená spoločnosťou **EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava**, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti **Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5**, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, 2019), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO 48 046 434** zastúpená spoločnosťou **EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava** a ktorej predmetom je rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti o fázu 4 a 5, ktorá predstavuje výstavbu objektov zahŕňajúcich časť administratívnu, výrobnú obsahujúcu ľahkú strojárenskú výrobu a skladovú, ktoré nadväzujú na už vybudované objekty fázy 1 – 3. Jej súčasťou je aj osadenie plynových kotolní a vybudovanie dopravnej infraštruktúry vrátane potrebného množstva 40 nových parkovacích miest a vybudovanie materskej školy.

Táto zmena navrhovanej činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie pre povoľovacie konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Rešpektovať požiadavky Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy:

a) Možnosť napojenia navrhovanej stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu odsúhlasiť vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., Banská Bystrica.

b) Možnosť napojenia navrhovanej stavby na rozvody priemyselnej zóny odsúhlasiť správcom areálových rozvodov inžinierskych sietí priemyselnej zóny.

c) Napojenie navrhovanej stavby na dažďovú kanalizáciu a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodných tokov Handlovky a Nitry navrhnúť v súlade s Vodným plánom a podmienkami správcu povodia - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica, o. z. Piešťany.

d) Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaného územia, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať len po navrhnutí a vykonaní potrebných opatrení.

e) Na prípadné čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd pri zakladaní stavby je potrebné povolenie podľa § 21 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

f) Podlahy v skladoch znečisťujúcich látok a na manipulačných plochách a zariadenia, v ktorých sa budú skladovať alebo sa bude v nich manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť navrhnuté v zmysle § 39 NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom.

g) Pri navrhovanej výstavbe zachovať, prípadne vyhodnotiť účinnosť vybudovaného monitorovacieho systému kvality podzemných vôd.

2. Rešpektovať skutočnosť, že riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Prievidza, a to: v ochrannom pásme vodorovnej roviny, v ochrannom pásme proti nebezpečným a klamlivým svetlám, v ochrannom pásme bez laserového žiarenia, v ochrannom pásme s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a v ornitologických ochranných pásmach. V tejto súvislosti dodržať nasledovné podmienky určené Dopravným úradom Bratislava:

a) v ochrannom pásme vodorovnej roviny výšky stavebných objektov (vrátane komínov, antén, reklamných zariadení, bleskozvodov a podobne), ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, osvetľovacích stožiarov, oplatenie areálu, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 295 m n. m. Bpv (ochranné pásmo vodorovnej roviny),

b) v riešenom území je vylúčené vytvárať reflexné plochy, umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá. Ktoré by mohli viesť k mylnej informácii pre posádky lietadiel, prípadne oslepiť posádky lietadiel (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám), prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala

hodnotu 50 nW/cm² (ochranné pásmo proti laserovému žiareniu), realizovať elektrické VN a VVN vedenia formou vzdušného vedenia (ochranné pásmo s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu VN a VVN) a vykonávanie činností a zriaďovanie stavieb a prevádzok, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné a vonkajšie ornitologické ochranné pásmo).

3. Z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach podľa zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 538/2005 Z. z.) je navrhovateľ povinný:

- rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach - ďalej len vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z.). V tejto súvislosti navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia materiály a výrobky, aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd,

- v prípade, že si stavba vyžiada realizáciu ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. (navrhovaný inžiniersko – geologický prieskum a podobne), vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s priložením príslušného projektu geologických prác. Pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov dodržať oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z..

4. Vo všetkých stupňoch výstavby dodržiavať legislatívne požiadavky zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení.

5. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 9.1 Odôvodnenia tohto rozhodnutia) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

6. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava.

7. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 6 uvedených v tomto rozhodnutí.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO 48 046 434 zastúpená spoločnosťou EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 01.02.2019 listom zo dňa 01.02.2019 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1

písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5 (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré vypracovala spoločnosť EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch KN C s parcelnými číslami 8118/6, 8118/7, 8114/29, 8114/30, 8114/59, 8114/180 a 8114/103, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvorcia, mimo zastavaného územia obce, v existujúcom areáli navrhovateľa. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom mesta Prievidza.

Pre existujúcu prevádzku bol v roku 2016 vypracovaný zámer navrhovanej činnosti Brose Prievidza rozšírenie, fáza 2 a 3, ktorá bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 19.01.2017 rozhodnutie číslo OU-PD-OSZP-2017/000686-023, právoplatné dňa 07.02.2017. Táto činnosť bola pokračovaním 1. fázy projektu s názvom Administratívna a výrobná hala, pre ktorú vydal Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 19.02.2015 rozhodnutie zo zisťovacieho konania číslo OU-PD-OSZP-2015/000902-022.

Popis existujúceho stavu

Súčasný areál navrhovateľa sa nachádza v priemyselnom parku Prievidza - Západ. Zo západnej strany susedí s prístavacou dráhou Letiska Prievidza a jeho ochranným pásmom, z východu je obklopený trávnatým porastom a riekou Handlovkou, z južnej strany poľnohospodársky využívanou pôdou, zo severu plochami súvisiacimi s Letiskom Prievidza a zo severovýchodu areálom ČOV Prievidza. Existujúcou prístupovou komunikáciou Max Brose je areál napojený na cestnú sieť vyššieho rádu.

Výrobná a administratívna činnosť navrhovateľa je situovaná v jednopodlažných a dvojpodlažných budovách. Vo veľkorozmerných halách sú umiestnené strojno - technologické zariadenia na produkciu dielov pre automobilový priemysel. Jedná sa o ľahkú výrobu a montáž plastových a kovových dielov pre automobilový priemysel.

Z povolených stavieb navrhovateľa je v súčasnosti zrealizovaná prvá a druhá fáza areálu spolu s parkoviskom a súvisiacou infraštruktúrou. Tretia fáza, ktorá v súčasnosti ešte nie je v realizácii, má byť dokončená v roku 2021. V rámci posúdených a povolených etáp prvej, druhej a tretej fázy bolo celkovo povolených 448 parkovacích miest pre osobnú a nákladnú dopravu. V rámci druhej a tretej fázy boli posúdené aj objekty jedálne a fitness.

Popis navrhovanej zmeny

Územie, na ktorom sa bude realizovať štvrtá a piata fáza areálu, tvorí v súčasnosti voľná zatravnená plocha.

Účelom navrhovanej zmeny činnosti je dostavba existujúceho areálu a rozšírenie výrobných kapacít navrhovateľa s nasledujúcim rozsahom stavby:

Fáza 4

Výrobná hala (výroba, logistika)	12 428 m ²
Kancelárska budova (administratíva, test, prototyping)	2 235 m ²

Pomocné budovy	377 m ²
Celkom	15 040 m ²

Fáza 5

Výrobná hala (výroba, logistika)	13 095 m ²
Kancelárska budova (administratíva, test, prototyping)	2 168 m ²
Pomocné budovy	377 m ²
Celkom	15 465 m ²

Navrhovaná zmena činnosti funkčne aj tvarovo nadväzuje na už zrealizované a povolené fázy areálu.

Architektonické riešenie stavby

Nová výrobná hala v oboch fázach bude jednopodlažná, s dvomi galériami popri zásobovacích dokoch a popri oddelujúcej stene k administratívnej časti. V galérii nad dokmi budú umiestnené technologické miestnosti ako trafostanica, kotolňa, kompresorová stanica, IT a podobne. Výrobná hala bude pôdorysne z hľadiska prevádzky rozdelená na dve časti: 50 % budú tvoriť plochy pre logistiku a 50 % plochy na montáž. Halová časť bude mať rovnakú výšku ako v predchádzajúcich fázach, teda 12,10 m.

Administratívna časť bude mať dve podlažia s hlavným vstupom od existujúcej hlavnej areálovej komunikácie. Na prízemí administratívy budú vstupné priestory, šatne, WC, kancelárske plochy, testovacie miestnosti prepojené s halou a výdajňa stravy. V druhom nadzemnom podlaží budú kancelárske plochy, sociálne zázemie a technické miestnosti – výmenníková stanica, MaR, IT distribúcie. Z tejto úrovne bude tiež administratíva prepojená s halou, pozdĺžnou galériou a dvomi vyvesenými mostíkmi s kancelárskymi a odpočinkovými plochami.

Fáza 4 nemá administratívnu časť (len vnútorný vstavok), fáza 5 má administratívnu časť výškovo totožnú s fázami 1 – 3, teda 9,90 m.

Budovy otvoreného skladu budú pre obe fázy určené na skladovanie rôznych druhov prevažne nehorľavých materiálov.

Súčasťou zmeny navrhovanej činnosti bude aj realizácia samostatne stojaceho objektu materskej školy (plocha 487 m²) na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku, ktorý je plánovaný ako jednopodlažný.

Spevnené plochy budú vybudované v rozsahu 15 465 m².

Technológia ľahkej výroby a montáže

V oboch navrhovaných výrobnoskladových halách sa bude uskutočňovať rovnako ako v už existujúcich halách ľahká výroba a montáž plastových a kovových dielov pre automobilový priemysel. Navrhovaná výroba bude súčasťou dodávateľského systému komponentov pre výrobu automobilov. Výrobok je mechanizmus spúšťania a zatvárania dverných okien, motorčeky brzdového systému, parkovacieho systému a spúšťania okien.

Montážny proces zahŕňa manuálnu montáž a využitie poloautomatických a automatických strojov so stlačeným vzduchom. Pre jednotlivé výrobky budú inštalované montážne bunky, tzv. hniezda s osadením strojov. Činnosti montáže budú obsahovať jednoduché operácie suchou cestou ako vystrihovanie, dierovanie, nitovanie, skrutkovanie a podobne. Montáž

a výroba niektorých dielov si bude vyžadovať použitie lepidla a vazelíny na spojenie dielov. Stroje si nevyžadujú chladenie, sú napájané elektricky.

Pri montáži a výrobe uvedených dielov nebudú vznikať emisie a nie je potrebné odsávanie z výroby. Výroba si nebude vyžadovať lisovanie dielov ani ich povrchovú úpravu.

Pre zabezpečenie výroby tohto mechanizmu bude nainštalované technologické zariadenie, ktoré bude rozdelené do nasledovných častí: príjem dverných mechanizmov, montáž dverných mechanizmov, skúšanie dverných mechanizmov a expedícia hotových výrobkov.

Podľa typu výrobku budú centrá riešené pre montážne práce vykonávané: manuálne s pneumaticky poháňaným náradím, poloautomatickými zariadeniami alebo automatickými zariadeniami – linkami.

Vstupom do výroby budú diely dodávané od externých dodávateľov - rôzne plastové komponenty, kovové komponenty, elektrické motory a podobne. Tieto budú dovážané od dodávateľov, budú skladované v regálových skladovacích systémoch a v stohovateľných preprávkach – paletách na vyčlenených plochách v každej hale. Skontrolovaný materiál bude prepravovaný na montážne pracoviská.

Výstupom budú výrobky pre automobilový priemysel určené na ďalšiu montáž do vozidiel.

Vybraté kusy hotových výrobkov budú preskúšané na funkčnosť. Skúšky sa budú vykonávať v centralizovanej skúšobni vo vyčlenenom priestore vo výrobe na jednocelových skúšobných prípravkoch. Expedovaný výrobok bude uskladnený v stohovateľných preprávkach – paletách na vyčlenených plochách.

Po realizácii navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá približne 40 %-né navýšenie výroby oproti predchádzajúcim fázam 1 – 3. Odhadované množstvá výrobkov pre fázu 4 a 5 sú nasledovné: 4 mil. ks/rok mechanizmov na okná, 0,65 mil. ks/rok uzáverov do dverí a 0,60 mil. ks/rok poháňacích mechanizmov.

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane písm. a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), časti B - mimo zastavaného územia od 1 000 m² podlahovej plochy a do kapitoly č. 7 Strojársky a elektrotechnický priemysel, položky č. 7 Strojárska výroba a elektrotechnická výroba s výrobnou plochou, časti B - od 3 000 m² a v zmysle § 18 ods. 2 písmena b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 05.02.2019 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a súčasne povolujúcemu orgánu (mesto Prievidza), rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava), povolujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a zriadiel, Dopravný úrad Bratislava, Obvodný banský úrad v Prievidzi).

Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 písm. b) zverejnil na webovej adrese <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/brose-prievidza-rozsirenje-faza-4-5> a tiež prostredníctvom webového sídla úradu na internetovej adrese https://www.minv.sk/?EIA_SEA_OUPD oznámenie o zmene činnosti a informáciu pre verejnosť.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, charakter prostredia a v prípade spoľahlivého založenia a dostatočnej izolácie stavby od okolitého prostredia, sa neočakávajú žiadne výrazné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

Stavba je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti.

Na hodnotenej ploche sa nevyskytujú žiadne ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín a realizácia činnosti nebude mať vplyv na ich ťažbu.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vzhľadom na umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti do priemyselnej zóny nepredpokladáme významné vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality, nakoľko zásobovanie vodou bude z existujúceho verejného vodovodu priemyselnej zóny a splaškové vody pre sociálne účely v súlade s platnou legislatívou v danej oblasti. Technologická voda nebude potrebná.

V štandardných prevádzkových podmienkach sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu z navrhovanej prevádzky. Negatívne vplyvy by mohli nastať v prípade havarijného stavu únikom nebezpečných látok, prípadne nesprávnym zaobchádzaním s nebezpečnými látkami činnosťou prevádzky.

V prípade úniku nebezpečných látok na vonkajších plochách je riziko ich úniku do kanalizačného systému firmy. Prevádzka je napojená na ČOV mesta Prievidza. V prípade úniku nebezpečných látok do kanalizačného systému prevádzky existuje riziko ich úniku aj do verejnej kanalizácie.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na vyššie uvedené je vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery hodnotený ako bez vplyvu.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Pri realizácii navrhovanej činnosti dôjde v súvislosti s výstavbou k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší areálu a na trase prístupových ciest. Stavebné a montážne

mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava budú zdrojom prašnosti a emisií. Tento vplyv výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia, bude krátkodobý a nepravidelný.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti bude vplyv na ovzdušie dotknutého územia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti v porovnaní s nulovým variantom v zásade rovnaký (emisie z vykurovania, doprava). Vzhľadom na použité technológie však budú príspevky maximálnych krátkodobých koncentrácií, ako aj priemerných ročných koncentrácií hodnotených znečisťujúcich látok na území širšieho okolia aj po realizácii zmeny navrhovanej činnosti hlboko pod limitnými hodnotami, čo preukázalo aj Imisno-prenosové posúdenie stavby (spracovateľ RNDr. Juraj Brozman, P. V. Rovnianka 5, 036 01 Martin, 30.01.2019), ktoré bolo vypracované pre účely tohto oznámenia o zmene a tvorí jeho prílohu (ďalej len rozptylová štúdia).

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia.

Nakoľko sa nepredpokladá významné navýšenie znečisťujúcich látok v ovzduší v predmetnej lokalite, vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie a klímu je hodnotený ako bez vplyvu.

Vplyv na pôdu

Predmetné parcely, na ktorých je plánovaná navrhovaná zmena, sú umiestnené v rámci existujúceho areálu navrhovateľa a sú charakterizované ako zastavané plochy a nádvoría a ostatné plochy.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že vplyvom navrhovanej stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy.

Nepredpokladá sa kontaminácia pôdy, počas výstavby aj prevádzky predstavuje takéto ovplyvnenie iba riziko pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom a podobne).

Vzhľadom na uvedené je vplyv zmeny navrhovanej činnosti na pôdne pomery hodnotený ako bez vplyvu.

Vplyv na faunu, flóru a biotopy

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie navrhovanej zmeny je v území, na ktoré sa podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochrane prírody a krajiny) vzťahuje prvý – všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej a druhovej ochrany. Vzhľadom na výlučne synantropný charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v hodnotenej lokalite, sa nepredpokladá negatívny vplyv na faunu, flóru, biotopy ani na biodiverzitu územia.

Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vzhľadom na svoj charakter negatívny vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Štruktúra krajiny nebude zásadne zmenená, nakoľko sa jedná o rozšírenie existujúceho výrobného areálu v blízkosti existujúcich hál priemyselného areálu navrhovateľa a po realizácii navrhovanej činnosti budú navrhované stavebné objekty tvoriť jeho spojitú súčasť. Funkčné využitie územia bude v súlade s územnoplánovacou

dokumentáciou dotknutej obce a navrhovanou zmenou sa nijako nezmení. Scenéria územia nebude realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nijako zmenená.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu sú hodnotené ako bez vplyvu.

Vplyvy na obyvateľstvo

Keďže dotknuté územie je lokalizované v okrajovej časti zastavaného územia obce určeného ako priemyselná zóna a v rámci existujúceho priemyselného areálu, nebude mať hodnotená činnosť počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných súborov (najbližšia existujúca obytná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti sa nachádza až na Sadovej ulici vo vzdialenosti 600 m). Dlhodobý vplyv bude z hľadiska imisii porovnateľný so súčasným stavom. Je tak oprávnený predpoklad, že realizáciou hodnotenej činnosti nedôjde k prekročeniu koncentrácie imisných limitných hodnôt (aj vzhľadom na kumuláciu so súčasným stavom) a prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia. Toto konštatovanie potvrdila aj priložená rozptylová štúdia.

Vzhľadom na vzdialenosť zmeny navrhovanej činnosti od najbližších obytných súborov, ako aj na prítomnosť výrazného zdroja hluku (existujúca priemyselná prevádzka, cesta a železnica), bude hluková záťaž na najbližšie obytné súbory z mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia ako aj z prevádzky, v porovnaní so súčasným stavom takmer identická. Pôsobenie zdrojov zvuku súvisiacich s výrobou v areáli navrhovateľa, všetky prevádzky, VZT a iné zariadenia vo vnútri areálu závodu a súvisiaca doprava v areáli, nebude v najbližšom dotknutom chránenom vonkajšom priestore spôsobovať prekročovanie najvyšších prípustných hodnôt určujúcej veličiny pre hluk z iných zdrojov (priemyselné prevádzky a súvisiaca doprava vo vnútri územia sledovanej prevádzky), v referenčnom časovom intervale deň, večer a noc v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Hluk z dopravy súvisiacej s činnosťami v závode navrhovateľa, po pozemných komunikáciách mimo areálu závodu, nebude prekračovať prípustné hodnoty určujúcej veličiny pre hluk z pozemnej dopravy v referenčnom časovom intervale deň, večer a noc, v zmysle platnej legislatívy.

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom iných škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Počas prevádzky bude mať hodnotená činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, nakoľko prispieva k vytvoreniu podmienok na rozvoj zamestnanosti počas výstavby a prevádzky, ako aj ekonomického rozvoja Slovenska.

Vzhľadom na vyššie uvedené, je vplyv zmeny navrhovanej činnosti na obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska hodnotený ako pozitívny, z environmentálneho ako bez vplyvu.

Hodnotenie zdravotných rizík

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. Pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov nebude zdrojom nadlimitných toxických alebo iných škodlivín, ktoré by významným spôsobom zvýšili zdravotné riziká dotknutého obyvateľstva.

Možné negatívne vplyvy hodnotenej činnosti na život a zdravie zamestnancov prevádzky predstavujú: práca v hlučnom prostredí, práca so zariadeniami vyžadujúcimi odbornú obsluhu a manipulácia a skladovanie materiálov, ktoré majú potenciál na vzplanutie alebo výbuch.

Všeobecné zásady dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a konkrétne povinnosti zamestnávateľa sú určené v zákone NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v jeho vykonávacom nariadení vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Obsluha technologických zariadení vyžaduje riadne zaškolenie, pravidelnú kontrolu a preskúšanie pracovníkov.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia a prvky ÚSES

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia ani ochranné pásma. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, teda jedná sa o územie bez zvláštnej územnej a druhovej ochrany. Užívanie areálu na zmenu navrhovanej činnosti nepredstavuje činnosť v území zakázanú.

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na chránené územia siete Natura 2000 (územia európskeho významu a chránené vtáčie územia) ANI NA Územia spadajúce pod medzinárodný dohovor o ochrane mokradí (Ramsarský dohovor), nakoľko sa tieto v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú.

Areál pre zmenu navrhovanej činnosti priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny, ani nenaruší funkčnosť žiadneho prvku ÚSES.

Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu posúdenia

Syntézy uvedené v jednotlivých kapitolách oznámenia o zmene dokladujú, že výsledné komplexné pôsobenie navrhovanej činnosti je dané zaťažením prostredia antropogénneho charakteru a pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a jeho socioekonomické aktivity.

Ako vyplýva z uvedených hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, výsledný dopad možno zhodnotiť ako pozitívny vzhľadom na minimum negatívnych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou vhodných opatrení. Výsledné pôsobenie navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter krajinej štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom území.

Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa zmena navrhovanej činnosti radí k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle.

Zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Aby nedošlo do konfliktu s inými legálnymi čiastkovými záujmami je nevyhnutné jej usmernenie a limitovanie povolovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi vyžaduje kontrolu a dohľad nad prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti s podmienkami stanovenými v povoloacom procese a s dotknutými právnymi predpismi.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v jednotlivých kapitolách oznámenia o zmene, pričom ich významnosť sa znižuje so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných vplyvov je možné zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je zmena navrhovanej činnosti hodnotená ako bez vplyvu a v prípade vplyvu na obyvateľstvo ako pozitívna.

Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Hodnotená zmena navrhovanej činnosti nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenaplnia podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohách č. 13 a č. 14 tohto zákona.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2019/005717 zo dňa 13.02.2019 – k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2019/005821-002 zo dňa 11.02.2019 – z hľadiska ochrany ovzdušia s oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2019/005724 zo dňa 07.02.2019 – má tieto pripomienky:

- a) Možnosť napojenia navrhovanej stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu odsúhlasí vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, StVS, a. s., StVPS.
- b) Možnosť napojenia navrhovanej stavby na rozvody priemyselnej zóny odsúhlasí správcom areálových rozvodov inžinierskych sietí priemyselnej zóny.
- c) Napojenie navrhovanej stavby na dažďovú kanalizáciu a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd vodných tokov Handlovky a Nitry navrhnúť v súlade s Vodným plánom a podmienkami správcu povodia, SVP, š. p., o. z. Piešťany.
- d) Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaného územia, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať len po navrhnutí a vykonaní potrebných opatrení.
- e) Na prípadné čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd pri zakladaní stavby je potrebné povolenie podľa § 21 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon).
- f) Podlahy v skladoch znečisťujúcich látok a na manipulačných plochách a zariadenia v ktorých, sa budú skladovať alebo sa bude v nich manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť navrhnuté v zmysle § 39 vodného zákona a § 2 vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom.
- g) Pri navrhovanej výstavbe zachovať, prípadne vyhodnotiť účinnosť vybudovaného monitorovacieho systému kvality podzemných vôd.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2019/005715-002 zo dňa 06.02.2019 – uvádza, že zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch KN C s parcelnými číslami 8118/6, 8118/7, 8114/29, 8114/30, 8114/59, 8114/180 a 8114/103 (ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoría), mimo zastavaného územia mesta, mimo chránených území v zmysle zákona o ochrane prírody, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území

platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. Nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 10719/2019-4210-12055 zo dňa 18.02.2019 – okrem iného konštatuje, že vo výrobných priestoroch pre 4. a 5. fázu budú podobne ako v prvých troch fázach prebiehať montáže poháňacích mechanizmov okien, uzáverov do dverí a poháňacích mechanizmov pre osobné automobily. Ide o jednoduchú montáž kovových dielov, plastových dielov, úpravu materiálov, lepenie a podobne. V navrhovanom závode budú 4 pracovné zmeny, v ktorých sa odhaduje celkový počet zamestnancov cca 960. V prípade realizácie je očakávaný pozitívny dopad na sociálno-ekonomické vplyvy, zvýšenie zamestnanosti v uvedenom regióne, ktorý trpí v dôsledku útlmu ťažobného priemyslu. Ministerstvo nemá zásadné pripomienky a súhlasí s realizáciou bez ďalšieho posudzovania vplyvov na životné prostredie.

3. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD1-133-001/2019 zo dňa 11.02.2019 – preskúmalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a nemá k nej žiadne pripomienky.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2019/00199-PPL/1075 zo dňa 18.02.2019 doručený do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk – so zmenou navrhovanej činnosti „Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5“ navrhovateľa, spoločnosti Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO 4804643 súhlasí. Okrem iného uvádza, že spoločnosť Brose Prievidza, spol. s r. o., Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO 48046434 je povinná v rámci umiestnenia navrhovanej činnosti „Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5“ dodržiavať vo všetkých stupňoch výstavby legislatívne požiadavky zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení. Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritériá uvedené v prílohe č. 13 a 14 predmetného zákona.

5. Dopravný úrad Bratislava, list číslo 6617/2019/ROP-002/5210-Hu zo dňa 18.02.2019 – ako príslušný orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona NR SR č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámil, že riešené územie sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Prievidza, a to:

- ochranné pásmo vodorovnej roviny,
- ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám,
- ochranné pásmo bez laserového žiarenia,
- ochranné pásmo s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu vysokého napätia a veľmi vysokého napätia,
- ornitologické ochranné pásma,

z ktorých vyplývajú pre riešené územie nasledovné podmienky:

a) v ochrannom pásme vodorovnej roviny výšky stavebných objektov (vrátane komínov, antén, reklamných zariadení, bleskozvodov a podobne), ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, osvetľovacích stožiarov, oplatenie areálu, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii nesmie presiahnuť nadmorskú výšku 295 m n. m. Bpv (ochranné pásmo vodorovnej roviny),

b) v riešenom území je vylúčené vytvárať reflexné plochy, umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá. Ktoré by mohli viesť k mylnej informácii pre posádky lietadiel, prípadne

oslepiť posádky lietadiel (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám), prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm² (ochranné pásmo proti laserovému žiareniu), realizovať elektrické VN a VVN vedenia formou vzdušného vedenia (ochranné pásmo s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu VN a VVN) a vykonávanie činností a zriaďovanie stavieb a prevádzok, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva (vnútorné a vonkajšie ornitologické ochranné pásmo).

Upozorňuje, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

6. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list číslo OU-PD-OKR-2019/5951-4 zo dňa 13.02.2019 – k zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

7. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list číslo S05926-2019-IKŽ-2 zo dňa 13.02.2019 – okrem iného konštatuje, že posudzovaná činnosť sa dotýka záujmov podľa zákona NR SR 538/2005 Z. z., nakoľko sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach (vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z.). Z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov podľa zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. požaduje:

- rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 28 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. V tejto súvislosti požaduje navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia materiály a výrobky, aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd,

- v prípade, že by si stavba vyžiadala realizáciu ďalších prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. (navrhovaný inžiniersko – geologický prieskum a podobne), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR s priložením príslušného projektu geologických prác. Súčasne dáva do pozornosti oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. pri zistení výskytu podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov,

- toto stanovisko je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vodného zákona.

Uvedené požiadavky sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. Nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

8. Mesto Prievidza, list zo dňa 26.02.2019 - 2018 – oznámilo, že o zmene navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 07.02.2019 do 22.02.2019 a webového sídla mesta v čase od 07.02.2019 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

9.1 Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia, list s názvom „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5“ doručený e-mailovou poštou aj prostredníctvom ústredného

portálu verejnej správy slovensko.sk dňa 11.02.2019, v ktorom uvádza nasledovné pripomienky:

Pripomienka č. 1: Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejмый spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete.

Pripomienka č. 2: Žiadame doplniť dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, 73 6101, technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Pripomienka č. 3: Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou. Žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola v maximálne v 5 – minútovej pešej dostupnosti.

Pripomienka č. 4: Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.

Pripomienka č. 5: Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťa využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Pripomienka č. 6: Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom č. MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Pripomienka č. 7: V prípade nevyhnutnosti povrchových státí požaduje použitie vegetačných dielcov, ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 minút dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, vid' informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydov.org/files/vegetacne_dielce.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.

Pripomienka č. 8: Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pripomienka č. 9: Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Pripomienka č. 10: Žiadame dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

Pripomienka č. 11: Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu účinku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).

Pripomienka č. 12: Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámцovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská verzia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).

Pripomienka č. 13: Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú obytnú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Pripomienka č. 14: Výškovo a funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Pripomienka č. 15: V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíka ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Pripomienka č. 16: Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa § 48 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.

Pripomienka č. 17: Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.

Pripomienka č. 18: Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Pripomienka č. 19: Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)

Pripomienka č. 20: Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

Pripomienka č. 21: Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

Pripomienka č. 22: Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením Vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádza charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 53 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:

- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na strane 46 a 63 adaptačnej stratégie:

V sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolupôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti

okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v príľahlom povodí.

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:

Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov. Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre. Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam. Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam. Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny.

- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:

Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.

- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:

Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.

- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:

Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí.

Pripomienka č. 23: Alternatívou k bodom 15 až 19 by bola realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Pripomienka č. 24: Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob, ako sa daná problematika vyrieši, je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúča realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Pripomienka č. 25: Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

Pripomienka č. 26: Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.

24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

Pripomienka č. 27: Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požaduje spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovanie

analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Pripomienka č. 28: Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Pripomienka č. 29: Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu preveriť aj všetky predchádzajúce body tohto vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Pripomienka č. 30: Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatel'a>.

Pripomienka č. 31: Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bioodpadu označeného hnedou farbou.

Pripomienka č. 32: Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Pripomienka č. 33: Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-environmentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

Pripomienka č. 34: Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Pripomienka č. 35: Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samostatnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Pripomienka č. 36: Žiadame dôsledne dodržiavať zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.

Pripomienka č. 37: Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

Pripomienka č. 38: Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Pripomienka č. 39: Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie), a preto žiadame, aby ako známy účastník konania bol v zmysle §§ 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o začatí týchto konaní písomne upozornený, aby si v nich mohol uplatňovať svoje práva. Zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté, a to minimálne v rozsahu a v zmysle týchto pripomienok

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5“ podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom

správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa § 20 písm. a) zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. resp. podľa § 37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou.
- Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.
- Aplikovať zelené vegetačné steny (napr. popínavé brečtany určené na takúto aplikáciu) na zasadenie stavby do biodiverzity prostredia.
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).
- Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- Dbieť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

- Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a Vodného zákona.
- Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA.

Žiadame príslušný orgán, aby zvolala ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povolučujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa § 63 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:

- a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
- b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
- c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
- d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
- e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17 ods. 1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasilať.

Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

9.2 EKOCONSULT – enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava – „Predloženie doplňujúcich informácií k oznámeniu o zmene „Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5“, na objasnenie pripomienok a požiadaviek uvedených vo „Vyjadrení v procese EIA k zámeru Brose Prievidza rozšírenie, fáza 4 a 5“ Združenia domových samospráv Bratislava, list zo dňa 19.02.2019 doručený na tunajší úrad e-mailovou poštou dňa 19.02.2019 a následne 20.02.2019 prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Bratislava – je odpoveďou navrhovateľa na list Okresného úradu Prievidza, OSŽP číslo OU-PD-OSZP-2019/005588-007 zo dňa 11.02.2019, ktorým požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených v procese posudzovania a v ktorom sa uvádza:

K pripomienke č. 1: Súčasný areál navrhovateľa je napojený existujúcou prístupovou komunikáciou Max Brose na cestnú sieť vyššieho rádu. Prístup do areálu navrhovateľa je zabezpečený prostredníctvom existujúcej prístupovej komunikácie Max Brose na cestnú sieť vyššieho rádu. Územie určené pre realizáciu fázy 4 a 5 je zokruhované cestnou sieťou tvorenou zo západu ulicou Max Brose a z juhu, východu a severu Západnou ulicou. Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti ostane tento prístup zachovaný a je kapacitne vyhovujúci.

V rámci tejto investície sa nepočíta s vybudovaním nových prístupových ciest, dôjde len k zmene riešenia existujúcej križovatky na juhozápadnej hranici areálu a dobudovaniu vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch.

Podrobný opis je v kapitole 2. Dopravná a iná infraštruktúra. Graficky znázornené dopravné napojenie navrhovanej zmeny činnosti je uvedené v prílohe č.1.

K pripomienke č. 2: Dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN bude tvoriť súčasť projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) pre ďalšie stupne povoľovacieho procesu.

K pripomienke č. 3: Predmetná pripomienka je v rámci projektu zohľadnená a platná už v súčasnosti. Hromadná doprava chodí priamo do závodu 3 x denne a bola uskutočnená už vo fáze II-III.

K pripomienke č. 4: V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa počíta aj s vybudovaním 40 parkovacích miest pre osobnú dopravu pre vedenie závodu, telesne postihnutých zamestnancov a údržbové firmy. V rámci posúdených a povolených etáp 1., 2. a 3. bolo celkovo povolených 448 parkovacích miest pre osobnú a nákladnú dopravu.

Potrebný počet parkovacích miest je stanovený v súlade s platnými STN.

K pripomienke č. 5:

Jedná sa o zmenu činnosti. Budovanie podzemných garáží či budovanie parčíkov je irelevantné, nakoľko sa jedná o existujúci areál. Celý areál je oplotený s bránou na príjazdovej komunikácii so zákazom vstupu pre voľne sa pohybujúce osoby. Žiadosť však berieme na vedomie.

K pripomienke č. 6: Pozemné komunikácie a ostatné spevnené plochy sú navrhované v súlade s technickými predpismi.

K pripomienke č. 7: Pripomienka sa berie na vedomie. Výstavba nových parkovacích miest bude plynule nadväzovať na pôvodné objekty. Konštrukčne budú všetky spevnené plochy navrhnuté pre účel ich určenia. Voda z povrchového odtoku parkovísk bude prečisťovaná cez odlučovače ropných látok v parametroch rešpektujúcich platnú legislatívu v danej oblasti.

K pripomienke č. 8: Pripomienku berieme na vedomie. V dotknutom území a jeho širšom okolí sa nachádzajú dva prvky ÚSES. Posúdenie navrhovanej činnosti a jej vplyv nielen na územný systém ekologickej stability je predmetom samotného procesu EIA, pričom oznámenie o zmene činnosti navrhuje aj opatrenia na zmiernenie jeho nepriaznivých vplyvov.

K pripomienke č. 9: Pripomienka sa berie na vedomie. Zeleň bude vysadená v areáli ako priemyselná zeleň, pôjde o zeleň na vzrastlom teréne a trávnaté plochy. Pre výsadby sú odporúčané dreviny, ktoré okrem plnenia krajinárskej a estetickej funkcie sú dobre adaptované na prostredie v okolí ciest s intenzívnou dopravou.

K pripomienke č. 10: Pripomienka je relevantná, zákon bude dodržaný.

K pripomienke č. 11: Pripomienka sa čiastočne akceptuje. Ochrana podzemných a povrchových vôd ako aj zabránenie nežiadúcemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd bude dodržaná, nakoľko sa jedná o povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov. Pre projekt bude vybudovaná delená kanalizácia, vody z povrchového odtoku zo striech, parkovísk a spevnených plôch budú odvádzané do dažďovej kanalizácie.

Zaolejované vody z parkovísk a spevnených plôch budú pred zaústením do kanalizácie prečistené v odlučovači ropných látok (ORL). Typ a kapacita ORL bude špecifikovaná vo vyššom stupni projektu. Recipientom odpadových vôd bude Handlovka a Nitra. Pre vypúšťanie dažďových vôd budú dodržané podmienky správcu toku (kontrolovaný výpusť, technické podmienky a pod.). Vytvorenie správy, kde dôjde k posúdeniu vplyvu dokončeným projektom nie je v štádiu posudzovania EIA realizovateľné.

K pripomienke č. 12: Pripomienka sa akceptuje. Detto bod 11.

K pripomienke č. 13: Pripomienka sa akceptuje. Keďže je dotknuté územie lokalizované v okrajovej časti intravilánu určeného ako priemyselná zóna a v rámci existujúceho priemyselného areálu, nebude mať posudzovaná činnosť počas prevádzky zásadný negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných súborov. Najbližšia existujúca obytná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti sa nachádza až na Sadovej ulici vo vzdialenosti 600 m.

K pripomienke č. 14: Pripomienka sa akceptuje. Navrhovaná zmena činnosti je výškovo aj funkčne zosúladená s územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce.

K pripomienke č. 15: Areál spoločnosti Brose Prievidza, s. r. o. je situovaný v jednopodlažných a dvojpodlažných budovách v priestoroch priemyselnej zóny. V jednotlivých veľkorozmerných halách sa nachádzajú strojno - technologické zariadenia na produkciu dielov pre automobilový priemysel, ide o ľahkú výrobu a montáž.

Z povolených stavieb investora je už zrealizovaná prvá a druhá fáza areálu spolu s parkoviskom a súvisiacou infraštruktúrou. Verejne prístupný park nebude možné z hľadiska logistiky a bezpečnostných predpisov implementovať priamo do priestorov výrobného závodu s kontrolovaným vstupom.

K pripomienke č. 16: Podmienka sa akceptuje. Budú vykonané vegetačné úpravy určené pre priemyselné areály v zmysle projektu sadových úprav.

K pripomienke č. 17: Detto bod 15

K pripomienke č. 18: Pripomienka sa čiastočne berie na vedomie. Budú využité dreviny krajinárskej a estetickkej funkcie. Náhrady za výrub stromov budú riešené v rámci platnej legislatívy. Budú vykonané vegetačné úpravy určené pre priemyselné areály v zmysle projektu sadových úprav.

K pripomienke č. 19: Pripomienka sa berie na vedomie. Ostatné terénne plochy / zelené plochy budú usporiadané priemyselnej zóne. V ďalších stupňoch povoľovania bude v rámci projektu sadových úprav definovaný rozsah vegetačných úprav.

K pripomienke č. 20: Detto bod 15, 18, 19.

K pripomienke č. 21: Pripomienka sa čiastočne berie na vedomie. Budú vykonané vegetačné úpravy určené pre priemyselné areály v zmysle projektu sadových úprav.

K pripomienke č. 22: Pripomienka sa berie na vedomie. Navrhovaná činnosť je plne v súlade so „Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ a to najmä z hľadiska jej opatrení na horninové prostredie, pedosféru, biodiverzitu, sídelné prostredie a zdravie obyvateľstva. Na základe analýz a vyhodnotenia zraniteľnosti a potenciálnych rizík všetkých kľúčových oblastí boli cielene navrhnuté opatrenia, ktoré budú realizované na zníženie zraniteľnosti resp. zvýšenie reziliencie dotknutého územia a jeho okolia. Predmetné opatrenia sú súčasťou Oznámenia o zmene.

K pripomienke č. 23: Pripomienku berieme na vedomie. V rámci projektu sadových úprav budú použité a uprednostnené dreviny s funkciou adaptovania na prostredie v okolí ciest. Zatrávnenie striech nie je prípustné vzhľadom na platné STN.

K pripomienke č. 24: Podľa požiadavky sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia až do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, nakoľko sa jedná o oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, daná požiadavka dažďových záhrad bude zvážená v ďalšom stupni povoľovacieho procesu.

K pripomienke č. 25: Súčasťou projektu pre SP bude aj statické posúdenie navrhovaného výrobného objektu. Posúdenie spracuje autorizovaný projektant oprávnený vykonávať túto činnosť. Preto nesúhlasíme, aby investor musel zabezpečovať nezávislý oponentský posudok.

K pripomienke č. 26: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, bolo vypracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. Samotná zmena bola porovnaná a vyhodnotená s nulovým variantom.

K pripomienke č. 27: Požiadavku na vypracovanie aktuálneho geologického prieskumu považujeme v tejto fáze za nehospodárnu, nakoľko rýchlosť geologických procesov, ktoré sa podieľali na vzniku súčasnej geologickej stavby nedáva predpoklad pre výrazné zmeny v geologickej stavbe oproti stavu, ktorý bol opísaný predchádzajúcimi geologickými prieskumami, ktoré boli vykonané v rámci výstavby predchádzajúcich fáz výstavby projektu BROSE Prievidza. Výsledky týchto prieskumov sú podrobnejšie uvedené v kap. IV pôvodného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

K pripomienke č. 28: Požiadavka sa berie na vedomie. Predbežný prietok splaškových vôd je uvedený v kapitole 2. odpadové vody:

4. fáza - výrobná hala a administratívna budova 34 m³/deň

5. fáza - výrobná hala a administratívna budova 34 m³/deň

škôlka 7 m³/deň.

Celkové predpokladané množstvo splaškových odpadových vôd bude 75 m³/deň.

K pripomienke č. 29: Požiadavka sa berie na vedomie. Funkčné využitie územia bude v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce a navrhovanou zmenou sa nijako nezmení.

K pripomienke č. 30: Požiadavka sa berie na vedomie. Spôsob nakladania s odpadmi, bude realizovaný v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta.

K pripomienke č. 31: Požiadavka sa berie na vedomie. Povinnosť vyplýva z § 14 ods. 1 písm. b) zákona 79/2015 Z. z. a bude dôsledne dodržaná, nakoľko sa jedná o povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov. Detto bod 30.

K pripomienke č. 32: Pripomienku berieme na vedomie. Požiadavky na materiálové a technologické riešenie vyplývajú z príslušných technických noriem, ktoré boli projektantom dodržané. Podrobnejšie špecifikácie uvedeného budú riešené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

K pripomienke č. 33: Pripomienku berieme na vedomie. Opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR budú najväčšej možnej miere zohľadnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

K pripomienke č. 34: Pripomienku berieme na vedomie. Povinnosťou pri samotnej realizácii stavby zhotoviteľom, je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zamestnancov, ako aj ochranu životného prostredia, čo bude predmetom prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných poriadkov vypracovaných podľa príslušných predpisov. Navrhovateľ pri prevádzke bude používať už vypracované a v súčasnosti používané manuály.

K pripomienke č. 35: Budovanie nehnuteľných umeleckých diel neoddeliteľných od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.) je v tomto prípade irelevantné, nakoľko sa jedná o uzavretý priemyselný areál. Pripomienku však berieme na vedomie.

K pripomienke č. 36: Pripomienku berieme na vedomie. V plnej miere sa bude držiavať zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane PP, nakoľko sa jedná o povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov.

K pripomienke č. 37: Podmienku berieme na vedomie. Predmetné parcely zapísané na LV 9541 sú vo vlastníctve navrhovateľa a sú charakterizované ako Ostatné plochy a Zastavané plochy a nádvoria v extraviláne dotknutej obce. Celková výmera dotknutých parciel činí 84 418 m². Predmetné územie v súčasnosti tvorí voľná zatrávnená plocha. K záberu poľnohospodárskeho pôdneho a lesného fondu nedôjde, nakoľko už predmetné parcely boli vyňaté v minulosti.

K pripomienke č. 38: Detto bod 37.

K pripomienke č. 39: Navrhovateľ sa oboznámil s uvedenými pripomienkami a uvádza, že posúdenie okruhu účastníkov v jednotlivých povoľovacích konaniach je v kompetencii príslušného správneho orgánu, ktorý predmetné zisťovacie alebo povoľovacie konanie vedie a ktorý vydáva rozhodnutie v zisťovacom alebo povoľovacom konaní.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do

chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkom 11 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na významné zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval pripomienky Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach a Dopravného úradu Bratislava a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ani Obvodný banský úrad v Prievidzi svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti sa listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP dňa 11.02.2019 e-mailovou poštou a následne do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy zapojila aj dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní - Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 39 pripomienok a ďalších 13 podmienok.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2019/005588-007 zo dňa 11.02.2019 požiadal zástupcu navrhovateľa - spoločnosťou EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie týchto pripomienok.

Doplnenie informácií doručil zástupca navrhovateľa dňa 19.02.2019 Okresnému úradu Prievidza, OSŽP e-mailom a následne poštou dňa 20.02.2019, v ktorom sa vyjadril ku všetkým pripomienkam dotknutej verejnosti a berie ich na vedomie. Uviedol, že pripomienky č. 1, 3, 4, 6, 8, 22, 27, 28, 29, 34, 37 a 38 sú už v súčasnosti splnené, sú realizované, resp. sú súčasťou predloženej dokumentácie zmeny navrhovanej činnosti. Pripomienky č. 2, 24, 30, 31, 32, 33 a 36 budú realizované v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie povoľovacieho procesu a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Pripomienky č. 5, 25 a 35 vyhodnotil navrhovateľ ako irelevantné. Pripomienky č. 10, 11, 12, 13, 14 a 16 sú pre navrhovateľa akceptovateľné, resp. čiastočne akceptovateľné. K pripomienke č. 7 – výstavba nových parkovacích bude plynule nadväzovať na pôvodné objekty. Konštrukčne budú všetky spevnené plochy navrhnuté na

účel ich určenia. Voda z povrchového odtoku parkovísk bude prečisťovaná cez odlučovače ropných látok v parametroch rešpektujúcich platnú legislatívu v danej oblasti. K pripomienkam č. 9, 16, 18, 19, 20, 21 a 23 uvádza, že zeleň bude vysadená v areáli ako priemyselná zeleň, pôjde o zeleň na vzrastlom teréne a trávnaté plochy. Pre výsadby sú odporúčané dreviny, ktoré okrem plnenia krajinárskej a estetickej funkcie sú dobre adaptované na prostredie v okolí ciest s intenzívnou dopravou. Vegetačné úpravy určené pre priemyselné areály budú vykonané v zmysle projektu sadových úprav, pričom ich rozsah bude definovaný v ďalších stupňoch povoľovania zmeny navrhovanej činnosti. Zatrávnenie striech vzhľadom na platné STN nie je prípustné. Náhrady za výrub stromov budú riešené v rámci platnej legislatívy. K pripomienkam č. 15 a 17 týkajúcim sa zriadenia parčíka v rámci výrobného areálu navrhovateľa, ktorý bude prístupný verejnosti a jeho vhodného začlenenia do okolitého územia navrhovateľ uvádza, že verejne prístupný park nebude možné z hľadiska logistiky a bezpečnostných predpisov implementovať priamo do priestorov výrobného závodu s kontrolovaným vstupom. V súvislosti s požiadavkou č. 26 navrhovateľ konštatuje, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. Samotná zmena bola porovnaná a vyhodnotená s nulovým variantom. K pripomienke č. 39 - posúdenie okruhu účastníkov v jednotlivých povoľovacích konaniach je v kompetencii príslušného správneho orgánu, ktorý predmetné zisťovacie konanie alebo povoľovacie konanie vedie a ktorý vydáva rozhodnutie v zisťovacom alebo povoľovacom konaní.

K pripomienkam dotknutej verejnosti uvádza príslušný orgán nasledovné:

- zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v katastrálnom území Prievidza, v priemyselnom parku Prievidza – Západ, v existujúcom areáli navrhovateľa, na pozemkoch, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy,
- lokalita, v ktorej bude umiestnená zmena navrhovanej činnosti, sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, mimo chránených území v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny,
- realizáciou navrhovanej činnosti vzhľadom na výlučne na synantropný charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu, nie je predpoklad zhoršenia biodiverzity územia a jeho širšieho okolia,
- územie, na ktorom sa bude realizovať zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v lokalite nachádzajúcej sa v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. Z hľadiska zabezpečenia ich ochrany je navrhovateľ povinný dodržať požiadavky uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia,
- v lokalite sa nenachádza žiadne vodohospodársky chránené územie ani pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja,
- realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy,
- realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k presiahnutiu koncentráciu imisných limitných hodnôt,
- nedôjde k zmene štruktúry krajiny ani k narušeniu scenérie krajiny,
- keďže dotknuté územie je lokalizované v okrajovej časti zastavaného územia obce vyčleneného ako priemyselná zóna, nebude mať hodnotená činnosť zásadný negatívny vplyv na obyvateľov najbližších obytných súborov (najbližšia existujúca obytná zástavba s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti sa nachádza až na Sadovej ulici vo vzdialenosti 600 m),
- hodnotená činnosť bude mať priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, nakoľko prispeje k vytvoreniu podmienok na rozvoj zamestnanosti počas výstavby aj prevádzky, ako aj ekonomického rozvoja regiónu,

- umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti je v súlade so v súčasnosti platným územným plánom mesta Prievidza,
- súčasťou zmeny navrhovanej činnosti bude aj realizácia sadových úprav a zelene určených pre priemyselné areály,
- z uvedených hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, výsledný dopad zmeny navrhovanej činnosti možno zhodnotiť ako pozitívny vzhľadom na minimum negatívnych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou vhodných opatrení. Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa zmena navrhovanej činnosti radí k celospoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle,
- navrhovaná činnosť bude realizovaná v súlade s platnými legislatívnymi predpismi,
- pripomienky majúce oporu v osobitných predpisoch, napr. rozpracovanie dopravného napojenia, celkovú organizáciu dopravy, overenie potrebného počtu parkovacích miest, dodržiavanie STN, využívanie materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, zosúladienie výstavby a prevádzky s okolitou zástavbou, zhodnotenie svetlotechnických pomerov, statické posúdenie, architektonické stvárnenie stavby, výber materiálov, sadové a parkové úpravy, architektonické stvárnenie verejných priestorov, posúdenie geologických a hydrogeologických pomerov, realizácia výsadby drevín na parkovacích plochách, začlenenie stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami (lokálny parčík) a aplikáciou zelených vegetačných stien sú predmetom územného, resp. stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení pred realizáciou novej stavby; nie sú predmetom zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť,
- povolenie na výrub drevín a s ním súvisiaca náhradná výsadba, dodržiavanie STN 83 7010 Ochrana prírody, ktorá platí pre starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce, rovnako ako zabezpečenie ochrany existujúcej zelene počas výstavby a prevádzky bude predmetom ďalšieho povoľovacieho konania podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je v kompetencii orgánu ochrany prírody a krajiny,
- ochrana podzemných a povrchových vôd, zabránenie úniku nebezpečných látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd, výpočet množstiev zrážkových vôd, odvedenie zrážkových vôd, zabezpečenie dôsledného rešpektovania Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES, preukázanie splnenia záujmov ochrany vôd, preukázanie dostatočnej kapacity a účinnosti ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb, zabezpečenie nenarušenia existujúcich odtokových pomerov v území realizáciou zámeru, ako aj dodržiavanie zákona o vodách je v kompetencii orgánu štátnej vodnej správy a bude predmetom vodoprávného konania,
- zapracovanie a dodržiavanie opatrení Programu odpadového hospodárstva a dodržiavanie zákona NR SR č. SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch), ako aj ďalších platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva je v kompetencii orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
- pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu k jednotlivým osobitným predpisom (vodný zákon, cestný zákon, STN a ďalšie) sa v procese zisťovacieho konania zaoberali jednotlivé dotknuté orgány štátnej správy, ktoré k predmetnému zámeru nemali zásadné pripomienky,
- Okresný úrad Prievidza, OSŽP ďalej konštatuje, že opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, ktoré vzišli z procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov predmetnej zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a požiadavky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyvy na životné prostredie, majúce oporu v platných právnych predpisoch, budú predmetom riešenia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a kvalifikovane sa nimi

budú zaoberať príslušné povoľujúce orgány v následných povoľovacích konaniach podľa osobitných predpisov, v ktorých má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.

Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní a v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, Okresný úrad Prievidza, OSŽP nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené. Preto nemohol vyhovieť návrhom dotknutej verejnosti, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovanú činnosť komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10 zákona o posudzovaní) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia a realizácie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií iných správnych orgánov.

Zákonnú požiadavku dotknutej verejnosti, vyplývajúcu z § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, v zmysle ktorého dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zahrnul Okresný úrad Prievidza, OSŽP do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, upovedomil listom číslo OU-PD-OSZP-2019/005588-015 zo dňa 20.02.2019 zaslaným a doručeným dňa 20.02.2019 prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy dotknutú verejnosť (Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava) o podkladoch rozhodnutia (stanoviská rezortné orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce, stanoviská verejnosti a doplňujúce informácie doručené od navrhovateľa podľa § 29 ods. 10 zákona) a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť nahliadnutím do spisu na tunajšom úrade pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v termíne najneskôr do 25.02.2019.

Dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv, Marcel Slávik predseda, Rovnianska 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava e-mailovou poštou dňa 21.02.2019 a následne do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy dňa 22.02.2019 doručil tunajšiemu úradu „Žiadosť o informáciu o životnom prostredí konzultáciu podľa § 63 zákona EIA“, v ktorej uvádza:

„V zmysle čl. 4 Aarhuského dohovoru žiadame o doručenie elektronickej kópie všetkých podkladov, ktoré sú v predmetnom konaní informáciou o životnom prostredí a to do elektronickej schránky nášho združenia ako aj ich zverejnenie na enviroportáli na stránke predmetného zámeru. Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom konaní. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17 ods. 1 zákona o e-governmente doručovať výhradne do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk;

listiny v papierovej forme nedoručovať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.“

Tunajší úrad listom č. OU-PD-OSZP-2019/0055885-20 zo dňa 22.02.2019 listom zaslaným e-mailom a elektronicou poštou cez ústredný portál verejnej správy slovensko.sk dňa 22.02.2019 oznámil Združeniu domových samospráv Bratislava nasledovné: „Konzultáciu podľa § 63 zákona spolu s informáciou o životnom prostredí je možné vykonať na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v pracovných dňoch počas úradných hodín v termíne uvedenom v liste tunajšieho úradu Oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia OU-PD-OSZP-2019/005588-014 zo dňa 20.02.2019, ktorý Vám bol doručený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk dňa 20.02.2019.“

Dňa 25.02.2019 bolo e-mailovou poštou a následne dňa 26.02.2019 prostredníctvom elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy doručené doplnenie Žiadosti o informáciu o životnom prostredí konzultáciu podľa § 63 zákona EIA Združenia domových samospráv Bratislava v nasledovnom znení:

„Svojím listom sp. zn. OU-PD-OSZP-2019/0055885-20 zo dňa 22.02.2019 ste nám oznámili, že konzultácia sa vykoná na tunajšom okresnom úrade; v tomto liste ste však zabudli uviesť presný termín a pozvánku na túto konzultáciu tak, aby boli prítomní aj zástupcovia navrhovateľa, dotknutých úradov a dotknutej obce. Prosím, opravte Vaše vyjadrenie tak, aby bolo zrejmé kedy a kde presne bude konzultácia vykonaná a by bol o zrejme kto všetko by sa jej mal zúčastniť. Len pre Vašu informáciu, na Slovensko sa vraciam v prvom marcovom týždni, k dispozícii som od druhého marcového týždňa s výnimkou stredy 13.03. Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním úrad a prokurátor vysporiadal žiadame uviesť v rozhodnutí. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle § 25a Správneho poriadku a § 17 ods. 1 zákona o e-governmente doručovať výhradne do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nedoručovať. Toto podanie písomne potvrdíme podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.“

Okresný úrad Prievidza, OSŽP uvedenej požiadavke dotknutej verejnosti - Združeniu domových samospráv Bratislava nevyhovel. V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku poskytol Združeniu domových samospráv Bratislava možnosť nahliadnutím do spisu na tunajšom úrade oboznámiť sa pred vydaním rozhodnutia s podkladmi, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie s určením primeranej lehoty 5 kalendárnych dní. Dotknutá verejnosť túto možnosť nevyužila.

Verejnosť bola o možnosti vyjadriť sa k podkladu i k spôsobu jeho zistenia pred vydaním rozhodnutia, prípadne návrhu na jeho doplnenie nahliadnutím do spisu na tunajšom úrade informovaná aj dňa 04.02.2019, kedy v zmysle § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní Okresný úrad Prievidza, OSŽP zverejnil na internetovej adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/brose-prievidza-rozsirenie-faza-4-5>

a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP „Informáciu pre verejnosť“.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP nezverejnil na webovom sídle www.enviroportal.sk na stránke predmetného zámeru podklady – stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, účastníkov konania, povoľujúceho orgánu, rezortného orgánu k zámeru z dôvodu, že zákon o posudzovaní túto povinnosť neukladá.

V dokumente „Informácia pre verejnosť“ zverejnil tunajší úrad aj informáciu o možnosti vykonať konzultácie podľa § 63 zákona na tunajšom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín a doporučil termín konzultácie dohodnúť vopred e-mailom: elena.tulisova@minv.sk.

Podľa § 29 ods. 14 písm. b) zákona o posudzovaní príslušný orgán vydá rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní v lehote do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (teda v termíne do 01.03.2019).

Z uvedeného dôvodu tunajší úrad nevyhovel požiadavke Združenia domových samospráv Bratislava o vykonanie konzultácie a vydal toto rozhodnutie. Pri tom zohľadnil aj nasledovné skutočnosti:

- dodržanie zákonnej lehoty na vydanie rozhodnutia,
- na základe charakteru hodnotenej zmeny navrhovanej činnosti a priebehu zisťovacieho konania tunajší úrad dospel k záveru, že predmetná zmena navrhovanej činnosti nie je zvlášť zložitý prípad,
- disponoval dostatočnými podkladmi pre vydanie rozhodnutia,
- pripomienkami dotknutej verejnosti k dodržaniu zákonnosti zmeny navrhovanej činnosti vo vzťahu k osobitným predpisom sa v procese zisťovacieho konania zaoberali jednotlivé dotknuté orgány štátnej správy, ktoré k predmetnej zmene navrhovanej činnosti nemali zásadné pripomienky,
- opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, ktoré vzišli z procesu zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov predmetnej zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a požiadavky, ktoré eliminujú alebo zmiernujú vplyvy na životné prostredie, majúce oporu v platných právnych predpisoch, budú predmetom riešenia v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a kvalifikovane sa nimi budú zaoberať príslušné povoľujúce orgány v následných povoľovacích konaniach podľa osobitných predpisov, v ktorých má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.

Záver:

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná zmena činnosti významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovanú zmenu činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého oznámenia o zmene, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú

splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene k navrhovanej činnosti.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

1. EKOCONSULT - enviro, a. s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, RNDr. Vladimír Žúbor, Miletičova 23, 821 09 Bratislava
2. Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
3. Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia, Rovnianska 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

6. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza
9. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
10. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
11. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
12. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
13. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza