



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „OU-LM-OSZP“, „správny orgán“ alebo „príslušný orgán“) ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení § 18 až 29 tohto zákona zámer „Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar“ predložený na OU-LM-OSZP dňa 06.02.2019 a vydáva toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar“** navrhovateľa **Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO 37 879 693**, predmetom ktorej je vybudovanie a prevádzkovanie základňovej stanice Horskej záchrannej služby pre oblastné stredisko Západné Tatry – Žiar, s rozsahom stavby: základňová stanica HZS – hlavný objekt, koterce pre psov, spevnené plochy, prípojka NN, vodovodná prípojka, vŕtaná studňa a požiarňa nádrž, kanalizačná prípojka a žumpa, odvodnenie parkoviska, umiestnenej na parcele č. KN-C 1111/1, katastrálne územie Žiar, obec Žiar, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj.

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. Vypracovaný projekt pre stavebné povolenie zaslať na vyjadrenie podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, s predložením preskúmania a zhodnotenia (vypracovaného odborne spôsobilou osobou) hydrologických pomerov príslušnej oblasti – zamerané na možnosť vypúšťania vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) do podzemných vôd.
2. Požiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na využívanie vlastného vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou, súčasťou žiadosti musí byť

návrh na určenie ochranného pásma a návrh na úpravu pitnej vody (v zmysle § 13 ods. 3, písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

3. Doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.
4. Doplniť opatrenie pre ochranu pôdy a podzemných vôd - použitie lapačov ropných látok na zabránenie úniku ropných a iných znečisťujúcich látok pri využívaní manipulačnej spevnenej plochy pre záchranársku techniku (v rámci riešenia SO 303 Spevnené plochy v ďalšom stupni projektovej dokumentácie).
5. Architektonické riešenie objektu doplniť takými vonkajšími prvkami, ktoré prerušia zrkadlenie a kompaktnosť presklených plôch z dôvodu ochrany vtáctva.
6. Posúdenie činnosti v zmysle § 13-15 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (Okresným úradom v Žiline so sídlom v Žiline, pozemkovým referátom), nakoľko ide o výmeru trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy nad 1000 m².
7. V ďalšom povoloňavacom procese doložiť stavebnotechnické riešenie odlučovačov ropných látok, dažďovej a odpadovej kanalizácie, vodovodnej prípojky, vŕtanej studne, požiarnej nádrže a žumpy.
8. Výstavba Základňovej stanice Horskej záchranej služby bude v súlade s Územným plánom obce Žiar.
9. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
10. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

O d ô v o d n e n i e

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženého zámeru navrhovateľom Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO 37 879 693, začal správne konanie podľa ust. § 18 ods.2 písm. b) zákona o posudzovaní dňom doručenia zámeru 06. 02. 2019.

NULOVÝ VARIANT:

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán podľa § 22 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných do 31. 12. 2014, upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-LM-OSZP-2018/12642-002-Pa zo dňa 07.12.2018. Predkladaný zámer je okrem nulového variantu (súčasný stav - t.j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) riešený v jednom variante.

POPIS NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovať a prevádzkovať základňovú stanicu Horskej záchranej služby pre oblastné stredisko Západné Tatry - Žiar. Cieľom architektonického riešenia je dosiahnuť konsenzus novonavrhovaných objektov HZS vo všetkých strediskách, čo do dispozičného riešenia, materiálového riešenia, ako aj použitia obdobných hmotových a výrazových prostriedkov tak, aby architektonický výraz bol charakteristický pre danú funkciu všetkých objektov.

Členenie stavby:

SO 301 – ZÁKLADŇOVÁ STANICA HZS

SO 302 - KOTERCE PRE PSO V

SO 303 - SPEVNENÉ PLOCHY

SO 304 - PRÍPOJKA NN
SO 305 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VRTANÁ STUDŇA A POŽIARNA NÁDRŽ
SO 306 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A ŽUMPA
SO 307 - ODVODNENIE PARKOVISKA

OBJEKT SO 301 – ZÁKLADŇOVÁ STANICA HZS

ZASTAVANÁ PLOCHA: 626,35 m²

ÚŽITKOVÁ PLOCHA:

532,40 m² 1.NP

456,40 m² 2.NP

238,40 m² podkrovie

1 227,25 m² spolu

PODLAŽNÁ PLOCHA:

602,26 m² 1.NP

557,11 m² 2.NP

291,82 m² podkrovie

1 451,19 m² spolu

OBOSTAVANÝ PRIESTOR: 5 955,85 m³

Dispozičná schéma vychádza z podstaty činnosti základňovej stanice Horskej záchrannej služby, t.j. záchrany postihnutých turistov a trávenia času službukonajúcich členov HZS mimo samotných záchranných akcií. Pri vstupe do samotného objektu sa vo vstupnej komunikačnej hale nachádza priestor dispečingu. Tento má svoje zázemie pozostávajúce z minikuchynky a oddelenia (vstavanej skrine) pre uskladnenie liekov. Na priestory dispečingu nadväzuje serverovňa, WC, ktoré môže využiť aj imobilný, priestor pre upratovačku, ako aj pohotovostná izba pre ošetrovanie človeka v núdzi. Cez hygienický filter (zádverie) sú prístupné priestory garáží zásahových vozidiel. V tesnej blízkosti tohto filtra sa nachádza lyžiareň. Garáže sú dimenzované pre 2 terénne automobily, 2 osobné automobily, 2 skútre, 1 štvorkolku a príslušné návesy. Na priestory garáží nadväzujú skladové a technické priestory. Jedná sa o sklad záchranného materiálu (laná, skoby...), pohotovostný sklad (sane, deky, matrace...), sklad pneumatík, dielňu, a priestor kotolne s náhradným energetickým zdrojom. Na priestor garáží nadväzuje aj časť koterčov pre psy. Táto pozostáva z dvoch samostatných koterčov, skladu postrojov a skladu a prípravy krmiva. Toto oddelenie má aj samostatný vstup z exteriéru. Nástup do 2.NP je schodiskom vo vstupnej komunikačnej hale. Na galérii sa nachádza priestor cvičnej lezeckej steny dimenzovaný cez dve podlažia. Tento bude využívaný aj ako sušiareň lezeckého materiálu po zásahu. Zo schodiska sa vstupuje do spoločenskej miestnosti určenej pre trávenie času službukonajúcich členov HZS mimo samotných záchranných akcií. Na tento priestor nadväzuje priestor kuchynky a jedálne pre 8 osôb. Cez komunikačné priestory sú prístupné ďalšie priestory. Je to jednak administratívny úsek pozostávajúci z kancelárie náčelníka HZS, kancelárie, minikuchynky a zasadačky pre 20 osôb. Ďalej sú tu WC pre mužov a ženy, upratovačka a skladové priestory čistého prádla, špinavého prádla a sklad technického a zdravotníckeho materiálu (obväzy, dlahy...). Podstatnú časť 2.NP tvorí hygienické zázemie pre samotných členov HZS. Sú to priestory technickej čistiarne, sušiarne, priestory šatne s hygienickým zázemím a posilňovne. Podstrešný priestor v rámci strechy je využívaný pre pohotovostné izby v kapacite a dispozičnom riešení pre 10 lôžok.

Všetky priestory, ktoré to vyžadujú, sú prirodzene alebo nútene vetrané, prípadne kombinovane. Okenné otvory na západnej strane sú opatrené exteriérovými žalúziami. Ostatné okenné otvory (okrem severnej fasády) majú interiérové žalúzie. Všetky otváracie okenné krídla sú opatrené sieťkami proti

hmyzu. Komplexnosť záchranej stanice HZS dopĺňa externé parkovisko osobných vozidiel a manipulačná spevnená plocha.

RIEŠENIE DOPRAVY, GARÁŽE A PARKOVISKÁ

Objekt bude dopravne napojený dvomi prístupovými spevnenými plochami na cestu III. č. 2335, vedúcu z obce Žiar do Žiarskej doliny. Jedna spevnená plocha pred garážami slúži ako výjazd zásahovej techniky. Na tejto ploche sa nachádza aj 1 parkovacie státie pre imobilného, nakoľko z tejto plochy je možný bezbariérový prístup do budovy. Garáže zásahových vozidiel a príslušnej techniky pozostávajú z celkovo 12 parkovacích státí. Za objektom smerom východným sa nachádza spevnená plocha parkoviska s počtom 22 parkovacích státí. Vjazd aj výjazd na obidve spevnené plochy je kontrolovaný cez závary ovládané z dispečingu. Podrobnejšie vid' príslušná časť tejto projektovej dokumentácie

NAVRHOVANÉ KAPACITY SO 301 – ZÁKLADŇOVEJ STANICE HZS

v službe: 10 príslušníkov

celkovo: 18 príslušníkov

dobrovoľní členovia: 4

počet lôžok v pohotovostných izbách: 10

počet parkovacích miest v garáži (zásahové vozidlá + technika): 12

Priaznivé vplyvy

Výstavba základňovej stanice HZS v obci Žiar prinesie do územia vhodné funkčné využitie územia sprevádzané novou kvalitou prostredia a modernou prevádzkovou kvalitou. Pozitívne vplyvy prevádzkovania základňovej stanice sa očakávajú v oblasti nízkoenergetického zaťaženia objektu a skvalitnenia služieb HZS v území Západných Tatier pre verejnosť pri poskytovaní prvej zdravotnej starostlivosti zranenej osobe a záchranu v horskej oblasti.

Negatívne vplyvy

Výstavba základňovej stanice HZS pre oblasť stredisko Západné Tatry – Žiar si vyžiada záber nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy, výrub 24 ks drevín a malý nárast intenzity dopravy viazanej na tento objekt, ktorá však vzhľadom na navrhované dopravné riešenie a charakter blízkeho okolia nebude významne negatívne ovplyvňovať životné prostredie a obyvateľov a návštevníkov tejto časti obce. Na základe vyhodnotenia súčasného stavu dotknutého územia a projektovaných vstupov a výstupov možno vysloviť predikciu, že navrhovaná činnosť významnou mierou nezvýši zaťaženie jednotlivých zložiek životného prostredia v území do takej miery, aby spôsobila prekročenie noriem kvality životného prostredia.

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:

Kraj	Okres	Obec	Katastrálne územie	Parcely
Žilinský	Liptovský Mikuláš	Žiar	Žiar	KN-C 1111/1

Lokalita navrhovanej stavby sa nachádza v extraviláne obce (vid' grafická príloha). Je situovaná medzi areálom chaty Kožiar a záchytným parkoviskom pred vstupom do Žiarskej doliny, pri existujúcom objekte základňovej stanice HZS. Lokalita je napojená na miestnu komunikáciu č. 2335 dvomi spevnenými plochami. Jedna je parkovacia plocha a druhá je spevnená plocha pred garážami zásahovej techniky, slúžiaca na jej výjazd. Terén umiestnenia stavby je možné charakterizovať ako rovinatý, avšak dvojúrovňový s terénnym zlomom, čo zohľadňuje aj výškové založenie objektu. Samotný objekt základňovej stanice HZS je osadený v prvej úrovni a spevnená plocha parkoviska je osadená v druhej úrovni cca 0,9 metra nad prvou úrovňou. Od parkoviska je upravený terén svahovaný až do rastlého terénu.

Podľa § 29 ods. 1 zákona o posudzovaní ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť

príslušnému orgánu písomne a elektronicky zámer s náležitosťami podľa § 22 ods. 3 a prílohy č. 9, ak má byť predmetom zisťovacieho konania navrhovaná činnosť.

Podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci. Príslušný orgán zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Navrhovaná činnosť je svojimi parametrami zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní:

9. Infraštruktúra

16. Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy

Časť B (zisťovacie konanie) mimo zastavaného územia od 1000 m² podlahovej plochy

OU-LM-OSZP v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní listom č. OU-LM-OSZP-2019/02449-002-Pa zo dňa 08.02.2019 zaslal predmetný zámer, ktorý je v súlade s § 22 zákona o posudzovaní do siedmich pracovných dní po jeho obdržaní dotknutej obci (Obec Žiar) a listom č. OU-LM-OSZP-2019/02449-003-Pa zo dňa 08.02.2019 rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Žilinský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lipt. Mikuláš, Okresný úrad L. Mikuláš – odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru L. Mikuláš, Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského národného parku). OU-LM-OSZP zverejnil uvedený zámer na webovom sídle ministerstva: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zakladnova-stanica-horskej-zachrannej-sluzby-zapadne-tatry-ziar>

OU-LM-OSZP posúdil vyššie uvedený zámer z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní použil aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní sa vyjadrili:

- 1. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy** (list č. OU-LM-OSZP-2019/002676-002/Ks zo dňa 20.02.2018)
- *Z vodohospodárskeho hľadiska nemá pripomienky k predloženému zámeru a nepožaduje posudzovanie zámeru*
 - *Výpracovaný projekt pre stavebné povolenie požadujeme zaslať na vyjadrenie podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, s predložením*

preskúmania a zhodnotenia (vypracovaného odborne spôsobilou osobou) hydrologických pomerov príslušnej oblasti – zamerané na možnosť vypúšťania vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) do podzemných vôd

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Pripomienka k vyhotovením hydrologického posudku súvisí s ďalším povoľovacím procesom (stavebné povolenie), a teda jeho vypracovanie priamo nesúvisí s potrebou zisťovania predpokladaných vplyvov stavby na životné prostredie v procese zisťovacieho konania. Príslušný orgán pripomienku zohľadnil vo výroku tohto rozhodnutia (bod 1.) a uvedené požaduje rešpektovať v ďalšom povoľovacom procese.

- 2. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia** (list č. OU-LM-OSZP-2019/2673-02/Kf zo dňa 19.02.2019)
- nemá pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie v zmysle zákona č.24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Bez pripomienok.

- 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lipt. Mikuláši** (list č. ORHZ-LM2-2019/000092-001 zo dňa 20.02.2019)
- z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Bez pripomienok.

- 4. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia** (list č. OU-LM-OKR-2019/002767-002 zo dňa 18.02.2019)
- nemá žiadne požiadavky alebo pripomienky z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany
 - nepožaduje posudzovať uvedený zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Bez pripomienok.

- 5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** – list č. OU-LM-OSZP-2019/02675-02 zo dňa 22.02.2019
- nepožaduje posudzovať, a zároveň má nasledovné pripomienky:
 - Odpady budú vznikať pri realizácii stavby a pri prevádzke zariadenia. Produkované odpady budú zaradené do skupiny ostatných a nebezpečných. Odpady vznikajúce počas realizácii stavby budú riešené s každým dodávateľom stavby osobitne. Recyklovateľné druhy odpadov sa využijú buď pri realizácii stavby, alebo budú odovzdané kompetentným organizáciám, ktoré zabezpečia ich využitie. S nebezpečnými odpadmi sa musí nakladať v súlade s ustanoveniami o nakladaní s nebezpečnými odpadmi zákona o odpadoch. Nevyužitelné odpady budú uložené na vyhovujúcej skládke, alebo odovzdané oprávneným organizáciám.
 - Investor si zmluvne zabezpečí vyhovujúce nakladanie s odpadmi s dodávateľmi stavby, ktorí budú produkovať odpady pri výstavbe.
 - požadujeme vykonať také opatrenia pri objekte, aby bolo dostatočne riešené zberné miesto odpadov v nadväznosti na separovaný zber. Zberné miesto bude zabezpečené proti prístupu medveďa hnedého. S komunálnymi odpadmi sa bude nakladať podľa VZN Obce Žiar, ktoré má byť vypracované v súlade s legislatívou o odpadoch.

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Správny orgán konštatuje, že pripomienky sú z väčšej časti všeobecného charakteru. Dodržiavanie platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia vyplýva z povinností navrhovateľa, vyplývajú z uvedených zákonov ako aj z čl. 2 ods. 3 a čl. 44 ods. 3 Ústavy SR. Na základe uvedeného správny orgán skonštatoval, že nejde o pripomienky, ktoré by mali byť uvádzané aj vo výroku tohto rozhodnutia, preto ich berie na vedomie a požaduje rešpektovať v ďalšom povoľovacom procese.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, list č. 2019/00459-02/044-MUDr. Hudák zo dňa 27.02.2019

- *Na základe komplexného posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľstvo dotknutého územia možno konštatovať, že počas prevádzky základňovej stanice HZS nie sú reálne riziká významných negatívnych dopadov na obyvateľstvo a kvalitu životného prostredia.*
- *RÚVZ upozorňuje na povinnosť požiadať RÚVZ o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na využívanie vlastného vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou, súčasťou žiadosti musí byť návrh na určenie ochranného pásma a návrh na úpravu pitnej vody (§ 13, ods. 3, písm. e), zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.).*

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Pripomienka k povinnosti žiadať o záväzné stanovisko sa týka ďalšieho povoľovacieho procesu. Správny orgán považuje pripomienku za opodstatnenú, preto ju zohľadňuje aj vo výroku tohto rozhodnutia (bod 2.)

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie a rozvoja (list č.6878/2019/OSR/18548 zo dňa 28.02.2019)

- *doplniť vyjadrenie správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu;*
- *všetky dopravné parametre je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi;*
- *upozorňujeme, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov;*
- *v prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;*
- *na str. 13 žiadame opraviť názov rezortného orgánu na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.*
- *súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.*

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie, pričom niektoré pripomienky vyplývajúce z neho boli zohľadnené týmto rozhodnutím, premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode 2. Ostatné pripomienky sa týkajú dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré navrhovateľovi vyplývajú z povinností, preto správny orgán skonštatoval, že nejde o pripomienky, ktoré by mali byť uvádzané aj vo výroku tohto rozhodnutia, berie ich na vedomie a požaduje rešpektovať v ďalšom povoľovacom procese.

8. ŠOP SR Správa Tatranského národného parku (list č. TANAP/115-003/2019 zo dňa 01.03.2019)

- *Riešená lokalita sa nachádza v ochrannom pásme Tatranského národného parku, v ktorom platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. Lokalita nie je umiestnená v chránených územiach sústavy Natura 2000. Predmetné územie nie je súčasťou maloplošného chráneného územia ani jeho ochranného pásma. Navrhovaná činnosť je*

situovaná mimo prvkov ÚSES. V dotknutom území sa nachádza nelesná drevinová vegetácia, v ktorej dominuje vrba rakyta (*Salix caprea*), jarabina Vtáčia (*Sorbus acuparia*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), sľivka trnková (*Prunus spinosa*) ako lemové spoločenstvo lesných biotopov s prevládajúcou drevinou smrek obyčajný (*Picea abies*).

- Umiestnením a výstavbou navrhovanej činnosti (výstavby základňovej stanice) je potrebný výrub drevín rastúcich mimo les - 24 ks smreka obyčajného (*Picea abies*). Z hľadiska súčasného využitia záujmovej lokality ide o pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností ako trvalé trávne porasty zarastené vzrastlými drevinami, ktorý je súčasťou turisticko-rekreačnej zóny na vstupe do Žiarskej doliny. Dotknuté územie je ovplyvňované ľudskou činnosťou v súvislosti s rekreačným, športovým a dopravným využitím širšieho okolia.
- V blízkosti riešeného územia sú evidované tieto chránené územia a ekologicky významné segmenty, pričom realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k ich negatívnemu ovplyvneniu:
 1. územie európskeho významu SKUEV0307 Tatry (Natura 2000)
 2. chránené vtáčie územie SKCHVÚ030 Tatry (Natura 2000)
 3. prvky ÚSES
 - biocentrum nadregionálneho významu Tatry
 - biocentrum regionálneho významu Brestovina
 - hydricko-terestrický biokoridor lokálneho významu vodný tok Smrečianka so sprievodnou vegetáciou
 - genofondová lokalita Žiar pod magistrálou
 - genofondová lokalita Šuchtarce nad Žiarom.
- Hodnotenie zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny;
- Zámer je spracovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov č. 24/2006 Z.z., je doplnený fotodokumentáciou a mapovými prílohami. Zhodnotenie lokality, na ktorej je plánovaná realizácia posudzovaného zámeru z hľadiska výskytu rastlinných a živočíšnych druhov, biotopov, území Natura 2000, vrátane vplyvov na životné prostredie a možnostiach opatrení na ich zmiernenie je dostatočné.
- Upozorňujeme na chybný údaj v zámere - kapitola 2.5. Chránené územia a ekologicky významné segmenty - časť Ochrana drevín - nesprávne uvedená informácia o výskyte drevinovej vegetácie na lesných pozemkoch, ide o pozemky trvalé trávne porasty (TTP).
- Upozorňujeme na chýbajúce údaje:
- v kapitole 8. Opis technického a technologického riešenia - chýba údaj o výške objektu základňovej stanice HZS, vzhľadom na návrh stavby ako dvojpodlažnej s obytným podkrovm;
- údaj o budúcom využití jestvujúceho objektu, v ktorom v súčasnosti sídli HZS a v blízkosti ktorého je navrhované výstavba nového objektu HZS;
- v grafickej prílohe - Situácia M 1:400 - nie je vyznačený stavebný objekt SO 302 Koterce pre psov;
- mapovú prílohu schváleného a platného územného plánu obce Žiar - komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami, s vyznačením súladu navrhovanej činnosti s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou.
- Upozorňujeme na nedostatočné zhodnotenie: v kapitole 6.5. Krajinná štruktúra a vzhľad krajiny - hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na krajinnú štruktúru a vzhľad krajiny je potrebné doplniť o zhodnotenie výškového založenia objektu HZS v záujmovom území, vzhľadom na prírodné a priestorové podmienky.
- Návrh riešenia a odôvodnenie:
- Posudzovaná činnosť Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar, k.ú. Žiar, je zaradená podľa prílohy č.8 zákona o posudzovaní vplyvov do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane pozemných stavieb alebo ich súborov - časť B od 1 000 m² podlahovej plochy podlieha zisťovaciemu konaniu. Navrhovaná činnosť predstavuje pozemnú stavbu - Základňová stanica HZS s celkovou výmerou 1 451,19 m² podlahovej plochy.

- *Správa TANAP-u nepožaduje, aby sa predložený zámer ďalej posudzoval podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov, no zároveň je potrebné opraviť v zámere nesprávne uvedené informácie a doplniť zhodnotenie vplyvov v zmysle vyššie uvedeného hodnotenia zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny.*
- *Navrhovaná činnosť „Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar“ k.ú. Žiar, je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny za dodržania podmienok, ktoré sú uvedené v zámere v rámci opatrení navrhnutých na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti, ako aj v rámci návrhu monitoringu s doplnením nasledovných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti:*
 - *doplniť opatrenie pre ochranu pôdy a podzemných vôd - použitie lapačov ropných látok na zabránenie úniku ropných a iných znečisťujúcich látok pri využívaní manipulačnej spevnenej plochy pre záchrannú techniku (v rámci riešenia SO 303 Spevnené plochy v ďalšom stupni projektovej dokumentácie),*
 - *architektonické riešenie objektu doplniť takými vonkajšími prvkami, ktoré prerušia zrkadlenie a kompaktnosť presklených plôch z dôvodu ochrany vtáctva,*
 - *podmienka vykonania primeranej náhradnej výsadby za vyrúbané stromy rastúce mimo les v rámci sadových úprav navrhovaného objektu HZS.*

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Časť pripomienok sa týka nedostatočne vypracovaného zámeru. Tieto nedostatky požaduje správny orgán dopracovať v ďalšom stupni spracovania projektovej dokumentácie. V druhej časti dotknutá organizácia uvádza tri podmienky, ktoré požaduje dodržať pre zmiernenie negatívnych vplyvov činnosti na životné prostredie. Dve pripomienky považuje správny orgán za opodstatnené a vecné, preto ich zohľadňuje vo výroku tohto rozhodnutia (bod 4, 5). Vykonanie náhradnej výsadby nariaďuje orgán ochrany drevín v prípade vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. Jej vykonanie teda vyplýva zo samostatného konania orgánu povoľujúceho výrub drevín, pričom je povinné ju uskutočniť. Túto pripomienku berie správny orgán na vedomie, požaduje ju dodržať v osobitnom konaní, avšak nepovažuje ju za dôvodnú pre jej uvedenie vo výroku tohto rozhodnutia.

9. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-LM-OKR-2019/002767-002 zo dňa 18.02.2019)

- *Hlavným vplyvom realizácie stavby na pôdu bude trvalý záber poľnohospodárskej pôdy /PP/ časti pozemku parc.č. C KN 1111/1 /pôvodné parcelné číslo E KN 657/1/ o výmere cca 1200 m², kód BPEJ 1068442 pre stavebné objekty: SO 301-303- Základňovú stanicu HZS, Koterce pre psov a Spevnené plochy, mimo hraníc zastavaného územia obce Žiar, čo má negatívny vplyv na extenzívne využívanie PP s funkciou pasienkov a poľnohospodársku výrobu, a tým zníženie výnosov využiteľnej PP.*
- *Zámer je vypracovaný v jednom variante navrhovanej činnosti, nakoľko Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odborom starostlivosti o životné prostredie bolo upustené od požiadavky variantného riešenia. Rozsah a špecifikácia záberov PP musí byť upresnená v ďalších stupňoch PD stavby.*
- *Obec Žiar má spracovaný platný územný plán spolu s doplnkami č. 1 a 2 pre reguláciu urbanistického rozvoja Obce, ktorý ale nepredpokladá zábery vo vybranej lokalite. Navrhované funkčné využitie lokality pre Základňovú stanicu HZS pre oblastné stredisko Západné Tatry, ale nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Žiar. Z hľadiska platnej ÚPN VÚC Žilinského kraja predmetná stavba nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou kraja. Nakoľko predmetom zámeru je PP zaradená podľa kódu BPEJ 1068442 do siedmej kvalitatívnej skupiny, ktorá nie je v zozname najkvalitnejšej PP v príslušnom*

katastrálnom území podľa kódu BPEJ, ktorá nepodlieha povinnosti platenia odvodu ustanoveného v prílohe č. 2 nariadenia vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP nie je potrebné posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ale predpokladané zábery na PP možno pripustiť len pri rešpektovaní zásad ochrany PP, vyplývajúcich z ustanovení §-u 12 zákona.

- Po zidentifikovaní záujmovej lokality a šetrením v archívnych materiáloch, zábery PP v tomto území neboli odsúhlasené v rámci návrhu ÚP obce Žiar, ani v rámci ÚP VÚC Žilinského kraja a jeho zmien a doplnkov orgánom ochrany PP, býv. Krajským pozemkovým úradom /KPÚ/ v Žiline. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predmetný zámer, v prípade realizačného variantu v k.ú. Žiar musí byť odsúhlasený v zmysle §-u 13-15 zákona súčasným príslušným orgánom ochrany PP - Okresným úradom v Žiline so sídlom v Žiline, pozemkovým referátom, nakoľko ide o výmeru trvalého záberu PP nad 1000 m². Tunajší úrad nemá zásadné pripomienky k predloženému zámeru stavby.

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Z predmetného stanoviska dotknutého orgánu vyplýva predovšetkým potreba posúdenia záberu poľnohospodárskej pôdy v zmysle §-u 13-15 zákona 220/2004 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušným orgánom ochrany. Správny orgán túto skutočnosť akceptuje, a požaduje ju zohľadniť v ďalšom povoľovacom procese. Vzhľadom k uvedenému správny orgán zohľadnil pripomienku vo výroku tohto rozhodnutia. (bod 6).

Po zákonom stanovenej lehote boli príslušnému orgánu doručené tieto stanoviská:

Ministerstvo životného prostredia SR, list č. 5619/2019-6.3 zo dňa 29.03.2019 (doručené dňa 03.04.2019):

- Sekcia si vyžiadala od Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) stanovisko k zámeru listom č. 5619/2019-6.3 zo dňa 20.02.2018. Po preštudovaní zámeru, ako aj na základe stanoviska SOP SR, zasielame nasledovné stanovisko:
- Základňová stanica Horskej záchrannej služby pre oblasťné stredisko Západné Tatry - Žiar (ďalej len „Základňová stanica HZS“), je navrhovaná v Žilinskom kraji, v okrese Liptovský Mikuláš, V k. ú. Žiar a je lokalizovaná mimo zastavaného územia obce.
- Dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme Tatranského národného parku, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V blízkosti dotknutého územia sa nachádza ÚEV Tatry (SKUEV0307), CHVÚ Tatry (SKCHVU030) a prvky ÚSES: biocentrum nadregionálneho významu Tatry, biocentrum regionálneho významu Brestovina, hydricko-terestrický biokoridor lokálneho významu vodný tok Smrečianka so sprievodnou vegetáciou a genofondové lokality Žiar pod magistrálou a Šuchtarce nad Žiarom.
- Zámer je predkladaný v jednom variante. Upozorňujeme na nedostatočné vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti, resp. podhodnotenie jednotlivých vplyvov na záujmy ochrany prírody a krajiny. Opatrenia navrhnuté na zmiernenie nepriaznivých vplyvov nie sú dostačujúce, sú prevažne všeobecného charakteru. Absentujú konkrétne termíny na výrub drevín, konkrétne osevné zmesi a pod.
- Nakoľko nepredpokladáme významné negatívne vplyvy predloženého zámeru na záujmy ochrany prírody a krajiny, nepožadujeme pokračovať v posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
- Do záväzných podmienok rozhodnutia požadujeme uviesť:
 - Podľa požiadaviek a konzultácií so ŠOP SR, Správou Tatranského národného parku z dôvodu ochrany viáctva zredukovať na únosnú mieru presklené plochy fasád, resp. doplniť plochy takými prvkami, ktoré prerušia ich zrkadlenie a kompaktnosť.

- Druhovú skladbu drevín V rámci náhradnej výsadby a druhové zloženie trávnej zmesi na osevné zastavaných ploch konzultovať so SOP SR, Správou Tatranského národného parku.


Vyhodnotenie OU-LM-OSZP: Stanovisko rezortného orgánu vychádza zo stanovisko ŠOP SR S-TANAP, ktoré je bližšie zhodnotené vyššie, a časť pripomienok uvedená vo výroku tohto rozhodnutia.

Verejnosť prejavila záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní a písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 doručili v zákonom stanovenej lehote:

Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 Bratislava (ďalej len „ZDS“) zo dňa 09.02.2019 (doručený elektronicky dňa 11.02.2019), v ktorom uviedlo nasledovné pripomienky:

K predstavenému dokumentu „Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar“ máme nasledovné pripomienky:

1. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržiavania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.



recyklovaná plastová vegetačná tvárnica
vysypaná kamennou drťou fr. 8-16

- kamenivo fr. 0-4 tr.A
- geotextília netkaná protiropná

separačná geotextília (podľa potreby)
hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)

- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

Celková hrúbka skladby

2. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
3. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
4. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
5. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
6. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá

je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>).

7. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
 8. Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z.
 9. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia.
 10. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
 11. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>)
 12. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.
 13. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
 14. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
- **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa oteplujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.
 - **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
 - **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k

životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinskej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.

15. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
16. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú



právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

17. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým odborným posudkom.
18. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
19. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.
20. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.
21. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - ☐ komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - ☐ kovov označeného červenou farbou
 - ☐ papiera označeného modrou farbou
 - ☐ skla označeného zelenou farbou
 - ☐ plastov označeného žltou farbou
 - ☐ bio-odpadu označeného hnedou farbou



22. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
23. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
24. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
25. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Žiadame, aby táto požiadavka bola poňatá v zmysle expozície a prezentácie histórie a spoločenského významu Horskej služby, ktorá v moderných dejinách neoddeliteľne spája s Tatrami a starostlivosťou o ne.
26. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
27. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
28. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
29. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Základňová stanica Horskej záchranej služby Západné Tatry - Žiar“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Základňová stanica Horskej záchranej služby Západné Tatry - Žiar“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

- a. Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionálnosť. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č.

148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf>) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke <https://www.protisuchu.sk/#section-features>.

- b. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>).
- c. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>).
- d. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.
- e. Dbáť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- f. Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikateľa>).
- g. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
- h. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoluujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:

- a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
- b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
- c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
- d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
- e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

Vyhodnotenie OU-LM-OSZP:

K pripomienke č.1: Použitie retenčnej dlažby zabezpečuje postupné vsakovanie a uvoľňovanie vody do pôdy, čím sa predíde vysychaniu, a naopak hromadnému odtoku vody z plochy, vďaka čomu sa zlepší mikroklima prostredia a eliminuje resp. zmierni vplyv na životné prostredie. Navrhovateľ plánuje vybudovanie iba 12 parkovacích miest, ktoré budú zaberat' minimum plochy, preto správny orgán nepovažuje použitie retenčnej dlažby za nevyhnutné, avšak jej použitie odporúča. Správny orgán nepovažuje túto požiadavku za dôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke 2: Dokument podľa §3 ods. 3 až 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je dokumentácia územného systému ekologickej stability. Uvedenú dokumentáciu obstarávajú orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Tieto ustanovenia hovoria o povinnostiach podnikateľov a právnických osôb, rešpektovať uvedenú dokumentáciu územného systému ekologickej

stability vytvárať a udržiavať územný systém ekologickej stability už pri spracovávaní dokumentácie potrebnej pre realizáciu zámerov ich činnosti, avšak neukladá im povinnosť spracovávať a predkladať ju príslušným orgánom ako podklad rozhodnutia v procese posudzovania. Správny orgán považuje túto pripomienku za neopodstatnenú a nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke č. 3: ZDS požaduje vyhodnotiť súlad výstavby s uvedenými normami, ale bližšie neuvádza dôvod nutnosti takéhoto zhodnotenia. Správny orgán zároveň dodáva, že takéto vyhodnotenie nie je pri posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní požadované a nevyhnutné, a zároveň ho ani nepovažuje za zhodnotiť. Z uvedeného dôvodu správny orgán považuje túto pripomienku za neopodstatnenú a nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienkam č. 4, 5, 6, 20, 21, 26, e, g: Všetky požadované informácie sú súčasťou predloženého zámeru. Pripomienky sú z väčšej časti všeobecného charakteru týkajúce sa dodržiavania platných právnych predpisov. Dodržiavanie týchto predpisov ohľadom ochrany životného prostredia vyplýva z povinností navrhovateľa, vyplývajú z uvedených zákonov ako aj z čl. 2 ods. 3 a čl. 44 ods. 3 Ústavy SR, a sú povinne overované v ďalších povoľovacích procesoch. Na základe uvedeného správny orgán skonštatoval, že nejde o pripomienky, ktoré by mali byť uvádzané aj vo výroku tohto rozhodnutia, preto ich berie na vedomie a požaduje rešpektovať v ďalšom povoľovacom procese. Pripomienky sú nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienkam č. 7,8,9,10,11,12,a.: Požiadavka ZDS na vybudovanie lokálneho parčíku je vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti (bezprostredná blízkosť lesnej vegetácie; 2. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny) za vychádzajúcu z neznalosti záujmovej lokality. Z uvedeného dôvodu považuje správny orgán realizáciu lokálneho parčíku za nežiadúcu. Vykonanie náhradnej výsadby nariaďuje orgán ochrany drevín v prípade vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Jej vykonanie teda vyplýva zo samostatného konania orgánu povoľujúceho výrub drevín, pričom je povinné ju uskutočniť. Účastníkom uvedeného konania bude aj ZDS a svoju požiadavku vo vzťahu k náhradnej výsadbe môže uplatniť v uvedenom konaní. Túto pripomienku berie správny orgán na vedomie, požaduje ju dodržať v osobitnom konaní, avšak nepovažuje ju za dôvodnú pre jej uvedenie vo výroku tohto rozhodnutia. Uvedené pripomienky sú nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienkam č. 13, 15: K požiadavkám aplikácie zelených stien a zatravnenej strechy je potrebné uviesť, že je na zvážení investora a technických možností stavieb, či uvedené uskutoční. OU-LM-OSZP môže konať len v rozsahu platných právnych predpisov a požiadavka na aplikáciu zelených stien a zatravnenej strechy nevyplyva zo žiadnych právnych predpisov. Podľa vyjadrenia investora bola architektonická štúdia vypracovaná odborne spôsobilými osobami s akceptovaním lokálnych aspektov scenérie krajiny. Návrh zelenej strechy bol odborne posúdený oprávnenými osobami a vzhľadom na navrhované sadové úpravy, charakter činnosti, stavebnotechnické parametre objektu nie je v danom prípade takéto riešenie technicky vhodné a environmentálne účelne. Správny orgán považuje pripomienky za neopodstatnené a nedôvodné pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienkam č. 14, a.: Uznesenie vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 je záväzné len pre členov vlády. V samotnom texte uznesenia vlády je úloha určená ministrovi životného prostredia, uznesenie majú vykonať všetci členovia vlády. Uznesenie vlády zároveň odporúča predsedom samosprávnych krajov, predsedom ZMOS, predsedom Únie miest a obcí Slovenska podieľať sa na plnení cieľov stratégie a ich premietnutí do regionálnych a lokálnych stratégií. V texte predkladacej správy pri schvaľovaní uvedeného materiálu vo vláde SR je uvedené: „Samotný materiál predstavuje len rámec pre realizáciu, ktorá bude vychádzať z legislatívnych zmien, resp. iných materiálov rozpracúvajúcich túto stratégiu“. Správny orgán môže konať len v rozsahu platných právnych predpisov, preto realizáciu týchto opatrení ponecháva na rozhodnutí navrhovateľa. Podľa vyjadrenia navrhovateľa celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí a problematika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy je premietnutá do viacerých stavebnotechnických riešení v projektovej dokumentácii stavby a

organizačnými opatreniami počas výstavby ako aj počas prevádzky. Správny orgán považuje pripomienku za neopodstatnenú a nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke 16: Správny orgán konštatuje, že informácie týkajúce sa nakladania s vodami a pod. sú súčasťou predloženého zámeru v dostatočnej miere. K požiadavke zapracovania opatrení v zmysle § 3 ods. 4 a 5 zákona o ochrane prírody a krajiny sa príslušný orgán bližšie venuje v odôvodnení pripomienky č. 2. Správny orgán považuje pripomienku za neopodstatnenú a nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke 17: Správny orgán sa stotožňuje s vyjadrením navrhovateľa, že podrobné stavebnotechnické riešenie stavebných objektov je predmetom odborného stavebnotechnického riešenia, ktorú bude predložené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, a súčasťou ktorého bude statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou. Zároveň správny orgán konštatuje, že pripomienka k téme statiky budovy nemá súvis s posúdením vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, preto ju považuje za neopodstatnenú. Správny orgán považuje pripomienku za neopodstatnenú a nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke 18: Zámer obsahuje časť požadovaných informácií, ktoré sú z hľadiska posúdenia vplyvov na životné prostredie dostatočné. V ďalšom povoľovacom procese (v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie) je však potrebné oblasť dažďovej a odpadovej kanalizácie, odľučovačom ropných látok a ostatným vodným stavbám venovať pozornosť zo stavebnotechnického hľadiska. Správny orgán považuje požiadavku na doloženie týchto informácií v ďalšom povoľovacom procese za opodstatnenú, preto ju zohľadňuje vo výroku tohto rozhodnutia (bod 7).

K pripomienke 19: Podľa kapitoly IV.12 navrhovaná činnosť nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Žiar, ako ani s platným ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja. Na základe zisťovania správneho orgánu však platný územný plán obce (po schválení posledných zmien a doplnkov č. 2 z roku 2015) nezahŕňa záujmovú lokalitu ako územie s plánovanou výstavbou. Na základe uvedeného považuje správny orgán pripomienku za opodstatnenú a zohľadňuje ju vo výroku tohto rozhodnutia s požiadavkou zosúladenia navrhovanej činnosti s územným plánom obce Žiar (bod 8).

K pripomienke 22: Požiadavky na materiálové a technologické riešenie vyplývajú z príslušných technických noriem, ktoré musia byť projektantom dodržané. Podrobnejšie špecifikácie uvedeného zámeru budú riešené v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Dotknuté a povoľujúce orgány štátnej správy posudzujú navrhovanú činnosť z hľadiska nimi zastrešených právnych predpisov. Používanie recyklovaných materiálov nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu. Ich použitie však považujeme za vhodné, preto ich správny orgán navrhovateľovi odporúča. Túto pripomienku berie správny orgán na vedomie, avšak nepovažuje ju za dôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienkam 23, f.: Zámer sa odpadovému hospodárstvu venuje v dostatočnej miere, uvedené sú predpokladané vzniknuté druhy odpadov a nakladanie s nimi počas výstavby a počas prevádzky. Navrhovateľ v dokumentácii uvádza, že vzniknuté odpady budú separované a uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie prostredníctvom firmy na to určenej na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch. Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a riadiť platným VZN obce Žiar. Správny orgán považuje takéto zhrnutie za dostatočné pre posúdenie vplyvov činnosti na životné prostredie, preto konštatuje, že pripomienka ZDS je neopodstatnená a nedôvodná pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke č. 24: Požadované informácie sa v zámere nachádzajú v kapitole IV.8, IV.9, IV.10, pričom k uvedenému sa vyjadril aj dotknutý orgán bez pripomienok. Správny orgán takéto vypracovanie považuje v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie za dostatočné, preto konštatuje, že pripomienka ZDS je neopodstatnená, a zároveň nedôvodná pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke č. 25: ZDS požaduje doplnenie umeleckého diela (socha plastika, reliéf, fontána a pod.). Uvedené však nemá žiadny súvis s vplyvom činnosti na životné prostredie, preto správny orgán považuje túto požiadavku v procese konania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie za neopodstatnenú a nedôvodnú pre vypracovanie správy o hodnotení.

K pripomienkam č. 27,28: Predložený zámer sa v dostatočnej miere pôdno-ekologickému hľadisku záujmového územia. Na potrebu posúdenia záberu poľnohospodárskej pôdy v zmysle §-u 13-15 zákona 220/2004 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušným orgánom ochrany poukázala aj Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, preto správny orgán pripomienku považuje za opodstatnenú a zohľadňuje ju v bode 6 tohto rozhodnutia.

K pripomienke č. 29: Združeniu domových samospráv, ako dotknutej verejnosti v procese zisťovacieho konania podľa zákona 24/2006 Z.z. sú priznané práva účastníka konania. Povoľovacie konanie je v kompetencii iných správnych orgánom, preto sa toto konštatovanie netýka predmetného konania a nejedná sa o pripomienku k navrhovanej činnosti.

K požiadavke ZDS aby vzhľadom na uvedené pripomienky správny orgán rozhodol, že navrhovanú činnosť, je potrebné ďalej posudzovať je správny orgán toho názoru, že ani jedna z uvedených pripomienok ZDS nedáva dôvod na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti a z uvedeného dôvodu sa správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K pripomienke b.: Uvedený dokument je metodikou príručkou pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie, a teda nie je určená pre projektantov pri spracovávaní dokumentácie pre územné a stavebné povolenia. Vzhľadom k uvedenému považuje správny orgán túto pripomienku za neopodstatnenú a nedôvodnú pre spracovanie správy o hodnotení.

K pripomienke c.: K uvedenej požiadavke správny orgán uvádza, že z právneho hľadiska „tento dokument bol pripravený pre Európsku komisiu, napriek tomu však odráža len názory autorov a Komisia EU nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v ňom“, z uvedeného dôvodu nie je pre navrhovateľa právne záväznou dokumentáciou a teda je na jeho individuálnom rozhodnutí či využije uvedenú metodiku a nie je nevyhnutné ju premietnuť do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K pripomienke d.: Správny orgán považuje túto pripomienku za opodstatnenú, preto ju zohľadňuje aj vo výroku tohto rozhodnutia (bod 9).

K pripomienke h: Správny orgán považuje túto pripomienku za opodstatnenú, preto ju zohľadňuje aj vo výroku tohto rozhodnutia (bod 10).

Požiadavku na zvolanie ústneho pojednávania za účelom konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní správny orgán prehodnotil. Dospel k záveru, že nie je potrebné takéto ústneho pojednávania zvolávať vzhľadom k tomu, že stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce, dotknutej verejnosti, rezortného orgánu a povoľujúceho orgánu sú pre rozhodovanie správneho orgánu dostatočne jasné, povaha veci to nevyžaduje a ďalšie objasňovanie nie je potrebné.

Príslušný orgán v zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku listom č. OU-LM-OSZP-2019/02449-015-Pa zo dňa 19.03.2019 oboznámil účastníkov konania o zhrnutí všetkých podkladov na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci, a zároveň im dal možnosť vyjadriť sa k nim a k spôsobu ich zistenia v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto oboznámenia, v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš (kancelária č. 6 - Ing. Pajunková). V stanovenej lehote sa k uvedenému vyjadrili účastníci konania nasledovne:

Horská záchranná služba, Horný Smokovec, list č. HZS-PRO-351/2019 zo dňa 26.03.2019

„Na základe oboznámenia sa s vyjadrením Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava vo veci zisťovacieho konania „Základňová stanica Horskej záchrannej služby pre oblastné stredisko Západné Tatry – Žiar“ Vám predkladáme toto stanovisko.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňa 6.2.2019 dorúčením zámeru.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vo veci navrhovanej činnosti „Základňová stanica Horskej záchrannej služby pre oblastné stredisko Západné Tatry – Žiar“ zverejnil dňa 8.2.2019 informácie o

navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom zisťovacieho konania a uviedol, že ďalšie informácie je možné získať u príslušného orgánu a povolujujúceho orgánu.

K bodu 1. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Materiály pre výstavbu sú navrhnuté oprávneným projektantom v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a technických noriem. Použitie vhodných materiálov bude predmetom stavebnej dokumentácie v procese výstavby a kolaudačného konania jednotlivých stavieb príslušným stavebným úradom. Požiadavku stanovovať stavebno-konštrukčné prvky a riešenia zo strany účastníka konania, ktorý nie je v danej oblasti oprávnenou osobou vo veciach navrhovania stavieb považujeme za neopodstatnenú.

K bodu 2. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Požiadavka nevychádza z podrobného opisu záujmovej lokality a opisu technického riešenia navrhovanej činnosti a nemá vo vzťahu k záujmovému územiu žiadne opodstatnenie tiež z dôvodu, že sa nejedná o činnosť, ktorou môže ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, nezasahuje do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov.

K bodu 3. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Požiadavka nevychádza z podrobného opisu záujmovej lokality a opisu technického riešenia navrhovanej činnosti a nemá vo vzťahu k dotknutému územiu žiadne opodstatnenie, tiež z dôvodu, že navrhovaná činnosť sa nenachádza v území s výskytom verejnej zelene. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov aj na biotický komplex záujmového územia sú rozpracované v kapitole IV. predloženého zámeru.

K bodom 4. a 5. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí. Požiadavky sú súčasťou environmentálnej dokumentácie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a technickej dokumentácie stavby PD. Ochrana kvality podzemných a povrchových vôd je zabezpečená viacerými technickými a organizačnými spôsobmi počas výstavby a tiež počas prevádzky.

Súčasťou spisovej dokumentácie pre činnosť „Základňová stanica Horskej záchrannej služby pre oblasť stredisko Západné Tatry – Žiar“ je tiež Inžinierskogeologický prieskum (Ing. Milan Šustek – ig prieskum, 11/2018, ev.č. GEOFONU: 919/2018), ktorý hodnotí hydrogeologické pomery záujmovej lokality a možný vplyv navrhovanej činnosti na vodné útvary.

K bodu 6. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s Rámcovou smernicou o vode a platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí a ochrana kvality podzemných a povrchových vôd je zabezpečená viacerými technickými a organizačnými spôsobmi počas výstavby a tiež počas prevádzky. Požiadavka je súčasťou predloženej environmentálnej dokumentácie a technickej dokumentácie stavby PD. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických vplyvov aj na biotický komplex záujmového územia sú rozpracované v kapitole IV. predloženého zámeru.

K bodom 7. 8. 9.,10.,11. a 12. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Požiadavky nevychádzajú z podrobného opisu záujmovej lokality a opisu technického riešenia navrhovanej činnosti a nemajú vo vzťahu k záujmovej lokalite žiadne opodstatnenie. Sadové úpravy navrhované oprávnenou osobou na projektovanie sú súčasťou PD stavby a vychádzajú z požiadaviek záujmov ochrany prírody a krajiny. Ustanovenie § 48 pojednáva o náhradnej výsadbe a nie o zelenej infraštruktúre. Úbytok drevinnej vegetácie v súvislosti s navrhovanou činnosťou bude nahradený podľa požiadaviek orgánu ochrany prírody a samosprávy obce vhodnými drevinami miestnej proveniencie. V záujmovom území sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení uplatňuje druhý stupeň ochrany – ochranné pásmo TANAPu. Zriaďovanie lokálnych parčíkov podľa požiadaviek Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava nie je v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny.

K bodu 13. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Funkčná náplň nového prevádzkového objektu bude spĺňať požiadavky na súčasné potreby HZS, ktoré boli špecifikované v lokalitnom programe investora a boli overené a odkonzultované aj rámci vypracovanej

architektonickej štúdie. Architektonická štúdia bola vypracovaná odborne spôsobilými osobami s akceptovaním lokálnych aspektov scenérie krajiny a návrhom architektonického riešenia stavebných objektov. Požiadavku stanovovať architektonické riešenia zo strany účastníka konania, ktorý nie je v danej oblasti odborníkom alebo oprávnenou osobou považujeme za nenáležitú a neopodstatnenú.

K bodu 14. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí a problematika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy je premietnutá do viacerých stavebnotechnických riešení v projektovej dokumentácii stavby a organizačnými opatreniami počas výstavby ako aj počas prevádzky. Požiadavka je opodstatnená z hľadiska stavebnotechnického riešenia na záujmovej lokalite a mikroklimatických zmien. Dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" je dôsledne uplatnený pre navrhovanú činnosť.

K bodu 15. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí a problematika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy je premietnutá do viacerých stavebnotechnických riešení v projektovej dokumentácii stavby a organizačnými opatreniami počas výstavby ako aj počas prevádzky. Požiadavka je opodstatnená z hľadiska stavebnotechnického riešenia na záujmovej lokalite a mikroklimatických zmien a je predmetom návrhu stavebnotechnického riešenia napríklad pri sadových úpravách základňovej stanice. Po odbornom posúdení návrhu zelenej strechy oprávnenými osobami na projektovanie „Zelená strecha“ vzhľadom na navrhované sadové úpravy, charakter činnosti, stavebnotechnické parametre objektu nie je v danom prípade vhodné technické riešenie a tiež účelné environmentálne riešenie.

K bodu 16. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí a problematika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy je premietnutá do viacerých stavebnotechnických riešení v projektovej dokumentácii stavby a organizačnými opatreniami počas výstavby ako aj počas prevádzky. Požiadavka je opodstatnená z hľadiska stavebnotechnického riešenia na záujmovej lokalite a mikroklimatických zmien a je riešená v PD stavby. Požiadavka nie je opodstatnená z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nakoľko sa nejedná o činnosť, ktorou sa môže ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, nezasahuje do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov.

K bodu 17. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Podrobné stavebnotechnické riešenie stavebných objektov je predmetom odborného stavebnotechnického riešenia v projektovej dokumentácii pre stavbu oprávneným projektantom aj v oblasti statiky budov v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a technickými normami.

K bodu 17. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Podrobné stavebnotechnické riešenie stavebných objektov je predmetom odborného stavebnotechnického riešenia v projektovej dokumentácii pre stavbu oprávneným projektantom aj v oblasti vodných stavieb v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a technickými normami.

K bodu 19. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava

Obec Žiar má schválený územný plán obce z roku 2001 ako aj dokument Zmien a doplnkov č.1 z roku 2010 a Zmien a doplnkov č.2 z roku 2015. Lokalita navrhovanej stavby sa nachádza medzi areálom chaty Kožiar a záchranným parkoviskom pred vstupom do Žiarskej doliny. pri stávajúcom objekte základňovej stanice HZS. Napojená je na miestnu komunikáciu č.2335 dvomi spevnenými plochami. Jedna je parkovacia plocha a druhá je spevnená plocha pred garážami zásahovej techniky slúžiaca na jej výjazd. Terén umiestnenia stavby je možné charakterizovať ako rovinný, avšak dvojúrovňový s terénnym zlomom, čo zohľadňuje aj výškové založenie objektu. Samotný objekt základňovej stanice HZS je osadený v prvej úrovni a spevnená plocha parkoviska je osadená v druhej úrovni cca 0,9 metra nad prvou úrovňou. Od parkoviska je upravený terén svahovaný až do rastlého terénu. Navrhovaný objekt sa nachádza na parcele č. KN-C111/1 v k. ú. Žiar. vedenej ako trvalý trávnatý porast. Z hľadiska širších územných väzieb obce Žiar je záujmová lokalita

perspektívnym priestorom funkciu rekreácie s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti a športu dobrým dopravným napojením na regionálne centrum mesto Liptovský Mikuláš. Navrhované funkčné využitie lokality pre základňovú stanicu HZS pre oblasťné stredisko Západné Tatry - Žiar nie je v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Žiar. Z hľadiska platnej ÚPN VÚC Žilinského kraja - stav po zapracovaní zmien a doplnkov č. 1.2.3.4 - zmeny a doplnky č.5 (2018), záväzná časť bola vyhlásená VZN č. . 26/2011 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN - VÚC Žilinského kraja možno konštatovať, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou kraja.

*K bodu 20. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava
Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí vrátane zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Požiadavka je súčasťou predloženej environmentálnej dokumentácie a technickej dokumentácie stavby PD.*

*K bodu 21. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava
Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí vrátane zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch s návrhom triedeného zberu odpadov vo vhodných nádobách, ktoré zabezpečujú plnenie požiadaviek podľa platných právnych predpisov a technických noriem. Požiadavka je súčasťou predloženej environmentálnej dokumentácie.*

*K bodu 22. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava
Materiály pre výstavbu sú navrhnuté oprávneným projektantom v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a technických noriem. Použitie vhodných materiálov je predmetom stavebnej dokumentácie a kontroly v procese kolaudačného konania jednotlivých stavieb príslušným stavebným úradom. Požiadavku stanovovať stavebno-konštrukčné materiály zo strany účastníka konania, ktorý nie je v danej oblasti oprávnenou osobou vo veciach navrhovania stavieb považujeme za neopodstatnenú.*

*K bodu 23. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava
Navrhovaná činnosť je v súlade s POH SR 2016 - 2020 . Záväzné opatrenia POH SR sú primerane premietnuté do environmentálnej dokumentácie vzhľadom na charakter a lokalitu navrhovanej činnosti.*

*K bodu 24. vyjadrenia Združenia domových samospráv , Rovnianska 14, Bratislava
V súlade s platnými právnymi predpismi sa pre prevádzku základňovej stanice Horskej záchrannej služby nevyžaduje manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií a to z dôvodu, že v prevádzke sa nebudú používať a skladovať škodlivé látky v stanovených množstvách alebo nebezpečné odpady.*

*K bodu 25. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava
Architektonické stvárnenie základňovej stanice bolo navrhnuté oprávneným projektantom v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov a technických noriem ako aj architekt. zásad a princípov a vopred odkonzultované so zainteresovanými subjektmi v rámci vypracovanej architektonickej štúdie. Požiadavku architektonického stvárnenia verejných priestorov zo strany účastníka konania, ktorý nie je v danej oblasti odborníkom vo veciach architektonického navrhovania stavieb považujeme za neopodstatnenú.*

*K bodu 26. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava
Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí vrátane zákona č. 220/204 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Požiadavka je súčasťou predloženej environmentálnej dokumentácie.*

*K bodu 27. a 28. vyjadrenia Združenia domových samospráv, Rovnianska 14, Bratislava
Umiestnenie základňovej stanice HZS pre oblasťné stredisko Západné Tatry – Žiar je navrhované v území, ktoré sa nachádza na poľnohospodárskom pôdnom fonde pozemku p.č. C KN 1111/1 v k.ú. Žiar a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskej pôdy. Plocha záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje cca 1200 m². Plocha záberu pozemku bude presne určená v ďalšom procese povoľovania navrhovanej činnosti v dokumentácii pre odňatie poľnohospodárskej pôdy príslušným orgánom.
Z hľadiska pôdno-ekologických oblastí záujmové územie patrí do oblasti – Karpaty, podoblasti – Kotliny vysoko položeného stupňa, regiónu – Liptovská kotlina. Podľa Atlasu krajiny, kapitola pôdy (Šály, Šurina*

2002) sa v záujmovom území vyskytuje pôdny typ - kambizem typická na minerálne bohatých zvetralinách flyšu (KM). Trojhorizontová A-B-C pôda s vývojom najčastejšie na zvetralinách pevných nekarbonátových hornín, ale tiež na spevnených a nespевnených sedimentárnych horninách, dokonca aj karbonátových, v rôznych klimatických oblastiach. Pôdne horizonty KM nižších polôh sú obyčajne svetlé, niekedy ťažko navzájom odlišiteľné. So stúpajúcou nadmorskou výškou vplyvom slabšej mineralizácie a intenzívnejšieho zvetrávania v podmienkach drsnejšej klímy sú tmavšie a kontrastnejšie. Sú to pôdy s dominantným diagnostickým Bv-horizontom tzv. zvetrávací alebo alteračný, má výraznejšiu hnedú farbu spôsobenú procesom hnednutia t.j. uvoľňovaním Fe z prvotných silikátov a difúznym rozptýlením Fe₂O₃ na povrchu častíc in situ, s maximom vo vršku horizontu. KMma sú pôdy kyslé, kde varieta sa vždy uvádza pre substityty, ak ide o pôdnu jednotku s nenасыtёným sorpčným komplexom v rozsahu V = 30 – 50%. Situovanie záujmového územia do podoblasti je možné dokumentovať charakteristikou zastúpenej hlavnej pôdno-ekologickej jednotky vyskytujúcej sa poľnohospodárskej pôdy (BPEJ: 1068442) v klimatickom regióne 10 s veľmi chladnou a vlhkou klímou. Navrhovaná činnosť nezasahuje do obhospodarovanej krajiny. Lokalita umiestnenia základňovej stanice HZS pre oblastné stredisko Západné Tatry - Žiar pozostáva z druhu poľnohospodárskej pôdy trvalo trávne porasty, na ktorej prebieha sekundárna sukcesia. Výstavba objektu HZS si vyžaduje trvale odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu o výmere cca 1200 m². V oblasti hospodárenia na poľnohospodárskej pôde sa nejedná o významný vzhľadom na situovanie trvalo trávnych porastov a ich súčasné nevyužívanie k poľnohospodárskym účelom. Umiestnenie a prevádzka základňovej stanice HZS negatívne neovplyvní záujmy hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.

Záverom k požiadavkám Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, Bratislava konštatujeme :

- Akceptujeme účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní podľa ustanovenia § 24 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.
- Vypracovaná environmentálna dokumentácia pre činnosť „Základňová stanica Horskej záchrannej služby Západné Tatry - Žiar“ umožňuje dostatočné oboznámenie sa s navrhovanou činnosťou a zároveň obsahuje všetky náležitosti vyžadované zákonom EIA a súvisiacimi právnymi predpismi. Zastávame názor, že v danom prípade nie je potrebné, hospodárne a odôvodnené ukladať navrhovateľovi vypracovať dokumentáciu, ktorú nevyžadujú orgány štátnej správy pri povoľovaní predmetnej činnosti. “

Správny orgán berie vyjadrenie navrhovateľa na vedomie, pričom nepovažuje za potrebné sa k nemu ďalej vyjadrovať.

Podľa § 29 ods.3 zákona o posudzovaní, ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4.

Správny orgán v tomto správnom konaní dodržal ustanovenia tohto paragrafu a v jeho znení aj rozhodol. Z doručených stanovísk nevyplynuli žiadne pochybnosti z ktorých by vyplynula potreba aby sa navrhovaná činnosť ďalej posudzovala podľa zákona.

Podľa § 23 ods.4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská²³⁾ k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Podľa § 29 ods.13 zákona o posudzovaní výroková časť rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona. Ak ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, výroková časť rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.

Správny orgán postupoval v zmysle uvedeného právneho predpisu a vo výrokovej časti uviedol všetky náležitosti podľa § 29 ods.13 zákona o posudzovaní. Zároveň príslušný orgán v súlade s § 29

ods. 13 zákona o posudzovaní druhej vety určil vo výroku rozhodnutia vykonanie podmienok, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie.

Podľa § 29a zákona o posudzovaní (hľadiská posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny) príslušný orgán v rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a posudzovania zmeny navrhovanej činnosti hodnotí obdobie prípravy navrhovanej činnosti a jej realizácie, a ak je to odôvodnené povahou navrhovanej činnosti, aj etapu jej ukončenia spojeného s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou, a to najmä z hľadiska

- a) únosného zaťaženia územia,
- b) dôsledkov bežnej činnosti a rizika možných havárií,
- c) kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s prihliadnutím na ich nezvratnosť,
- d) prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie,
- e) použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
- f) porovnania s najlepšími dostupnými technológiami

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č.10 tohto zákona. Navrhovaná činnosť, ktorej účelom je vybudovanie a prevádzkovanie základňovej stanice Horskej záchrannej služby pre oblasťné stredisko Západné Tatry – Žiar, na parcele č. KN-C 1111/1 k.ú. Žiar.

Príslušný orgán pri rozhodovaní vychádzal taktiež zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (stanoviská rezortných orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a organizácie, dotknutej obce a verejnosti). K navrhovanej činnosti vyjadrilo kladný postoj 10 orgánov a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Navrhovanú činnosť požadovala posudzovať dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv, Bratislava, avšak z dôvodu, že po zhodnotení pripomienok správnym orgánom nevzišla potreba pokračovať v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie povinným hodnotením, správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v zámere navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v kap. IV. 6.10 predloženého zámeru, resp. opatreniami a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k navrhovanej činnosti, doručenými tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona *dotknutá obec* o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods.4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle (www.enviroportal.sk) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.

Ak toto rozhodnutie nadobudne po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Ing. Miroslav Potančok
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka.

Na vedomie:

Obec Žiar, Obecný úrad 102, 032 05 Smrečany

Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, ŠSOH, ŠSOO, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Osloboditeľov 1, LM

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - Pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 1, LM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

Okresné riaditeľstvo HaZZ Liptovský Mikuláš, Podtatranského 25, Liptovský Mikuláš

ŠOP SR S-TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit