OKRESNÝ ÚRAD GALANTA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Galanta 17. 04. 2019
Číslo: OU-GA-OSZP-2019/001275

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní"), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti **„Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja"**, ktorej navrhovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36 022 047 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **„Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja",** uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36 022 047 a ktorá sa navrhuje umiestniť na pozemku parc. č. 2369, 2386, 2372 v katastrálnom území Tomášikovo, okres Galanta, na pozemku parc. č. 2215, 2218, 2219, v katastrálnom území Trhová Hradská, okres Dunajská Streda,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné **rešpektovať nasledovné podmienky:**

1. V texte zámeru v časti IV.12 posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi doplniť súlad navrhovanej činnosti s platným Plánom manažmentu povodňového rizika.
2. V navrhovanej činnosti uplatniť postup podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, t. j. pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
3. Stavba „Trstice - protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ je vodnou stavbou (podľa § 52 vodného zákona). Vodná stavba podlieha podľa § 26 vodného zákona stavebnému povoleniu špeciálneho stavebného úradu.
4. Pri križovaní a súbehu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí.
5. Počas stavebných prác nesmie dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
6. Ak počas výstavby dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, treba dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
7. Vypracovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
8. V prípade realizácie záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
9. Počas výstavby bude dočasne zabratá poľnohospodárska pôda v k. ú. Trhová Hradská, okres Dunajská Streda na parcele registra E KN č. 2215 o výmere 1500 m^2 na účel dočasnej skládky zeminy, nevhodného materiálu a sute. Na základe skutočnosti, že sa jedná o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, kompetentný orgán štátnej správy na konanie vo veci je pozemkový a lesný odbor miestne príslušného okresného úradu, ktorý je potrebné požiadať o vyjadrenie k predmetnej veci.
10. Nakoľko parcely registra E KN č. 2372/26 a č. 2373/12 sú súčasťou parcely registra C KN č. 2345, v katastri nehnuteľností vedenej ako druh pozemku „orná pôda“ (pre posúdenie druhu pozemku je záväzný stav evidovaný v registri C KN), teda patrí do poľnohospodárskej pôdy, preto pred vydaním stavebného povolenia je v jej prípade potrebné postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
11. Držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch).
12. Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o odpadoch ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva.
13. Priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

14. Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
15. Na skladovanie výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska) pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm. v) - súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.
16. Upozorňujeme stavebníka, že nezákonné umiestnenie odpadu je potrebné oznámiť v súlade s ustanoveniami § 15 zákona o odpadoch.
17. Dodržať podmienky a navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti uvedené aj v dodanej dokumentácii zámeru (kapitola IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie).
18. Pri organizácii výstavby musia byť prijaté také účinné opatrenia, aby vplyv hluku a prašnosti z dopravy stavebných materiálov, stavebných strojov a samotnej výstavby dosiahol čo najnižšiu mieru (napr. vylúčenie prác a súvisiacej dopravy materiálov v nočných hodinách a v dňoch pracovného voľna, kropenie ciest a ich priebežné čistenie v priebehu výstavby, a pod.).
19. Pri projekčnej príprave, realizácii navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä:
    - Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy.
    - NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
    - Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
    - NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
20. Rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a k navrhovanej stavebnej činnosti požiadať z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad Trnava o vydanie stanoviska pre územné a stavebné konanie vo veci navrhovanej činnosti.
21. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom a stavebnom konaní. Záväzné stanovisko vydáva ako dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

22. V ďalších stupňoch konania o povolení navrhovanej činnosti uvádzať správne názvy orgánov štátnej správy.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047** predložil dňa 04. 10. 2018 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ Galanta") podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti **„Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“** (ďalej zámer) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť predstavuje novú činnosť, ktorej účelom je predĺženie ochrannej línie protipovodňových opatrení obcí v predmetnom území na kótu 114,00 m n. m., čím ochráni intravilán obce Trstice od spätného vzdutia , ktoré sa dostáva do záujmového územia v smere od ústia Malého Dunaja do Váhu pri Kolárove a postupuje ďalej proti toku Malého Dunaja až do jeho ľavostranných prítokov.

Činnosť pozostáva z predĺženia jestvujúcej ľavostrannej hrádze v oblúku Malého Dunaja nad obcou Trstice v dĺžke vyše dva kilometre, so zaviazaním do zvýšeného terénu na kóte min. 114,00 m n. m.

Smerové vedenie trasy hrádze

Trasa hrádze je konštruovaná z jednoduchých kružnicových oblúkov a priamych úsekov. Celkom je v trase 8 oblúkov, ktorých vytyčovacie parametre sú nasledovné:

R 1 = 50 m	
α	122,579 g
T	27,386 m
s	52,120 m
z	6,997 m

R 2 = 500 m
α
T
s
z

R 3 = 250 m	
α	175,277 g
T	10,310 m
s	20,608 m
z	0,212 m

R 4 = 250 m
α
T
s
z

R 5 = 300 m	
α	175,864 g
T	10,833 m
s	21,656 m
z	0,195 m

R 6 = 100 m
α
T
s
z

R 7 = 150 m	
α	167,140 g
T	16,905 m
s	33,668 m
z	0,949 m

R 8 = 100 m
α
T
s
z

Z celkovej dĺžky hrádze 2 285 m, je v oblúku 237 m, minimálny polomer oblúka je 50 m (R1), maximálny polomer oblúka je 500 m (R2).

Pozdĺžny profil hrádze

Nová hrádza bude mať v celom úseku korunu na kóte 114,10 m n. m. Bpv po zhutnení, a po dlhodobej konsolidácii bude jej predpokladaná výška 114,00 m n. m. Táto kóta pri dohodnutom zaokrúhlení zodpovedá hladine ktorá sa nastaví v Malom Dunaji od jeho ústia pri Kolárove až po cca km 28,0 pri povodňových prietokoch Q100 na Váhu a Dunaji (113,88 m n. m.). Pozdĺžny profil terénu v osi navrhovanej hrádze má na základe zamerania nasledovný priebeh:

KM hrádze	[m n. m.]
0,000	113,670
0,050	111,905
0,100	111,250
0,150	111,305
0,200	112,750
0,250	112,505
0,280	113,110
0,315	113,498
0,365	112,768
0,415	112,738
0,465	112,241
0,515	113,023
0,565	112,570
0,615	112,790
0,665	112,835
0,715	113,158

KM hrádze	[m n. m.]
0,765	113,467
0,815	113,367
0,865	113,498
0,915	113,223
0,965	113,583
1,015	112,594
1,065	113,169
1,115	113,189
1,165	113,080
1,215	112,812
1,265	112,925
1,315	112,704
1,365	113,147
1,415	113,451
1,465	113,293
1,515	113,177

KM hrádze	[m n. m.]
1,565	112,987
1,615	112,721
1,665	112,481
1,715	112,438
1,765	112,724
1,815	112,747
1,865	112,607
1,915	112,613
1,965	112,483
2,015	112,078
2,065	112,058
2,115	112,700
2,165	112,617
2,215	112,450
2,265	113,570
2,285	114,090

Najnižší terén je v km 0,100 (111,250 m n. m.), kde výška hrádze nad terénom dosahuje 2,85 m. Priemerná kóta terénu v trase je 112,855 m n. m. To znamená, že priemerná konštrukčná výška hrádze nad terénom bude 114,10 – 112,855 = 1,245 m.

Priečny profil hrádze

Návrh priečneho profilu hrádze zohľadňuje priestorové možnosti a pôdomechanické vlastnosti materiálu do stabilizačnej časti hrádze. Šírka koruny bola stanovená podľa

požiadaviek správcu toku na zabezpečenie jej prejazdnosti počas údržby, kontroly a pri povodňových situáciách.
Základné parametre priečneho profilu v predmetnom úseku km 0,000 – 2,285 hrádze sú nasledovné:

Tvar priečneho profilu	pravidelný lichobežník
Kóta koruny hrádze	114,100 m n. m. (114,00 m n. m. po konsolidácii)
Kóta priemerného terénu	112,855 m n. m. Výška hrádze nad terénom 1,245 m
Šírka koruny hrádze	3,000 m
Úprava koruny hrádze	štrkodrva hr. 10 cm
Sklon svahov hrádze	1 : 1,50
Opevnenie svahov	zahumusovanie + zatrávnenie hr. 10 cm.

Priečny profil tvaru pravidelného lichobežníka bude použitý v celej trase hrádze, s výnimkou úseku v km 0,247 - 0,273 (dĺ. 26 m), kde z priestorových dôvodov museli byť upravené sklony svahov v pomere 1 : 1, čo následne vyvolalo potrebu opevnenia svahov. Priečny profil v tomto mieste bude tiež tvaru pravidelného lichobežníka so svahmi v sklone 1 : 1, ktoré budú opevnené polovegetačnými betónovými tvárnicami TBM 16-60 80x60x20.

Prejazdy cez hrádzu

Trasa hrádze križuje na dvoch miestach jestvujúce asfaltové komunikácie miestneho významu. V týchto miestach budú zriadené prejazdy komunikácie cez hrádzu. Prejazdy sa nachádzajú v km 0,2600 a km 0,6109 hrádze. Postup výstavby prejazdov a ich parametre dotýkajúce sa konštrukcie hrádze budú nasledovné:

Najskôr sa odstráni stará konštrukcia vozovky z podložia hrádze. Potom sa nasype a zhutní zemné teleso vrátane nájazdovej a zostupnej rampy (sklon 1 : 10) v trase cesty. Zriadi sa nová konštrukcia vozovky s podkladom z hrubého drveného kameniva frakcie 63-125 mm so zhutnením, na ktorú sa uloží asfaltový koberec zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením (po zhutnení hr. 60 mm). Koruna hrádze po obidvoch stranách prejazdu (min. 5 m) sa spevní štrkodrvou hutnenou (po zhutnení 200 mm) na geotextíliu Geofilex 500. Prejazdy sa odporúča realizovať ako posledné z toho dôvodu, aby nebola jestvujúca cesta dlhodobo blokovaná.

Prekládka stĺpov elektrického vedenia

V rámci stavby bude potrebné preložiť štyri stĺpy elektrického vedenia, z ktorých tri sa nachádzajú priamo v telese budúcej hrádze a jeden v jeho tesnej blízkosti. Podľa staničenia trasy ochrannej hrádze, sú stĺpy elektrického vedenia identifikované v týchto profiloch:

- km 1,9956
- km 2,0741
- km 2,1519
- km 2,2289

Stĺpy je potrebné z bezpečnostných dôvodov preložiť pred začatím zemných prác v tejto časti staveniska.

Hektometrové kamene

Po skončení výstavby hrádze budú pri jej korune osadené hektometrové kamene rozmerov 360/360/1200 mm, s plechovým štítkom pre staničenie hrádze.

Po zameraní budú slúžiť aj ako kontrolné body pre sledovanie sadania hrádze. Tomuto účelu musí zodpovedať aj ukotvenie kameňov do telesa hrádze.

Technologický postup pri zabudovaní materiálu do stabilizačnej časti hrádze musí zabezpečiť požadované parametre z hľadiska bezpečnosti a stability telesa hrádze. Pri realizácii prác na sypaní zemného násypu je potrebné dodržiavať nasledovný technologický postup.

- Najskôr je potrebné odstrániť v priestore budúceho násypu vrstvu nevhodného materiálu hrúbky cca 15 cm. Odstrániť treba trávnatý porast vrátane koreňového systému. Potrebné je odstránenie aj prípadných organických zvyškov (korene, drevná hmota, prípadne zvyšky pestovaných plodín).
- Na takto upravenú a pripravenú plochu sa môže začať navážať materiál, ktorý sa bude rozprestierať a hutniť po vrstvách mocnosti max. 20 cm, do predpísaného tvaru.
- Požadované zhutnenie pre zemné hrádze je 95 % PS (Proctor Standard). Mieru zhutnenia a technológiu na jej dosiahnutie bude možné navrhnúť až keď budú známe výsledky z veľkopokusu materiálov do hrádze a tiež podľa technologického vybavenia dodávateľa stavby.
- Z procesu sypania a hutnenia bude treba vylúčiť nevhodné dni z hľadiska dlhotrvajúcich zrážok a taktiež dni s teplotou pod bodom mrazu. Presné hranice využiteľnosti sypacích dní z klimatologických dôvodov sa stanovia podľa pôdomechanických vlastností sypanej zeminy.
- V zásade sa dá povedať, že čím väčšie percento ílovitých častíc sa bude nachádzať v zemine, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť obmedzenia počtu sypacích dní.
- Pri zhutňovaní zeminy sa musí sledovať vhodnosť sypaniny, hrúbka sypanej vrstvy a parametre hutnenej zeminy. Dosiahnuté zhutnenie odporúčame zisťovať z každých 1000 m^3 násypu.
- Do hrádze je neprípustné zabudovávať namrznuté, zmrznuté, dažďom alebo snehom premočené súdržné materiály.
- Po nasypaní a zhutnení figúry zemného telesa do predpísaného tvaru a výšky (posledná vrstva na korune hrádze po zhutnení bude dosahovať kótu 114,00 m n. m.) sa upraví koruna tak, aby sa mohla položiť pokryvná vrstva zo štrkodrvy, ktorá po zhutnení dosiahne úroveň konečnej konštrukčnej výšky hrádze (114,10 m n. m.).
- Súbežne s korunou sa na príslušnom úseku hrádze upravia aj svahy do predpísaného sklonu tak, aby sa mohli pokryť vrstvou humusu a zatrávniť. Hrúbka tejto vrstvy sa odporúča min. 10 cm.
- Mimoriadne dôležité je zabezpečiť vhodné podmienky na vytvorenie dostatočne hustého trávnatého porastu, keďže tento plní dôležitú ochrannú funkciu. Zabraňuje presychaniu zemného telesa a následnému tvoreniu prasklín a puklín.

S ohľadom na úsporné riešenie priečneho rezu – svahy 1 : 1,5 (v kritickom zúženom mieste dokonca 1 : 1) sa odporúča v každom prípade urobiť pôdomechanické skúšky zeminy na hrádze a na ich základe znovu prepočítať stabilitu svahov, najmä v profiloch s výškou hrádze ≥ 2,0 m nad terén.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená na pozemku parc. č. 2369, 2386, 2372 v katastrálnom území Tomášikovo, okres Galanta, na pozemku parc. č. 2215, 2218, 2219, v katastrálnom území Trhová Hradská, okres Dunajská Streda.

Navrhovaná činnosť **„Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“** je zaradená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., kapitola č. 10. Vodné hospodárstvo, pol. č. 7 – Objekty protipovodňovej ochrany, časť B a bez limitu podlieha zisťovaciemu konaniu podľa citovaného zákona.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 23. 03. 2018 OÚ Galanta podľa § 22 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť „Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ je umiestnená v územnom obvode okresu Galanta a Dunajská Streda OÚ Galanta listom OU-GA-OSZP-2018/005456/AF zo dňa 16. 04. 2018, podľa § 55 ods. písm. f) zákona o posudzovaní, postúpil na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava podanie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný podnik Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO: 36022047, na určenie okresného úradu, ktorý bude príslušným orgánom na posudzovanie predloženej navrhovanej činnosti.

OÚ Galanta, ako príslušný orgán určený Okresným úrad Trnava, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja listom č. OU-TT-OSZP2-2018/016501/Pu zo dňa 24. 04. 2018, upustil od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ rozhodnutím č. OU-GA-OSZP-2018/005456/AF zo dňa 14. 05. 2018.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, OÚ Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 05. 10. 2018 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Galanta, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovej adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/trstice-protipovodnova-ochrana-intravilanu-obce-predlzenie-loh-maleho-
zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Galanta svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. **Ministerstvo životného prostredia, Sekcia vôd,** list č. 10717/2018/4.1 54277/2018, zo dňa 25. 10. 2018:

   S predloženým zámerom **súhlasíme** po zohľadnení nasledovnej pripomienky:
   - v texte zámeru v časti IV.12 posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi žiadame doplniť súlad navrhovanej činnosti s platným Plánom manažmentu povodňového rizika,
   - žiadame uplatniť v navrhovanej činnosti postup podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, t. j. pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia podľa § 16a vodné ho zákona, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Na realizáciu navrhovanej činnosti je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

Zámer **nepožadujeme** posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

2. **Trnavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia, Oddelenie územného plánovania a životného prostredia,** list č. 11026/2018/OÚPŽP-2, zo dňa 18. 10. 2018:

Trnavský samosprávny kraj nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale dovoľuje si upozorniť, že na str. 16 v kapitole 12.14 Povoľujúci orgán je uvedená neexistujúca štátna správa – Krajský úrad životného prostredia v Trnave a Okresný úrad životného prostredia.

OÚ Galanta predložené upozornenie zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti nepredpokladáme významný nárast negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva v danej lokalite. Na základe skôr uvedeného, TTSK - odbor územného plánovania a životného prostredia, predložený zámer nepožaduje posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. **Krajský pamiatkový úrad Trnava,** list č. KPUTT-2018/4699-4/90079/HOR zo dňa 13. 11. 2018:

Krajský pamiatkový úrad Trnava k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Posúdenie predmetného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov ponechávame na rozhodnutí Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

4. **Okresný úrad Trnava, *odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja*** v stanovisku č. OU-TT-OSZP2-2018/033812/Pu zo dňa 23. 10. 2018:

Územie v oblasti sútoku Váhu a Malého Dunaja môžeme charakterizovať ako oblasť s vysokým povodňovým rizikom a častým výskytom povodní. Tieto sú charakterizované pomerne rýchlym stúpnutím hladiny v toku, pričom spätné vzdutie siaha až cca 25 km proti toku Malého Dunaja nad obec Trstice. Hlavným účelom stavby je napomôcť k

zlepšeniu zložitej situácie v protipovodňovej ochrane južnej časti okresu Galanta. Vzhľadom na charakter stavebného objektu a predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva sa možné riziká nepredpokladajú.

5. **Okresný úrad Trnava, *odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja*** v stanovisku č. OU-TT-OSZP1-2018/033480/Ma zo dňa 05. 11. 2018:

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ žiadne závažné pripomienky a akceptujeme ho, ak budú dodržané podmienky a navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti uvedené aj v dodanej dokumentácii zámeru (kapitola IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie).

OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

6. **Okresný úrad Trnava, *odbor opravných prostriedkov,*** list č. OU-TT-OSZP6-2018/033285/Ma zo dňa 16. 10. 2018:

Realizácia zámeru navrhovanej činnosti „Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ predpokladá trvalý záber poľnohospodárskej pôdy o výmere 9140 m2, nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce. V prípade realizácie záberu poľnohospodárskej pôdy bude potrebné postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. Počas výstavby bude dočasne zabratá poľnohospodárska pôda v k. ú. Trhová Hradská, okres Dunajská Streda na parcele registra E KN č. 2215 o výmere 1500 m2 na účel dočasnej skládky zeminy, nevhodného materiálu a sute. Na základe skutočnosti, že sa jedná o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, kompetentný orgán štátnej správy na konanie vo veci je pozemkový a lesný odbor miestne príslušného okresného úradu, ktorý je potrebné požiadať o vyjadrenie k predmetnej veci. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov nemá k zámeru navrhovanej činnosti „Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy pripomienky.

OÚ Galanta predložené upozornenie zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

7. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede,** list č. RH/2018/009209 RH/2018/01635/002-BM5 zo dňa 23. 10. 2018:

So zámerom – „Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ na území okresu Dunajská Streda na pozemkoch KN-E parc. č. 2215, 2218 a č. 2219 v k.ú. Trhová Hradská **je možné súhlasiť**.

Pri organizácii výstavby musia byť prijaté také účinné opatrenia, aby vplyv hluku a prašnosti z dopravy stavebných materiálov, stavebných strojov a samotnej výstavby dosiahol čo najnižšiu mieru (napr. vylúčenie prác a súvisiacej dopravy materiálov v nočných hodinách a v dňoch pracovného voľna, kropenie ciest a ich priebežné čistenie v priebehu výstavby, a pod.).

Pri projekčnej príprave, realizácii navrhovanej činnosti musia byť dodržané platné predpisy na ochranu zdravia a to najmä:

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacie predpisy.
- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- Vyhláška MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

8. **Okresný úrad Dunajská Streda,** ***odbor krízového riadenia,*** list č. OU-DS-OKR-2018/020214-002 zo dňa 19. 10. 2018:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia k zámeru „Trstice – protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom a stavebnom konaní.

OÚ Galanta predložené upozornenie zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

9. **Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,** list č. OU-DS-OSZP-2018/019788-02 zo dňa 29. 10. 2018:

- ***Štátna správa na úseku ochrany vôd***, č. OU-DS-OSZP-2018/019899-002 zo dňa 29.10.2018:
  - Počas stavebných prác nesmie dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
  - Ak počas výstavby dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, treba dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
  - Treba vypracovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

- ***Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia***, č. OU-DS-OSZP-2018/019789-002 zo dňa 24.10.2018:
  - V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §17 ods.1 písm. a.) zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Nakoľko uvažovaná činnosť nie je uvedená v kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, nepovažuje sa za nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

- ***Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva***, č. OU-DS-OSZP-2018/019873-002 zo dňa 26.10.2018:
  - držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
  - nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva
  - priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
  - zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný,
  - na skladovanie výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska) pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 97 ods. 1 písm. v) - súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu
  - upozorňujeme stavebníka, že nezákonné umiestnenie odpadu je potrebné oznámiť v súlade s ustanoveniami § 15 zákona o odpadoch.

- ***Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny***, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2018/020598-002, zo dňa 25.10.2018
  - Je nutné dodržať podmienky a navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené zámere (kapitola IV.10 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie).
  - Pri dodržaní vyššie uvedenej podmienky nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

OÚ Galanta predložené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

10. **Okresný úrad Galanta, *odbor krízového riadenia*,** list č. OU-GA-OKR-2018/011625 zo dňa 22. 10. 2018:

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta z hľadiska požiadaviek § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., projektovú dokumentáciu v predmetnej veci neposudzuje.

Záväzné stanovisko vydáva ako dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

OÚ Galanta predložené upozornenie zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

11. **Okresný úrad Galanta, *pozemkový a lesný odbor*** v stanovisku č. OU-GA-PLO-2018/001099-02 zo dňa 08. 01. 2018 (doručené dňa 09. 01. 2018) uvádza:

Predmetom zámeru bude zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Trstice, v rámci ktorej sa bude realizovať predĺženie existujúcej ľavostrannej hrádze v oblúku Malého Dunaja situovanej v k.ú. Tomášikovo, okres Galanta a realizovaná na parcelách registra **E KN č. 2369** (ktorá je identická s parcelou registra C KN č. 2369), **E KN č. 2386** (ktorá je identická s parcelou registra C KN č. 2386), **E KN č. 2372/26** a **E KN č. 2373/12** (ktoré sú súčasťou parcely registra C KN č. 2345) nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce.

Nakoľko parcely registra E KN č. 2372/26 a č. 2373/12 sú súčasťou parcely registra **C KN č. 2345,** v katastri nehnuteľností vedenej ako druh pozemku „orná pôda“ (pre posúdenie druhu pozemku je záväzný stav evidovaný v registri C KN), teda patrí do poľnohospodárskej pôdy, preto pred vydaním stavebného povolenia je v jej prípade potrebné postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Parcely registra E KN č. 2369 a č. 2386 sú identické s parcelami registra **C KN č. 2369** a **č. 2386,** v katastri nehnuteľností vedených ako druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“, teda nepatria do poľnohospodárskej pôdy, preto v ich prípade nie je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Správny orgán pri dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy **nemá námietky** k uvedenému zámeru navrhovanej činnosti.

OÚ Galanta predloženú pripomienku súvisiacu s ochranou poľnohospodárskej pôdy zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

12. **Okresný úrad Galanta, *OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny,*** list č. OU-GA-OSZP-2018/011585 zo dňa 11. 10. 2018:

Navrhovaná činnosť umiestnená na parcelách č. 2369, 2386, 2372/26 a 2373/12 v katastrálnom území Tomášikovo a Trstice, mimo zastavaného územia obcí, na ktorom podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) platí prvý stupeň územnej ochrany. Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho územia chráneného v zmysle zákona o OPaK.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemáme námietky.

13. **Okresný úrad Galanta, *OSŽP, úsek ochrany ovzdušia,*** list č. OU-GA-OSZP-2018/011578/OO zo dňa 10. 10. 2018:

K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje, aby sa činnosť posudzovala podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. **Okresný úrad Galanta, *OSŽP, úsek odpadového hospodárstva***, list č. OU-GA-OSZP-2018/011529 zo dňa 11. 10. 2018:

Z hľadiska odpadového hospodárstva je navrhovateľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa zhromažďovania a nakladania s odpadmi vznikajúcich z realizácie stavby.

OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

15. **Okresný úrad Galanta, *OSŽP, úsek štátnej vodnej správy***, list č. OU-GA-OSZP-2018/011949 zo dňa 22. 10. 2018:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy súhlasí s predloženým strategickým dokumentom „Trstice - protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ za splnenia týchto podmienok:

- Stavba „Trstice - protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“ je vodnou stavbou (podľa § 52 vodného zákona). Vodná stavba podlieha podľa § 26 vodného zákona stavebnému povoleniu špeciálneho stavebného úradu.
- Pri križovaní a súbehu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí.

OÚ Galanta predložené podmienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

16. **Okresný úrad Galanta, *odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,*** list č. OU-GA-OSZP-2018/011600 zo dňa 26. 10. 2018:

Predložený zámer navrhovanej činnosti rieši „Trstice - protipovodňová ochrana intravilánu obce, predĺženie ĽOH Malého Dunaja“. Navrhovaný zámer sa dotýka účelových komunikácií. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie sú obce Trstice, Tomášikovo a Trhová Hradská.

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti tunajší úrad nemá námietky.

Záver

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a nepredpokladá také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Pri posudzovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Zároveň prihliadal na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. a vysporiadal sa s doručenými stanoviskami pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby

a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti.

Z celkového počtu 16 písomných stanovísk doručených na OÚ Galanta:
- 4 dotknuté orgány nepožadujú navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,
- 12 dotknutých orgánov nevyjadrilo svoj názor na ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Z hľadiska obsahu predložených písomných stanovísk bolo:
- 1 súhlasné,
- 1 súhlasné s pripomienkami,
- 9 s pripomienkami a upozorneniami,
- 5 bez pripomienok.

Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. sa považujú za súhlasné. Písomné stanovisko nedoručila Obec Trstice, Obec Tomášikovo, Obec Trhová Hradská, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v dunajskej Strede.

Dňa 18. 03. 2019 boli účastníci konania listom č. OU-GA-OSZP-2019/1275 oboznámení s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v zmysle ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku a bola im poskytnutá lehota na vyjadrenie sa k podkladom v lehote do 5 kalendárnych dní. Posledný deň na vyjadrenie sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia bol 25. 03 2019. V stanovenej lehote sa k podkladom pre vydanie rozhodnutia sa nevyjadril žiadny účastník konania.

Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., uvedené v Prílohe č. 10 citovaného zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa ust. § 53 a ust. 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov na Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie vydané Okresným úradom Galanta, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. nenahrádza iné rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.

Doručuje sa
Podľa rozdeľovníka

Ing. Timea Okruhlicová
vedúca odboru

Rozdeľovník

Doručí sa
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
2. Obec Trstice, Obecný úrad Trstice, 925 42 Trstice
3. Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo
4. Obec Trhová Hradská, Farský rad 488/1, 930 13 Trhová Hradská

Doručí sa
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 821 35 Bratislava
2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie**,** oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie**,** oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 2, 917 02 Trnava
5. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Cukrová 1, 917 01 Trnava
6. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Hodská ul. 2352/62, 924 00 Galanta
9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek: OO, OPaK, OH, OV), Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
10. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
12. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
13. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, (úsek: OO, OPaK, OH, OV), Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
16. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
17. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
18. Okresný úrad Dunajská Streda, Pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda