OKRESNÝ
ÚRAD
STARÁ ĽUBOVŇA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. gen. Štefánika č.1, 064 01 Stará Ľubovňa

Číslo: OU-SL-OSZP-2019/002608-014 Sk Stará Ľubovňa dňa 17. 05. 2019

Rozhodnutie
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), **rozhodol** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., na základe zámeru **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“**, ktorý predložilo Roľnícke družstvo v Plavnici, Plavnica č. 415, 065 45 Plavnica, IČO 00204447, v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) takto:

Navrhovaná činnosť (stavba) „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“ je navrhovaná na pozemku parc. č. KNC 1180/1 v katastrálnom území Plavnica. Tvorí ju rekonštrukcia časti jestvujúcej budovy v areáli Roľníckeho družstva (ďalej RD) v Plavnici za účelom umiestnenia nového bitúnku do tejto časti jestvujúcej budovy. Hlavnou činnosťou prevádzky bitúnku bude porážka hovädzieho dobytka z vlastného chovu. Bitúnok sa bude používať len pre hovädzí dobytok. Kapacita bitúnku je 120 ks hovädzieho dobytka za rok, t. j. pri prepočte na veľkú dobytčiu jednotku (VDJ 500 kg živej hmotnosti) max. 60 t/rok. Reálne sa uvažuje o spracovaní 5 ks dobytka za týždeň, t.j. 2,5 t/týždeň.

Navrhovaná činnosť (stavba) „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“

sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Vzhľadom na opatrenia ktoré zabezpečia minimalizáciu, elimináciu a kompenzáciu negatívneho vplyvu stavby na zložky životného prostredia počas jej prevádzky sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- Všetky práce v prevádzke sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Udržiavať poriadok v areáli Roľníckeho družstvo v Plavnici.
- Bitúnok musí mať primerané hygienické ustajnenie, alebo čakacie ohrady, ktoré sa ľahko čistia a dezinfikujú. Veľkosť ustajňovacích zariadení musí zabezpečovať a zachovať pohodu zvierat.
- Hygiena v porážkarni a rozrábke vo výrobnej prevádzke musí rešpektovať

opatrenia a podmienky na kontrolu možných nebezpečenstiev a na zabezpečenie vhodnosti potravín pre ľudskú spotrebu (nariadenie európskeho parlamentu a rady ES č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobité hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu).

- Odtok odpadovej vody nesmie ohrozovať potravinovú bezpečnosť.
- Zabezpečiť dostatočné množstvo uzatvorených kontajnerov na skladovanie jednotlivých druhov vznikajúcich odpadov.

Bitúnok musí mať zariadenie na dezinfekciu nástrojov s horúcou vodou s teplotou min. 82°C.

- Z hľadiska hygienického sú prevádzkovateľ ako aj všetci zamestnanci povinní dodržiavať pokyny orgánov hygienickej služby a sú zodpovední za dodržiavanie všetkých hygienických pravidiel pri danej prevádzke.
- Pre strojné zariadenia v prevádzke je potrebné poznať zostatkové riziká zariadení (konštrukčne neodstrániteľné ohrozenia) v zmysle §4 vyhlášky 124/2006 Z. z. a následne je tiež potrebné navrhnúť ochranné opatrenia proti týmto rizikám.
- Bezodkladne ohlasovať povoľujúcemu orgánu havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Roľnícke družstvo v Plavnici, Plavnica č. 415, 065 45 Plavnica, IČO 00204447, predložil Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie - štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. dňa 11. 02. 2019 zámer navrhovanej činnosti **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“**, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-SL-OSZP-2019/002507-002 zo dňa 06. 02. 2019.

Príslušný orgán zverejnil v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. predmetný zámer a oznámenie o predložení zámeru dňa 11. 02. 2019 na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR. Príslušný orgán zaslal v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. zámer listom č. OU-SL-OSZP-2019/002608-003 zo dňa 11. 02. 2019 rezortnému, dotknutému a povoľujúcemu orgánu a účastníkom konania a listom č. OU-SL-OSZP-2019/002608-004 zo dňa 12. 02. 2019 dotknutej obci.

Projekt **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“** je navrhovaný v časti jestvujúcej budovy, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KNC 1180/1 v katastrálnom území Plavnica. Projekt tvorí bitúnok pre spracovanie hovädzieho dobytka. Kapacita tohto bitúnku je 60 t/rok (5 kusov dobytka za týždeň).

Predmetná činnosť je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z., v kapitole 12. Potravinársky priemysel, pod položkou číslo 2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou - v časti A (povinné hodnotenie) je uvedená prahová hodnota „od 50 t/deň živej váhy“, v časti B (zisťovacie konanie) je uvedená prahová hodnota „bez limitu“.

Ide teda o činnosť, na ktorú sa vzťahuje § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý znie nasledovne: „Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti

alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B.“

Navrhovaná činnosť uvedená v zámere **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“** podlieha teda zisťovaciemu konaniu v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z.

Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona č. 24/2006 Z. z. Správne konanie vo veci zistenia či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. začalo predložením zámeru príslušnému orgánu dňa 11. 02. 2019.

1. Popis technického a technologického riešenia zámeru

Predmetný bitúnok je navrhovaný v časti jestvujúcej jednopodlažnej budovy po jej rekonštrukcii. Táto budova bola v minulosti využívaná ako zemiakareň a je súčasťou areálu Roľníckeho družstva v Plavnici. Navrhovaný bitúnok bude umiestnený na ploche 212 m^2 (jestvujúca budova má rozmery 41,0 x 15,50 m).

Hlavnou činnosťou prevádzky bitúnku bude porážka hovädzieho dobytka z vlastného chovu. Bitúnok bude plne vyhovovať súčasným hygienickým a technickým požiadavkám. Bitúnok sa bude používať len pre hovädzí dobytok. Kapacita bitúnku činí 120 ks hovädzieho dobytka za rok, t.j. pri prepočte na veľkú dobytčiu jednotku (VDJ 500 kg živej hmotnosti) max. 60 t/rok. Reálne sa uvažuje o spracovaní 5 ks dobytka za týždeň, t. j. 2,5 t/týždeň.

Objekt bývalej zemiakarne tvorí prízemná hala obdĺžnikového pôdorysu o rozmeroch cca 41,0 x 15,50 m. Z východnej strany je hala napojená na murovaný jednopodlažní objekt, v ktorom je hygienické zázemí zemiakarne (šatne, sprchy, WC atď.) V rámci realizácie bitúnku sa riešia tri moduly haly (3 x 4,50 m), susediace s jestvujúcim hygienickým zázemím. Vstup do objektu pre zamestnancov je riešený z južnej strany od dvora po novo vytvorenej rampe. Tu sú riešené šatne zamestnancov, hygienické zázemie a kancelária veterinára. Je tu možný prechod cez chodbu s dezinfekčným brodom do priestoru porážky. Prísun zvierat na bitúnok je riešený z opačnej strany od severu pomocou jestvujúcej asfaltovej cesty. Tu je riešený vonkajší koterec (ohrada) pre krátkodobé ustajnenie zvierat. Zviera sa dostane cez chodbu (prísun dobytka) do omračovacej pasce v priestore poražkárne. Na priestory poražkárne naväzuje odvesovňa, chladiareň, rozrábka a expedícia na južnej strane. Odpadové časti zo zvierat budú uskladnené do miestností kožiarne, odpadov a pozastaveného mäsa. Dispozícia objektu spĺňa požiadavky, ktoré sú na ňu kladené pri výrobe. Časť priestoru bývalej zemiakarne sa prestaví tak, aby vyhovoval zariadeniu bitúnku. Okolo objektu je pôvodná asfaltová zásobovacia komunikácia, ktorá bude slúžiť na prístup zamestnancov, ako aj prísun zvierat a odvoz tovaru.

Predmetný zámer rieši novú vodovodnú prípojku studenej pitnej vody z jestvujúceho susedného objektu, z hygienického zázemia zemiakarne, napojením na jestvujúci rozvod vsadením odbočky. Taktiež projekt rieši vnútorný rozvod studenej pitnej vody v objekte, ako aj prípravu a rozvod teplej vody a jej cirkuláciu. Vodovodná prípojka bude slúžiť pre potreby vody v navrhovanom objekte (pre hygienické zariadenia a technológiu výroby), ako aj pre požiarne účely.

Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od predmetnej budovy do jestvujúcej areálovej kanalizácie. Splaškové vody budú od jednotlivých zriaďovacích predmetov (spŕch, umývadiel, podlahových vpustí) odvedené pomocou pripojovacieho potrubia PVC.

Do jestvujúceho objektu bude zrealizovaná elektrická prípojka od novej zemiakarne, kde je dostatočný príkon a je vo vyhovujúcom stave.

Vykurovanie objektu je navrhnuté elektrickou energiou s vlastným zdrojom tepla.

Areál Roľníckeho družstva v Plavnici, v ktorom bude umiestnený bitúnok, je pripojený na cestu III. triedy z Plavnice cez Šambron do obce Torysa. Parkovanie zamestnancov bitúnku bude v samotnom areáli Roľníckeho družstva v Plavnici, na jestvujúcich spevnených plochách.

Účelom technologického vybavenia bitúnku je zabezpečiť porážku a rozrábku hovädzieho dobytka v požadovanom množstve a kvalite v existujúcom, stavebne upravovanom objekte. Funkcia technologického vybavenia spočíva v samotnej porážke hovädzieho dobytka, jeho štvrtenia, chladenia, rozrábky na menšie kusy a na expedíciu produktov pomocou typových technologických zariadení pri dodržaní plynulého materiálového toku a bezpečnosti práce. Celá prevádzka bitúnku bude podľa surovinového toku rozdelená od miesta vstupu suroviny po expedíciu hotových výrobkov.

Stajňa - priestor pre krátkodobé ustajnenie zvierat na dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie potrebných manipulačných úkonov nasledujúcej porážky (prevádzka poražkárne sa nachádza v areáli farmy chovu zvierat, t.j. zviera je pripravené na porážku priamo z chovného miesta). Stajňa priamo nadväzuje na vstup do priestoru poražkárne.

Klietka zvierat (koterec) - ohrada pre krátkodobé ustajnenie zvierat.

Poražkáreň - miestnosť vybavená požadovaným technologickým zariadením, prístrojmi a náčiním, v ktorej je vykonávané zabíjanie a opracovanie zvierat. Jednotlivé technologické postupy budú vykonávane krok za krokom tak, aby nedošlo k porušeniu bezpečnosti získaného produktu kontamináciou, t.j. každá technologická operácia bude vykonávaná vždy v inom čase. Medzi jednotlivými úkonmi sa zabezpečí výkon opatrení na zabránenie kontaminácie mäsa (vyčistenie pracovného miesta, čistenie a sterilizácia pomôcok a náradia).

Súčasťou technológie budú zariadenia:

- omračovacia pasca
- porážacia pištol
- elektro kladkostroj s koľajnicami pojazdový s mikrozdvihom – 2x800 kg
- opracovacia rozporka pre kladkostroj + 2 ks závesných hákov
- reťaz pre sťahovanie kože, vrátane kotviacích prvkov
- pojazdný opracovací vozík (liha)
- pojazdný vykrvovací vozík
- vozíky na surovinu 200 l / 2 ks
- ostrekovacia pištol vysokotlaková
- plastové nádoby / 3ks
- sterilizátor na nože + sekáče
- poliaca listová píla
- visutá hákova váha do 600 kg
- nosná montovaná konštrukcia, vrátane stlpov
- trubková dráha

Technológia porážky: V omračovacom boxe, ktorý naväzuje na koterec príjmu zvierat pred porážkou, sa hovädzí kus omráči omračovacím prístrojom, zdvihne sa do vykrvovacej výšky a presunie nad vykrvovací vozík, kde sa vykrví. Následne na to sa prevedie stiahnutie kože. Na opracovacom vozíku sa následne vykoná postupné opracovanie. Hovädzie štvrťky sa presunú do nadväzujúcej odvešovne na vychladnutie. Po vychladnutí sa presunú do chladiarne mäsa.

V zmysle § 2 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne, sú implementované osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Chladiareň – chladená miestnosť na skladovanie mäsa nad bodom mrazu. Týmto sa zabráni rozmnoženiu mikroorganizmov a zabezpečí bezproblémový priebeh zrenia mäsa. Čas uskladnenia v chladiarni závisí od spôsobu skladovania, od hodnoty pH mäsa, od kapacity chladiarne a od priebehu procesov zrenia. Priemerný čas skladovania mäsa v chladiarni je 1. týždeň.

Rozrabkáreň – vykonáva sa tu ďalšie rozrábanie a vykosťovanie mäsa. Vychladené mäso sa tu delí na menšie celky podľa požiadaviek trhu, pričom sa odstránia nepoužiteľné časti a upraví sa podľa veľkosti a tvaru. Delenie a vykosťovanie mäsa sa bude robiť ručne na stole z nerezovej

ocele. Rozrobené mäso sa bude skladovať v umelohmotných prepravkách, alebo sa zavesí na stromčekoch na dráhe v chladiarni mäsa.

Expedícia – mäso musí pred prepravou dosiahnuť teplotu neprekračujúcu 7°C a musí si ju počas prepravy zachovať. Mäso (štvrťky) sa buď po trubkovej dráhe presunú priamo, alebo naporcované v prepravkach sa presunú do dopravného prostriedku. Následne sa použité umelohmotné prepravky vracajú späť, kde sa v umyvárke prepraviek umyjú a dezinfikujú na ďalšie použitie.

2. Klimatické pomery

Z hľadiska klímy patrí záujmové územie do mierne teplej oblasti, k okrsku mierne teplému, vlhkému, s chladnou, alebo studenou zimou, dolinovému. Podľa mapy klimatickogeografických typov je obec Plavnica lokalizovaná prevažne do územia s typom kotlinovej klímy s veľkou inverziou teplôt, mierne suchej až vlhkej. V obci a jej okolí prevažuje subtyp kotlinovej klímy mierne chladnej. Riešené územie sa nachádza už na rozhraní s kotlinovou klímou chladnou. Maximálna hĺbka premŕzania pôdy v tejto oblasti, vypočítaná na základe mrazového indexu, je 134 cm.

3. Abiotické charakteristiky územia

Podľa geomorfologického členenia (E. Mazúr, M. Lukniš) patrí územie dotknuté stavbou do Podhôlno-magurskej oblasti, celku Spišsko-šarišské medzihorie, podcelku Ľubotínska pahorkatina.

Reliéf priamo v mieste riešeného územia má rovinatý, mierne zvlnený, až silne zvlnený charakter. Terén nad riešeným areálom a terén širšieho okolia má charakter vrchoviny. Vo vyšších polohách katastra je reliéf ešte dynamickejší, charakteru vysočiny. Samotná obec Plavnica (centrum obce) má nadmorskou výšku 530 m n. m. Nadmorská výška riešeného pozemku je 564 m n. m. Reliéf dotknutého územia je prevažne hladko modelovaný, v obci a v areáli RD je aj antropogénne zmenený. Vzhľadom na geologicko-tektonickú stavbu územia je povrch širšieho okolia stavby v značnej miere rozčlenený eróziou.

Seizmicita územia - Podľa mapy seizmických oblastí a STN 73 0036 patrí záujmové územie do neseizmickej oblasti s výskytom zemetrasení o maximálnej intenzite do 6. stupňa stupnice MSK 64. Stupeň seizmického ohrozenia nebude mať negatívny vplyv na projektovanú stavbu.

Geologické pomery **-** na geologickej stavbe riešeného územia sa podieľajú treťohorné horniny vnútrokarpatského paleogénu, ktoré sú prekryté malou, nerovnomerne mocnou a nepravidelnou vrstvou pokryvných kvartérnych sedimentov.

Pôdny fond riešeného územia tvoria pôdy pohorí. Ide o hnedé lesné pôdy nasýtené, nenasýtené, oglejené na zvetralinách hornín flyšového pásma. Miestami ide o ilimerizované pôdy ogejené až ogejené pôdy na hlbších zvetralinových pokrovoch.

Hydrologické pomery - z hľadiska hydrologických pomerov je územie, v ktorom je lokalizovaná stavba odvodňované riekou Poprad a jej prítokmi, medzi ktoré patrí hlavne tok Šambronka, ktorý preteká cez obec. Územie patrí do úmoria Baltského mora (povodie Popradu). Riešená oblasť patrí do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku s akumuláciou v mesiacoch november – február, vysokou vodnatosťou v marci až máji, maximom v apríli a minimom v období január – február a september – október.

4. Biota - vegetácia, flóra a fauna

4. 1. Vegetačné pomery

V okolí lokality umiestnenia stavby sa vyskytujú nasledovné spoločenstvá rastlín:

- **Al** - (lužné lesy podhorské a horské) v nive rieky Poprad, ako aj v nive toku Šambronka a iných miestnych potokov v okolitom území riešenom území.
- **Fs** - (bukové kvetnaté lesy podhorské) toto spoločenstvo sa vyskytuje prevažne

na priľahlých svahoch rieky Poprad, lemuje úpätia svahov Popradskej kotliny,
ako aj úpätia svahov v obci Plavnica

- **F** - (bukové lesy kvetnaté) spoločenstvo je prítomné na strmších svahoch JZ od obce, ako aj v širšom okolí stavby a v pohoriach Čergov a Ľubovnianska vrchovina
- **CP** - (dubovo – hrabové lesy lipové) toto spoločenstvo sa vyskytuje v zachovalých menších ostročekovitých výskytoch v spoločenstve Fs.

4. 2. Flóra

Záujmové územie spadá podľa fytogeografického členenia Slovenska do oblasti západokarpatskej kveteny, do obvodu východobeskydskej flóry. Tu patria okresy Spišská vrchovina a Východné Beskydy. Územia zaradené do týchto okresov sú botanicky málo známe. Nevyskytujú sa tam skoro nijaké zvláštnosti. V južnejších častiach sa vyskytujú viaceré teplomilné druhy, ktoré dolinami prenikajú hodne na sever. Rastie tu ostrica nízka, ometlina štíhla, brekyňa, timotejka Boehmerová, mednička brvitá, ľan žltý, nátržník piesočný, jagavka vetvistá, oman mečolistý, astra kopcová a mnohé ďalšie. Zo vzácnejších druhov je z viacerých miest známa ostrica sedmohradská, vyskytuje sa tu aj ranostaj širokolistý, scila dvojlistá východná a svíb južný, ktoré sa u nás vyskytujú len na východnom Slovensku. Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) má izolovanú lokalitu severozápadne od Vranova nad Topľou.

Z lesov v tomto území prevládajú dubiny a dubovo – hrabové lesy, celkove však bučiny zaberajú najväčšiu plochu. V bučinách v nie príliš vysokých polohách, sa vyskytujú i niektoré horské druhy napr. horec luskáčovitý, čajovník alpínsky, ruža ovisnutá, ríbezľa alpínska, atď.

Priamo v území dotknutom stavbou sa nenachádzajú osobitne chránené vzácne a ohrozené druhy rastlín.

4. 3. Fauna

Živočíšstvo je viazané prevažne na lesné biotopy, pretože časť územia je zalesnená. Prevládajú biotopy ihličnatých lesov. Nelesné biotopy sú zastúpené málo plošne, ide najmä o biotopy lúk v alúviách tokov a lokálne vo vrcholových polohách. Pomerne hojne zastúpené sú biotopy rúbanísk, krovín a ekotónov. Väčšie vodné toky obývajú spoločenstvá vôd viazané na vodné toky a brehové porasty. V blízkosti sídel sú zastúpené synantropné zoocenózy.

Výskyt rýb je viazaný na všetky väčšie prítoky Popradu. Ide o horské pstruhové toky s malým počtom druhov. Najpočetnejšie sú hlaváč pásoplutvý (Gobio poecilopus), pstruh potočný (Salmo labrax morpha fario), pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), menej zastúpený je lipeň tymiánový (Thymallus thymallus). Tok Šambronka je rybárskym revírom. Je to lovný revír lososový.

Z obojživelníkov sa vyskytujú na vlhkých stanovištiach kunka žltobruchá (Bombina variegata), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan hnedý (Rana temporaria), menej hojné sú horské druhy mlok horský (Triturus alpestris) a mlok karpatský (Triturus montandoni).

Plazy sú zastúpené slepúchom lámavým (Anguis fragilis), užovkou obojkovou (Natrix natrix), jaštericou bystrou (Lacerta agilis), vyššie aj vretenicou severnou (Vipera berus) a jaštericou živorodou (Lacerta vivipara).

Najhojnejšie zastúpenou skupinou živočíchov v riešenom území sú vtáky, ktoré obývajú všetky typy biotopov. Okrem výskytu aj niektorých chránených druhov sa tu hojne vyskytujú hlavne bežnejšie druhy vtákov. Dominantne zastúpené sú lesné druhy napr. kukučka jarabá (Cuculus canorus), žlna sivá (Picus canus), ďateľ veľký (Dendrocopos major), králiček zlatohlavý (Regulus regulus), králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes), krkavec čierny (Corvus corax), pinka lesná (Fringilla coelebs), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra), myšiak hôrny (Buteo buteo), jastrab krahulec (Accipiter nisus). Kriačiny a skupiny stromov mimo lesa sú biotopom viacerých druhov strakoša (Lanius sp.) a penice (Sylvia sp.), kolibkárika čipkavého (Phylloscopus collybita), strnádky žltej (Emberiza citrinela), vrchárky modrej (Prunella modularis), slávika červienky (Erithacus rubecula) a ďalších. Pre prostredie lúk a pasienkov sú typické druhy

škovránok poľný (Alauda arvensis), ľabtuška lúčna (Anthus pratensis), príhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra) a viaceré druhy stehlíka (Carduelis sp.).

V blízkosti ľudských sídel sa uplatňujú urbánne a suburbánne druhy, ako vrabec domový (Passer domesticus), lastovička domová (Hirundo rustica), belorítka domová (Delichon urbica), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), straka obyčajná (Pica pica). Tečúce vody a pobrežné porasty väčších tokov sú hniezdnym biotopom druhov: rybárik riečny (Alcedo attis), trasochvost biely (Motacilla alba), vodnár potočný (Cinclus cinclus). Bežne rozšírené v rôznych typoch biotopov sú oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes), viaceré druhy drozdov (Turdus sp.) a sýkoriek (Parus sp.).

Z cicavcov sa v biotopoch lesa vyskytuje najmä jeleň európsky (Cervus elaphus), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), jazvec obyčajný (Meles meles), kuna hôrna (Martes martes), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), lasica obyčajná (Mustela nivalis), piskor lesný (Sorex araneus), plch lieskový (Muscardinus avellanarius) a veverica stromová (Sciurus vulgaris). V biotopoch s prechodom do nelesnej krajiny (v podhorí) sa vyskytuje srnec hôrny (Capreolus capreolus) a sviňa divá (Sus scrofa). Pravdepodobný je aj výskyt niektorých lesných druhov netopierov. Zarybnené vodné toky sú trvale obývané vydrou riečnou (Lutra lutra). Lesné komplexy sú biotopom šeliem vlk dravý (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), prechodne sa môže vyskytovať aj medveď hnedý (Ursus arctos).

Osobitne chránené živočíchy - druhy európskeho významu s výnimkou vtákov, neboli priamo v lokalite stavby, ani v jej blízkom okolí zistené.

5. Chránené územia

5. 1. Osobitne chránené časti prírody

Územie dotknuté stavbou patrí v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k územiu s prvým stupňom územnej ochrany, t. j. k územiu, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. V širšom okolí stavby sa nachádza niekoľko maloplošných chránených území, no žiadne nie je lokalizované v blízkosti riešeného územia. K priamym stretom záujmov chránenými územiami pri realizácii zámeru nedôjde.

5. 2. Územie európskeho významu (NATURA 2000)

Žiadne územie európskeho významu z lokalít sústavy NATURA 2000 priamo nezasahuje do katastrálneho územia obce Plavnica. Na severnom ohraničení katastra je vyhlásené chránené územie sústavy NATURA 2000: (SKUEV0951) Stredný tok Popradu s rozlohou 265,299 ha.

5. 3. Chránené vtáčie územia

Katastrálne územie obce Plavnica nepatrí do žiadneho vyhláseného chráneného vtáčieho územia.

5. 4. Chránené stromy

V katastrálnom území obce Plavnica sa nenachádzajú osobitne chránene stromy, na ktoré sa vzťahuje ochrana v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

6. Ekologická stabilita územia a hodnotenie krajiny

V porovnaní s inými, najmä nížinnými okresmi Slovenska, dosahujú katastrálne územia okresu Stará Ľubovňa nižší až stredný stupeň ekologickej stability, priemerne s hodnotami SES 2,5 až 3,5. Hodnoty SES predstavujú realizačné kritériá – možnosti realizácie ÚSES, t. j. charakterizujú množstvo ekologicky stabilizujúcich prvkov v danom území, ktoré sú samozrejme základnými stavebnými prvkami celoplošného ÚSES.

7. Demografická charakteristika

Základné demografické údaje okresu Stará Ľubovňa:

Kód okresu	710
Počet obyvateľov k 31.12. 2017	53 849

Hustota obyvateľstva na 1 km^2		76,07
Rozloha okresu (km^2)		707,87

Základné demografické údaje Obce Plavnica:		
Kód obce	:	526967
Počet obyvateľov k 31.12.2017	:	1 651
Hustota osídlenia	:	84,19 obyv./km^2
Rozloha katastra	:	1 960 ha
Nadmorská výška /centrum obce/	:	530 m n. m.

Vybavenosť obce Plavnica infraštruktúrou je dobrá. Obec je plynofikovaná, elektrifikovaná a poulične osvetlená. Má vybudovaný verejný vodovod, vlastnú ČOV a kanalizáciu. Geografické situovanie obce neumožňuje výrazný sociálno-ekonomický rozvoj obyvateľstva.

8. Vodné hospodárstvo

Obec Plavnica je zásobovaná vodou z verejného vodovodu. Obec má vybudovanú verejnú splaškovú kanalizačnú sieť aj ČOV.

9. Ovzdušie

Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú nadnormatívne zdroje znečistenia ovzdušia a stavba sa nevyskytuje v žiadnej oblasti vyžadujúcej si osobitnú ochranu, t.j. oblasti riadenia kvality ovzdušia. Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia v oblasti sú miestne výroby, prevádzky a lokálne vykurovacie systémy.

10. Odpady

V obci Plavnica je zavedený separovaný zber komunálneho odpadu pre komodity papier, sklo a plasty. Biologicky rozložiteľný odpad sa zhodnocuje aj individuálne. Zvoz komunálneho odpadu pre obec zabezpečuje spoločnosť EKOS, s. r. o. a skládkovanie je vykonávané na skládke v Starej Ľubovni, v súčasnosti najmä na skládke v Spišskej Belej.

11. Zdravotný stav obyvateľstva

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí o. i. úmrtnosť – mortalita. Výška ukazovateľov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju bezprostredne ovplyvňuje aj veková štruktúra obyvateľstva. Vzhľadom k tomu, že v Prešovskom kraji žije najmladšie obyvateľstvo v SR, kraj dosahuje najnižšiu mortalitu (na 1000 obyv.), hodnoty ktorej sa v období 1998 - 2002 pohybovali v rozpätí 8,19 - 8,46 ‰ (priemer v SR – 9,58 ‰). V okrese Stará Ľubovňa sa v tom istom období pohybovali hodnoty v rozpätí 7,77- 9,29 ‰ (priemer v SR – 9,58 ‰). V úmrtnosti podľa príčin smrti, podobne ako v celej republike, tak aj v Prešovskom kraji, aj v okrese Stará Ľubovňa dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým ischemické choroby srdca. Najviac úmrtí na uvedené ochorenia dosiahol okres Medzilaborce (802,3/100 000 obyv.), v okrese Stará Ľubovňa to bolo 437,6/100 000 obyv. Úmrtnosť na nádorové ochorenia v Prešovskom kraji v r. 2002 predstavovala 181,35/100 000 obyv., pričom najvyššia bola v okrese Medzilaborce (246,3). V okr. Stará Ľubovňa predstavovala 164,8, pričom naviac (33,4) tvorí úmrtnosť na nádory dýchacej sústavy. Úmrtnosť na ochorenia dýchacej sústavy je v okresoch Kežmarok, Sobrance, Medzilaborce a Stará Ľubovňa najvyššia zo všetkých okresov Prešovského kraja. Úmrtnosťou na vonkajšie príčiny sú podstatne viac postihnutí muži, ktorí často zomierajú pri dopravných nehodách i úmyselným sebapoškodením. V tejto úmrtnosti nepatrí okres Stará Ľubovňa k okresom s vyšším výskytom.

12. Záber lesných pozemkov, pôdy a výruby zelene

Realizácia stavby si nevyžiada ani trvalý, ani dočasný záber PPF. Ide o novú činnosť umiestnenú do jestvujúceho objektu, ktorý bude zrekonštruovaný. Výruby zelene, ani stromov taktiež nebudú potrebné.

13. Potreby vody

Nová vodovodná prípojka studenej pitnej vody pre bitúnok bude privedená z jestvujúceho susedného objektu. Ročná potreba vody bude 160 metrov kubických za rok.

14. Potreba surovín a energií

Ročná spotreba el. energie bude 33,60 MWh/rok.

15. Zdroje znečisťovania ovzdušia

Počas výstavby budú mierne zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia priamo v riešenej lokalite. Ide o emisie z dopravných prostriedkov, ktoré budú zabezpečovať dovoz materiálu na stavbu a stavebných mechanizmov. Úroveň týchto emisií bude nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo obce, ani pracovníkov roľníckeho družstva. Vzhľadom dostatočnú vzdialenosť umiestnenia stavby od obytných objektov obce nebude obyvateľstvo realizáciou stavby znečisteným ovzduším atakované.

Počas prevádzky budú unikať do ovzdušia znečisťujúce látky len v zanedbateľných koncentráciách, a to z dopravy, ktorá bude zabezpečovať odvoz mäsa a odpadov. Pôjde tu o emisie z dopravných prostriedkov prichádzajúcich k objektu a pohybujúcich sa po odstavných plochách.

16. Odpady

Bude potrebné zneškodňovať komunálne odpady a odpady z bitúnku. V procese porážky a rozrábky nevznikajú problémovo likvidovateľné odpadové látky. Z dôvodu možnosti vzniku pozastaveného mäsa je riešená samostatná chladená uzamykateľná miestnosť preskladovanie mäsa posúdeného ako nepoužiteľné pre ľudskú spotrebu. Pre uskladnenie kože je riešená samostatná miestnosť. V odpadovej miestností sa budú uskladňovať produkty vedľajších výrobkov ako bachorové obsahy, krv porazených zvierat a konfiškáty. Všetky odpady sa budú zneškodňovať, alebo zhodnocovať v zmysle príslušných právnych predpisov.

Odpady kategórie N – nebezpečné budú zneškodňované subdodávateľsky, t. j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Odpady živočíšneho pôvodu vhodné na spracovanie budú spracované v prevádzke. Odpady zo zvierat sa budú zhromažďovať vo vyhradených uzatvárateľných nádobách ktoré budú umiestnené v odvetraných skladoch odpadov, pripravené na odvoz. Kaliferické odpady budú presunuté do skladu živočíšnych odpadov. Odpadové živočíšne tkanivá môžu byť zhromažďované aj do prepravných kontajnerov, alebo ukladané priamo na nakladané automobily a priebežne odvážané na zneškodnenie.

17. Zdroje hluku

Počas výstavby budú mierne zvýšené hlukové emisie v mieste stavby a v jej bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravou materiálu na stavbu. Tento hluk bude nízky a neovplyvní nepriaznivo okolité prostredie, pretože tieto hlukové emisie nebudú veľké. Hlukové emisie v predmetnej prevádzke nebudú významné.

18. Zdroje vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu

Stavba „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“ nebude ani počas výstavby, ani počas prevádzky zdrojom vibrácií, tepla ani zápachu.

19. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvov na životné prostredie

19. 1. Vplyv na obyvateľstvo

Počas realizácie stavby „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“ vplyvy na obyvateľov obce by mohli súvisieť so zvýšenou prašnosťou, emisiami z dopravy ako aj hlukom z dopravy, pri realizácii stavby a prevádzky. Pretože stavba je umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obce Plavnica, nebudú jej obyvatelia negatívne týmto ovplyvnení. Obyvateľstvo dotknutej obce Plavnica, ani zamestnanci Roľníckeho družstva v Plavnici nebudú negatívne ovplyvnení a zaťažovaní hlukom súvisiacim s prevádzkou bitúnku.

19. 2. Vplyv na prírodné prostredie

Vplyv na pôdu a horninové prostredie. Realizáciu stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Vplyv realizácie stavby na horninové nebudú významné, pretože nebudú realizované žiadne väčšie zásahy do horninového prostredia.

Vplyv na ovzdušie. Lokalita umiestnenia stavby sa nachádza v území, kde nie sú iné veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Samotná obec nemá závažne znečistené ovzdušie. Ani výstavbou, ani prevádzkou pripravovanej stavby sa situácia v kvalite ovzdušia v riešenom území a jej blízkom aj širšom okolí nezmení. Ovzdušie bude počas realizácie stavby čiastočne znečisťované látkami unikajúcimi do ovzdušia z dopravy, ale aj to len priamo v riešenej lokalite, v areáli RD. Navyše emisie budú veľmi nízke, až zanedbateľné. Prevádzkou posudzovanej stavby nedôjde k zmene v imisnej situácii (v dýchacej zóne) v lokalite umiestnenia stavby, t. j. v obci Plavnica, v areáli roľníckeho družstva, ako aj v jeho okolí. Počas realizácie stavby dôjde len k zanedbateľnému nárastu celkových lokálnych emisií a následne aj imisných koncentrácií v bezprostrednom okolitom ovzduší stavby. Taktiež emisie súvisiace s dopravou počas prevádzky budú veľmi nízke, vzhľadom na nízku intenzitu dopravy, ktorá bude súvisieť s prevádzkou posudzovanej činnosti.

Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu. Stavba bude realizovaná v areáli, ktorý je odkanalizovaný a vody budú odvedené do areálovej kanalizácie. Technologické odpadové vody budú odvedené do septiku a vyvážané zmluvnou organizáciou na miesto zneškodnenia. Prevádzka bitúnku nebude podzemné vody negatívne ovplyvňovať.

Vplyv na faunu a flóru. Realizáciou stavby nebudú dotknuté žiadne maloplošné chránené územia a lokality. K trvalým záberom zatrávnených plôch nedôjde, a tak nedôjde ani k zániku rastlinných a živočíšnych spoločenstiev v riešenej lokalite. Priamo v lokalite umiestnenia stavby nie sú zaznamenané žiadne endemitické výskyty fauny ani flóry, ani inak chránené rastliny a živočíchy, ktoré by mohli byť realizáciou stavby poškodené alebo nepriaznivo ovplyvnené. Realizáciou posudzovaného zámeru nedôjde k narušeniu druhového bohatstva a rozmanitosti fauny a flóry v dotknutom území.

19. 3. Vplyv na krajinu

Realizáciou stavby sa v dotknutom území nezväčší podiel zastavaných plôch vzhľadom na súčasný stav. Druhotná štruktúra územia konkrétne riešeného územia, dotknutej parcely sa nezmení. Riešený objekt po rekonštrukcii nadobudne nový krajší vzhľad. Iné zmeny vo vizuálnom pôsobení stavby nenastanú. Činnosť nebude mať negatívny vplyv na lokalitu z krajinárskeho hľadiska.

20. Hodnotenie zdravotných rizík

Výstavbou a prevádzkou tejto stavby dôjde k doplneniu nového potravinárskeho sortimentu (mäsa) pre obyvateľov obce Plavnica a okolia. Nový sortiment mäsa bude priamo v krátkej dobe po porážke dobytka dostupný obyvateľom obce Plavnica a okolia. Realizáciou stavby nebude obyvateľstvo atakované nepriaznivými účinkami, ktoré by ovplyvňovali zdravie obyvateľstva, skôr naopak. Činnosť nebude nepriaznivo ovplyvňovať zdravie obyvateľov obce Plavnica, ani susedných obcí.

21. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia

21. 1. Vplyv na územie európskeho významu (NATURA 2000)

Z lokalít sústavy NATURA 2000 priamo nezasahuje do katastrálneho územia obce Plavnica žiadne územie európskeho významu. Na severnom ohraničení katastra je vyhlásené chránené územie sústavy NATURA 2000 (SKUEV0951) Stredný tok Popradu s rozlohou 265,299 ha. Posudzovaná činnosť nebude priamo, ani nepriamo zasahovať do tohto chráneného územia. Umiestnenie posudzovanej činnosti je v dostatočnej vzdialenosti od tohto chráneného územia.

21. 2. Vplyv na prvky ÚSES

Realizáciou stavby a jej prevádzkou nebudú priamo dotknuté prvky systému ekologickej stability krajiny. Realizáciou posudzovanej stavby nedôjde k narušeniu funkčnosti prvkov regionálneho ÚSES.

22. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Stavba nepatrí medzi činnosti, ktoré podliehajú medzinárodnému posudzovaniu z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice. Činnosť má miestny charakter a jej nepriaznivé dopady sú len lokálne. Realizácia činnosti **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“** nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

23. Preventívne opatrenia a opatrenia na zmiernenie, minimalizáciu, elimináciu a kompenzáciu negatívneho vplyvu stavby na zložky životného prostredia počas jej realizácie

23. 1. Všetky práce na stavbe počas jej realizácie sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23. 2. Zabezpečovať a vyžadovať vyhovujúci technický stav využívaných dopravných prostriedkov a mechanizmov.

23. 3. Sledovať a zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo stavby, v zmysle cestného zákona zabezpečovať čistotu znečisťovaných komunikácií.

23. 4. Nepripustiť prevádzku mechanizačných a dopravných prostriedkov s nadmerným množstvom škodlivín vo výfukových plynoch.

23. 5. Počas výstavby pohyb stavebných strojov obmedziť výlučne na vlastnú stavbu a určené prístupové komunikácie, nevstupovať strojmi mimo záber stavby do okolia.

23. 6. Zabezpečiť prevádzku stavebných mechanizmov tak, aby bolo znížené riziko úniku nebezpečných škodlivých látok do pôdy a podzemných i povrchových vôd.
druhy po zistení okamžite odstraňovať.

24. Opatrenia ktoré zabezpečia minimalizáciu, elimináciu a kompenzáciu negatívneho vplyvu stavby na zložky životného prostredia počas jej prevádzky

24. 1. Všetky práce v prevádzke sa musia riadiť všeobecne platnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia, najmä zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24. 2. Udržiavať poriadok v areáli Roľníckeho družstvo v Plavnici.

24. 3. Bitúnok musí mať primerané hygienické ustajnenie, alebo čakacie ohrady, ktoré sa ľahko čistia a dezinfikujú. Veľkosť ustajňovacích zariadení musí zabezpečovať a zachovať pohodu zvierat.

24. 4. Hygiena v porážkarni a rozrábke vo výrobnej prevádzke musí rešpektovať opatrenia a podmienky na kontrolu možných nebezpečenstiev a na zabezpečenie vhodnosti potravín pre ľudskú spotrebu (nariadenie európskeho parlamentu a rady ES č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú osobité hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu).

24. 5. Odtok odpadovej vody nesmie ohrozovať potravinovú bezpečnosť.

24. 6. Zabezpečiť dostatočné množstvo uzatvorených kontajnerov na skladovanie jednotlivých druhov vznikajúcich odpadov.

24. 7. Bitúnok musí mať zariadenie na dezinfekciu nástrojov s horúcou vodou s teplotou min. 82°C.

24.8. Z hľadiska hygienického sú prevádzkovateľ ako aj všetci zamestnanci povinní dodržiavať pokyny orgánov hygienickej služby a sú zodpovední za dodržiavanie všetkých hygienických pravidiel pri danej prevádzke.

24.9. Pre strojné zariadenia v prevádzke je potrebné poznať zostatkové riziká zariadení (konštrukčne neodstrániteľné ohrozenia) v zmysle §4 vyhlášky 124/2006 Z. z. a následne je tiež potrebné navrhnúť ochranné opatrenia proti týmto rizikám.

24. 10. Bezodkladne ohlasovať povoľujúcemu orgánu havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.

25. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa činnosť nerealizovala

V prípade, že by sa zámer nerealizoval, ostala by situácia v obci Plavnica, v okrese Stará Ľubovňa, v areáli Roľníckeho družstva v Plavnici v súčasnom stave. V jestvujúcom objekte, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva, by nevznikla možnosť porážky hovädzieho dobytka a objekt by chátral. Realizáciou stavby sa umožní priamo v areáli Roľníckeho družstva v Plavnici vykonať porážku dobytka z vlastného chovu a neprevážať dobytok na porážku do iných bitúnkov v iných lokalitách. Nerealizáciou činnosti nevznikne nový bitúnok regionálneho významu a ani sa nezabezpečí spestrenie sortimentu čerstvého mäsa na trhu v tejto oblasti. Taktiež nevzniknú nové pracovné miesta pre 4 osoby. Aj po zohľadnení menších negatívnych vplyvov na životné prostredie, je celkový prínos zámeru, najmä pre obec a región pozitívny.

26. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

Navrhovaná činnosť je v súlade s Územným plánom obce Plavnica, a teda i v súlade s ÚPN VÚC Prešovského kraja.

27. Príslušnému orgánu doručili svoje písomné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenej forme) tieto subjekty:

27. 1. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava-Petržalka, adresa pre písomný styk: Združenie domových samospráv, 850 00 Bratislava, list zo dňa 12. 02. 2019. V tomto liste uvádza nasledovné.

„K predstavenému dokumentu „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“ máme nasledovné pripomienky:

1. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

3. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

4. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov).

5. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7

Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).

6. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb)

7. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie.

8. Na vertikálne plochy žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

9. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

• **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

• **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny.

• **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

• **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody

• **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

10. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanies-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

11. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.

12. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c zákona EIA č. 24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

13. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.

15. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie
zberných nádob osobitne pre zber:

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
- kovov označeného červenou farbou
- papiera označeného modrou farbou
- skla označeného zelenou farbou
- plastov označeného žltou farbou
- bio-odpadu označeného hnedého farbou

16. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

17. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-aobaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

18. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

19. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§ 24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov

nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20 a písm. a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č. 24/2006 Z. z.
resp. podľa § 37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

• Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmenyklimy/nas-sr-2014.pdf) tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jehostránke https://www.protisuchu.sk/#section-features.

• Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnejvybavenosti-obci-pdf-1-95-mb).

• Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).

• Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

• Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).

• Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

• Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona. Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa § 20a zákona EIA.

Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z. z. platnej od 1. 1. 2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní,
resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl. 6 ods. 4 Aarhuského dohovoru č. 43/2006 Z. z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom

štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. **Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl. 41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl. 4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl. 6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania.**

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o egovernmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasielať.

Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

S pozdravom,

Združenie domových samospráv | Marcel Slávik

sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava

office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava“

Vyjadrenie príslušného orgánu ku stanovisku Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava je nasledovné. **Vyjadrenie k ods. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16., 18.**: Požiadavky nevyžaduje zákon č. 24/2006 Z. z. Požiadavky patria do pôsobnosti iných orgánov, vyžaduje sa o nich rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie k ods. 13.**: Požiadavku nevyžaduje zákon č. 24/2006 Z. z., nejde tu o dokumentáciu pre územné rozhodnutie, či o projektovú dokumentáciu stavby, požiadavka by boli oprávnené v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, no v predmetnej veci nejde o stavebné konanie, ale o zisťovacie konanie v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. Požiadavka patrí do pôsobnosti iných orgánov, vyžaduje sa o nej rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie k ods. 1., 2.**: Požiadavky nevyžaduje zákon č. 24/2006 Z. z. Príslušným orgánom je v tejto veci v predmetnom konaní Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny. Tento orgán vydal stanovisko k zámeru č. OU-SL-OSZO-2019/002732-002 zo dňa 14. 02. 2019. V tomto stanovisku nie sú uvedené tieto požiadavky Združenia domových samospráv. Požiadavky patria do pôsobnosti iných orgánov, vyžaduje sa o nich rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie k odsekom 3., 4., 5.**: Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný dotknutý orgán v predmetnom konaní, vydal k oznámeniu stanovisko č. OU-SL-OSZP-2019/002667-002 zo dňa 13. 02. 2019, v ktorom uvádza, že k zámeru nemá žiadne pripomienky. Požiadavka patrí do pôsobnosti iného orgánu, vyžaduje sa o nej rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie k odsekom 14. 15., 17.**: Príslušným orgánom je tu v predmetnom konaní Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva. Tento orgán vydal k zámeru stanovisko č. OU-SL-OSZP-2019/002703-002 zo dňa 21. 02. 2019, v ktorom uvádza, že nemá k zámeru žiadne pripomienky. Požiadavka patrí do pôsobnosti iného orgánu, vyžaduje sa o nej rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie k ods. 12.**: Príslušný orgán upustil dňa 06. 02. 2019 v súlade s §22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. od požiadavky variantného riešenia predmetnej navrhovanej činnosti listom č. OU-SL-OSZP-2019/002507-002. Nie je tu dôvod trvať na variantnom riešení, keďže, okrem iného, činnosť je umiestňovaná v priestoroch jestvujúcej budovy, ktorej vlastníkom je navrhovateľ. **Vyjadrenie k požiadavke posledného odseku na strane 14 tohto rozhodnutia (požiadavka posudzovania, vypracovania správy o hodnotení, odborného posudku, záverečného stanoviska):** V predmetnom konaní bolo zistené, že predmetný zámer sa nebude

posudzovať. **Vyjadrenie ku požiadavkám uvedeným na str. 15 tohto rozhodnutia pod odsekom „Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 zákona EIA č. 24/2006 Z. z. resp. podľa § 37 ods. 5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3...“**: **Vyjadrenie k textu pod prvou odrážkou:** Požiadavku nevyžaduje zákon č. 24/2006 Z. z. Príslušným orgánom je v tejto veci v predmetnom konaní Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny. Tento orgán vydal stanovisko k zámeru č. OU-SL-OSZO-2019/002732-002 zo dňa 14. 02. 2019. V tomto stanovisku je uvedené, že nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Požiadavka patrí do pôsobnosti iných orgánov, vyžaduje sa o nej rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie k textu pod druhou, treťou, štvrtou odrážkou:** Požiadavky nevyžaduje zákon č. 24/2006 Z. z. Požiadavky sa týkajú územného, či stavebného konania. Požiadavky patria do pôsobnosti iných orgánov, vyžaduje sa o nich rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie k textu pod šiestou, siedmou a ôsmou odrážkou:** Požiadavky nevyžaduje zákon č. 24/2006 Z. z. Požiadavky patria do pôsobnosti iných orgánov, vyžaduje sa o nich rozhodnúť v procese konania o povolení činnosti. **Vyjadrenie ku textu odseku „Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z. z. platnej od 1. 1. 2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky...“, nachádzajúcemu sa na str. 15, 16 tohto rozhodnutia**: Túto vec riešia §§ 38, 39 zákona č. 24/2006 Z. z., § 140c zákona č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušný orgán koná v predmetnej veci v súlade s príslušnými časťami § 38 zákona č. 24/2006 Z. z., príslušný orgán nemôže konať v predmetnej veci nad rámec zákonov, ale vyžaduje sa dodržiavanie zákonov.

V zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. má Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava postavenie účastníka v konaniach týkajúcich sa povoľovania predmetnej činnosti.

27. 2. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, list č. OU-SL-OSZP-2019/002667-002 zo dňa 13. 02. 2019. V tomto liste uvádza, že z vodohospodárskeho hľadiska v zmysle § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nemá k zámeru **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“** pripomienky.

Týmto listom upozorňuje navrhovateľa nasledovne: „V ďalšom stupni PD je potrebné vypracovať projekt odborne spôsobilou osobou na vodohospodárske stavby v časti „Zásobovanie objektu pitnou vodou, odkanalizovanie objektu od splaškových resp. odpadových vôd, dažďových vôdv a technologických odpadových vôd“, nakoľko sa v predmetných častiach nachádzajú objekty, ktoré sú v zmysle § 52 vodného zákona vodné stavby. Na vodné stavby (§52 vodného zákona) je potrebné povolenie na vodné stavby v zmysle § 26 vodného zákona, ktoré vydá orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie).

Do projektovej dokumentácii zapracovať ako bude uskladnený maštaľný hnoj a hnojnica, aby nedochádzalo k znečisteniu podzemných vôd.

Predmetnú projektovú dokumentáciu /dokumentáciu územného rozhodnutia (DUR), dokumentácia stavebného povolenia (DSP)/ je potrebné predložiť na vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona.

§ 28 ods. 1 vodného zákona: „Pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo Zmeny stavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať“.“

27. 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, list č. RÚVZ/2019/00359/HŽPaZ/95-000875 zo dňa 15. 02. 2019. V tomto liste uvádza, že súhlasí sa podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

a o zmene a doplnení niektorých zákonov s návrhom žiadateľa k zámeru navrhovanej činnosti **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“**.

27. 4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SL-OSZP-2019/002608-002 zo dňa 20. 02. 2019. V tomto liste uvádza, že z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k predloženému zámeru navrhovanej činnosti pripomienky.

27. 5. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SL-OSZP-2019/002732-002 zo dňa 14. 02. 2019. V tomto liste uvádza, že z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

27. 6. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-SL-OSZP-2019/002703-002 zo dňa 21. 02. 2019. V tomto liste uvádza, že nemá k predloženému zámeru navrhovanej činnosti „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“ žiadne pripomienky.

27. 7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia potravinárstva a obchodu, list č. s. 165/2019-820, č. z. 10188/2019 zo dňa 01. 03 2019. V tomto liste uvádza, že nemá zásadné pripomienky k navrhovanému zámeru „BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“, a odporúča, aby predložený zámer nebol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

27. 8. Obec Plavnica, list č. OCÚ-76-002/2019 zo dňa 25. 02. 2019. V tomto liste uvádza, že vydáva súhlasné stanovisko k navrhovanej činnosti **„BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI“**.

Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja zaslal svoje stanovisko k predmetnému zámeru po lehote 21 dní od jeho doručenia. V zmysle § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa toto stanovisko považuje za súhlasné.

28. Vyhodnotenie

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, pričom spôsob riešenia pripomienok uviedol v odôvodnení tohto rozhodnutia. Príslušný orgán vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán dospel k záveru, že predmetná činnosť nespôsobí vážny alebo podstatný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia v dotknutom území a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Príslušný orgán vzhľadom na vyššie uvedené, s prihliadnutím na § 29a zákona č. 24/2006 Z. z., s použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. a vzhľadom na celkové výsledky zisťovacieho konania, ktoré v environmentálnych kritériách nepreukázali očakávané významnejšie vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

PaedDr. Ladislav Polák
vedúci odboru

Rozdeľovník:

Doručí sa:

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Povoľujúci orgán (je i účastníkom konania):

1. Obec Plavnica, Plavnica 121, 065 45 Plavnica

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
    - štátna správa ochrany prírody a krajiny
    - štátna správa ochrany ovzdušia
    - štátna správa odpadového hospodárstva
    - štátna vodná správa

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa
4. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia, Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
5. Prešovský samosprávny kraj, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie gen. Štefánika č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa, Levočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa

Účastníci konania:

1. Roľnícke družstvo v Plavnici, Plavnica č. 415, 065 45 Plavnica
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
3. Obec Plavnica, Plavnica 121, 065 45 Plavnica

Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0012709/2019

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre zámer "BITÚNOK ROĽNÍCKE DRUŽSTVO V PLAVNICI"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	20.05.2019 12:17	Polák Ladislav, PaedDr.	vedúci	OU-SL-OSZP	vedúci odboru	Nie		