MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Bratislava 5. marca 2019
Číslo: 2792/2019-1.7/pl
(13955/2019)

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **rozhodlo** podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „**Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.**“, navrhovateľa, spoločnosťou **Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363**, v zastúpení **SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.**“, uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovnú podmienku na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

- V rámci následného stupňa projektovej prípravy doplniť do dokumentácie porovnanie technického riešenia navrhovanej technológie s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, spoločnosť **Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363**, v zastúpení **SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava**

(ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 24. 09. 2018 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.**“, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť **SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava**, v septembri 2018.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, oznámilo všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a zaslalo toto upovedomenie [list č. 10354/2018-1.7/pl (52139/2018), zo dňa 27. 09. 2018] povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom o posudzovaní vplyvov stanovenej lehote. MŽP SR zároveň zaslalo dotknutej obci oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Predmetom investičného zámeru je plánovaná zmena technológie v rámci prevádzky mliekarne Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok. Navrhovanou zmenou technológie nedôjde k zmene kapacity spracovaného mlieka. Zmena bude spočívať v zavádzaní nových technológií, vďaka čomu sa zvýši kvalita a efektívnosť výroby mliečnych produktov.

Umiestnenie navrhovanej činnosti

Prevádzka sa nachádza v priemyselnej zóne pri ceste na Rakúsy, na severnom okraji mesta Kežmarok. Umiestnenie činnosti sa nemení, nakoľko sa jedná o inováciu technológie situovanú v areáli mliekarne, pričom nie je potrebné rozširovať alebo meniť stavebné objekty a areál mliekarne. Prevádzka je situovaná v zastavanom území mesta Kežmarok. Umiestnenie technológii sa bude týkať parcely číslo 2338/1.

Opis technického a technologického riešenia

V súčasnosti je schválená maximálna kapacita prevádzky do 300 ton spracovaného mlieka denne.

Podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov ide o navrhovanú činnosť zaradenú do Kapitoly 12. *Potravinársky priemysel*, Pol. č. 8. *Mliekarne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov s kapacitou spracovaného mlieka*, Časť A (povinné hodnotenie) – od 200 ton za deň.

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene súčasnej kapacity spracovaného mlieka. Navrhovaná zmena bude spočívať vo výmene vybraných technologických zariadení, ktoré sú zastarané, za modernejšie, tzn. v zavádzaní nových technológii, vďaka čomu sa zvýši kvalita a efektívnosť výroby mliečnych produktov.

Organizačné zabezpečenie projektu bude navrhovateľ zabezpečovať vo vlastnej réžii v spolupráci z dodávateľmi technológií, ktorí vzídu z procesu verejného obstarávania.

V súčasnej dobe je zmena navrhovanej činnosti iba v štádiu plánovania a žiadania o nenávratné finančné prostriedky (NFP). Z tohto dôvodu nie sú známe presné informácie o jednotlivých zariadeniach, iba ich orientačné špecifikácie a technické požiadavky.

Technické a technologické riešenie bude pozostávať z nasledujúcich technologických zariadení:

A) Technologické zariadenie na výrobu hrudkového tvarohu

Súčasný stav (stav pred zmenou):

Hrudkový tvaroh je v súčasnosti vyrábaný v štyroch výrobníkoch, každý o užitočnom objeme 6 000 litrov. Cyklus výroby tvarohu je rozdelený do dvoch dní. V prvý deň sa mlieko napustí a fermentuje. Na druhy deň prebieha už samotná výroba tvarohu. Technické prevedenie výrobníka vyžaduje, aby obsluha vykonávala nasledujúce úkony:

Prvý deň:

- Otvorenie ventila na prívode mlieka z pasterizačnej stanice do výrobníka. Po naplnení výrobníka mliekom, uzatvorenie ventilu na prívode mlieka;
- Otvorenie ventilu na prívod vzduchu;
- Otvorenie ventilu na paru;
- Spustenie miešania;
- Sledovanie teploty mlieka. Po ohriatí mlieka na fermentačnú teplotu obsluha uzatvorí ventil na paru a pridá ingrediencie potrebné pre správnu fermentáciu mlieka a vypne miešanie.

Druhý deň:

- Otvorenie ventilu na prívod vzduchu;
- Otvorenie ventilu na paru;
- Spustenie miešania. Sledovanie teploty mlieka. Po ohriatí mlieka na koagulačnú teplotu je potrebné vypnutie miešania a spustenie krájania. Sledovanie teploty do hodnoty stanovenej technologickým postupom. Uzatvorenie ventilu na paru a prepínanie medzi miešaním a krájaním;
- Otvorenie ventilu na odsávanie srvátky na odsávacom potrubí a sledovanie množstva odsatej srvátky určenej na vychladenie podľa ručnej mierky;
- Otvorenie ventilu na prívode vychladenej srvátky;
- Po vychladení tvarohu otvorenie klapky na výpustnom potrubí pre vypustenie celého objemu výrobníka do vozíka.

Čistenie výrobníkov je vykonávané centrálnou čistiacou stanicou (ďalej len „CIP“). Obsluha musí ručné otvárať a zatvárať príslušné ventily a klapky, ktoré sú súčasťou výrobníkov a sú umiestnené na potrubiach určených na napojenie na CIP.

Požiadavky na zariadenie:

Zariadenie musí pozostávať z plne automatizovaných horizontálnych výrobníkov tvarohu o celkovom užitočnom výrobnom objeme 24 000 litrov, pričom požadovaný výrobný objem jedného výrobníka je 12 000 litrov. Každý výrobník musí byť vybavený krájacím a miešacím mechanizmom poháňaným elektromotorom riadeným frekvenčným meničom. Výrobníky musia byť izolované. Vyhrievanie cez vnútorný plášť nádrže výrobníkov musí byť horúcou vodou pripravenou v horúcovodnom okruhu (para – voda), ktorý musí byť súčasťou zariadenia. Presnosť regulácie teploty mlieka je požadovaná v tolerancii +/– 1 °C v rozsahu teplôt 4 – 60 °C. Súčasťou zariadenia musí byť aj pochôdzna obslužná plošina.

Automatizácia každého výrobníka s maximálne možným obmedzením ručného ovládania s možnosťou:

- automatického ovládania napúšťania mlieka;
- automatického ovládania odčerpania srvátky z výrobníku do ochladzovacieho zariadenia a jej spätného napustenia do výrobníka;
- nastavenia množstva odčerpanej srvátky;
- automatického vypustenia tvarohu;
- nastavenia teploty a času jej udržiavania;
- možnosti nastavenia času krájania a rýchlosti otáčania krájacieho mechanizmu;
- možnosti nastavenia času miešania a rýchlosti otáčania miešacieho mechanizmu;

- automatického ovládania armatúr určených pre čistenie.

Súčasťou zariadenia musí byť ovládací panel so softvérom umožňujúcim voľbu rôznych receptúr a poskytujúci informácie o riadení a kontrole a následne aj archiváciu dát výrobného procesu. Cieľom inštalácie nových automatizovaných výrobníkov je odstránenie namáhavej ľudskej práce a ľudského faktoru pri zabezpečení úkonov potrebných pri výrobe hrudkového tvarohu a docielenie automatického a plne hygienického výrobného procesu, ktorý zaručí dlhú trvanlivosť výrobku.

Požadované technické prevedenie a požadované parametre:

- rýchlosť ohrevu minimálne 0,3 °C / minútu;
- rozsah otáčok krájacieho a miešacieho mechanizmu 7-18 otáčok/ minútu;
- LED osvetlenie vnútorného priestoru;
- vyhotovenie v hygienickom prevedení z nehrdzavejúcej ocele, odolné na čistenie a dezinfekciu čistiacimi prostriedkami na báze kyselín a zásad pre zabezpečenie najvyššieho hygienického štandardu;
- zariadenia musia byť pripojiteľné na CIP.

A) Technologické zariadenie na výrobu hrudkového tvarohu

Súčasný stav :

V súčasnosti je srvátkový syr, vychádzajúci zo zariadenia na jeho výrobu, kumulovaný do nerezového vozíka. Vo vozíku je perforované dno, cez ktoré prebytočná srvátka odteká. Po naplnení vozíka a odtečení prebytočnej srvátky obsluha ručne premiestni vozík do chladiarenského skladu. Po vychladení syra na teplotu 10 °C je vozík so syrom spätne obsluhou premiestnený na stredisko k baliacemu zariadeniu, kde sa ručne z vozíka dávkuje do násypky baliaceho zariadenia.

Požiadavky na zariadenie:

Zariadenie musí pozostávať z časti na dopravu srvátkového syra vyrobeného v existujúcom technologickom zariadení na výrobu srvátkového syra, z časti na odstránenie prebytočnej srvátky (odkvapkávací pás), z ochladzovacej časti na vychladenie srvátkového syra , zo zásobnej nádoby na uskladnenie syra s výbavou na dochladzovanie uskladneného syra. Zásobná nádoba musí byť vybavená dopravníkom umožňujúcim napojenie na existujúci dopravník napojený na baliace zariadenie s možnosťou vyprázdnenia zásobnej nádoby mimo baliace zariadenie a s reguláciou množstva dopraveného syra zo zásobnej nádrže.

Cieľom realizácie zariadenia je docielenie automatického a plne hygienického výrobného procesu, ktorý zaručí dlhú trvanlivosť výrobku a v konečnom dôsledku odstránenie namáhavej ľudskej práce.

Požadované technické prevedenie a požadované parametre :

- výkon zariadenia do 200 kg/h spracovaného syra za s plynulou reguláciou podľa množstva vyrábaného syra;
- požadovaná teplota chladenia syra na 10 °C (teplota syra vstupujúceho do zariadenia je 90 °C);
- objem chladenej zásobnej nádrže na uskladnenie 1500 kg srvátkového syra s plynulou reguláciou vyprázdňovania;
- vyhotovenie v hygienickom prevedení z nehrdzavejúcej ocele, odolné na čistenie a dezinfekciu čistiacimi prostriedkami na báze kyselín a zásad pre zabezpečenie najvyššieho hygienického štandardu;
- zariadenia musia byť pripojiteľné na centrálnu čistiacu stanicu (CIP).

Súčasťou zariadenia musí byť ovládací panel so softvérom poskytujúcim informácie o riadení a kontrole a archiváciu dát výrobného procesu.

Pôvodná navrhovaná činnosť „Syráreň Tatranská mliekáreň, a.s., Kežmarok“ bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ako položka uvedená v prílohe č. 1 predmetného zákona, v kapitole potravinársky priemysel, položka č. 8, časť B - „bez limitu“.

Na základe uskutočneného zisťovacieho konania vydalo MŽP SR rozhodnutie č. 1213/05-1.6/vh, zo dňa 08. 06. 2005, právoplatné dňa 09. 06. 2005, ktorým rozhodlo, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.

V roku 2011 bola predmetom zisťovacieho konania podľa v tej dobe platného znenia zákona o posudzovaní vplyvov zmena navrhovanej činnosti „Zavedenie najlepších dostupných technológií pre zhodnotenie srvátky v Tatranskej mliekarni a.s. Kežmarok“. Výsledkom uskutočneného zisťovacieho konania bolo vyjadrenie č. 6304/2011-3.4/ak, zo dňa 24. 06. 2011, v ktorom MŽP SR uviedlo, že predmetná zmena navrhovanej činnosti nie je predmetom povinného posudzovania.

V roku 2013 bola predmetom zisťovacieho konania podľa v tej dobe platného znenia zákona o posudzovaní vplyvov zmena navrhovanej činnosti „Modernizácia spôsobu pred čistenia odpadových vôd v Tatranskej Mliekarni a.s. Kežmarok“. Výsledkom uskutočneného zisťovacieho konania bolo vyjadrenie č. 4013/2013-3.4/ak, zo dňa 06. 02. 2013, v ktorom MŽP SR uviedlo, že predmetná zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania.

V tom istom roku bola následne predmetom zisťovacieho konania podľa v tej dobe platného znenia zákona o posudzovaní vplyvov zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. zavedením inovatívnych technológií“. Výsledkom uskutočneného zisťovacieho konania bolo vyjadrenie č. 5260/2013-3.4/dp, zo dňa 25. 04. 2013, v ktorom MŽP SR uviedlo, že predmetná zmena navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania.

<u>*Požiadavky na vstupy:*</u>

Záber pôdy, ochranné pásma ochrany prírody, infraštruktúry

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej prevádzke. Jej realizáciou nedôjde k záberu ornej, poľnohospodárskej ani lesnej pôdy. Nedôjde k zásahu do chránených území ani do ich ochranných pásiem.

Spotreba vstupných surovín

Zmena navrhovanej činnosti bude predstavovať iba modernizáciu – výmenu zariadení, ktorej cieľom je zvýšenie kvality finálneho výrobku. Spotreba surovín zostane nezmenená.

Energetické zdroje

Predpokladá sa že nová technológia bude energeticky efektívnejšia ako pôvodná technológia.

Dopravná a iná infraštruktúra

Z dôvodu, že nedôjde k navýšeniu výroby ani zmene vstupných surovín nie je ani predpoklad na zmeny ohľadom dopravy alebo inej infraštruktúry.

Nároky na pracovné sily

V súvislosti plánovanou výmenou technológie za automatickú technológiu sa znížia celkové nároky na pracovnú silu.

Iné nároky

Aj ostatné vstupy do výroby nebudú zmenené, prípadne budú zmenené iba bezvýznamne.

<u>*Údaje o výstupoch:*</u>

Uvedenou zmenou technológie nedôjde k zmene požiadaviek na výstupy. Nepôjde o zmenu zdroja znečisťovania ovzdušia a nedôjde ani k zmene ohľadom vypúšťaných odpadových vôd a vzniku odpadov. Taktiež nedôjde k žiadnym zmenám ohľadom zdrojov hluku, zápachu alebo žiarenia.

V lehote podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov boli na MŽP SR doručené nasledovné písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (s ich vyhodnotením MŽP SR):

- ***Združenie domových samospráv**, zastúpené Marcelom Slávikom (list zo dňa 01. 10. 2018)* – má nasledovné pripomienky (v skrátenom znení):
  1. „Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Z predložených podkladov nie je zrejmý spôsob zapojenia do verejnej cestnej siete;
  2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky);
  3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti;
  4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110;
  5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk;
  6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu;
  7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/ files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok;
  8. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;
  9. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie;
  10. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon);

11. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov);
12. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/);
13. Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok;
14. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou;
15. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti;
16. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný parčík vhodne začlenený do okolitého územia a podľa možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia;
17. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty;
18. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí;
19. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklímy a jej bilancie;
20. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru;
21. Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu;
22. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad;
23. Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom;
24. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“;

25. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie;
26. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb;
27. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru;
28. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.;
29. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
    - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
    - kovov označeného červenou farbou,
    - papiera označeného modrou farbou,
    - skla označeného zelenou farbou,
    - plastov označeného žltou farbou,
    - bio-odpadu označeného hnedého farbou;
30. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie;
31. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení;
32. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií;
33. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo;
34. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.;
35. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu;
36. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia;
37. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní

navrhovaného zámeru „Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Automatizácia výrobných procesov v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:

a) Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi; v maximálnej možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou;
b) Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia;
c) Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispejú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionalitu. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení *Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy* schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf) tak tak, že budú obsahovať mix mitigačných opatrení podľa odporúčaní MŽP SR na jeho stránke https://www.protisuchu.sk/#section-features;
d) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010;
e) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE;
f) Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby;
g) Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd;
h) V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok;
i) Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch;
j) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav

vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie;

k) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona;

l) Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb;

m) Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území."

Vyhodnotenie MŽP SR: Body 1. - 9., 13. - 23., 25. - 27., 30., 33. - 36., a) – f), h), m) – Predmetné pripomienky a požiadavky sú bezpredmetné s ohľadom na predmet zmeny navrhovanej činnosti. Predmetom investičného zámeru je plánovaná zmena technológie v rámci prevádzky existujúcej mliekarne. Navrhovanou zmenou technológie nedôjde k zmene kapacity spracovaného mlieka. Zmena bude spočívať v zavádzaní nových technológií, vďaka čomu sa zvýši kvalita a efektívnosť výroby mliečnych produktov. Prevádzka sa nachádza v priemyselnej zóne pri ceste na Rakúsy, na severnom okraji mesta Kežmarok. Umiestnenie činnosti sa nemení, nakoľko sa jedná len o inováciu technológie situovanú v areáli mliekarne, pričom nie je potrebné rozširovať alebo meniť stavebné objekty a areál mliekarne; Body 10. - 12., 28., 29., 31., 32., 37., g), i) – l) – Berie sa na vedomie. Pripomienky a požiadavky súvisia s konaniami o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Charakterom ide o pripomienky a požiadavky na dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem, technických predpisov a STN, ktoré si budú uplatňovať príslušné dotknuté orgány v týchto konaniach, neboli preto osobitne zapracovaná do výrokovej časti tohto rozhodnutia; Bod 24. – Predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov nie je navrhovaná činnosť, ale zmena navrhovanej činnosti.

- ***Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**, sekcia potravinárstva a obchodu (list č. 24147/2018, zo dňa 15. 10. 2018)* – nemá žiadne zásadné pripomienky.

  Vyhodnotenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.

- ***Okresný úrad Kežmarok**, odbor krízového riadenia (list č. OU-KK-OKR-2018/011538-003, zo dňa 10. 10. 2018)* – nemá pripomienky a so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí.

  Vyhodnotenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.

- ***Slovenská inšpekcia životného prostredia**, Inšpektorát životného prostredia Košice (list č. 8280-35451/2018/57/Wit, zo dňa 17. 10. 2018*) – v predmetnej veci dáva nasledovné stanovisko:

  1. „Posudzovaná zmena činnosť podlieha zmene integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ");
  2. V prípade, ak uvedená zmena činnosti podlieha stavebnému povoleniu alebo k ohláseniu drobnej stavby, IŽP Košice má pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ) okrem pôsobnosti vo veciach územného konania;
  3. V oznámení o zmene navrhovanej činnosti chýba porovnanie technického riešenia navrhovanej technológie s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky.„

  Vyhodnotenie MŽP SR: Stanovisko bolo zohľadnené vo výrokovej časti rozhodnutia. Body č. 1 a 2 predstavujú konštatovanie, pričom pripomienka č. 3 bola vyhodnotená ako opodstatnená, MŽP SR s ohľadom na účel zákona a predmet zisťovacieho konania požiadavku uviedlo vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienku pre nadväzujúce konanie podľa osobitného predpisu.

- ***Prešovský samosprávny kraj**, odbor regionálneho rozvoja (list č. 06643/2018/DUPaZP-3, zo dňa 16. 10. 2018)* – ako dotknutý samosprávny kraj berie na vedomie zmenu navrhovanej činnosti a žiada minimalizovať nepriaznivé dopady na životné prostredie a rešpektovať záväznú časť platného Územného plánu vyššieho územného celku Prešovského kraja.

  Vyhodnotenie MŽP SR: Berie sa na vedomie. Požiadavky súvisia s konaniami o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. Charakterom ide o požiadavky na dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem, technických predpisov a STN, ktoré si budú uplatňovať príslušné dotknuté orgány v týchto konaniach, neboli preto osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

- ***Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade** (list č. KK 3255/2/2018/ HŽP/DMM, zo dňa 15. 10. 2018)* – súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti.

  Vyhodnotenie MŽP SR: Berie sa na vedomie.

MŽP SR po uplynutí lehoty podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov následne listom č. 10354/2018-1.7/pl (60010/2018), zo dňa 14. 11. 2018 podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámilo účastníkom konania, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia v čase od 09:00 do 15:00. MŽP SR pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku určilo, že do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

V lehote a spôsobom stanoveným MŽP SR ako správnym orgánom podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku nikto zo strany účastníkov konania a ani zúčastnených osôb nevyužil možnosť oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia za účelom využitia možnosti vyjadriť k ním i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú predloženom v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky, v zákonom o posudzovaní vplyvov stanovenom termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzalo najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, s braním na vedomie stupeň jej prípravy. Väčšina vznesených pripomienok a požiadaviek bola charakteru dodržiavania všeobecne záväzných platných právnych predpisov a noriem, technických predpisov a STN, neboli preto osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Relevantné MŽP SR premietlo do výrokovej časti tohto rozhodnutia. MŽP SR sa stotožnilo s celkovým environmentálnym zhodnotením, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických.

Pri posudzovaní vplyvov sa vychádzalo predovšetkým zo skutočnosti, že zmena navrhovanej činnosti spočíva len v zmene technológie v rámci prevádzky existujúcej mliekarne. Navrhovanou zmenou technológie nedôjde k zmene kapacity spracovaného mlieka. Zmena bude spočívať v zavádzaní nových technológií, vďaka čomu sa zvýši kvalita a efektívnosť výroby mliečnych produktov. Prevádzka sa nachádza v priemyselnej zóne pri ceste na Rakúsy, na severnom okraji mesta Kežmarok. Umiestnenie činnosti sa nemení, nakoľko sa jedná len o inováciu technológie situovanú v areáli mliekarne, pričom nie je potrebné rozširovať alebo meniť stavebné objekty a areál mliekarne

Pri rozhodovaní o tom, či sa predmetná zmena navrhovanej činnosti má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, MŽP SR v súlade s § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní

vplyvov zároveň primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie):

Kritérium	
I.1.	Zmena navrhovanej činnosti predstavuje kvalitatívnu zmenu, rozsahom porovnateľnú s existujúcim stavom.
I.2.	Zmenou navrhovanej činnosti sa súvis s inými činnosťami oproti pôvodne navrhovanému riešeniu nemení.
I.3.	Predpokladané vstupy zostávajú porovnateľné s existujúcim stavom.
I.4.	Predpokladané výstupy zostávajú porovnateľné s existujúcim stavom.
I.5.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
I.6.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
I.7.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
I.8.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
II.1.	Existujúci stav sa nezmení.
II.2.	Existujúci stav sa nezmení.
II.3.	Existujúci stav sa nezmení.
II.4.	Existujúci stav sa nezmení.
III.1.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
III.2.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
III.3.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
III.4.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
III.5.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
III.6.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
III.7.	Porovnateľné s existujúcim stavom.
III.8.	Porovnateľné s existujúcim stavom.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy a verejnosti a z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní vplyvov usúdilo, že sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní vplyvov a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať **do 15 dní** od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle MŽP SR.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Doručuje sa (elektronicky):

1. SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
2. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie (elektronicky):

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
5. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
7. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade**,** Zdravotnícka 3525/3**,** 058 97 Poprad
10. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad
11. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva a obchodu, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava