

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP-2019/011637-26

Dunajská Streda 27.05. 2019

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu **Územný plán obce Čiližská Radvaň**, ktorý predložil obstarávateľ Obec Čiližská Radvaň, 930 08 Čiližská Radvaň 285, zastúpená starostom, **vydáva toto rozhodnutie :**

Pripravovaný strategický dokument Územný plán obce Čiližská Radvaň uvedený v predložennom oznámení o strategickom dokumente

s a b u d e ď a l e j p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Čiližská Radvaň, 930 08 Čiližská Radvaň 285, zastúpená starostom, (ďalej len obstarávateľ), predložil na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ DS, OSZP“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) dňa 05. 04. 2019 oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu.

ÚP obce, ktorý rieši územie obce s menej ako 2000 obyvateľmi povinne podlieha procesu posudzovania ako strategický dokument podľa ustanovení § 4 až § 16 zákona. Správa o hodnotení územného plánu obce sa v tomto prípade vypracuje v etape **návrhu** územného plánu obce podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona), pričom sa návrh riešenia posudzuje v jednom variante s uvedením odôvodnenia výberu optimálneho variantu v správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie a porovnáva sa s nulovým variantom t.j. nerozvojovým návrhom územného plánu. (Uvedené je aj v zmysle záväzného metodického usmernenia „Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:“ zo dňa 29.01.2014.)

Predložený strategický dokument „Územný plán obce Čiližská Radvaň“ obsahuje len základné údaje bez bližšej špecifikácie pre spracovanie územného plánu obce.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva a rozposlal oznámenie na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne a do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia Odbor Štátnej geologickej správy – č.- 3869/2019-5.3 21534/2019 zo dňa 03.05.2019

1. V katastrálnom území obce Čiližská Radvaň (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaných päť upravených skládok tak, ako sú zobrazené na priloženej mape.

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

2. V predmetnom území je na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidovaná nasledovná environmentálna záťaž:

Názov EZ: DS (002) / Čiližská Radvaň – skládka TKO

Názov lokality: skládka TKO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: v registri nie je uvedené

Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

3. Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape.

4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – OU-DS-OSZP-2019/011862-002 zo dňa 24. 04. 2019

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/011718-002 zo dňa 12.04.2019

- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a POH Trnavského kraja
- v zmysle § 10 zákona o odpadoch obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce,
- je potrebné riešiť zmapovanie environmentálnych záťaží popr. ich sanáciu v súlade so zákonom č.409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.
- predložený strategický dokument žiadame posudzovať do správy o hodnotení žiadame zapracovať časť odpadové hospodárstvo a to najmä:
 - údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,

- ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia,
- opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. zákonom č.409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/011861-002 zo dňa 24.04.2019

- v prípadoch, keď funkčné využívanie územia sa dotýka zdrojov znečisťovania ovzdušia, zmeny jestvujúcich zdrojov, ako aj vznik ďalšieho zdroja vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia v stavebnom konaní.
- z hľadiska záujmov kvality ovzdušia v predmetnej lokalite počas výstavby obmedzovať prášnosť ciest a staveniska

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2019/011703-002 zo dňa 11.04.2019

- navrhovanou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd, treba zabezpečiť všestrannú ochranu tvorby, výskytu a podzemnej akumulácie vôd a obnovy ich zásob,
- do ďalšieho stupňa požadujeme zapracovať:
 - riešenie zásobovania obyvateľov vodou,
 - riešenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
 - ako bude zabezpečené dodržanie ustanovenie § 3 ods. 4 vodného zákona,
 - ako bude zabezpečené dodržanie ustanovení § 39 vodného zákona.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/013497-002, zo dňa 16.04.2019

V záujmovom území platí prvý stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V riešenom území sa nachádza Chránený areál (CHA) Čiližské močiare, ktoré je zároveň aj biotopovým územím SKUEV0227 zaradeným do chránených území NATURA 2000. Územie európskeho významu s výmerou 325,48 ha leží v k. ú. Ižop, Gabčíkovo, Čiližská Radvaň, Veľký Meder, Pataš, Kľúčovec a Čičov.

Predmetom ochrany je prioritný biotop európskeho významu: *91EO Lužné vrbovotopoloové a jelšové lesy; ako aj biotopy európskeho významu: 91F0 Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek a 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition. Predmetom ochrany sú taktiež druhy: kunka červenobruchá (*Bombina bombina*), fuzáč veľký (*Cerambyx cerdo*), vydra riečna (*Lutra lutra*), hraboš severský panónsky (*Microtus oeconomus mehelyi*), čík európsky (*Misgurnus fossilis*), pižmovec hnedý (*Osmoderma eremita*), lopatka dúhová (*Rhodeus sericeus amarus*), blatniak tmavý (*Umbra krameri*).

Územie v súčasnosti patrí pod správou Chránenej krajinskej oblasti Ponitrie a Dunajské luhy a platí tam 2. stupeň ochrany.

V užšom území navrhovaných zmien boli vymedzené nasledujúce prvky regionálneho územného systému ekologickej stability:

- **Biokoridor nadregionálneho významu: Chotárny kanál – Čiližský potok (Malý Dunaj – Dunaj)** vytvára spojnicu medzi nadregionálnymi biokoridormi Dunaj a Malý

Dunaj. Treba podotknúť, že tento nadregionálny biokoridor vzhľadom na svoj súčasný stav (nízka prepojenosť, vysoká rozbitosť bariérami a pod.) nespĺňa kritéria pre nadregionálne ÚSES, je potrebné dobudovať ho.

- **Interakčné prvky ÚSES**

Všetky drevinové porasty, ktoré môžu tvoriť aj významné krajinné prvky, ako aj trvalé trávnaté porasty v danej lokalite.

- **Pobytové a potravinové lokality chránených druhov živočíchov**

Jedná sa o väčšinu území mimo zastavaných plôch obce.

Z hľadiska ochrany prírody odporúčame aby **bolo vykonané hodnotenie v plnom rozsahu podľa zákona o posudzovaní** pričom požadujeme, aby v správe o hodnotení strategického dokumentu boli riešené, aj nasledujúce špecifické požiadavky berúc do úvahy vyvolané investície i kumulatívne vplyvy už jestvujúcich aktivít s aktivitami navrhovanými podobného charakteru a ich vplyvov na prírodné prostredie, ako aj ŽP obytných zón v k. ú. Čiližská Radvaň a susedných obcí, ako i vplyv jestvujúcich a navrhovaných aktivít na funkčnosť prvkov ÚSES a to konkrétne:

- vplyv jestvujúcich a navrhovaných aktivít na funkčnosť biokoridoru nadregionálneho významu:
- Chotárny kanál – Čiližský potok (Malý Dunaj – Dunaj), ako aj SKUEV0227 a CHA Čiližské močiare so stupňom ochrany 2, ako i priame a nepriame vplyvy na príslušné biotopy európskeho a národného významu a prípadné návrhy zmierňujúcich alebo kompenzačných opatrení,
- vplyv jestvujúcich a navrhovaných aktivít na navrhované a už jestvujúce obytné priestory a významné krajinné prvky k. ú. Čiližská Radvaň a prípadné návrhy zmierňujúcich alebo kompenzačných opatrení,
- vplyv navrhovaných aktivít na prírodné prostredie a krajinnú štruktúru v k. ú. Čiližská Radvaň,
- súlad navrhovaných aktivít s Územným plánom veľkého územného celku Trnavského kraja, kapitoly 4.1.1., 4.2.22., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.5., 6.2.13., 6.2.14,
- súlad navrhovaných aktivít so zákonom NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 2, 3, 4,
- riešenie starých ekologických záťaží.

V konečnom návrhu zmien žiadame aj ďalšie nasledujúce špecifické požiadavky v rámci zmierňujúcich i ekostabilizačných opatrení:

U všetkých rozvojových lokalít navrhujeme doplniť do záväznej časti UPD environmentálne aspekty ako sú :

- Intenzita využitia plôch
 - Podiel ozelenenia plôch minimálne 40 %
 - Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability, (funkcia plôch s charakterom ÚSES)
 - Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
- U plánovaných zámerov, kde sa plochy jestvujúcej zelene obce menia na inú funkciu, navrhujeme umožniť túto zmenu iba za podmienky, že sa taká istá plocha na inom mieste, najlepšie blízko k niektorej z obytných zón obce, vykoná zmena

druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na zeleň vo forme obecného parku, ktorý bude lokalizovaný medzi priemyselným areálom a jestvujúcou lokalitou s rodinnými domami (mal by fungovať aj ako ochranná zeleň). Výsadbu môže financovať obec v rámci náhradných výsadiieb.

- Budú navrhnuté také aktivity v čase a priestore, ktoré zvýšia mieru fungovania prvkov ÚSES.

Novými aktivitami nezasahovať do záujmového prostredia:

- významných krajinných prvkov, 20 m
- prvkov ÚSES, 30 m
- jestvujúcej krajinskej zelene, 30 m

- Vo všeobecnej časti ÚPD budú doplnené nasledujúce požiadavky environmentálneho charakteru:

- vylúčenie lokalizácie jednotlivých aktivít, (urbanistických zámerov), v územiach chránených podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, alebo prvkov ÚSES,
- obmedzenie použitia chemických prostriedkov používaných pri rastlinnej výrobe v blízkosti nových obytných zón, prvkov ÚSES a otvorených vodných plôch, či už pozemnej alebo leteckej aplikácie (herbicídy, desikanty, fungicídy, morforegulátory),
- územné vymedzenie priestoru účelovej izolačnej zelene, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z charakteru funkcie z hľadiska priestorovej blízkosti nezlučiteľné (bývanie kontra výroba, doprava kontra rekreácia atď.),
- vytvorenie takého usporiadania pozemkov v rámci novo navrhovaných obytných zón, ktoré by umožňovalo vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej zelene so stromami a kríkovými porastmi, bez územného konfliktu s navrhovanými a jestvujúcimi vedeniami inžinierskych sietí,
- vytvorenie takého usporiadania pozemkov v rámci novo navrhovaných priestorov v rámci služieb, obchodu a výroby, ktorá by umožňovala vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej aj areálovej sprievodnej zelene so stromami a kríkovými porastmi bez územného konfliktu s navrhovanými a jestvujúcimi vedeniami inžinierskych sietí,
- keď v rámci rozvojových zámerov je nutné odstraňovanie drevitých porastov rastúcich mimo les, navrhujeme za ne požadovať náhradnú výsadbu alebo finančnú kompenzáciu určenú na rozvoj mestskej zelene, minimálne vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov,
- zakotviť nutnosť zmeny kategórie všetkých hospodárskych lesov v záujmovom území sídelného útvaru (v blízkosti intravilánu) na lesy s osobitným určením, s preferovaním rekreačnej funkcie a funkcie na zamedzenie veternej erózie a vytvorenia lesoparkov za použitia domácich druhov drevín bez použitia monokultúr,
- územné vymedzenie priestoru pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z RÚSES, biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES navrhujeme konkretizovať v plošných, alebo pásových výsadbách stromov s krovitým podrastom, alebo v trvalých trávnych porastoch,
- zapracovanie ekostabilizačných opatrení navrhnutých v krajinnno-ekologickom pláne aj do návrhovej časti doplnkov ÚPD,

- vylúčiť likvidáciu už jestvujúcej krajinnej zelene,
- pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných výrobných areáloch požadovať, aby boli vypracované, realizované a patrične udržiavané aj sadové úpravy,
- územné vymedzenie priestoru na ozelenenie poľných ciest,
- územné vymedzenie priestoru na vytvorenie polyfunkčnej krajinnej zelene, (prvky ÚSES a vetrolamov, sprievodná a izolačná zeleň poľných ciest, ostatných cestných komunikácií ako i výrobných areálov),
- riešenie starých ekologických záťaží,
- navrhnúť opatrenia na zadržanie zrážkových vôd zo spevnených plôch a striech budov v lokalite rozvojových zámerov.

Ak by sa rozvojové zámery pri realizácii, v negatívnej forme dotýkali aj chránených častí krajiny, prvkov NATURA 2000 a prvkov ÚSES navrhujeme, aby tie mohli byť realizované iba po vykonaní hodnotenia vplyvov a návrhu na vykonanie patričných kompenzačných opatrení, alebo zmiernujúcich opatrení podľa zákona o posudzovaní.

Z hľadiska vytvorenia funkčného RÚSES je potrebné zabezpečiť:

- dobudovať prvky RÚSES (výsadba plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a pod.), prednostne nadregionálne biokoridory malý Dunaj a Chotárny kanál – Čiližský potok, biokoridory Čiližskej mokrade v navrhovaných alternatívach, Blahovsko-Belský kanál, biocentrá Ohradský a Belský kanál, Potônska mokrad' a pod.,
- zabrániť monokulturizácii nadregionálneho biokoridoru Dunaj,
- zabrániť ďalšej degradácii prvkov RÚSES,
- zakázať holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a vyznačených genofondových plochách,
- zabezpečiť prirodzený spôsob obnovy lesa,
- viesť dôsledný monitoring vplyvu vodného diela Gabčíkovo na prvky RÚSES,
- eliminovať stresové faktory pôsobiace na prvky RÚSES (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, poľnohospodárskej chemizácie, znečistenie vodných tokov – Dunaj a Malý Dunaj a pod.)
- regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky RÚSES, najmä v oblasti nadregionálnych biokoridorov Dunaj a Malý Dunaj,
- odstrániť divoké skládky odpadu lokalizované v územiach prvkov RÚSES,
- v ochranných zónach prvkov RÚSES regulovať intenzitu poľnohospodárskej výroby.

Vzhľadom na skutočnosť, že v oznámení strategického dokumentu nie je zadefinované umiestnenie a plošný rozsah nových plánovaných aktivít, ani rozsah a kvalita ich environmentálnych podmienok, nevieme určiť aké budú ich prípadné významné negatívne vplyvy na osobitne chránené časti prírody, ÚSES, alebo charakteristický vzhľad krajiny.

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavania objektmi (pomer zastavanej plochy objektmi k ploche pozemku, resp. regulačného bloku krát 100 %). Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie. Regulatív max. percenta zastavania objektmi v jednotlivých rozvojových aktivitách.

Podiel ozelenenia plôch - regulatív určuje minimálne percento ozelenenia (pomer nespevnených plôch k ploche pozemku, resp. regulačného bloku krát 100 %). Do nespevnených plôch sa započítava verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch, úžitkovej vegetácie, polí a ostatných plôch, okrem zastavaných a spevnených plôch. Podiel

ozelenenia plôch je rozdielom celkovej plôch regulačného bloku a spevnených a zastavaných plôch. Minimálne percento ozelenenia pre jednotlivé rozvojové aktivity.

Areálová a ochranná zeleň, má priaznivý vplyv na znižovanie prašnosti, okrem toho by mohla významne dotvoriť a pozitívne upraviť súčasnú krajinnú štruktúru záujmového územia (eliminácia stresových faktorov). Lem porastov drevín a bylín umožní vytvorenie nárazníkovej zóny, ktorá účinne môže zabráňovať veternej erózii z okolitých poľnohospodárskych pozemkov, výrazne napomáha k vytváraniu priaznivých mikroklimatických podmienok pre biotu i človeka, ale vytvára aj podmienky pre priaznivý rozvoj územnému systému ekologickej stability.

Používanie chemických prostriedkov využívaných pri rastlinnej výrobe, (herbicídy, desikanty, fungicídy, morforegulátory), v blízkosti otvorených vodných plôch môže zapríčiniť prienik týchto prostriedkov do zásobárne podzemných vôd.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia- č. OU-DS-OKR- 2019/012008- 002 zo dňa 26.04.2019

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda k strategickému dokumentu „Územný plán obce Čiližská Radvaň“ z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.

Odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej prevencie- č. KRHZ-TT-OPP-271-001/2019 zo dňa 24.04.2019

- pri zmene funkčného využitia územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

- pri zmene funkčného využitia územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

Krajský pamiatkový úrad Trnava - č. KPUTT-2019/11946-5/33870/HOR zo dňa 03. 05. 2019

- Krajský pamiatkový úrad Trnava k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava k návrhu Územného plánu obce Čiližská Radvaň v zmysle § 29 ods. 4 pamiatkového zákona, vydané v rámci procesu spracovávania a prerokovávaní predmetnej územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Dopravný úrad- 10534/2019/ROP-002/16524 zo dňa 25.04.2019

Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa k „obstarávaniu nového Územného plánu obce Čiližská Radvaň“ vyjadril listom č. 10373/2019/ROP-002/14735 zo dňa 23.04.2019, v ktorom nemal na riešené územie žiadne požiadavky.

Slovenský vodohospodársky podnik „štátny podnik“, CS SVP OZBA 14002019/3 zo dňa 26.04.2019

1. Požadujeme zachovať obojstranný pobrežný pozemok 10,0 m od brehovej čiary toku Čiližský potok a 5,0 m od brehovej čiary drobných vodných tokov. V tomto území nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane pevného oplatenia a súvislú vzrastlú zeleň. Pobrežný pozemok sa stanovuje z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizácie správcu k údržbe koryta toku a z dôvodu povodňovej prevencie.
2. Všetky prípadné križovania a súběhy inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi požadujeme navrhnuť v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy komunikácií a vedení s vodnými tokmi“.
3. Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami z plánovaných rozvojových lokalít požadujeme v maximálnej miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia (vodné plochy, retenčné priestory resp. infiltračné nádrže). Pri výpočtoch objemu z návrhovej zrážky pre budovanie retenčných prvkov v území požadujeme použiť minimálne 5-ročnú návrhovú zrážku ($q=180,0 \text{ l.s-1.ha-1}$) a vyšší súčiniteľ odtoku zo striech a spevnených plôch (blízky 1), aby nebol podhodnotený potrebný zachytý objem pre prívodnú zrážku. Povolený priebežný odtok z retencie do recipientov požadujeme zachovať na úrovni 5% z 2-ročnej zrážky trvajúcej 15 minút ($142,0 \text{ l.s-1.ha-1}$)
4. Budúcou realizáciou rozvojovej aktivity rozvoja obce Čiližská Radvaň nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
5. Odvedenie splaškových vôd z rozvojového územia požaduje správca toku realizovať napojením na verejnú kanalizačnú sieť obce v súlade s bodom č. 2 §36 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v poslednom znení. Uvedená požiadavka vyplýva aj z dôvodu tesnej blízkosti uvedenej lokality k Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitý Ostrov v zmysle s bodu č. 2 §3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v poslednom znení a je podmieňujúca pre rozvoj.
6. Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – č. OU-TT-OCDPK-2019/016748/Ja zo dňa 18. 04. 2019

- rešpektovať územný plán Regiónu Trnavského samosprávneho kraja,
- katastrom obce sú vedené cesty I/13, III/1394, cesta I/13 je súčasťou medzinárodného cestného ťahu E 575,
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a trasovanie, je potrebné vyznačiť hranice ochranných pásiem ciest mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce podľa §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- upozorňujeme, že ustanovenia § 11 ods.5 cestného zákona, pozemné komunikácie nesmú byť obstavované ,t.j. hlavné stavebné objekty musia byť osadené až za hranicou ochranného pásma pozemnej komunikácie podľa vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
- vzhľadom na ustanovenia platné od 2.01.2015 týkajúce sa reklamných stavieb dávame do pozornosti nasledovné ustanovenie: „podľa § 10 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch je zakázané umiestňovať reklamné stavby“, „podľa §10 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území 100 m od osi

vozovky príslušného jazdného pásu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty 1. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom“

- v prípade rozvojových zámerov obytných území sa budú nachádzať v blízkosti pozemných komunikácií, musí byť posúdený nepriaznivý vplyv dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhl. Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií a životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- obytnú zástavbu do pásma s prekročenou prístupnou hladinou hluku nenavrhovať,
- odporúčame posúdiť tiež, či jestvujúce komunikácie, na ktoré sa majú nové lokality pripojiť, budú šírkovo a stavebne vyhovovať predpokladanému nárastu dopravy,
- dopravné napojenia nových objektov a lokalít na cesty, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálnymi platnými STN a technickými predpismi.
- križovanie chodníkov pre peších a cyklochodníkov s cestami je potrebné navrhovať nasvietené podľa príslušných ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 9/2009

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky – č. OU-TT-OVBP1-2019/016735/Há zo dňa 24. 04. 2019

Vzhľadom na to, že proces spracovávania a prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je z nášho hľadiska postačujúci na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a zosúladenie činností v území, nemáme k oznámeniu o strategickom dokumente pripomienky.

Upozorňujeme však na skutočnosť, že strategické dokumenty, akým je aj „Územný plán obce Čiližská radvaň“ podliehajú povinnému posudzovaniu podľa § 4 až 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

V prípade, že sa v katastri obce nachádza územie sústavy chránených území (Natura 2000) a orgán ochrany prírody sa v procese posudzovania strategického dokumentu vyjadrí, že územný plán môže mať významný vplyv na tieto územia, je potrebné zabezpečiť „dostatočné posúdenie“ v zmysle čl. 6.3 smernice 92/43/EF15 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – č. RH/2019/003677 RH/2019/00763/002-BM5 zo dňa 06. 05. 2019

V ďalšom konaní strategického dokumentu bude nutné dopracovať predpokladané vplyvy dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia a zohľadniť nasledovné:

- podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ochranné pásmo cintorína je 50 m. V tomto ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom
- ochranné pásma hospodárskych dvorov podľa počtu a druhu chovaných zvierat
- ochranné pásma areálov skladov a výrobných prevádzok
- hlukové ochranné pásma cesty II triedy V. Meder – Medved'ov
- pri návrhu nových rozvojových plôch pre bývanie sa upozorňuje na uplatňovanie požiadaviek zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v územnom plánovaní obce a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z. o obmedzení ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Trnavský samosprávny kraj- č.08796 /2019/OUNŽP-3/Ha zo dňa 25.04. 2019

V procese posudzovania strategického dokumentu „Územný plán obce Čiližská Radvaň“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemáme pripomienky. Oddelenie územného plánovania a životného prostredia TTSK sa k danému dokumentu vecne vyjadrí pri prerokovaní v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Obec KPúčovec, list zo dňa 02.05.2019

K Územnému plánu obce nemá námietky.

Obec Medved'ov, list č. OcUM-91-002/2019 zo dňa 14.05.2019

K Územnému plánu obce nemá námietky.

Mesto Veľký Meder, list. č. PŽP-13627/10925/2019 zo dňa 24.05.2019

- Mesto Veľký Meder k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá zásadné pripomienky. Strategický dokument svojím umiestnením a charakterom z pohľadu územného plánovania a ochrany životného prostredia nevytvára predpoklad negatívnych vplyvov na životné prostredie za dodržania preventívnych opatrení
- Verejnosť o doručení oznámenia o uvedenom strategickom dokumente bola informovaná v zmysle § 6 ods. 5 zákona spôsobom v mieste obvyklým, zverejnením oznamu na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v období od **23. 04. 2019** do **09. 05. 2019**
- Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky

Slovak Telekom a.s. ,list zo dňa 16.05. 2019

- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej SEK) spoločnosti Slovak Telekom , a.s./alebo DIGI Slovakia ,s.r.o..

1.Telekomunikačné vedenia a zariadenia požadujeme v plnom rozsahu rešpektovať, z uvedeného dôvodu požadujeme do grafickej časti územného plánu /ÚP/,zakresliť všetky existujúce trasy telekomunikačných vedení a zariadení. Podklady k zapracovaniu trás telekomunikačných vedení a zariadení vám poskytneme na našom pracovisku

2.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

3.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby splatnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení ,v prípade zmeny vyznačeného polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 4.

4.Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť v kolízii si SEK Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA ,s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby),vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

5.V zmysle § 66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

6.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom , a. s. a DIGI SLOVAKIA ,s. r .o o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. Poskytovateľ negarantuje presnosť poskytovaných dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

8. V prípade ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

9. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. elektronických komunikáciách v platnom znení.

10. Križovania a súběhy navrhovaných inžinierskych sietí s PTZ je potrebné, riešiť podľa STN 73 6005

11. Pri umiestňovaní zástavby alebo iných činností v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení a zariadení požadujeme, rešpektovať ich ochranné pásma.

12. V rámci plánovaného rozvoja obce je potrebné navrhnuť a zapracovať do ÚP, pripojenia jednotlivých riešení lokalít na verejnú elektronickú komunikačnú sieť /VEKS/, zemnými kábllovými rozvodmi. Samotné body napojenia na VEKS, budú určené na požiadanie, pričom samotné budovania VEKS v obci, bude závisieť od počtu zákazníkov, ktorí budú požadovať naše služby.

13. Žiadateľ môže vyjadrenia použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor stratégie a rozvoja, č. 15157/2019/OSR/34195 zo dňa 23.04.2019

- rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016 – 2020) za oblasť dopravy;
- rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);
- postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 158/2010)
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020;
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2030;
- rešpektovať Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 – 2020;
- postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
- rešpektovať existujúcu a pripravovanú dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie.
- na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;
- dopravné napojenie lokality, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN.
- pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy súhlasíme len v prípade, ak budú vypracované hlukové štúdie v týchto oblastiach s vyhovujúcimi prípustnými hodnotami určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií.

V prípade prekročenia limitov týchto hodnôt je nutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

MDV SR berie oznámenie o strategickom dokumente územného plánu obce Čiližská Radvaň na vedomie a nepožaduje uvedený dokument ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej správy ochrany prírody -č. 47175/2019-6.3 zo dňa 07.05.2019

Katastrálne územie obce Čiližská Radvaň sa nachádza v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji. V dotknutom území platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V blízkosti riešeného územia sa nachádza územie sústavy Natura 2000 ÚEV Čiližské močiare (SKUEV1227), ktoré je zároveň územím CHA Čiližské močiare. V záujmovom území sa nachádza prvok RÚSES - biokoridor nadregionálneho významu NRBk Chotárny kanál – Čiližský potok, ktorý vytvára spojnicu medzi nadregionálnymi biokoridormi Dunaj a Malý Dunaj.

Oznámenie o strategickom dokumente obsahuje len základné informácie o pripravovanom územnom pláne obce Čiližská Radvaň, preto v tejto etape nie je možné špecifikovať bližšie pripomienky k oznámeniu.

V oznámení nie je zadefinované umiestnenie a plošný rozsah nových navrhovaných aktivít, preto nie je možné vyhodnotiť vplyv konkrétnych riešení územného plánu na záujmové prvky ochrany prírody a krajiny.

Nakoľko sa v rámci riešeného územia nachádza ÚEV Čiližské močiare, požadujeme pokračovať v procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

V ďalšom procese posudzovania žiadame :

- Vyhodnotiť vplyvy existujúcich a navrhovaných aktivít na ÚEV Čiližské močiare, resp. CHA Čiližské močiare a na funkčnosť NRBk Chotárny kanál – Čiližský potok. Pre všetky identifikované vplyvy navrhnuť zmierňujúce, resp. kompenzačné opatrenia.
- Minimalizovať návrhy prvkov územného plánu do plôch, na ktoré sa vzťahuje záujem ochrany prírody a krajiny.
- Vyhodnotiť súlad navrhovaných aktivít s Územným plánom VÚC Trnavského kraja.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – č. OU-TT-OSZP2-2019/016177/Pu zo dňa 26. 04. 2019

V záujmovom území platí prvý stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V riešenom území sa nachádza Chránený areál (CHA) Čiližské močiare, ktoré je zároveň aj biotopovým územím SKUEV0227 zaradeným do chránených území NATURA 2000. Územie európskeho významu s výmerou 325,48 ha leží v k. ú. Ižop, Gabčíkovo, Čiližská Radvaň, Veľký Meder, Pataš, Kľúčovec a Čičov.

Predmetom ochrany je prioritný biotop európskeho významu: *91EO Lužné vrbovotopoľové a jelšové lesy; ako aj biotopy európskeho významu: 91F0 Lužné dubovo-brestovojaseňové lesy okolo nížinných riek a 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo

Hydrocharition. Predmetom ochrany sú taktiež druhy: kunka červenobruchá (*Bombina bombina*), fuzáč veľký (*Cerambyx cerdo*), vydra riečna (*Lutra lutra*), hraboš severský panónsky (*Microtus oeconomus mehelyi*), čík európsky (*Misgurnus fossilis*), pižmovec hnedý (*Osmoderma eremita*), lopatka dúhová (*Rhodeus sericeus amarus*), blatniak tmavý (*Umbra krameri*).

Územie v súčasnosti patrí pod správou Chránenej krajinskej oblasti Ponitrie a Dunajské luhy a platí tam 2. stupeň ochrany.

V užšom území navrhovaných zmien boli vymedzené nasledujúce prvky regionálneho územného systému ekologickej stability:

- **Biokoridor nadregionálneho významu: Chotárny kanál – Čiližský potok (Malý Dunaj – Dunaj)** vytvára spojnicu medzi nadregionálnymi biokoridormi Dunaj a Malý Dunaj. Treba podotknúť, že tento nadregionálny biokoridor vzhľadom na svoj súčasný stav (nízka prepojenosť, vysoká rozbitosť bariérami a pod.) nespĺňa kritéria pre nadregionálne ÚSES, je potrebné dobudovať ho.
- **Interakčné prvky ÚSES**
Všetky drevinové porasty, ktoré môžu tvoriť aj významné krajinné prvky, ako aj trvalé trávnaté porasty v danej lokalite.
- **Pobytové a potravinové lokality chránených druhov živočíchov**
Jedná sa o väčšinu území mimo zastavaných plôch obce.

Z hľadiska ochrany prírody odporúčame aby **bolo vykonané hodnotenie v plnom rozsahu podľa zákona o posudzovaní** pričom požadujeme, aby v správe o hodnotení strategického dokumentu boli riešené, aj nasledujúce špecifické požiadavky berúc do úvahy vyvolané investície i kumulatívne vplyvy už jestvujúcich aktivít s aktivitami navrhovanými podobného charakteru a ich vplyvov na prírodné prostredie, ako aj ŽP obytných zón v k. ú. Čiližská Radvaň a susedných obcí, ako i vplyv jestvujúcich a navrhovaných aktivít na funkčnosť prvkov ÚSES a to konkrétne:

- vplyv jestvujúcich a navrhovaných aktivít na funkčnosť biokoridoru nadregionálneho významu:
- Chotárny kanál – Čiližský potok (Malý Dunaj – Dunaj), ako aj SKUEV0227 a CHA Čiližské močiare so stupňom ochrany 2, ako i priame a nepriame vplyvy na príslušné biotopy európskeho a národného významu a prípadné návrhy zmierňujúcich alebo kompenzačných opatrení,
- vplyv jestvujúcich a navrhovaných aktivít na navrhované a už jestvujúce obytné priestory a významné krajinné prvky k. ú. Čiližská Radvaň a prípadné návrhy zmierňujúcich alebo kompenzačných opatrení,
- vplyv navrhovaných aktivít na prírodné prostredie a krajinnú štruktúru v k. ú. Čiližská Radvaň,
- súlad navrhovaných aktivít s Územným plánom veľkého územného celku Trnavského kraja, kapitoly 4.1.1., 4.2.22., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.5., 6.2.13., 6.2.14,
- súlad navrhovaných aktivít so zákonom NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, § 2, 3, 4,
- riešenie starých ekologických záťaží.

V konečnom návrhu zmien žiadame aj ďalšie nasledujúce špecifické požiadavky v rámci zmierňujúcich i ekostabilizačných opatrení:

U všetkých rozvojových lokalít navrhujeme doplniť do záväznej časti ÚPD environmentálne aspekty ako sú :

- Intenzita využitia plôch
 - Podiel ozelenenia plôch minimálne 40 %
 - Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability, (funkcia plôch s charakterom ÚSES)
 - Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
- U plánovaných zámerov, kde sa plochy jestvujúcej zelene obce menia na inú funkciu, navrhujeme umožniť túto zmenu iba za podmienky, že sa taká istá plocha na inom mieste, najlepšie blízko k niektorej z obytných zón obce, vykoná zmena druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na zeleň vo forme obecného parku, ktorý bude lokalizovaný medzi priemyselným areálom a jestvujúcou lokalitou s rodinnými domami (mal by fungovať aj ako ochranná zeleň). Výsadbu môže financovať obec v rámci náhradných výsadiieb.
- Budú navrhnuté také aktivity v čase a priestore, ktoré zvýšia mieru fungovania prvkov ÚSES.
- Novými aktivitami nezasahovať do záujmového prostredia:
- významných krajinných prvkov, 20 m
 - prvkov ÚSES, 30 m
 - jestvujúcej krajinskej zelene, 30 m
- Vo všeobecnej časti ÚPD budú doplnené nasledujúce požiadavky environmentálneho charakteru:
- vylúčenie lokalizácie jednotlivých aktivít, (urbanistických zámerov), v územiach chránených podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, alebo prvkov ÚSES,
 - obmedzenie použitia chemických prostriedkov používaných pri rastlinnej výrobe v blízkosti nových obytných zón, prvkov ÚSES a otvorených vodných plôch, či už pozemnej alebo leteckej aplikácie (herbicídy, desikanty, fungicídy, morforegulátory),
 - územné vymedzenie priestoru účelovej izolačnej zelene, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z charakteru funkcie z hľadiska priestorovej blízkosti nezlučiteľné (bývanie kontra výroba, doprava kontra rekreácia atď.),
 - vytvorenie takého usporiadania pozemkov v rámci novo navrhovaných obytných zón, ktoré by umožňovalo vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej zelene so stromami a kríkovými porastmi, bez územného konfliktu s navrhovanými a jestvujúcimi vedeniami inžinierskych sietí,
 - vytvorenie takého usporiadania pozemkov v rámci novo navrhovaných priestorov v rámci služieb, obchodu a výroby, ktorá by umožňovala vytvorenie a rozvoj funkčnej uličnej aj areálovej sprievodnej zelene so stromami a kríkovými porastmi bez územného konfliktu s navrhovanými a jestvujúcimi vedeniami inžinierskych sietí,
 - keď v rámci rozvojových zámerov je nutné odstraňovanie drevitých porastov rastúcich mimo les, navrhujeme za ne požadovať náhradnú výsadbu alebo finančnú kompenzáciu určenú na rozvoj mestskej zelene, minimálne vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov,

- zakotviť nutnosť zmeny kategórie všetkých hospodárskych lesov v záujmovom území sídelného útvaru (v blízkosti intravilánu) na lesy s osobitným určením, s preferovaním rekreačnej funkcie a funkcie na zamedzenie veternej erózie a vytvorenia lesoparkov za použitia domácich druhov drevín bez použitia monokultúr,
- územné vymedzenie priestoru pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z RÚSES, biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES navrhujeme konkretizovať v plošných, alebo pásových výsadbách stromov s krovitým podrastom, alebo v trvalých trávnych porastoch,
- zapracovanie ekostabilizačných opatrení navrhnutých v krajinnno-ekologickom pláne aj do návrhovej časti doplnkov ÚPD,
- vylúčiť likvidáciu už jestvujúcej krajinnej zelene,
- pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných výrobných areálov požadovať, aby boli vypracované, realizované a patrične udržiavané aj sadové úpravy,
- územné vymedzenie priestoru na ozelenenie poľných ciest,
- územné vymedzenie priestoru na vytvorenie polyfunkčnej krajinnej zelene, (prvky ÚSES a vetrolamov, sprievodná a izolačná zeleň poľných ciest, ostatných cestných komunikácií ako i výrobných areálov),
- riešenie starých ekologických záťaží,
- navrhnúť opatrenia na zadržanie zrážkových vôd zo spevnených plôch a striech budov v lokalite rozvojových zámerov.

Ak by sa rozvojové zámery pri realizácii, v negatívnej forme dotýkali aj chránených častí krajiny, prvkov NATURA 2000 a prvkov ÚSES navrhujeme, aby tie mohli byť realizované iba po vykonaní hodnotenia vplyvov a návrhu na vykonanie patričných kompenzačných opatrení, alebo zmierňujúcich opatrení podľa zákona o posudzovaní.

Z hľadiska vytvorenia funkčného RÚSES je potrebné zabezpečiť:

- dobudovať prvky RÚSES (výsadba plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a pod.), prednostne nadregionálne biokoridory malý Dunaj a Chotárny kanál – Čiližský potok, biokoridory Čiližskej mokrade v navrhovaných alternatívach, Blahovsko-Belský kanál, biocentrá Ohradský a Belský kanál, Potônska mokrad' a pod.,
- zabrániť monokulturizácii nadregionálneho biokoridoru Dunaj,
- zabrániť ďalšej degradácii prvkov RÚSES,
- zakázať holorubný spôsob ťažby v biokoridoroch, biocentrách a vyznačených genofondových plochách,
- zabezpečiť prirodzený spôsob obnovy lesa,
- viesť dôsledný monitoring vplyvu vodného diela Gabčíkovo na prvky RÚSES,
- eliminovať stresové faktory pôsobiace na prvky RÚSES (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, poľnohospodárskej chemizácie, znečistenie vodných tokov – Dunaj a Malý Dunaj a pod.)
- regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky RÚSES, najmä v oblasti nadregionálnych biokoridorov Dunaj a Malý Dunaj,
- odstrániť divoké skládky odpadu lokalizované v územiach prvkov RÚSES,
- v ochranných zónach prvkov RÚSES regulovať intenzitu poľnohospodárskej výroby.

Vzhľadom na skutočnosť, že v oznámení strategického dokumentu nie je zadefinované umiestnenie a plošný rozsah nových plánovaných aktivít, ani rozsah a kvalita ich environmentálnych podmienok, nevieme určiť aké budú ich prípadné významné negatívne vplyvy na osobitne chránené časti prírody, ÚSES, alebo charakteristický vzhľad krajiny.

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavania objektmi (pomer zastavanej plochy objektmi k ploche pozemku, resp. regulačného bloku krát 100 %). Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie. Regulatív max. percenta zastavania objektmi v jednotlivých rozvojových aktivitách.

Podiel ozelenenia plôch - regulatív určuje minimálne percento ozelenenia (pomer nespevnených plôch k ploche pozemku, resp. regulačného bloku krát 100 %). Do nespevnených plôch sa započítava verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch, úžitkovej vegetácie, polí a ostatných plôch, okrem zastavaných a spevnených plôch. Podiel ozelenenia plôch je rozdielom celkovej plôch regulačného bloku a spevnených a zastavaných plôch. Minimálne percento ozelenenia pre jednotlivé rozvojové aktivity.

Areálová a ochranná zeleň, má priaznivý vplyv na znižovanie prašnosti, okrem toho by mohla významne dotvoriť a pozitívne upraviť súčasnú krajinnú štruktúru záujmového územia (eliminácia stresových faktorov). Lem porastov drevín a bylín umožní vytvorenie nárazníkovej zóny, ktorá účinne môže zabráňovať veternej erózii z okolitých poľnohospodárskych pozemkov, výrazne napomáha k vytváraniu priaznivých mikroklimatických podmienok pre biotu i človeka, ale vytvára aj podmienky pre priaznivý rozvoj územnému systému ekologickej stability.

Používanie chemických prostriedkov využívaných pri rastlinnej výrobe, (herbicídy, desikanty, fungicídy, morforegulátory), v blízkosti otvorených vodných plôch môže zapríčiniť prienik týchto prostriedkov do zásobárne podzemných vôd.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva- OU-TT-00P6/-2019/016713 zo dňa 23.04.2019

Správny orgán berie na vedomie predloženie oznámenia o strategickom dokumente „územný plán obce Čiližská Radvaň“ a konštatuje, v prípade spracovania návrhu územného plánu obce Čiližská Radvaň bude treba postupovať v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Spracovanú územnoplánovaciú dokumentáciu bude potrebné doručiť tunajšiemu úradu na posúdenie z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy, ku ktorému sa Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát podrobnejšie vyjadrí v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rámci prerokovania návrhu.

Hydromeliorácie štátny podnik , 2348-2/120/2019 zo dňa 18.04.2019

K územnoplánovacej dokumentácii „Územného plánu obce Čiližská Radvaň“ sme sa vyjadrili listom č. 2023-2/120/2019 zo dňa 05.04.2019 pre obec Čiližská Radvaň. Na tomto vyjadrení trváme:

- kanál Hajóút (evid. č. 5202 017 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1906 o celkovej dĺžke 1,442 km v rámci stavby „OP čiližská Radvaň — Hajóút“
- kanál Hajóút, bočný (evid.č. 5202 018 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1924 o celkovej dĺžke 0,400 km v rámci stavby „OP čiližská Radvaň Hajóút, Bočný“
- kanál Hani (evid. č. 5202 013 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1924 o celkovej dĺžke 4,360 km v rámci stavby „OP Čiližská Radvaň — Hani“
- kanál Piroási (evid. č. 5202 014 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1925 o celkovej dĺžke 2,863 km v rámci stavby „OP Radvaň Piroási“

- kanál Füzesi (evid. č. 5202 015 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1926 o celkovej dĺžke 1,230 km v rámci stavby „OP Radvaň —Füzesi“
- kanál spojovací (evid. č. 5202 016 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1927 o celkovej dĺžke 1,652 km v rámci stavby „OP Čiližská Radvaň spojovací“ kanál Medved'ov U Čabanskej“ (evid. č. 5202 094 017), ktorý bol vybudovaný v r. 1972 o celkovej dĺžke 1,550 km v rámci stavby „OP Vrakúň II.“

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1: 26 000 s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov. Identifikáciu kanálov v teréne Vám na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Radvaň nad Dunajom.

Odvodňovacie kanály žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie územného plánu a realizácii stavieb rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanálov. Prípadné križovanie inžinierskych sietí a komunikácií s kanálmi žiadame navrhnúť v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983.

Prípadné vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanálov je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ nášho

Ďalšie stupne projektovej dokumentácie územného plánu, vrátane zakresu odvodňovacích kanálov žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Obvodný banský úrad v Bratislave - č. 6 - 1007/2019 zo dňa 17.05.2019

- Tunajší úrad k zmenám a doplnkom č.1 územného plánu malé Dvorníky nemá žiadne požiadavky, nakoľko podľa evidencie tunajšieho úradu sa v k. ú. Obce Čiližská Radvaň nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov.

Tunajší úrad - z uvedeného dôvodu posúdenie strategického dokumentu, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ponecháva na rozhodnutí Okresného úradu Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto stanovisko platí pre všetky etapy spracovávania Územného plánu Čiližská Radvaň.

Záver

OÚ DS OSZP v rámci zisťovacieho konania, posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä na kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona, na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie, na stanoviská podľa § 6 ods. 6 vrátane verejnosti a výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63 a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

ÚP obce, ktorý rieši územie obce s menej ako 2000 obyvateľmi povinne podlieha procesu posudzovania ako strategický dokument podľa ustanovení § 4 až § 16 zákona. Správa o hodnotení územného plánu obce sa v tomto prípade vypracuje v etape **návrhu** územného plánu obce podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona), pričom sa návrh riešenia posudzuje v jednom variante s uvedením odôvodnenia výberu optimálneho variantu v správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie a porovnáva sa s nulovým variantom t.j. nerozvojovým návrhom územného plánu. (Uvedené je aj v zmysle

záväzného metodického usmernenia „Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k problematike posudzovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:“ zo dňa 29.01.2014.)

Verejnosť sa k predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nevyjadрила. Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona.

Pripomienky zo stanovísk zainteresovaných subjektov budú zohľadnené v rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a budú predmetom ďalšieho konania podľa §8 a nasl. ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklom.

POUČENIE

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Gabriela Csériová
vedúca odboru

Rozdeľovník:

- 1) Obec Čiližská Radvaň, 930 08 Čiližská Radvaň 285
- 2) Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- 3) Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- 4) Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- 5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- 6) Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava- odbor regionálneho rozvoja a ÚP
- 7) Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava- odbor dopravy a pozemných komunikácií
- 8) Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8 , 917 02 Trnava
- 9) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava
- 10) Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava

- 11) Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- 12) Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
- 13) Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 22, 917 01 Trnava
- 14) Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- 15) Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 16) Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 17) Obvodný banský úrad, Mierová 19, 825 01 Bratislava
- 18) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- 19) Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
- 20) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
- 21) Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
- 22) Správa a údržba ciest TTSK v Trnave, Bulharská 39, 918 53 Trnava
- 23) Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
- 24) Obec Baloň, 930 08 Baloň 22
- 25) Obec Pataš, 930 21 Pataš 87
- 26) Obec Čičov, Dunajská 41, 946 19 Čičov
- 27) Obec Kľúčovec, 930 07 Kľúčovec 38
- 28) Obec Medveďov, 930 07 Medveďov 90
- 29) Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- 30) SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 31) Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava
- 32) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava
- 33) Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
- 34) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
- 35) Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4