

OBEC
LEHOTA
NITRIANSKY OKRES, NITRIANSKY KRAJ



SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN

OBCÍ
VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ

ZMENY A DOPLNKY č. 2/2018 – NÁVRH

opätovné prerokovanie

SMERNÁ ČASŤ, ZÁVÄZNÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ:
obec Lehota
Radoslav Kriváček (starosta obce)

ZHOTOVITEĽ:
Ing. arch. Janka Privalincová, Nitra

Obstarávateľ:

obec Lehota

Sídlo:

951 36 Lehota 16

zastúpenie:

Radoslav Kriváček (starosta obce)

IČO:

00 308 153

DIČ:

2021102831

tel.:

0903 220 861

mail:

obeclehota@lehota.sk

Zhotoviteľ:

Ing. arch. Janka Privalincová, Ing. Radoslav Baboš

sídlo:

Azalková 11, 949 01 Nitra

IČO:

36 935 662

tel.:

0905 116 554

mail:

jprivalincova@gmail.com

Zapísaná v zozname autorizovaných architektov pod registračným číslom 1973 AA.

Osoba spôsobilá na obstarávanie ÚPP (územnoplánovacích podkladov) a ÚPD (územnoplánovacej dokumentácie) obce:

Ing. arch. Gertrúda Čuboňová

sídlo:

Nábrežie mládeže 83, 949 01 Nitra

tel.:

0907 642 347

mail:

cubonovag@gmail.com

OBSAH:

SMERNÁ ČASŤ

A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán, zmeny a doplnky č. 2/2018 riešia	4
A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce	6
A.1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním	6

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

A.2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis	6
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu	7
A.2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	12
A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia	12
A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	13
A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania	13
A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie	19
A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce	19
A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	19
A.2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami	20
A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení	21
A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia	22
A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	27
A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov	28
A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu	28
A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske a nelesné účely	28
A.2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov	31

A.2.18. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

A.2.18.1 Úvodná časť	32
A.2.18.2 Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia	32
A.2.18.3 Verejnoprospešné stavby obce	36
A.2.18.4 Záverečné ustanovenie	38

Riešené Zmeny a doplnky (ZaD) č. 2/2018 sú označené **hrubým písmom**.

A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

- na konci sa vkladá text:

obec Lehota: k 31.12.2016 počet obyvateľov 2 216, rozloha katastrálneho územia 1100,4528ha (11 004 528m²)

A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán, zmeny a doplnky č. 2/2018 riešia

- na konci sa vkladá text:

Medzi hlavné ciele spracovania ZaD č. 2/2018 patrí:

- OC – centrum obce - zmena hranice centrálnej zóny obce - zväčšuje sa záujmový priestor
- lokalita OC1 - centrum obce - rozloha 0,40ha - sa nachádza v centre obce, pri ceste III. triedy, v zastavanom území, na ploche polyfunkcie (občianska vybavenosť, obchod a služby)
 - v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (návrh nových miestnych komunikácií a parkovania, rekonštrukcia mostného telesa – cestné a pešie, rekonštrukcia autobusovej zastávky a vybočiska)
- lokalita OC2 - centrum obce - rozloha 0,40ha - sa nachádza v centre obce, z oboch strán cesty III. triedy, v zastavanom území, na ploche určenej v ÚP na bývanie v bytových domoch
 - v ZaD sa rieši zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch a polyfunkciu (bývanie, občianska vybavenosť, obchod a služby)
- lokalita 1a – bývanie v RD - 1a (10,53ha) z celkovej rozlohy 13,53ha - sa nachádza 700m severozápadne od centra obce, medzi jestvujúcou zástavbou RD a bývalým poľnohospodárskym družstvom (v súčasnosti bez aktuálneho chovu zvierat, areál je vyčlenený pre výrobu a podnikanie), mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na plochu výroby a podnikania)
 - v ZaD sa rieši
 - časť lokality 1 (3,0ha) zostáva podľa ÚP pre výrobu a podnikanie
 - lokalita 1a (10,53ha) zmena časti funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch – výstavba tu bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav
- lokalita 1b – ochranná zeleň – 2,4ha z celkovej rozlohy družstva 12,8ha - sa nachádza 800m severozápadne od centra obce, na východnom okraji plochy bývalého družstva
 - v ZaD sa rieši zmena funkčného využitia územia na ochrannú zeleň; ochranné pásmo 50m od jestvujúceho areálu družstva sa posúva dovnútra areálu, na jestvujúce plochy výroby
- lokalita 2 - bývanie v RD - rozloha 7,95ha - sa nachádza 500m severozápadne od centra obce, medzi dvomi miestnymi komunikáciami, v zastavanom území, na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch, ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na bývanie v rodinných domoch)
 - v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (návrh nových miestnych komunikácií)
- lokalita 3 - bývanie v RD - rozloha 1,88ha - sa nachádza 700m severozápadne od centra obce, medzi dvomi miestnymi komunikáciami, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch
 - v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (úprava trasy jestvujúcej miestnej komunikácie)
- lokalita 3a - bývanie v RD - rozloha 3,8ha z 11,3ha - sa nachádza 850m severne od centra

obce, za jestvujúcimi záhradami rodinných domov, mimo zastavaného územia, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši - zrušenie časti lokality 6,8ha z 11,3ha vo výhlade – neudelený súhlas na vyňatie pôdy v ÚP - lokalita 3a (3,8ha) zmena časti funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- 2x lokality 3b - 4,2ha, 3c - 3,5ha – ochranná zeleň – celková rozloha 7,7ha - sa nachádza 900-1200m severozápadne od centra obce, mimo zastavaného územia, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na ochrannú zeleň z dôvodu ochrany lokality č. 1a, 3, 3a pred splachom pôdy

- lokalita 4 - bývanie v RD - rozloha 6,52ha - sa nachádza 600m severne od centra obce, pri futbalovom ihrisku, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch a záhrad

- v ZaD sa rieši - zmena priestorového usporiadania územia - úprava trasy navrhovanej miestnej komunikácie – jej posun k ihrisku, zástavba navrhovaného bývania bude jednostranná - zmena časti funkcie – rozloha 0,8ha - po vybudovaní trasy rýchlostnej cesty R1 sa časť lokality dostala do ochranného pásma 100m, v OP sa navrhujú záhrady

- lokalita 6 – športový areál - rozloha 1,56ha - sa nachádza 700m severne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši vyňatie pôdy, na lokalitu č. 6 o výmere 1,56 nebol vydaný súhlas aj napriek návrhu v ÚP z roku 2005

- lokalita 6a – ochranná zeleň - rozloha 2,80ha - sa nachádza 700m severne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ZaD navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na ochrannú zeleň, z dôvodu ochrany zastavaného územia pred splachom pôdy v čase extrémnych zrážok, výsadba drevín bude slúžiť na zachytávanie prívalových dažďov, lokalita bude súčasťou športového areálu č. 6

- 2x lokality 6b - ochranná zeleň pri R1 - navrhuje sa výsadba drevín ako ochrana pred hlukom z rýchlostnej cesty R1, v dopravnom priestore cesty, na oboch koncoch protihlukovej bariéry - rozloha 2x 0,4ha spolu 0,8ha

- lokalita 7 – IBV - rozloha 2,8ha - sa nachádza 500m severovýchodne od centra obce, v zastavanom území, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši vyňatie pôdy, na lokalitu č. 7 o výmere 2,8 nebol vydaný súhlas aj napriek návrhu v ÚP z roku 2005 (súhlas je už vydaný v roku 2018)

- lokalita 7a – ochranná zeleň - rozloha 1,60ha - sa nachádza 400m severovýchodne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ZaD navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na ochrannú zeleň z dôvodu ochrany lokality č. 7 pred splachom pôdy

- lokalita 8, 9, 10 – zrušenie lokalít vo výhlade - neudelený súhlas na vyňatie pôdy v ÚP

- lokalita 8a - priemysel – rozloha 7,5ha z 12,7ha - sa nachádza 800m severovýchodne od centra obce, medzi cestou III. triedy a rýchlostnou cestou R1, mimo zastavaného územia (v ÚP

navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši - zrušenie časti lokality 5,2ha z 12,7ha - po vybudovaní trasy rýchlostnej cesty R1 sa časť lokality dostala do ochranného pásma 100m, v OP sa ponechá pôvodná funkcia orná pôda - lokalita 8a (7,5ha) – priemysel - zostáva pôvodná funkcia z ÚP

- lokalita 11 - bývanie v RD - sa nachádza 300m juhozápadne od centra obce, medzi jestvujúcim cintorínom a detským ihriskom, v zastavanom území, na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch

- v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (úprava trasy jestvujúcej miestnej komunikácie)

- lokalita 12 – cintorín - rozloha 2,83ha - sa nachádza 800m západne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (návrh nových miestnych komunikácií, zmenšenie plochy pohrebiska, posun a úprava ochranného pásma pohrebiska, vyčlenenie plochy verejnej zelene a parkovania)

- dôvod - využitie celej rozlohy lokality 17a pre bývanie (do lokality nezasahuje OP cintorína) - severne od navrhovanej plochy cintorína sa nachádzajú súkromné parcely, ktoré sa plánujú v budúcnosti využiť na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 13 – bývanie v RD - rozloha 1,9ha zo 7,54ha - sa nachádza 650m južne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena časti funkcie 1,9ha z bývania v rodinných domoch na ornú pôdu v prospech lokality 3a

- lokalita 15b - bývanie v RD - 15a (2,77ha) 15b (3,7ha) - sa nachádza 500m juhozápadne od centra obce, pri vodnom toku Dlhý kanál, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na rekreáciu 15a a záhrady 15b)

- v ZaD sa rieši - časť lokality 15a (1,7ha z 2,77ha) zostáva podľa ÚP pre rekreáciu - lokalita 15b (3,7ha) zmena časti funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 16 - Kaplnka Panny Márie - rozloha 0,40ha - sa nachádza 600m južne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej verejnej zelene, bývania v rodinných domoch a záhrad

- v ZaD sa rieši zmena časti funkcie z bývania v rodinných domoch na záhrady a doplnenie ochranného pásma 60m okolo kaplnky (v OP je zákaz budovania objektov trvalého charakteru)

- lokalita 17 - bývanie v RD – rozloha 1,16ha z 2,16ha - sa nachádza 500m západne od centra obce, medzi jestvujúcim a navrhovaným cintorínom, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zrušenie časti lokality 1,16ha v prospech lokality 3a a presun 1,0ha do lokality 17a

- lokalita 17a - bývanie v RD – rozloha 1,2ha; presun výmery z lokality 17 do 17a, 1,0ha + 1,20ha; spolu 2,2ha - sa nachádza 500m západne od centra obce, medzi jestvujúcim a navrhovaným cintorínom, v zastavanom území, na ploche záhrad

- v ZaD sa rieši - zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch - výstavba tu bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav

- lokalita 24 - bývanie v RD - rozloha 1,90ha - sa nachádza 500m južne od centra obce, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ZaD navrhovanom na ZÚ), na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 25 - bývanie v RD - rozloha 0,90ha - sa nachádza 500m juhovýchodne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ZaD navrhovanom na ZÚ), na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 26 - bývanie v RD - rozloha 3,2ha - sa nachádza 600m východne od centra obce, v zastavanom území, na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 27 – zberný dvor - rozloha 0,5ha - sa nachádza 1200m západne od centra obce, v zastavanom území, na ploche jestvujúcej výroby (bývalé poľnohospodárske družstvo)

- v ZaD sa rieši zmena časti funkcie na odpadové hospodárstvo – zberný dvor

- cyklistické komunikácie – celková dĺžka 8,0km (smer obec - Krvavé šenky 3,0km; smer Nitra – Veľké Zálužie 2,5km; smer Nitra, Rišňovce, Rumanová 2,5km) – ich trasovanie je navrhnuté v dopravnom priestore a mimo telesa cesty III/1764, miestnych a účelových komunikácií; súčasťou výstavby bude výsadba ochrannnej zelene po oboch stranách cyklistických telies

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

- na konci sa vkladá text:

Územný plán bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 237/2005 dňa 28.4.2005. Zmenou spoločenských a hospodárskych pomerov, ktoré zmenili požiadavky na aktivity a činnosti v území, vznikla potreba vypracovať zmeny a doplnky. Návrh vznikol na podnet obce a občanov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 253/2018 dňa 7.3.2018 o obstarávaní zmien a doplnkov č. 2/2018.

A.1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

- na konci sa vkladá text:

Zadanie bolo schválené uznesením č. 201/2004 dňa 9.11.2004.

Zadanie územného plánu obce, bolo vypracované a prerokované v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie ÚP. Zámery v riešenom území ZaD č. 2/2018 sú v súlade s hlavnými cieľmi stanovenými pre rozvoj obce v platnom ÚP.

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

A.2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

- text je bez zmeny

A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu

- ruší sa celý text a nahrádza ho aktuálny text:

V rámci zmien a doplnkov č. 2/2018 je nevyhnutné rešpektovať nadradenú územnoplánovaciú dokumentáciu:

- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, konaného dňa 14.5.2012, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 2/2012 zo dňa 14.5.2012

- Zmeny a doplnky č. 1/2015 schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK, konaného dňa 20.7.2015, záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 6/2015 zo dňa 26.10.2015

Na riešenie ZaD sa vzťahujú najmä tieto požiadavky:

1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.16. Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v jednotlivých historicky vyvinutých charakteristických tradičných kultúrno-historických regiónov na území Nitrianskeho kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo znamená:

1.16.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností,

1.16.2. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavy a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov

1.16.3. a dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,

1.16.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centráram, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.

1.17. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce, ako aj vylúčiť výstavbu v inundačných územiach vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.

3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja

3.1. V oblasti hospodárstva

3.1.5. Podporovať rozvoj územnotechnických podmienok k zamedzovaniu a dosahovaniu znižovania negatívnych dôsledkov odvetví hospodárstva na kvalitu životného prostredia a k obmedzovaniu prašných emisií do ovzdušia.

4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí

4.1. V oblasti školstva

4.1.1. Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na území kraja v závislosti na vývoji obyvateľstva v území.

4.2. V oblasti zdravotníctva

4.2.1. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej.

4.2.2. Vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a rovnocennú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym službám.

4.2.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja.

4.3. V oblasti sociálnych vecí

4.3.1. Rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnych služieb, komplexne modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb.

4.3.2. Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb tak, aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska kvality aj kvantitu sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi

4.3.3. Vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom sociálnom prostredí (terénne a ambulantné sociálne služby, sociálne služby v zariadeniach s týždenným pobytom), podpora sebestačnosti rodín, osobitne rodín s malými deťmi, realizovanie nízkoprahových aktivít pre rôzne marginalizované skupiny.

4.3.4. Podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja sociálnych a zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom na marginalizované komunity.

4.3.5. Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím).

4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry

4.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.

5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu

5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie

5.1.1. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov.

5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a ochrannej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov ako aj zväčšovať podiel plôch zelene v zastavaných územiach miest a obcí.

5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území a v súlade s podmienkami, určenými príslušným správcom toku revitalizáciu skanalizovaných tokov, kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou pásov domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšenie podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov.

5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny

5.2.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne vyžívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým vyhláseným chráneným územiám podľa platnej legislatívy, územiám NATURA 2000, prvkom územného systému ekologickej stability.

5.2.2. Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability.

5.2.3. Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznou ochranu pôdy uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny.

5.2.4. Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby pôvodných a ekologicky vhodných druhov drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny).

5.2.8. Podporovať aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahorkatiny boli upravené na trvalé trávne porasty, resp. zarastené vlhkomilnou vegetáciou.

5.2.9. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality a typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky vyvinuté časti kultúrnej krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradií, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné identity rešpektovaním prírodného a kultúrohistorického dedičstva.

5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov

5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

5.3.5. Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach za účelom potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných pôd.

5.3.6. Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov.

5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narušalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a environmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri produkčnej funkcii plnia.

5.2.11. Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach.

7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia

7.14. Rezervovať koridory pre výhľadové trasy rýchlostných ciest R3, R7 a R8 na území Nitrianskeho kraja:

7.14.3. koridor rýchlostnej cesty R8 v trase vedenej od napojenia na rýchlostnú cestu R1 západne od Nitry v polohe západne od cesty I/64, východne od Topoľčian, v pokračovaní medzi obcami Bošany a Krušovce a prechodom do Trenčianskeho kraja východne od Rajčian.

7.26. Pre cesty II. a III. triedy zabezpečiť územnú rezervu pre výhľadové šírkové usporiadanie v kategórii C9,5/80-60 a C7,5/70-50, prípadne C22,5/80-60 (ak je preukázaná potreba na základe prognózy intenzity dopravy)

7.28. Cesta II/513 (Hlohovec) – Nitra: rezervovať koridor pre obchvat obce Rišňovce s napojením na novú trasu rýchlostnej cesty R8 na západnom okraji mesta Nitra s možnosťou preradenia na cestu I. triedy a kategóriu C11,5/80 a možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-pruhovú komunikáciu.

7.40. Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homologizáciu ciest II. a III. triedy v zázemí sídelných centier v parametroch pre prevádzku autobusovej hromadnej dopravy a v záujme vytvorenia predpokladov lepšej dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore centier.

8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia

8.1. V oblasti vodného hospodárstva

8.1.1. Na úseku všeobecnej ochrany vôd:

8.1.1.1. vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine,

8.1.1.2. rešpektovať pri podrobnejších dokumentáciách ochranné pásma pre vodné toky podľa zákona č.364/2004 Z. z. o vodách.

8.1.2. Na úseku odtokových pomerov v povodiach:

8.1.2.1. rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá,

8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v povodí (vrátane urbanizovaných povodí), 8.1.2.3. navrhovať v rozvojových územiach technické opatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku na báze retencie (zadržania) v povodí, s vyústením takého množstva vôd do koncového recipienta, aké odtekalo pred urbanizáciou jednotlivých zastavaných plôch (vrátane urbanizovaných povodí),

8.1.2.4. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,

8.1.2.6. podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a nenavrhovať v inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity,

8.1.2.7. zabezpečovať na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na vodných tokoch s dôrazom na odvedenie vnútorných vôd podľa Programu protipovodňovej ochrany SR v súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody,

8.1.5. Na úseku verejných vodovodov:

8.1.5.1. vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,

8.1.6. Na úseku verejných kanalizácií:

8.1.6.5. zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ,

8.1.6.8. zabezpečiť územnotechnické podmienky pre zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2000 EO do 10 000 EO v časovom horizonte do 31. 12. 2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

8.3. V oblasti telekomunikácií

8.3.1. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení. 8.3.3. Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových lokalitách.

8.4. V oblasti odpadového hospodárstva

8.4.1. uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu,

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - ZMENY A DOPLNKY Č.1

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1. V oblasti cestnej dopravy

1.1. Rýchlostné cesty R3, R7 a R8 a ich zariadenia na území Nitrianskeho kraja.

1.10. Cesta II/513 (Hlohovec) – Nitra: obchvat obce Rišňovce s napojením na novú trasu rýchlostnej cesty R8.

1.19. Homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu C 11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu C 9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C 7,5/60.

5. V oblasti vodného hospodárstva

5.2. Verejné vodovody

5.2.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné zdroje....)

5.3. Verejné kanalizácie

5.3.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne odpadových vôd....),

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

A.2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
na konci sa vkladá text:

- počet obyvateľov: 2 233 (31.12.2014), 2 235 (31.12.2015), 2 216 (31.12.2016), 2 315 (31.12.2017)

ÚP v roku 2005 predpokladal nárast počtu obyvateľov v roku 2010 na 2 027 a v roku 2020 na 2 124. Stav z roku 2016 je podľa skutočnosti vyšší o 131 obyvateľov.

ZaD č. 2/2018 budú mať vplyv na navrhovaný počet obyvateľov obce v ÚP:

Lokality na bývanie:

- lokality 2, 3, 4, 11 neovplyvnia počet obyvateľov, zostávajú nezmenené – mení sa iba priestorové usporiadanie

- lokalita 1a nárast počtu obyvateľov o 330 (110b.j.)

- lokalita 3a nárast počtu obyvateľov o 120 (40b.j.)

- lokalita 15b nárast počtu obyvateľov o 90 (30b.j.)

- lokalita 17a nárast počtu obyvateľov o 48 (16b.j.)

- lokalita 24 nárast počtu obyvateľov o 60 (20b.j.)

- lokalita 25 nárast počtu obyvateľov o 30 (10b.j.)

- lokalita 26 nárast počtu obyvateľov o 78 (26b.j.)

spolu: 696 obyvateľov (232b.j.)

A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia

- na konci sa vkladá text:

Podľa KURS 2001 (Konceptia sídelného rozvoja Slovenska):

- ods. 1.3.1 Centrá osídlenia

V súlade s vývojom spoločnosti, sa historicky z jednotlivých obcí vyvinuli určité typy obcí. Niektoré z nich špecificky zabezpečovali vybrané činnosti aj pre ostatné obce.

V prvej skupine, v prvej podskupine sa nachádza šesť najväčších miest, ktoré plnia aj funkciu krajských miest. Túto funkciu plnili aj v období do reorganizácie štátnej správy v šesťdesiatych rokoch. Ide o nasledovné mestá medzinárodného a celoštátneho významu:

- prvá skupina, prvá podskupina - Nitra

V prvej skupine, v druhej podskupine sú mestá s počtom 40 tis. až 70 tis. obyvateľov, ku ktorým patria aj najväčšie súčasné okresné mestá. Tieto mestá možno charakterizovať aj ako centrá celoštátneho významu.

- ods. 1.3.2 Ťažiská osídlenia

Ťažiská osídlenia plnia funkciu akceleratorov všeobecného rozvoja. Vymedzený priestor je jadrovým (najrozvinutejším a najbohatším) územím. Založené sú prevažne na úzko orientovaných pracoviskových vzťahoch. Zvyšuje sa potenciál daného priestoru a vytvárajú sa predpoklady aktívnej ochrany kultúrnych a krajinárskych hodnôt danej lokality. Rovnako dôležité je zabezpečenie optimálnej a bezkolíznej dopravy a vybavenosti infraštruktúrou.

Obec Lehota sa nachádza v blízkosti:

- ťažiská osídlenia prvej úrovne, štvrtej skupiny

- nitrianske ťažisko osídlenia

- ods. 1.3.3 Rozvojové osi

Rozvojové osi podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí.

Obec Lehota sa nachádza:

- v pásme rozvojovej osi prvého stupňa

- nitriansko-pohronská rozvojová os: Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen

A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

- *mení a dopĺňa sa text:*

Návrh riešenia územného plánu vo vzťahu k urbanistickej kompozícii rešpektuje a umocňuje tieto základné atribúty:

- sceliť obytné štruktúry IBV dostavbou jestvujúcich prelúk, lokalita č. 2, 4, 11, **15b** a rekonštrukciou schátralých častí obce,

- novú IBV lokalizovať v okrajových častiach obce, lokalita č. **1a**, 3, 3a, 7, 13, 14, 15, ~~17~~, **17a**, **24**, **25**, **26**.

- návrh ÚPN-O vytvára dostatočné rezervné plochy pre ďalší rozvoj obce v oblasti bývania, výroby, vybavenosti, športu, rekreácie a technickej infraštruktúry

- návrh ÚPN-O vytvára nové plochy pre výrobu – výrobné územie, lokalita č. 1, 8, 8a, ~~9~~, ~~10~~, 21 s cieľom zvýšenia počtu pracovných príležitostí v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti,

- rekreačné územie – lokalita č. 15a, 16, 22, 23

- **športové územie – lokalita č. 6, 6a**

ÚPN rešpektuje trasy nadradených systémov technickej infraštruktúry a vytvára rezervu pre vybudovanie prekládky cesty II/513 s napojením na križovatku na R8 pri Lehotě.

ÚPN-O navrhuje komunikačné prepojenie miestnou a cyklistickou komunikáciou obce s miestnou časťou Krvavé Šenky a tým priame napojenie obce na cestu II/513 Nitra – Hlohovec.

A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania

A.2.6.2. Obytné a zmiešané územie

- *mení a dopĺňa sa tabuľka:*

lokalita	plocha (ha)	funkcia	kapacita
1	13,53 3,0	Výroba pri PD – rezerva pre rozvoj	50 20 prac.
1a	10,53	bývanie v rodinných domoch	110b.j. 330obyv.
2	7,95	IBV	94RD
3	1,88	IBV	16RD
3a	11,25	IBV	84RD
3a	3,8	IBV	40b.j. 120ob.
4	6,52	IBV	50 44RD
11	2,78	IBV	31RD
15a	2,77 1,7	Rekr. územie - záhradkárska osada	20 chát
15b	3,7	bývanie v rodinných domoch	30b.j. 90obyv.
17	2,16	IBV	20RD
17a	2,2	bývanie v rodinných domoch	16b.j. 48obyv.
24	1,9	bývanie v rodinných domoch	20b.j. 60obyv.

25	0,9	bývanie v rodinných domoch	10b.j. 30obyv.
26	3,2	bývanie v rodinných domoch	26b.j. 78obyv.

A.2.6.2.1. - OBYTNÉ A ZMIEŠANÉ ÚZEMIE

- *mení a dopĺňa sa text:*

Pri formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu využívať v prvom rade stavebné medzery, preluky a jednostranne obostavané ulice a až po naplnení týchto rezerv sa orientovať na plochy nadmerných záhrad a nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov uvažovať s výmerou pozemkov 8 - 10 árov. ÚPN-O predkladá návrh cca 11 lokalít pre výstavbu IBV+HBV.

Navrhované riešenie používa 3 formy bytovej výstavby:

- 1) forma individuálnej bytovej výstavby (IBV) - prevažujúca forma zástavby
- 2) forma polyfunkčnej malopodlažnej výstavby – ojedinele v rámci IBV a centrálnej zóny (riešenie nezávadnej vybavenosti).
- 3) forma hromadnej bytovej výstavby (HBV).

1.) Forma IBV

- ÚPN-O prioritne navrhuje využiť možnosť druhostrannej zástavby jestvujúcich komunikácií a dostavbu cezúr v hranici zastavaného územia obce
- V nadmerných záhradách - vytvorenie nových ulíc resp. predĺženie jestvujúcich, s cieľom zhutniť jestvujúcu štruktúru obytnej zástavby
- Nové plochy pre výstavbu RD sú navrhnuté najmä v lokalitách po obvode hranice zastavaného územia obce, na pozemkoch bezprostredne nadväzujúcich na hranicu zastavaného územia v jeho severnej a južnej časti a na pozemkoch v časti Krvavé Šenky pri ceste II/513. Nová výstavba skompaktní jestvujúcu zástavbu obce.
- ÚPN-O navrhuje pre bývanie 374+**254=628** pozemkov - potencionálnych možností na výstavbu rodinných domov.
- **pri umiestňovaní rodinných domov na pozemkoch je potrebné zohľadňovať svetové strany a tým efektívne využiť južne orientované fasády bez zbytočného tienenia susedných objektov (navrhovať šachovnicovo umiestňované domy v prednej aj v zadnej časti pozemku)**

- *na konci sa vkladá text:*

č.	funkcia	počet b. j.	počet oby vateľov	rozloha (ha)	v ZÚ	mimo ZÚ	vyňatie V
1a	bývanie v RD	110	330	10,53			-
2	IBV	94		7,95			7,95
3	IBV	16		1,88			-
3a	IBV	40	120	3,8			3,8
4	IBV	44	132	6,52			6,52
7	IBV	44		2,8			2,8
11	IBV	31		2,78			2,78
15b	bývanie v RD	30	90	3,7			3,7
17	IBV	20		2,16			-
17a	bývanie v RD	16	48	2,2			2,2
24	bývanie v RD	20	60	1,9		0,4	1,9
25	bývanie v RD	10	30	0,9		0,9	0,9
26	bývanie v RD	26	78	3,2			3,2

- lokalita 1a (10,53ha) z celkovej rozlohy 13,53ha - sa nachádza 700m severozápadne od centra obce, medzi jestvujúcou zástavbou RD a bývalým poľnohospodárskym družstvom (v

súčasnosti bez aktuálneho chovu zvierat, areál je vyčlenený pre výrobu a podnikanie), mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na plochu výroby a podnikania)

- v ZaD sa rieši
 - časť lokality 1 (3,0ha) zostáva podľa ÚP pre výrobu a podnikanie
 - lokalita 1a (10,53ha) zmena funkčného využitia územia na bývanie

v rodinných domoch

-- pôvodné hygienické ochranné pásmo družstva 300m je v ZaD zrušené, nakoľko sa už v areáli nenachádza žiaden chov - ak by bol úmysel znovu obnoviť chov zvierat, musí sa brať ohľad na jestvujúce obytné budovy a PHO stanoviť od budovy, v ktorej sa chov uskutoční

- navrhuje sa ochranné pásmo OP 50m ochrannej zelene medzi navrhovanou plochou bývania a jestvujúcou plochou výroby, v OP sa navrhuje ochranná zeleň

- OP 50m sa z pôvodného návrhu na ploche bývania (lokalita 1a) presúva do jestvujúcej plochy výroby, družstva (lokalita 1b) kvôli zväčšeniu plochy bývania

- pred samotnou realizáciou lokality 1a, sa musí najskôr vysadiť 50m pás ochrannej zelene, ako ochrana pred negatívnymi vplyvmi z jestvujúcich plôch výrobných areálov a ako ochrana zabezpečujúca zníženie hluku o 25dB, čo zabezpečí dodržanie prípustných hodnôt hluku na ich hraniciach

- jestvujúce objekty a spevnené plochy sa musia asanovať

- výstavba bývania bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav

- lokalita 2 - rozloha 7,95ha - sa nachádza 500m severozápadne od centra obce, medzi dvomi miestnymi komunikáciami, v zastavanom území, na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch, ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na bývanie v rodinných domoch)

- v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (návrh nových miestnych komunikácií)

- lokalita 3 - rozloha 1,88ha - sa nachádza 700m severozápadne od centra obce, medzi dvomi miestnymi komunikáciami, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch

- v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (úprava trasy jestvujúcej miestnej komunikácie)

- lokalita 3a - bývanie v RD - rozloha 3,8ha z 11,3ha - sa nachádza 850m severne od centra obce, za jestvujúcimi záhradami rodinných domov, mimo zastavaného územia, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši

- zrušenie časti lokality 6,8ha z 11,3ha vo výhlade – neudelený súhlas na vyňatie pôdy v ÚP
- lokalita 3a (3,8ha) zmena časti funkčného využitia územia z ornej pôdy na bývanie v rodinných domoch

- lokality 2x 3b ochranná zeleň pred splachom pôdy do lokality 1a, 3, 3a

- lokalita 4 - bývanie v RD - rozloha 6,52ha - sa nachádza 600m severne od centra obce, pri futbalovom ihrisku, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch a záhrad

- v ZaD sa rieši

- zmena priestorového usporiadania územia - úprava trasy navrhovanej miestnej komunikácie – jej posun k ihrisku, zástavba navrhovaného bývania bude jednostranná

- zmena časti funkcie – rozloha 0,8ha - po vybudovaní trasy rýchlostnej cesty R1 sa časť lokality dostala do ochranného pásma 100m, v OP sa navrhujú záhrady

- lokalita 7 – IBV - rozloha 2,8ha - sa nachádza 500m severovýchodne od centra obce, v zastavanom území, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši - vyňatie pôdy, na lokalitu č. 7 o výmere 2,8 nebol vydaný súhlas aj napriek návrhu v ÚP z roku 2005
- lokalita 7a ochranná zeleň pred splachom pôdy do lokality 7

- lokalita 11 - sa nachádza 300m juhozápadne od centra obce, medzi jestvujúcim cintorínom a detským ihriskom, v zastavanom území, na ploche jestvujúceho bývania v rodinných domoch

- v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (úprava trasy jestvujúcej miestnej komunikácie)

- lokalita 13 - bývanie - rozloha 1,9ha zo 7,54ha - sa nachádza 650m južne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena časti funkcie z bývania v rodinných domoch na záhrady

- lokalita 15a (2,77ha) 15b (3,7ha) - sa nachádza 500m juhozápadne od centra obce, pri vodnom toku Dlhý kanál, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na rekreáciu 15a a záhrady 15b)

- v ZaD sa rieši - časť lokality 15a (1,7ha z 2,77ha) zostáva podľa ÚP pre rekreáciu

- lokalita 15b (3,7ha) zmena časti funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 17 - bývanie v RD – zrušenie časti lokality 1,16ha z 2,16ha - sa nachádza 500m západne od centra obce, medzi jestvujúcim a navrhovaným cintorínom, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zrušenie časti lokality a presun 1,0ha do lokality 17a

- lokalita 17a - bývanie v RD – rozloha 1,2ha; presun výmery z lokality 17 do 17a, 1,0ha + 1,20ha; spolu 2,2ha - sa nachádza 500m západne od centra obce, medzi jestvujúcim a navrhovaným cintorínom, v zastavanom území, na ploche záhrad

- v ZaD sa rieši - zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- výstavba tu bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav

- lokalita 24 - rozloha 1,90ha - sa nachádza 500m južne od centra obce, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ZaD navrhovanom na ZÚ), na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 25 - rozloha 0,90ha - sa nachádza 500m juhovýchodne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ZaD navrhovanom na ZÚ), na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- lokalita 26 - rozloha 3,2ha - sa nachádza 600m východne od centra obce, v zastavanom území, na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na bývanie v rodinných domoch

- pri realizácii nových stavieb bude povinnosťou pre investora do projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie, začleniť samostatný stavebný objekt „Sadové úpravy“; zeleň bude navrhovaná z pôvodných autochtónnych druhov drevín

- *dopĺňa sa text:*

ÚPN OBCE LEHOTA – navrhuje dobudovanie základnej občianskej vybavenosti tak, aby plnohodnotne zabezpečovala základné potreby obyvateľov obce. Zámerom ÚPN-O je usmerniť územný rozvoj obce vo všetkých funkčných zložkách sociálnej infraštruktúry a komerčnej vybavenosti tak, aby boli plne zabezpečené potreby obyvateľov obce na úrovni vidieckeho sídla.

- *na konci sa vkladá text:*

- **OC - zmena hranice centrálnej zóny obce - zväčšuje sa záujmový priestor**

- **lokalita OC1 – centrum obce - rozloha 0,40ha - sa nachádza v centre obce, pri ceste III. triedy, v zastavanom území, na ploche polyfunkcie (občianska vybavenosť, obchod a služby)**

- **v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (návrh nových miestnych komunikácií a parkovania, rekonštrukcia mostného telesa – cestné a pešie, rekonštrukcia autobusovej zastávky a vybočiska)**

- **lokalita OC2 - centrum obce - rozloha 0,40ha - sa nachádza v centre obce, z oboch strán**

cesty III. triedy, v zastavanom území, na ploche určenej v ÚP na bývanie v bytových domoch

- **v ZaD sa rieši zmena funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch a polyfunkciu (bývanie, občianska vybavenosť, obchod a služby)**

- **lokalita 12 - rozloha 2,83ha - sa nachádza 800m západne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche ornej pôdy**

- **v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (návrh nových miestnych komunikácií, úprava plochy pohrebiska, úprava ochranného pásma pohrebiska, vyčlenenie plochy verejnej zelene a parkovania)**

- **dôvod - využitie celej rozlohy lokality 17a pre bývanie (do lokality nezasahuje OP cintorína) - severne od navrhovanej plochy cintorína sa nachádzajú súkromné parcely, ktoré sa plánujú v budúcnosti využiť na bývanie v rodinných domoch**

- **lokalita 16 - Kaplnka Panny Márie - rozloha 0,40ha - sa nachádza 600m južne od centra**

obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej verejnej zelene, bývania v rodinných domoch a záhrad

- **v ZaD sa rieši zmena časti funkcie z bývania v rodinných domoch na záhrady a doplnenie ochranného pásma 60m okolo kaplnky (v OP je zákaz budovania objektov trvalého charakteru)**

ÚPN-O navrhuje rezervu pre nasledovnú občiansku a technickú vybavenosť – lokality č.:

- *mení a dopĺňa sa text:*

5 – autobazár, ČS-PHM, autosalón, motorest

6 – športový areál – rezerva pre rozvoj

12 – nový cintorín

16 – kaplnka – dobudovanie, **návrh ochranného pásma OP 60m**

OC – dostavba centra, reštaurácia, telocvičňa, polyfunkčné objekty

OC1 - polyfunkcia (občianska vybavenosť, obchod a služby)

OC2 – bývanie, polyfunkcia (občianska vybavenosť, obchod a služby)

20, 20a - zmiešané územie (občianska vybavenosť, obchod a služby, bývanie v rodinných a bytových domoch, verejná zeleň, dopravné a technické vybavenie)

21 – zmiešané územie (bývanie + agroturistika)

22 – rekreačné územie – golf

23 – rekreačné územie – 2. etapa

- detské ihriská

- TS

A.2.6.2.3. – VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO - výrobné územie**A2.6.2.3.1. POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA A POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL**

- mení a dopĺňa sa text:

Poľnohospodárske družstvo Agrol Lehota – len rastlinná výroba a Fi Fukas – rastlinná výroba a pozberová linka. Lokalizácia oboch subjektov je v areáli PD na západnom okraji obce.

Návrh:

- ÚPN obce doporučuje vnútornou organizáciou prevádzky, ako i výsadbou vnútroareálovej zelene zabezpečiť elimináciu všetkých negatívnych vplyvov na príľahlé okolie. Využitie areálu má dostatočné plošné a priestorové rezervy, doporučujeme rozšíriť komerčné aktivity a nezávadnú výrobu.

- lokalita 27 - rozloha 0,5ha - sa nachádza 1200m západne od centra obce, v zastavanom území, na ploche jestvujúcej výroby a podnikania (bývalé poľnohospodárske družstvo)

- v ZaD sa rieši zmena časti funkcie na odpadové hospodárstvo – zberný dvor

A.2.6.2.3.2. VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

- ruší sa text:

Návrh:

- Výrobné územie č. 1, 8, 8a, 9, ~~10~~, 20 pre vytvorenie nových pracovných príležitostí v obci ale i celom regióne

- ÚPN-O navrhuje nové výrobné územie.

- č. 1 v náväznosti na areál PD,

- č. 8, 8a, 9, ~~10~~ pri štátnej ceste III.tr. a I/51 na východnom okraji obce

- na konci sa vkladá text:

- lokalita 1 (3,0ha) z celkovej rozlohy 13,53ha - sa nachádza 700m severozápadne od centra obce, pri areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva (v súčasnosti bez aktuálneho chovu zvierat, areál je vyčlenený pre výrobu a podnikanie), mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na plochu výroby a podnikania)

- v ZaD sa rieši - časť lokality 1 (3,0ha) zostáva podľa ÚP pre výrobu a podnikanie

- časť lokalita 1a (10,53ha) sa mení funkcia na bývanie v rodinných domoch

- pôvodné hygienické ochranné pásmo družstva 300m je v ZaD zrušené, nakoľko sa už v areáli nenachádza žiaden chov - ak by bol úmysel znovu obnoviť chov zvierat, musí sa brať ohľad na jestvujúce obytné budovy a PHO stanoviť od budovy, v ktorej sa chov uskutoční

- navrhuje sa ochranné pásmo OP 50m ochrannej zelene medzi navrhovanou plochou bývania a jestvujúcou plochou výroby, v OP sa navrhuje ochranná zeleň

- OP 50m sa z pôvodného návrhu mimo plochy výroby presúva do jestvujúcej plochy výroby, družstva (lokalita 1b) kvôli zväčšeniu plochy bývania

- pred samotnou realizáciou lokality 1a, sa musí najskôr vysadiť 50m pás ochrannej zelene, ako ochrana pred negatívnymi vplyvmi z jestvujúcich plôch výrobných areálov a ako ochrana zabezpečujúca zníženie hluku o 25dB, čo zabezpečí dodržanie prípustných hodnôt hluku na ich hraniciach

- jestvujúce objekty a spevnené plochy sa musia asanovať

- výstavba bývania bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav

- lokalita 8, 9, 10 – zrušenie lokalít vo výhlade - neudelený súhlas na vyňatie pôdy v ÚP

- lokalita 8a - priemysel – rozloha 7,5ha z 12,7ha - sa nachádza 800m severovýchodne od

centra obce, medzi cestou III. triedy a rýchlostnou cestou R1, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši - zrušenie časti lokality 5,2ha z 12,7ha - po vybudovaní trasy rýchlostnej cesty R1 sa časť lokality dostala do ochranného pásma 100m, v OP sa ponechá pôvodná funkcia orná pôda - lokalita 8a (7,5ha) – priemysel - zostáva pôvodná funkcia z ÚP
- rešpektovať ochranné pásmo 100m od rýchlostnej cesty R1

A.2.6.2.4. - REKREAČNÉ ÚZEMIE

- upravuje sa vybraný text:

- Rozsah súkromnej zelene bude znížený o plochy pre záber novej IBV a HBV. Jestvujúce plochy vinogradov a záhradkárskej osady zostávajú v podstate zachované.

- ÚPN-O navrhuje v lokalite 15a vytvoriť záhradkársku osadu v možnosťou výstavby chat do 60m² 25m²

A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

Návrh riešenia je uvedený v bode A.2.6.

A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce

- na konci sa vkladá text:

Územný plán obce rieši administratívno-správne územie s celkovou výmerou 2 1100,4528ha, tvorí ho jedno katastrálne územie. ZaD č. 2/2018 budú mať vplyv na zvýšenie plochy zastavaného územia obce.

druh	výmera v ha
zastavané územie	125,9286
mimo zastavaného územia	974,5242
katastrálne územie spolu	1100,4528
plocha na rozšírenie ZÚ – ÚP 2005	30,69
plocha na rozšírenie ZÚ – ZaD 2/2018	
lokalita č. 3a, 24, 25 - bývanie	5,1
lokalita č. 6a – ochranná zeleň	2,8
	spolu 5,7

A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

- ruší sa text:

~~— od jestvujúcich areálov PD navrhujeme dodržať hyg. ochranné pásmo 300m (korekcia tejto vzdialenosti je možná vo vzťahu k počtu hosp. zvierat)~~

- zvyšok kapitoly sa nahrádza textom:

Územná ochrana

- územie SR; prvý stupeň ochrany

Cestné ochranné pásmo – pre cesty mimo zastavaného územia – R1, II/513, III/1654, III/1674

- 100 m od osi vozovky rýchlostná komunikácia
- 25m od osi vozovky cesty II. triedy
- 20m od osi vozovky cesty III. triedy
- 15m od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy

Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií – vodovod DN400, DN200, DN 150, DN100, kanalizácia DN300

- 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

Ochranné a bezpečnostné pásma energetických zariadení – 110kV, 22kV vedenie, TS

ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča

- | | | |
|---|------------------------------|------|
| - vonkajšie nadzemné elektrické vedenie | - od 1 kV do 35 kV vrátane | 10m |
| | - od 35 kV do 110 kV vrátane | 15 m |

Ochranné pásma plynárenských zariadení – VTL DN 80, STL DN 63-160, RS regulačná stanica

- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200mm
- 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4MPa

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení – VTL DN 80, STL DN 63-160, RS regulačná stanica

- 20m pri plynovodoch s tlakom od 0,4MPa do 4MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm
- 10m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4MPa

Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.

Ochranné pásma telekomunikácií – telekomunikačné vedenia a zariadenia, základňová stanica

- 1, 5m od osi trasy po oboch stranách

Ochranné pásmo vodných tokov - VVVT Dlhý Kanál, bezmenné prítoky

Vykonávacia norma STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“

- pri vodohospodársky významnom vodnom toku - v šírke 10m obojstranne od brehovej čiary
- pri drobných vodných tokoch - do 5m obojstranne od brehovej čiary

V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplozenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.

Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma.

Oprávnenia pri správe vodných tokov

Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pozemky:

- pri vodohospodársky významnom vodnom toku - do 10m od brehovej čiary
- pri drobných vodných tokoch - do 5m od brehovej čiary

Ochranné pásma hydromelioračných zariadení – hydromelioračné kanále

- 5m od brehovej čiary na obe strany

Ochranné pásmo lesa

- 50m od hranice lesného pozemku

Ochranné pásmo pohrebiska

- 50m od hranice pozemku pohrebiska

V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.

Ochranné pásmo kaplnky Panny Márie

- 60m od objektu kaplnky

V ochrannom pásme sa nesmú stavať objekty trvalého charakteru.

A.2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

- text je bez zmeny

A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

Územie obce sa nachádza v 1. stupni ochrany. V súlade s VÚC nie je predmetom k. ú. žiadne územie navrhnuté na osobitnú ochranu.

Na území obce Lehota sa nenachádzajú žiadne kategórie chránených území, ktoré si vyžadujú zvláštny stupeň ochrany, ani iné biologicky a esteticky významné územia.

- *dopĺňa sa text:*

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY

Na území obce Lehota sa nenachádzajú žiadne kategórie chránených území, ktoré si vyžadujú zvláštny stupeň ochrany, ani iné biologicky a esteticky významné územia.

Biocentrá sa nachádzajú len za hranicou k.ú. obce:

1. - Biskupský háj (BcR č. 1.) - na južnom okraji k. ú. Lehota, patrí do k. ú. Jarok,

3. – Berbecín (BcR č.3.) – na severnom okraji obce – patrí do k. ú. Zbeh,

14. – Titváň (BcL č. 14) - na západnom okraji obce – patrí do k. ú. Veľké Zálužie

28. - Veľké cerie (BcL č. 28.) – na SZ okraji k. ú., - patrí do k. ú. Veľké Zálužie,

29. - Háj BcL č. 29.) – na SV okraji k. ú., - patrí do k. ú. Lužianky

Biokoridory:

13. Stračí vrch (BkL č. 13.) – katastrálna hranica Lehoty a V. Zálužie

Interakčné prvky

Interakčnými prvkami sú vinohrady, vysokokmenné sady, lúky, agátové lesíky, cintoríny, areály vyhradenej zelene, vodné toky a poľné cesty a medze s líniovou vysokou zeleňou. Na uvedených lokalitách nedoporučujeme používať chemikálie. Na vhodných miestach ich je potrebné podsadiť pôvodnými druhmi drevín s vhodnými mechanickými vlastnosťami (odolnosť voči polomom a vývratom).

- *na konci sa vkladá text:*

Žiadna z lokalít, ktorá je predmetom zmien a doplnkov, nezasahuje do prvkov ÚSES.

Lokality je navrhované vysadiť zeleňou z pôvodných autochtónnych druhov drevín. Plochy pre výsadbu sú vyčlenené v dopravných priestoroch miestnych a cyklistických komunikácií, v ochrannom pásme ciest II/513 a III/1674 a v priestoroch medzi rodinnými a bytovými domami.

V rôznych častiach obce sa navrhuje ochranná zeleň, ktorá bude tvoriť súčasť prvkov miestneho ÚSES:

- lokalita 1b – ochranná zeleň – 2,4ha z celkovej rozlohy družstva 12,8ha - sa nachádza 800m severozápadne od centra obce, na východnom okraji plochy bývalého družstva

- v ZaD sa rieši - zmena funkčného využitia územia výroby na ochrannú zeleň šírky 50m

- OP 50m sa z pôvodného návrhu na ploche bývania (lokalita 1a) presúva do jestvujúcej plochy výroby, družstva (lokalita 1b) kvôli zväčšeniu plochy bývania

- pred samotnou realizáciou lokality 1a, sa musí najskôr vysadiť 50m pás ochrannej zelene, ako ochrana pred negatívnymi vplyvmi z jestvujúcich plôch výrobných areálov a ako ochrana zabezpečujúca zníženie hluku o 25dB, čo zabezpečí dodržanie prípustných hodnôt hluku na ich hraniciach

- 2x lokality 3b - 4,2ha, 3c - 3,5ha – ochranná zeleň – celková rozloha 7,7ha - sa nachádza 900-1200m severozápadne od centra obce, mimo zastavaného územia, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na ochrannú zeleň z dôvodu ochrany lokality č. 1a, 3, 3a pred splachom pôdy

- lokalita 6a – ochranná zeleň - rozloha 2,80ha - sa nachádza 700m severne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ZaD navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy - v ZaD sa rieši zmena funkcie na ochrannú zeleň, z dôvodu ochrany zastavaného územia pred splachom pôdy v čase extrémnych zrážok, výsadba drevín bude slúžiť na zachytávanie prívalových dažďov, lokalita bude súčasťou športového areálu č. 6

- 2x lokality 6b - ochranná zeleň pri R1 - navrhuje sa výsadba drevín ako ochrana pred hlukom z rýchlostnej cesty R1, v dopravnom priestore cesty, na oboch koncoch protihlukovej bariéry - rozloha 2x 0,4ha spolu 0,8ha

A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

A.2.12.1. - NÁVRH DOPRAVY

A.2.12.1.1. Širšie vzťahy

- *mení a dopĺňa sa text:*

~~Vlastná dopravná poloha riešeného územia sa nachádza v dotyku s cestnou dopravnou trasou cesty I/51, ktorá tvorí prepojenie západného Slovenska od hraníc s Českom so stredným Slovenskom, kde sa napája na cestu I/66. Severne od zastavaného územia obce prechádza rýchlostná cesta R1 spájajúca diaľnicu D1 pri Trnave s Banskou Bystricou. Intravilánom miestnej časti Krvavé Šenky prechádza cesta II/513 Nitra – Hlohovec. Intravilánom obce prechádza cesta III/51311 III/1674.~~

~~- cesta I/64 – na severovýchodnom okraji k.ú. obce rezervuje sa koridor severozápadného obchvatu Nitry v kategórii C11,5/80 (s možnosťou dobudovania na štvorpruhovú cestu, vo výhlade na rýchlostnú komunikáciu) s napojením na križovatku na R1 pri Lehotě a pripojením novej trasy na cestu II/513, v trase podľa ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja.~~

Realizáciou rýchlostnej cesty R8 stráca na opodstatnení rozšírenie a zmena trasy cesty I/64 a preto sa uvažuje s jej ponechaním v jestvujúcej polohe.

Je navrhované rešpektovať ochranné pásmo rýchlostnej cesty R1 100 m od osi cesty.

- 2x lokality 6b - ochranná zeleň pri R1 - navrhuje sa ochranná zeleň ako ochrana pred hlukom z rýchlostnej cesty R1, v dopravnom priestore cesty, na oboch koncoch protihlukovej bariéry - rozloha 2x 0,4ha spolu 0,8ha

A.2.12.1.2. Cestná doprava

2.1.Cestná sieť

- *mení a dopĺňa sa text:*

2.1.2. Cesta III. triedy ~~III/51311~~ III/1674

Cesta III. triedy ~~III/51311~~ III/1674 tvorí hlavnú dopravnú kostru obce a zároveň zabezpečuje prepojenie obce na cestu I/51. Taktiež zabezpečuje spojenie s mestom Nitra. Cesta je v extraviláne vybudovaná v kategórii C 7,5/60. V obci je kategórie MO 8/50. Cesta má vyhovujúce smerové usporiadanie aj šírkové usporiadanie. V súčasnosti je komunikácia v dobrom technickom stave. Kryt komunikácie je asfaltový bez výtlkov.

- *na konci sa vkladá text:*

Je navrhované rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi cesty, v OP je navrhovaná ochranná zeleň (vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch).

V centre obce, pri lokalite OC1, sa nachádza cestný most navrhovaný na rekonštrukciu. Jeho súčasťou bude peší obojstranný most.

V blízkosti mosta sa nachádzajú autobusové zastávky navrhované na rekonštrukciu. Ich

súčasťou bude vybočisko a prístrešok.

Súčasťou dopravného priestoru cesty bude cyklistická komunikácia funkčnej triedy D2 a pre chodcov funkčnej triedy D3 (v spoločnom dopravnom telese).

Na odvedenie dažďových vôd z komunikácií bude využívané vsakovanie na mieste do zelených pásov zatrávnením, alebo štrkovými vsakovacími pásmi (rigoly, jamy), resp. podzemným vsakovacím systémom.

2.1.3. Miestne komunikácie

- *mení a dopĺňa sa text:*

Trasa cesty ~~III/51311~~ **III/1674** prechádza celou obcou a tvorí dopravnú kostru obce.

Navrhuje sa účelovú komunikáciu medzi obcou Lehota miestnou časťou Krvavé Šenky vybudovať ako spevnenú miestnu komunikáciu kategórie MOK 7,5/40.

- *na konci sa vkladá text:*

Dopravná obsluha lokalít bude zabezpečená vybudovaním nových obslužných komunikácií funkčnej triedy C3 kategórie:

- MOK 5,0/30 s uličnou šírkou 10m (medzi plotmi pozemkov)
- MOK 7,5/40 s uličnou šírkou 12m (medzi plotmi pozemkov)
- MO 8,0/40 s uličnou šírkou do 15m (medzi plotmi pozemkov)

Súčasťou dopravného priestoru miestnych komunikácií bude cyklistická komunikácia funkčnej triedy D2 alebo pre chodcov funkčnej triedy D3 (v spoločnom dopravnom telese).

Na odvedenie dažďových vôd z komunikácií bude využívané vsakovanie na mieste do zelených pásov zatrávnením, alebo štrkovými vsakovacími pásmi (rigoly, jamy), resp. podzemným vsakovacím systémom.

2.1.6. Pešie komunikácie a priestranstvá

- *na konci sa vkladá text:*

Súčasťou dopravného priestoru miestnych komunikácií bude cyklistická komunikácia funkčnej triedy D2 alebo pre chodcov funkčnej triedy D3 (v spoločnom dopravnom telese).

Rozmery spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov podľa intenzity chodcov a cyklistov sú nasledovné:

- najmenej 2,00m (v stiesnených podmienkach 1,75m), ak na spoločnom chodníku pre chodcov a cyklistov je intenzita cyklistov menšia ako 150b/h a súčasne intenzita chodcov je menšia ako 150ch/h v oboch smeroch
- minimálna odporúčaná šírka cyklistického pruhu alebo jednosmernej CYK (cyklistickej trasy) je 1,25m; odporúčaná šírka CYK je 1,5m; odporúčaná obojsmerná CYK je 3,0m

Pri realizácii návrhov CK sa predpokladá ich vedenie mimo telesa vozovky cesty resp. miestnej komunikácie. Navrhuje sa vysadiť sprievodnú zeleň v dopravných priestoroch komunikácií ako ochranu pred poveternostnými vplyvmi a pred hlukom z automobilovej dopravy.

2.1.7. Statická doprava

- *na konci sa vkladá text:*

- lokalita OC1, OC2 - polyfunkcia (občianska vybavenosť, obchod a služby) – súčasťou lokality bude parkovanie na teréne pre motorové vozidlá

- lokalita 12 – cintorín - súčasťou lokality bude parkovanie na teréne pre motorové vozidlá

Celkový počet stojísk bude stanovený podľa STN 73 6110 čl. 16.3. Súčasťou stojísk bude parkovanie pre bicykle s minimálnym 10% počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá.

A.2.12.1.4. Výpočet hluku z dopravy

- na konci sa vkladá text:

Hluková hladina 65 dB predstavuje hranicu, od ktorej začína byť negatívne ovplyvňovaný vegetatívny nervový systém. Preto sa stanovujú maximálne prípustné hodnoty hluku z dopravy 60 dB pre dennú dobu a 50 dB pre nočnú dobu, platné pre vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov.

Celoštátne sčítanie dopravy na ceste III/1674 nebolo v roku 2015 prevedené. Intenzita dopravy je v čase realizácie nízka, preto nie sú vyznačené pásma prípustných hladín hluku. Pri ďalšom sčítaní dopravy v roku 2020 na cestách III. triedy je navrhované vyznačiť pásma prípustných hladín hluku, posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy a zaviazat investorov vypracovať hlukové štúdie a vykonať opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy - vysádzať sprievodnú zeleň v koridoroch ciest III. triedy.

A.2.12.2. Vodné hospodárstvo

A.2.12.2.1. Zásobovanie pitnou vodou

Zásobovanie sídelného útvaru Lehota je riešené prírodným vodovodným potrubím, ktoré v rámci skupinového vodovodu Jelka – Galanta - Nitra IV. stavba slúži pre zásobovanie obcí Lehota, Veľké Zálužie a mestskej časti Párovské Háje z vodojemu Šúdol 2x 5000m³ (228,00/233,00 m.n.m.). Prírodné vodovodné potrubie z vodojemu Šúdol je po km 4,850 vybudované z materiálu LT DN 400. V km 4,850 je vybudovaná armatúrna šachta, ktorá slúži pre rozdelenie prívodu do obce Veľké Zálužie a do obce Lehota. Prírodné vodovodné potrubie „A“ od armatúrnej šachty po začiatok obce je vybudované z materiálu PVC DN 200.

Popis navrhovaného stavu

Z dôvodu rozvojových zámerov obce Lehota je nutné pre zabezpečenie zásobovania pitnou vodou a rozšíriť jestvujúcu vodovodnú sieť o nasledovné:

- na konci sa vkladá text:

- v lokalitách na bývanie je navrhované vybudovať zokruhovanú vodovodnú sieť v dopravných priestoroch miestnych komunikácií

Výpočet potreby vody

- na konci sa vkladá text:

A. Bytový fond – 1. Špecifická potreba vody – 1.1 Byt ústredne vykurovaný s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom 145 l/os/deň

vyhláška č. 684/2006 Z.z., príloha č. 1 – A

Priemerná spotreba vody na jeden byt Q_p : 145 litrov/osoba/deň x 4 = 580 l/deň

Maximálna denná potreba vody Q_{max} : (vyhláška č. 684/2006 Z.z., príloha č. 2, ods. 2)

$Q_m = Q_p \times k_d$ - k_d je súčiniteľ podľa počtu obyvateľov od 1 001 do 5 000 obyvateľov, $k_d = 1,6$

$Q_m = 580 \times 1,6 = 928$ litrov/deň; $928 : 24 = 38,67$ l/hod; $38,67 : 3600 = 0,01074$ l/s

Maximálna hodinová potreba vody Q_h : (vyhláška č. 684/2006 Z.z., príloha č. 2, ods. 5)

$Q_h = 580$ l/deň = 48,33 l/hod

$Q_h = 580 \times k_h$ $k_h = 2,0$

$Q_h = 580 \times 2,0 = 1160$ l/deň; $1160 : 24 = 48,33$ l/h; $48,33 : 3600 = 0,01343$ l/s

Lokalita / b.j.	potreba vody		
	priemerná denná	max. denná	max. hodinová
	Q_p (l/deň)	Q_{max} (l/s)	Q_h (l/s)
1a / 110 b.j.	110x580=63800	110x0,01074=1,18	110x0,01343=1,47
3a / 40 b.j.	23200	0,43	0,54

15b / 30 b.j.	17400	0,32	0,40
17a / 16 b.j.	9280	0,17	0,21
24 / 20 b.j.	11600	0,21	0,27
25 / 10 b.j.	5800	0,11	0,13
26 / 26 b.j.	15080	0,30	0,38
spolu 254 b.j.	146 160	2,72	3,40

A.2.12.2.3. Odkanalizovanie územia

- *mení a dopĺňa sa text:*

Na území obce nie je vybudovaná splašková verejná kanalizačná sieť. Splaškové odpadové vody z domácností sú zachytávané do žump, ktoré často netesia, v dôsledku čoho dochádza ku znečisťovaniu podzemných vôd prvého vodného horizontu a k zhoršovaniu životného prostredia. Splaškové odpadové vody z vybavenosti sú zväčša tiež zachytávané do žump. Zrážkové vody sú zväčša zachytávané do rigolov pozdĺž komunikácií s odvedením do voľného terénu, kde postupne vsakujú resp. do jestvujúcich vodných tokov.

Stav obce je z hľadiska hygienického, ochrany a tvorby životného prostredia nevyhovujúci. Z uvedeného dôvodu sa obec Lehota rozhodla pripraviť do realizácie celoobernú splaškovú kanalizačnú sieť s výtlakom na spoločnú ČOV Veľké Zálužie, ktorá v súčasnosti je v štádiu prípravy projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. **Pôvodne bolo riešené odvedenie splaškových vôd do kanalizačnej siete obce Veľké Zálužie s následným čistením na ČOV Veľké Zálužie. Z dôvodu problémovej výstavby kanalizačnej siete v obci Veľké Zálužie a nedostatočnej kapacity ČOV, je navrhované odvedenie splaškových vôd do kanalizačnej siete mesta Nitra, ktorej kapacita postačuje aj s následným čistením na ČOV Nitra.**

Popis navrhovaného stavu

- *na konci sa vkladá text:*

Obec má územné rozhodnutie zo dňa 21.11.2017 pre stavbu Odvedenie a čistenie odpadových vôd Lehota – Nitra. Projektová dokumentácia je v štádiu prípravy na stavebné povolenie.

Množstvo splaškov pre riešené lokality odtekajúcich do kanalizácie je totožné s potrebou vody. - priemerné denné množstvo odpadových vôd: **Qp = 146 160 l/deň**

Obec má spracované VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a podľa § 20 (Kal zo septikov a žump), Vykonávať zber prepravu, zneškodnenie odpadov a kalov zo septikov a žump môže na území obce len oprávnená osoba.

- *kladá sa nový odsek:*

A.2.12.2.4. Odvádzanie dažďových vôd

Na odvedenie dažďových vôd:

- z komunikácií bude využívané vsakovanie na mieste do zelených pásov zatrávnením, alebo štrkovými vsakovacími pásmi (rigoly, jamy), resp. podzemným vsakovacím systémom

- vody zo striech a spevnených plôch sa navrhuje v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia), akumuláciou do zberných nádrží, alebo vsakovacími jamami na pozemkoch (k stavebnému povoleniu je potrebný hydrogeologický posudok od geológa) a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov

A.2.12.3. Zásobovanie elektrickou energiou

Obec Lehota je v súčasnej dobe zásobovaná elektrickou energiou z transformovni 22/0,42 kV (8ks). Tieto transformovne (TS) sú napojené z 22 kV vzdušného vedenia č. 236 a 278.

Jednotlivé investičné zámery v obci navrhujeme zásobovať elektrickou energiou nasledovne:

- *mení a dopĺňa sa text:*

1 – výroba pri PD, rezerva pre rozvoj, ~~13,53~~ **3,0ha** Pp=90 kW, z jestvujúcej TS 2 a TS 7

1a - IBV 110RD, 10,53ha, Pp 339kW, z jestvujúcej TS 2

2 - IBV 94 RD, 7,95 ha, Pp191 kW, z jestvujúcej TS 8

3 - IBV 16 RD, 1,88 ha, Pp=45 kW, z jestvujúcej TS 8

3a - IBV 40RD, 3,8ha, Pp 145kW, z jestvujúcej TS 8

11 - IBV 31 RD, 2,78 ha, Pp=76 kW, z navrhovanej TS „B“

12 - Cintorín 2,83 ha, Pp=5 kW, z jestvujúceho NN vedenia

15b - IBV 30RD, 3,7ha, Pp= 116kW, z navrhovanej TS „B“

16 – Pútnické miesto – verejná zele_, Pp=5 kW, z jestvujúceho NN vedenia

17a - IBV 16RD, 1,2ha, Pp= 71kW, z navrhovanej TS „B“

24 - IBV 20RD, 1,9ha, Pp= 84kW, z jestvujúcej TS 4

25 - IBV 10RD, 0,9ha, Pp= 50kW, z jestvujúcej TS 4

26 - IBV 26RD, 3,2ha, Pp= 103kW, z navrhovanej TS „A“

- *na konci sa vkladá text:*

Potreba elektrickej energie pre rozvojové lokality je navrhnutá podľa STN 33 2130.

funkcia	rozvojová plocha / b.j. / obyvatelia / ha	koeficient súčasnosti	výkon b.j. kVA	Pp kVA
1a bývanie v RD	110 / 330 / 10,53	0,28	Pb 11kW/b.j.	338,8
3a bývanie v RD	40 / 120 / 3,8	0,33	Pb 11kW/b.j.	145,2
15b bývanie v RD	30 / 90 / 3,7	0,35	Pb 11kW/b.j.	115,5
17a bývanie v RD	16 / 48 / 2,2	0,40	Pb 11kW/b.j.	70,4
24 bývanie v RD	20 / 60 / 1,9	0,38	Pb 11kW/b.j.	83,6
25 bývanie v RD	10 / 30 / 0,9	0,45	Pb 11kW/b.j.	49,5
26 bývanie v RD	26 / 84 / 3,2	0,36	Pb 11kW/b.j.	102,9

A.2.12.4. Zásobovanie plynom

A.2.12.4.2. Jestvujúci stav a navrhované riešenie

A.2.12.4.2.1. Jestvujúci stav plynárenských zariadení

Primárnym zdrojom ZP obce je VTL plynovod PN25 DN300 Jelšovce - Hájske. Z tohto zdrojového VTL plynovodu je vysadená pre obec VTL prípojka PN25 DN100 Lehota. Reguláciu tlaku ZP z úrovne do 2,5MPa vo VTL plynovodnej distribučnej sieti (DS) na úroveň do 100 kPa v STL plynovodnej DS obce zabezpečuje VTL regulačná stanica (RS) RS1200 Lehota.

Sekundárnym zdrojom ZP v obci je STL plynovodná DS. Táto tzv. miestna sieť (MS) je tvorená úsekmi STL plynovodov z PE a zabezpečuje v obci plošnú dodávku ZP.

A.2.12.4.2.2. Navrhované riešenie

Navrhované riešenie spočíva v rozšírení jestvujúcej STL DS obce Lehota o nové STL úseky v súlade s ÚPN. Navrhované úseky DS budú prevádzkované na stredotlak (STL) - tak, ako je v súčasnosti prevádzkovaná plynovodná DS obce Lehota.

- *na konci sa vkladá text:*

Napojenie riešených lokalít na STL plynovodnú sieť je navrhované pripojením sa na jestvujúcu STL DS v zastavanom území obce.

A.2.12.4.2.4. Rozsah navrhovaných rozvodných PZ

- *na konci sa vkladá text:*

Rozvojové lokality – potreba plynu

plocha	Funkcia	Počet b. j.	Počet obyvateľov zamestnancov	Rozloha (ha)	potreba plynu (m ³ /h)
1a	bývanie v rodinných domoch	110	270	10,53	154
3a	bývanie v rodinných domoch	40	120	3,8	56
15b	bývanie v rodinných domoch	30	90	3,7	42
17a	bývanie v rodinných domoch	16	48	2,2	22
24	bývanie v rodinných domoch	20	60	1,9	28
25	bývanie v rodinných domoch	10	30	0,9	14
26	bývanie v rodinných domoch	26	84	3,2	36

A.2.12.5. Zásobovanie teplom

V obci majú najväčší podiel na spotrebe tepla individuálne bytové domy. Tieto sú zásobované teplom lokálnymi spotrebičmi alebo malými domovými kotolňami s výkonom od 12,0 do 30,0kW.

- na konci sa vkladá text:

Znečistením prostredia plynmi pri spaľovaní fosílnych palív vznikajú klimatické zmeny ako vážny problém ľudstva. Spaľovanie tradičných palív sa dá obmedziť a úplne nahradiť netradičnými zdrojmi energie a to využívaním geotermálnej energie (vykurovanie a ohrev vody). V súčasnosti využíva geotermálnu energiu štyridsať krajín o výkone 11 400MW_t. Na Slovensku sa overil výkon 61 geotermálnymi vrtmi 180MW_t, pričom 35 vrtov je využívaných s tepelne využiteľným výkonom 86MW_t. Tento výkon ušetrí za rok 42 600t hnedého uhlia (pri 200 dňoch vykurovania), alebo 16 mil. m³ zemného plynu.

V území obce sa nachádza geotermálna aktivita podľa hustoty tepelného toku 70 - 80 mW/m².

A.2.12.. Telekomunikácie

Telefonizácia obce toho času je zabezpečená z digitálnej telefónnej ústredne.

A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

HLUK - Najväčšími zdrojmi hluku na území obce je cestná doprava, najmä však priesťah št. c. II. a III.tr. - navrhujeme budovanie sprievodnej zelene.

- na konci sa vkladá text:

Celoštátne sčítanie dopravy na ceste III/1674 nebolo v roku 2015 prevedené. Intenzita dopravy je v čase realizácie nízka, preto nie sú vyznačené pásma prípustných hladín hluku. Pri ďalšom sčítaní dopravy v roku 2020 na cestách III. triedy je navrhované vyznačiť pásma prípustných hladín hluku, posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy a zaviazat investorov vypracovať hlukové štúdie a vykonať opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy - vysádzať sprievodnú zeleň v koridoroch ciest III. triedy.

ŽIARENIE - RADÓNOVÉ RIZIKO

- na konci sa vkladá text:

Územie obce patrí do oblasti so stredným 100% radónovým rizikom.

Výskyt stredného radónového rizika sa vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia.

- stredné radónové riziko - na pozemku sa vyžaduje inštalovanie protiradónovej izolácie pod všetky konštrukcie, ktoré sú v priamom kontakte so zemínou; za protiradónovú izoláciu možno považovať každú kvalitnejšiu hydroizoláciu s dlhou životnosťou

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

- na konci sa vkladá text:

Obec má spracované VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce a prevádzkový poriadok zberného dvora. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie týchto činností s obcou. Nakladanie s odpadmi je zabezpečené v súlade so zákonom. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná – predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie, recyklácia, iné zhodnocovanie napr. energetické zhodnocovanie, zneškodňovanie.

- lokalita 27 – zberný dvor - rozloha 0,5ha - sa nachádza 1200m západne od centra obce, v zastavanom území, na ploche jestvujúcej výroby (bývalé poľnohospodárske družstvo)

- v ZaD sa rieši zmena časti funkcie na odpadové hospodárstvo – zberný dvor

Skládky - MŽP ich odporúča v ÚPD dostatočne zohľadniť – skládky sa nachádzajú mimo návrhu ZaD č. 2

- v území sú evidované - dve opustené skládky bez prekrytia (nelegálne skládky) v súčasnosti už neexistujúce

A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

Surovinová základňa – V obci sa nenachádzajú žiadne ložiská nerastnej surovínovej základne.

A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

- na konci sa vkladá text:

- **biocentrá**

- **biokoridory**

- **interakčné prvky**

- **poľnohospodárska a lesná pôda**

A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske a nelesné účely

a.2.4. Charakteristika územia a pôdneho fondu

- na konci sa vkladá text:

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v katastri obce (t.j. orná pôda, vinica, záhrada, ovocné sady, trvalé trávne porasty) je 980,5507ha; 89,1% z celkovej rozlohy katastra.

V území sa nachádza najkvalitnejšia poľnohospodárska pôda:

0037005/2 0039002/2 0126002/3 0139002/2 0144002/3

Hydromelioračné zariadenia

V riešenom katastrálnom území sú evidované hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

- na konci sa vkladá text:

Žiadna z navrhovaných lokalít v ZaD nezasahuje do zariadení hydromeliorácií.

Charakteristika záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa jednotlivých navrhovaných lokalít

- na konci sa vkladá text:

Zmena funkcie a priestorového usporiadania

- lokalita 1a – bývanie v RD - 1a (10,53ha) z celkovej rozlohy 13,53ha - sa nachádza 700m severozápadne od centra obce, medzi jestvujúcou zástavbou RD a bývalým poľnohospodárskym družstvom (v súčasnosti bez aktuálneho chovu zvierat, areál je vyčlenený pre výrobu

a podnikanie), mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy a záhrad (v ÚP navrhovanej na plochu výroby a podnikania)

- v ZaD sa rieši - lokalita 1a (10,53ha) zmena časti funkčného využitia územia na bývanie v rodinných domoch – výstavba tu bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav
- pôvodné hygienické ochranné pásmo družstva 300m je v ZaD zrušené, nakoľko sa už v areáli nenachádza žiaden chov - ak by bol úmysel znovu obnoviť chov zvierat, musí sa brať ohľad na jestvujúce obytné budovy a PHO stanoviť od budovy, v ktorej sa chov uskutoční
- navrhuje sa ochranné pásmo OP 50m ochrannej zelene medzi navrhovanou plochou bývania a jestvujúcou plochou výroby, v OP sa navrhuje ochranná zeleň
- OP 50m sa z pôvodného návrhu na ploche bývania (lokalita 1a) presúva do jestvujúcej plochy výroby, družstva (lokalita 1b) kvôli zväčšeniu plochy bývania
- pred samotnou realizáciou lokality 1a, sa musí najskôr vysadiť 50m pás ochrannej zelene, ako ochrana pred negatívnymi vplyvmi z jestvujúcich plôch výrobných areálov a ako ochrana zabezpečujúca zníženie hluku o 25dB, čo zabezpečí dodržanie prípustných hodnôt hluku na ich hraniciach
- výstavba bývania bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav
- nie je potrebné vyňatie pôdy, na lokalitu č. 1 o výmere 13,53 bol vydaný súhlas č. 2005/00101 zo dňa 7.4.2005 a doplnený súhlas č. 2018/032868 zo dňa 17.9.2018 o zmenu funkcie na bývanie

- lokalita 1b – ochranná zeleň – 2,4ha z celkovej rozlohy družstva 12,8ha - sa nachádza 800m severozápadne od centra obce, na východnom okraji plochy bývalého družstva

- v ZaD sa rieši - zmena funkčného využitia územia na ochrannú zeleň šírky 50m; ochranné pásmo 50m od jestvujúceho areálu družstva sa posúva dovnútra areálu, na jestvujúce plochy výroby; jestvujúce objekty a spevnené plochy sa musia asanovať

- lokalita 12 – cintorín - rozloha 2,83ha - sa nachádza 800m západne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena priestorového usporiadania územia (návrh nových miestnych komunikácií, zmenšenie plochy pohrebiska, posun a úprava ochranného pásma pohrebiska, vyčlenenie plochy verejnej zelene a parkovania)
- dôvod - využitie celej rozlohy lokality 12a pre bývanie (do lokality nezasahuje OP cintorína) - severne od navrhovanej plochy cintorína sa nachádzajú súkromné parcely, ktoré sa plánujú v budúcnosti využiť na bývanie v rodinných domoch

Zmena funkcie a priestorového usporiadania - tabuľka

lokalita	funkcia	výmera lokality (ha)			výmera poľnohospodárskej pôdy (ha)			NP
		ZÚ	mim o ZÚ	spolu	BPEJ kód /skupina	výmera (ha)	výmera spolu (ha)	
1a	bývanie v RD	10,53		10,53	zmena priestorového usporiadania			
1b	ochranná zeleň	2,4		2,4	zmena funkcie			
12	cintorín		2,83	2,83	zmena priestorového usporiadania			

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

- lokalita 3a - bývanie v RD - rozloha 3,8ha z 11,3ha - sa nachádza 850m severne od centra obce, za jestvujúcimi záhradami rodinných domov, mimo zastavaného územia, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši - zrušenie časti lokality 6,8ha z 11,3ha vo výhlade – neudelený súhlas na vyňatie pôdy v ÚP - lokalita 3a (3,8ha) zmena časti funkčného využitia územia z ornej pôdy na bývanie v rodinných domoch

- lokality 2x 3b ochranná zeleň pred splachom pôdy do lokality 1a, 3, 3a

- nakoľko sa v častiach lokalít 13 a 17 nestavia a pre obec je dôležitejšia lokalita 3a, je navrhnutá výmena súhlasu na vyňatie pôdy; výmera časti lokality 13 – 1,9ha, 17 – 1,16ha; spolu 3,06ha

- lokality 3b - 4,2ha, 3c - 3,5ha – protipovodňová ochranná zeleň – celková rozloha 7,7ha - sa nachádza 900-1200m severozápadne od centra obce, mimo zastavaného územia, na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena funkcie na protipovodňovú ochrannú zeleň z dôvodu ochrany lokality č. 1a, 3, 3a pred splachom pôdy pri dažďoch

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
tabuľka

lokalita	funkcia	výmera lokality (ha)			výmera poľnohospodárskej pôdy (ha)			NP
		ZÚ	mim o ZÚ	spolu	BPEJ kód /skupina	výmera (ha)	výmera spolu (ha)	
3a	bývanie v RD	3,8		3,8	0147202/6 0139002/2	1,8 2,0	3,8	NP alt. 0
3b	PPO	4,2		4,2	0147202/6 0145002/4 0139002/2	0,2 2,2 1,8	4,2	NP alt. 0
3c	PPO	3,5		3,5	0139002/2	3,5	3,5	NP alt. 0

PPO – protipovodňové opatrenie

Vypustenie časti pôvodných lokalít zo súhlasu na vyňatie poľnohospodárskej pôdy v ÚP z roku 2005 č. 2005/00101 zo dňa 7.4.2005

- lokalita 8a - priemysel – rozloha 7,5ha z 12,7ha - sa nachádza 800m severovýchodne od centra obce, medzi cestou III. triedy a rýchlostnou cestou R1, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši - zrušenie časti lokality 5,2ha z 12,7ha - po vybudovaní trasy rýchlostnej cesty R1 sa časť lokality dostala do ochranného pásma 100m, v OP sa ponechá pôvodná funkcia orná pôda - lokalita 8a (7,5ha) – priemysel - zostáva pôvodná funkcia ÚP

- lokalita 13 – bývanie v RD - rozloha 1,9ha zo 7,54ha - sa nachádza 650m južne od centra obce, mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche jestvujúcej ornej pôdy

- v ZaD sa rieši zmena časti funkcie 1,9ha z bývania v rodinných domoch na ornú pôdu v prospech lokality 3a

- lokalita 17 - bývanie v RD – rozloha 1,16ha z 2,16ha - sa nachádza 500m západne od centra obce, medzi jestvujúcim a navrhovaným cintorínom, v zastavanom aj mimo zastavaného územia (v ÚP navrhovaného na ZÚ), na ploche ornej pôdy a záhrad

- v ZaD sa rieši zrušenie časti lokality 1,16ha v prospech lokality 3a a presun 1,0ha do lokality 17a

Vypustenie časti pôvodných lokalít zo súhlasu na vyňatie poľnohospodárskej pôdy v ÚP z roku 2005 č. 2005/00101 zo dňa 7.4.2005 - tabuľka

lokalita	funkcia	výmera lokality (ha)	výmera poľnohospodárskej pôdy (ha)	NP
----------	---------	----------------------	------------------------------------	----

		ZÚ	mim o ZÚ	spolu	BPEJ kód /skupina	výmera (ha)	výmera spolu (ha)	
8a	výroba		7,5	7,5	0147202/6 0144002/3	5,7 1,8	7,5	NP alt. 0
13	orná pôda		1,9	1,9	0147402/6	1,9	1,9	
17	orná pôda		1,16	1,16	0039002/2	1,16	1,16	NP alt. 0

Charakteristika lesného fondu

- na konci sa vkladá text:

Celková výmera lesnej pôdy v katastri obce (t.j. lesné pozemky) je 5,6132ha; 0,51% z celkovej rozlohy katastra.

V ZaD č. 2/2018 sa lesný pôdny fond neuvažuje použiť na nelesné účely.

A.2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov

- text je bez zmeny

A.2.18. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

A.2.18.1 Úvodná časť

- na konci sa vkladá text:

Z dôvodu aktualizovania ÚPD a úpravy funkčného využitia územia rozhodlo zastupiteľstvo o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2/2018.

A.2.18.2 Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Pri riadení využitia a usporiadania obce je potrebné dodržať tieto záväzné regulatívy:

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

- na konci sa vkladá text:

1.4 V lokalitách 2a, 18, po schválení ZaD č. 2/2018, je navrhované realizovať jednoduché pozemkové úpravy a to ešte pred začatím stavebných konaní a výstavbou dopravnej a technickej infraštruktúry. JPÚ je návrh na prerozdelenie a majetkoprávne usporiadanie pozemkov a vlastníctva k nim tak, aby v lokalitách vznikli pravidelné pozemky použiteľné v budúcnosti ako stavebné pozemky. Zároveň sa v lokalite vytvoria pozemky pre zeleň a nové miestne komunikácie sprístupňujúce všetky novovzniknuté pozemky vo vlastníctve doterajších vlastníkov.

1.5 V lokalitách 1a, 17a, po schválení ZaD č. 2/2018, je navrhované realizovať štúdiu a jednoduché pozemkové úpravy, z dôvodu absencie návrhu verejného dopravného vybavenia.

1.6 Medzi lokalitou 1a a jestvujúcou plochou výroby sa navrhuje ochranné pásmo OP 50m zelene. OP 50m sa z pôvodného návrhu na ploche bývania (lokalita 1a) presúva do jestvujúcej plochy výroby, družstva (lokalita 1b) kvôli zväčšeniu plochy bývania. Pred samotnou realizáciou lokality 1a, sa musí najskôr vysadiť 50m pás zelene, ako ochrana pred negatívnymi vplyvmi z jestvujúcich plôch výrobných areálov a ako ochrana zabezpečujúca zníženie hluku o 25dB, čo zabezpečí dodržanie prípustných hodnôt hluku na ich hraniciach. Jestvujúce objekty a spevnené plochy sa musia asanovať. Výstavba bývania bude možná až po schválení štúdie a pozemkových úprav.

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:

- dopĺňa sa text:

2.5. Podporovať prepojenie miestnej cyklistickej trasy na regionálne trasy a medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Nitry. Prepojiť obec s časťou Krvavé Šenky miestnou cyklistickou komunikáciou. Prepojiť obec so susednými obcami miestnou cyklistickou komunikáciou v dopravnom priestore cesty III. triedy.

2.7 Navrhuje sa v lokalite 15a a na jestvujúcich záhradkárskych plochách umiestňovať hospodárske objekty určené na prechodné ubytovanie zastavanej plochy do 25m². Ak bude v záhradkárskej osade postavená nehnuteľnosť do 25m², nebude potrebné žiadať o odňatie pôdy a stavebník pre vydaním stavebného povolenia požiada OÚ Pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu:

- dopĺňa sa text:

5.7. Realizovať výsadbu ochrannej zelene:

- po oboch stranách cestných a cyklistických telies

- na lokalite 1b medzi bývaním a výrobou

- na 2x lokalite 3b a 3c z dôvodu ochrany lokality č. 1a, 3, 3a pred splachom pôdy po dažďoch, protipovodňové opatrenie

- na lokalite 6a z dôvodu ochrany zastavaného územia a lokality 7 pred splachom pôdy po dažďoch, protipovodňové opatrenie

- na 2x lokalite 6b z dôvodu ochrany pred hlukom z rýchlostnej cesty R1, na oboch koncoch protihlukovej bariéry

6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva:

- *na konci sa vkladá text:*

6.7 Podmienky ochrany archeologických nálezov:

6.7.1 V prípade nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu za účelom záchranu archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí krajský pamiatkový úrad.

6.7.2 V prípade zistenia archeologického nálezu mimo povoleného pamiatkového výskumu je nálezca povinný oznámiť to KPÚ priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je nálezca povinný urobiť najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Nález, ktorý je strelivo alebo munícia pochádzajúca pred rokom 1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.

6.7.3 V prípade ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu. Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry

- *mení a dopĺňa sa text:*

7.1. cesta I/51 – rezervovať koridor na východnom okraji k.ú. na vybudovanie križovatky ciest I/51-I/64aIII/5136. V súlade so spracovaným územným plánom mesta Nitra sa vo výhlade navrhuje vybudovať nové prepojenie rýchlostnej komunikácie R1 (prepojenie pôvodných ciest I/51 od Trnavy a I/65 na Banskú Bystricu) po južnom okraji mesta v dĺžke 15,44km.

7.2 Realizáciou rýchlostnej cesty R8 stráca na opodstatnení rozšírenie a zmena trasy cesty I/64 a preto sa uvažuje s jej ponechaním v jestvujúcej polohe.

7.3. cesta II/513 Hlohovec – Nitra: rezervovať koridor pre obchvat obce Rišňovce s napojením na novú trasu rýchlostnej cesty R8 na západnom okraji mesta Nitra s možnosťou preradenia na cestu I. triedy a kategóriu C11,5/80 a možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-pruhovú komunikáciu

7.4. ÚPN-O navrhuje prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 7,5/40, MOK 7/40, MOK 7/30. V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 6,5/40, MOK 5,5/40, MOU 5,5/30 a MOK 3,75/30. Taktiež sa navrhuje účelovú komunikáciu medzi obcou Lehota miestnou časťou Krvavé Šenky vybudovať ako spevnenú miestnu komunikáciu kategórie MOK 7,5/40.

7.5. Riešenie miestnych, obslužných, účelových a prístupových komunikácií, nové prepojenia a úpravy realizovať podľa návrhu ÚPN obce

- nové komunikácie riešiť v kategórii MO 8/40 (7,5/40); MOU 6,5/30; MOU 7,4/40; MOU 8/40; **MOK 7,5/40** funkčnej triedy C3

- **pre plochy bývania v rodinných domoch nové komunikácie riešiť v kategórii – MOK 5,0/30, MOK 7,5/40 s uličnou šírkou 10-15m (medzi plotmi pozemkov)**

- jestvujúce MK prebudovať na normové kategórie

7.6 Súčasťou dopravného priestoru miestnych komunikácií bude cyklistická komunikácia funkčnej triedy D2 alebo pre chodcov funkčnej triedy D3 (v spoločnom dopravnom telese). Na

odvedenie dažďových vôd z komunikácií bude využívané vsakovanie na mieste do zelených pásov zatrávnením, alebo štrkovými vsakovacími pásmi (rigoly, jamy), resp. podzemným vsakovacím systémom.

7.7 Realizovať výsadbu ochrannej zelene po oboch stranách cestných a cyklistických telies

7.8 Letecká doprava

Je navrhované prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby:

- stavby a zariadenia vysoké 100m a viac nad terénom
- stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielačie stanice
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje

7.9 Rekonštruovať mostný objekt na ceste III. triedy, rekonštruovať a vybudovať autobusové zastávky a vybočiská.

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

8.1 Vodné hospodárstvo

- *mení a dopĺňa sa text:*

8.1.3. Na úseku verejných vodovodov ÚPN; návrh rozširuje vodovodnú sieť - vybudovať vodovodné rady, ktoré budú situované v novonavrhovaných uliciach jednotlivých častí obce a v časti obce Krvavé Šenky.

8.1.4. Na úseku verejných kanalizácií

b. budovaním kanalizácií a ČOV zabezpečiť ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd

c. zabezpečiť odkanalizovanie obcí s vybudovaným verejným vodovodom, čím sa zníži veľký podiel obyvateľstva na znečisťovaní povrchových a podzemných vôd

8.2. Energetika

8.2.1. Rešpektovať koridory jestvujúcich vedení, prekládky realizovať v nevyhnutnom rozsahu podľa návrhu ÚPN-O.

8.2.2. Rešpektovať jestvujúce koridory súčasných plynovodov, vodovodov, el. vedení a diaľkových káblov prechádzajúcich územím.

8.2.3. Realizovať vybudovanie nových TS – 5ks (TS-1, TS-5, TS-A, TS-B, TS-C)

8.2.4. Realizovať rozvody IS (VE, SL, plyn) pre novú výstavbu v obci podľa návrhu ÚPN-O - Jestvujúce stožiarové transformovne TS 1, TS 5 a TS 6 sa nahradia kioskovými transformovňami. Zapojenie navrhovaných TS sa urobí z 22kV vedenia č. 236.

9. V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva:

- *na konci sa vkladá text:*

9.4 Pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek a v uskladňovaní a zhodnocovaní zeleného odpadu, s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu. Vybudovať zberný dvor.

10. Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných problémových území:

10.1. Pre optimálne urbanistické riešenie navrhovanej koncepcie je potrebné regulovať výstavbu IBV, dodržať výškovú hladinu zástavby IBV-2NP, HBV-3NP až 4NP, stavebnú čiaru, podlažnosť a architektonický výraz, rešpektovať v plnom rozsahu chránené objekty zapísané v ÚZKP SR a objekty pamiatkového záujmu, všetky hygienické ochranné pásma, infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Vyriešením a odstránením hygienických závad a výsadbou verejnej zelene skvalitniť životné prostredie v obci.

- na konci sa vkladá nový odsek:

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok

REGULÁCIA 1a, 3a, 15b, 17a, 24, 25, 26 – BÝVANIE V RODINNÝCH DOMOCH

FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE: PRÍPUSTNÉ 70% z lokality

- bývanie v rodinných domoch - pri umiestňovaní rodinných domov na pozemkoch je potrebné zohľadňovať svetové strany a tým efektívne využiť južne orientované fasády bez zbytočného tienenia susedných objektov (navrhovať šachovnicovo umiestňované domy v prednej aj v zadnej časti pozemku)

- zeleň

DOPLNKOVÉ 30% z lokality

- občianska vybavenosť:

- pre školstvo (kluby, MŠ, jasle)

- pre osvetu (knížnica, redakcia)

- pre kultúru (kultúrny dom, kultúrne stredisko, kino, amfiteáter)

- pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť (lekárne, lekárske ambulancie, základné lekárske pracoviská, lekárske poradne)

- pre obchod a služby (maloobchod, menšie prevádzky, administratíva)

- pre verejné stravovanie a ubytovanie (motorest)

- pre šport a rekreáciu (detské ihriská, športoviská)

- pre plochy námestia, verejného priestranstva

- dopravné vybavenie územia (komunikácie, zariadenia a plochy statickej dopravy, čerpacia stanica pohonných hmôt)

- technické vybavenie územia (vedenie inžinierskych sietí)

ZAKAZUJÚCE

- výroba, sklady (negatívne ovplyvňujúce bývanie, resp. znižujúce kvalitu obytného prostredia, zvyšujúce dopravnú záťaž)

VYUŽITIE POZEMKU: ZASTAVANÁ PLOCHA 40% vrátane spevnených plôch (parkovanie, chodník, cyklotrasa, terasa, garáž, prístrešok na auto, bazén, letná kuchyňa, hospodársky objekt, kôlna, sauna, altánok, skleník, prístrešok na smetné nádoby, oplotenie)

PODLAŽNOSŤ 2NP vrátane podkrovia

ZELEŇ 60%

REGULÁCIA OC, OC1, OC2 – POLYFUNKCIA (OBČIANSKA VYBAVENOSŤ, OBCHOD A SLUŽBY)

FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE: PRÍPUSTNÉ

- polyfunkčné objekty:

- školstvo (kluby, ZŠ, MŠ, jasle)

- osвета (knížnica, redakcia)

- cirkevné zariadenia (kostoly, pastoračné centrá)

- kultúra (kultúrny dom, kultúrne stredisko, kino, amfiteáter, kluby, skanzen)

- zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (lekárne, lekárske ambulancie, základné lekárske pracoviská, lekárske poradne, domovy pre dôchodcov)

- obchod a služby, verejné stravovanie a ubytovanie (maloobchod, bistrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie a pod., administratíva)

- šport a rekreácia (detské ihriská, športoviská)

- námestie, verejného priestranstva

- zeleň

DOPLNKOVÉ

- dopravné vybavenie územia (komunikácie, zariadenia a plochy statickej dopravy)

- technické vybavenie územia (vedenie inžinierskych sietí)

ZAKAZUJÚCE

- bývanie
- poľnohospodárska výroba, priemyselná výroba, skladovanie a distribúcia
- VYUŽITIE POZEMKU: ZASTAVANÁ PLOCHA 50%
- PODLAŽNOSŤ 2NP
- ZELEŇ 50%

REGULÁCIA 12, 16 – ŠPECIFICKÁ VYBAVENOSŤ – CINTORÍN, MIESTNA „KAPLONKA“**FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE: PRÍPUSTNÉ**

- špecifická vybavenosť pre cirkevné účely (pohrebisko, urnový háj, obradné zariadenie, krematórium, dom smútku, kostol, modlitebňa, kaplnka – pútnické miesto)
- vyhradená zeleň (parkovo upravená zeleň)

DOPLNKOVÉ

- dopravné vybavenie územia (komunikácie, zariadenia a plochy statickej dopravy)
- technické vybavenie územia (vedenie inžinierskych sietí)

ZAKAZUJÚCE

- bývanie
- rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská, športoviská a športové ihriská)
- poľnohospodárska výroba, priemyselná výroba, skladovanie a distribúcia
- VYUŽITIE POZEMKU: PODLAŽNOSŤ 1NP

REGULÁCIA 27 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE: PRÍPUSTNÉ**

- odpadové hospodárstvo (zariadenia na separovanie a dotriedňovanie odpadu, kompostáreň, bioskládka)
- vyhradená zeleň

DOPLNKOVÉ

- administratívna a hospodárska stavba (kancelária, hygienické zariadenie, unimobunka, sklad)
- dopravné vybavenie územia (komunikácie, zariadenia a plochy statickej dopravy)
- technické vybavenie územia (vedenie inžinierskych sietí)

ZAKAZUJÚCE

- bývanie, šport a rekreácia, výroba
- VYUŽITIE POZEMKU: ZASTAVANÁ PLOCHA 50% vrátane spevnených plôch
- PODLAŽNOSŤ 1NP
- ZELEŇ min. 50%

A.2.18.3 Verejnoprospešné stavby obce

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1. V oblasti cestnej dopravy

- *mení a dopĺňa sa text:*

1.1. cesta I/51 – rezervovať koridor na východnom okraji k.ú. na vybudovanie križovatky ciest I/51-I/64aIII/5136. V súlade so spracovaným územným plánom mesta Nitra sa vo výhlade navrhuje vybudovať nové prepojenie rýchlostnej komunikácie R1 (prepojenie pôvodných ciest I/51 od Trnavy a I/65 na Banskú Bystricu) po južnom okraji mesta v dĺžke 15,44km.

1.2 Realizáciou rýchlostnej cesty R8 stráca na opodstatnení rozšírenie a zmena trasy cesty I/64 a preto sa uvažuje s jej ponechaním v jestvujúcej polohe.

1.3. cesta II/513 Hlohovec – Nitra: rezervovať koridor pre obchvat obce Rišňovce s napojením na novú trasu rýchlostnej cesty R8 na západnom okraji mesta Nitra s možnosťou preradenia na cestu I. triedy a kategóriu C11,5/80 a možnosťou jej postupného vybudovania podľa dopravného zaťaženia na 4-pruhovú komunikáciu

1.4. ÚPN-O navrhuje prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 7,5/40, MOK 7/40, MOK 7/30. V stiesnených priestorových podmienkach sa doporučuje zmeniť organizáciu dopravy zjednosmernením niektorých ulíc a prestavbu miestnych komunikácií na kategórie MO 6,5/40, MOK 5,5/40, MOU 5,5/30 a MOK 3,75/30.

- vybudovať účelovú komunikáciu medzi obcou Lehota miestnou časťou Krvavé Šenky ako spevnenú miestnu komunikáciu kategórie MOK 7,5/40

- nové komunikácie riešiť v kategórii MO 8/40 (7,5/40), **MOU 6,5/30; MOU 7,4/40; MOU 8/40; MOK 7,5/40, MOK 5,0/30** funkčnej triedy C3

- jestvujúce prebudovať na normové kategórie

- s realizáciou nových komunikácií v novej zástavbe RD už súčasne budovať aj chodníky a to pre všetky body v šírkach $n \times 0,75 (+0,50)$ v zmysle STN 736110

- dobudovať účelové pruhu autobusových zastávok a prístrešky

- **pre plochy bývania v rodinných domoch nové komunikácie riešiť v kategórii - MOU 5/30 s uličnou šírkou 10-12m (medzi plotmi pozemkov)**

- jestvujúce prebudovať na normové kategórie

- **vybudovať samostatné cyklistické komunikácie funkčnej triedy D2 alebo pre chodcov funkčnej triedy D3 (v spoločnom telese) v dopravnom priestore cesty II. triedy a MK; viesť CK mimo telesa vozovky cesty**

- **na odvedenie dažďových vôd z komunikácií bude využívané vsakovanie na mieste do zelených pásov zatrávnením, alebo štrkovými vsakovacími pásmi (rigoly, jamy), resp. podzemným vsakovacím systémom**

- realizovať výsadbu ochrannej zelene po oboch stranách cestných a cyklistických telies

- rekonštruovať mostný objekt na ceste III. triedy, rekonštruovať a vybudovať autobusové zastávky a vybočiská

2. V oblasti vodného hospodárstva

- *mení sa text:*

2.1. Verejné vodovody:

2.1.1. vybudovať rozvody vody v obci pre nové lokality podľa návrhu PD v súlade s ÚPN

2.2. Verejné kanalizácie

2.2.1. realizovať výstavbu stokových sietí v obci s predpokladom napojenia na spoločnú ČOV ~~vo Veľkom Záluží~~, resp. v Nitre v súlade s návrhom ÚPN-O a koncepciou ZsVS vodárenskej spoločnosti

3. V oblasti energetiky

- *dopĺňa sa text:*

3.1. realizovať vybudovanie nových TS – 5ks (TS-1, TS-5, TS-A, TS-B, TS-C) a rekonštrukciu jestvujúcich TS (TS 6 Krvavé Šenky)

3.2. realizovať rozvody IS (VE, SL, plyn, **telekomunikácie**) pre novú výstavbu v obci a v časti Krvavé Šenky podľa návrhu ÚPN-O

4. V oblasti nadradenej infraštruktúry, odpadového hospodárstva a verejnej zelene:

- *mení a dopĺňa sa text:*

4.1. Výsadba ochrannej zelene pozdĺž cesty II. a III. triedy, **miestnych, účelových a cyklistických komunikácií**, výrobných plôch, vodných tokov, šport. areálu, s prepojením do centra obce.

4.2. výsadba verejnej zelene

- *na konci sa vkladá text:*

4.5 Jestvujúce a rozvojové lokality je navrhované vysadiť zeleňou z pôvodných autochtónnych druhov drevín:

- **po oboch stranách cestných a cyklistických telies**

- **na lokalite 1b medzi bývaním a výrobou**

- na 2x lokalite 3b a 3c z dôvodu ochrany lokality č. 1a, 3, 3a pred splachom pôdy po dažďoch, protipovodňové opatrenie
- na lokalite 6a z dôvodu ochrany zastavaného územia a lokality 7 pred splachom pôdy po dažďoch, protipovodňové opatrenie
- na 2x lokalite 6b z dôvodu ochrany pred hlukom z rýchlostnej cesty R1, na oboch koncoch protihlukovej bariéry

- vkladá sa nový odsek:

5. Asanácie

5.1 Realizácia asanácií pre výstavbu všetkých uvedených VPS (vo výkresoch nezakreslované).

A.2.18.4 Záverečné ustanovenie

- na konci sa vkladá text:

Nakoľko územný plán obce nie je riešený so zonálnou podrobnosťou, nie je možné bližšie určiť parcely, ktorých sa proces delenia a sceľovania bude dotýkať. Tieto parcely určia jednoduché pozemkové úpravy. JPÚ je nutné vykonať vo všetkých novonavrhovaných rozvojových plochách (1a, 2, 3a, 15b, 17, 17a) a to ešte pred začatím stavebných konaní a výstavbou dopravnej a technickej infraštruktúry.

Je navrhované na lokality 1a, 17a požadovať spracovanie štúdie z dôvodu absencie návrhu verejného dopravného vybavenia

Schéma záväzných častí riešenia je totožná s grafickou časťou výkresmi č. 1, 02, 2, 03, 3a, 3b, 4, 5.