OKRESNÝ
ÚRAD
DUNAJSKÁ STREDA

odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP/2019/008310 -12 Dunajská Streda 15.3.2019

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ posúdil podľa ust. § 3 písm. c) v spojení s ust. § 18 až 29 tohto zákona návrh Obce Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1,929 01 Malé Dvorníky na zmenu navrhovanej činnosti „ Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky I.a II.etapa“ po ukončení zisťovacieho konania v zmysle § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní rozhodol

Navrhovaná zmena činnosti

„Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky I.a II.etapa ” ,

v katastrálnom území Malé Dvorníky č. p. 3/3, 29/5, 298/2, 300/1, 304/1, 306/1, 307, 309/1, 309/100,309/254, 309/255,309/289, 309/290, 311, 312/2, 313, 461, 462, 487/15, 487/23, 487/36, 632, 634/2, 299/2, 300/3, 309/321, 361/24, 460/2, 487/58, 355/1, 355/2, 355/3, 361/25, 361/26, 308/2, 354, 354/2,355, 309/2, 309/14, 309/25, 309/37, 303/1, 22, 31, 23

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O D Ô V O D N E N I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti zo dňa 6.2.2019 v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky I.a II.etapa ”. Navrhovateľ, Obce Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1,929 01 Malé Dvorníky predkladá oznámenie o zmene činnosti v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pre navrhovanú činnosť bol v roku 2007 spracovaný zámer „Región Dunajská Streda - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ a bolo vykonané

zisťovacie konanie podľa vtedy platného zákona č. 24/2006 Z. z. a vydané rozhodnutie, že sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať.
Ohľadom na konfiguráciu rovinatého terénu a tiež na celkové dispozície ulíc sa pristúpilo k zmene pôvodného riešenia na podtlakovú kanalizáciu.

Existujúci stav
Obec Male Dvorníky

- v súčasnosti zabezpečuje likvidáciu splaškových odpadových vôd, ktoré sú produkovane na jej území, prostredníctvom ich zvozu, pomocou fekálneho vozidla na ČOV Kútniky. Tento spôsob likvidácie splaškových odpadových vôd je síce správny, no personálne a energeticky je náročný.
- plánuje spôsob dopravy splaškových odpadových vôd, ktoré sú produkovane na jej území, do ČOV zmeniť z gravitačnej na podtlakovú.

Realizácia kanalizácie sa bude uskutočňovať v rámci stavby „Región Dunajská Streda - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou“ v k. u. Male Dvorníky. Vodohospodárske dielo pozostáva z podtlakovej kanalizácie, podtlakovej stanice, kanalizačných čerpacích staníc, ponorných kalových čerpadiel, NN prípojok ku kanalizačným čerpacím staniciam a z automatizovaného systému riadenia technológie prevádzky.
V rámci investičného zámeru bolo realizovane:
HR 678 m
PR 831m
pripojky:30 ks
Výtlak v dĺžke cca. 1100 m a podtlaková stanica časť

- 1 zberný tank

Navrhovaný stav
Terén územia má rovinatý charakter a jeho sklon cca 30 cm/km je v smere k toku rieky Dunaj. Sklon od Dunaja k Malému Dunaju je cca. 25 cm/km. V strednej časti rovina pozvoľne klesá do plytkých /2-3 m/ depresii. Ohľadom na konfiguráciu rovinatého terénu a tiež celkove dispozície obecných ulíc sa pristúpilo k zmene pôvodného riešenia na podtlakovú kanalizáciu.
Navrhnutá podtlaková kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadne vody od RD do existujúceho podtlakového systému, ktorý bol vybudovaný v rámci 1.etapy stavby podtlakovej kanalizácie. Odpadové vody sa zhromažďujú v zberných tankoch umiestnených v blízkosti podtlakovej stanice a odtiaľ budú prečerpávane cez jestvujúci výtlak až na ČOV v Dunajskej Strede.
Počet odkanalizovaných obyvateľov v rámci I. etapy: cca. 320
Počet odkanalizovaných obyvateľov v rámci 2.etapy : cca 720

V zákonom stanovenom termíne a do doby prípravy predmetného rozhodnutia doručili na OÚ OSZP Dunajská Streda svoje písomné stanoviská tieto subjekty :

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-DS-OSZP-2019/008829-002 zo dňa 01.03. 2019

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/008398-002 zo dňa 20.02.2019

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v §6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch)

- nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ako aj vykonávacími predpismi a vydanými rozhodnutiami v oblasti odpadového hospodárstva

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2019/008582-002 zo dňa 01.03.2019

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- tunajší orgán štátnej vodnej správy nemá zásadné pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/008827-002 zo dňa 25.02.2019

Realizáciou zámeru *nevzniká nový stredný zdroj* znečisťovania ovzdušia, nakoľko plánované riešenie nie je uvedené v kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia.

- V zmysle právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia tunajší úrad dáva podľa §17 ods.1 písm.a.) zákona o ovzduší č.137/2010 Z.z. súhlas potrebný k povoleniu veľkých a stredných zdrojov znečisťovania. Nakoľko uvažovaná činnosť nie je uvedená v kategorizácii veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, nepovažuje sa za nový zdroj znečisťovania ovzdušia.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2019/009230 zo dňa 22.02.2019

- Na uvedenom území platí prvý stupeň ochrany prírody
- K predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
- Nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2019/001445 RH/2019/00396/002-BM6 zo dňa 26.2. 2019

So zmenou navrhovanej činnosti „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky – I.a II.etapa“ v obci Malé Dvorníky je možné súhlasiť bez pripomienok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – č. OU-DS-OCDPK-2019/008558-02 zo dňa 28.02. 2019

Okresný úrad súhlasí s predloženou zmenou navrhovanej činnosti bez pripomienok. Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie v územnom/stavebnom konaní.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OU-DS-OKR-2019/008718-002 zo dňa 04.03. 2019

- Okresný úrad, odbor krízového riadenia zmenu navrhovanej činnosti zámeru neposudzuje , z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky č.s. 5716/2019-54.1 10595/2019
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcie vôd nemáme k predloženej zmene navrhovanej činnosti pripomienky. Z hľadiska ochrany vodných pomerov požadujeme dodržanie ustanovení zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(vodný zákon)- s dôrazom na ustanovenia § 39 zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach. Zároveň požadujeme dodržanie ustanovení zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov.

Trnavský samosprávny kraj, odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia - č. 06816/2019/OUPŽP-2/So zo dňa 04.03. 2019
Po oboznámení sa s predkladaným oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky I. a II. etapa " môžeme konštatovať ,že podzemná líniová stavba bude realizovaná v zelených pásoch miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, v krajniciach a telesách miestnych komunikácií, takže navrhovaná činnosť nebude narúšať funkčné a priestorové usporiadanie územia.
Vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti predpokladáme skôr pozitívny vplyv na životné prostredie. Na základe uvedeného predloženú zmenu činnosti TTSK – oddelenie územného plánovania a životného prostredia akceptuje a nepožaduje posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-TT-OSZP2-2019/009869/Pu zo dňa 26.02. 2019
Po preštudovaní uvedeného materiálu Vám tunajší úrad podľa § 29 ods. 9 zákona predkladá komplexné stanovisko. Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia nemáme k predloženému zámeru žiadne zásadné pripomienky. Nepredpokladá sa významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom území a ani širšom území.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, č. OU-TT-OOP6-2019/011063 zo dňa 04.03.2019
Správny orgán berie na vedomie predloženie zámeru „Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky I.a II.etapa". Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť si nevyžiada vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát nemá k predloženému oznámeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy žiadne pripomienky.

Obec Malé Dvorníky, ako dotknutá obec zabezpečilo v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom.
Navrhovaná činnosť bola verejnosti prístupná od 21.02.2019 do 07.03.2019 na úradnej tabuli obce. Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky.

Vyjadrenie OÚ: Predmetná zmena navrhovanej činnosti rieši v rámci stavby „Región Dunajská Streda – odvodnenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou" . Vodohospodárske dielo pozostáva z podtlakovej kanalizácie, podtlakovej stanice, kanalizačných staníc, ponorných čerpadiel, NN prípojok ku kanalizačným čerpacím staniciam

a z automatizovaného systému riadenia technológie prevádzky. V rámci pôvodnej stavby už bolo realizované: hlavné rady v dĺžke 678 m, podružné rady 831 m, 30 prípojok, výtlak v dĺžke 1100 m a podtlaková časť 1 zberný tank. Navrhovaná zmena rieši podtlakovú kanalizáciu vzhľadom na rovinatý terén územia., ktorá bude odvádzať splaškové odpadové vody z rodinných domov do existujúceho systému kanalizácie. Odpadové vody budú zhromažďované v zberných tankoch a prečerpávané cez jestvujúci výtlak až na ČOV v Dunajskej Strede. Stavba sa člení na nasledovné objekty: hlavné rady podtlakovej kanalizácie, podružné rady podtlakovej kanalizácie, podtlakovú stanicu prečerpávacej stanice, výtlak na jestvujúcu prečerpávaciu stanicu, komunikácie a spevnené plochy, oplotenie, vodovodnú prípojku a elektrickú prípojku NN a na prečerpávaciu stanicu. Hlavná stoka podtlakovej kanalizácie bude pozostávať: z vetvy „A „ z DN150 o dĺžke 483 m s 55 prípojkami a z vetvy „A“ z DN 125 o dĺžke 381 m so 42 prípojkami. Podtlaková kanalizácia bude vedená v zelenom páse resp. na krajnici komunikácie. Napojenie jednotlivých nehnuteľností na navrhovanú kanalizáciu sa rieši pomocou podružných radov, ktoré budú ukončené zbernou šachtou s podtlakovým ventilom. Podružný rad je časť podtlakového potrubia medzi hlavnou stokovou sieťou a medzi šachtami (domovými prepúšťacími šachtami). Podružné rady odvádzajú odpadovú vodu zo zberných šachiet do stokovej siete. Zberná šachta je navrhovaná ako plastová, ktorá sa delí na manipulačný priestor pozostávajúci zo šachiet, a riadiacej jednotky a akumulačný priestor. Celková dĺžka stokovej siete bude 5779,13 m. Dĺžka podružných radov bude 1863,7 m + 569,4 m s celkovým počtom 312 prípojok (303 rodinné domy + 9 väčších objektov). Táto kanalizácia bude slúžiť výlučne na odkanalizovanie splaškových vôd bez napojenia dažďových vôd na predmetnú podtlakovú sieť.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery

Stavba je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Vzhľadom na povahu posudzovanej zmeny činnosti a jej umiestnenie nepredpokladáme žiadne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Zmenu navrhovanej činnosti v porovnaní so súčasným stavom preto hodnotíme ako nevýznamný vplyv

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vplyvy na podzemné vody sú takmer totožné s vplyvmi na horninové prostredie, nakoľko obe zložky životného prostredia sú úzko prepojené. Prevádzka neovplyvní kvalitu podzemných vôd. Potenciálnym zdrojom znečistenia podzemných vôd môžu byť obdobné havarijné situácie- vplyvy majú iba povahu možných rizík.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Počas výstavby stavby možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenie ovzdušia z prevádzky stavebných mechanizmov a dopraných áut. Plošným zdrojom sekundárnej prašnosti bude samotné stavenisko. Tento negatívny vplyv bude však len lokálny a dočasný - časovo obmedzený na dobu výstavby.

Samotné okolie podtlakovej stanice nebude mať závažné znečistenie ovzdušia. Pri podtlakovej stanici bude inštalovaný biofilter ktorý slúži k neutralizácii pachov z odfuku vákuových čerpadiel. Jedná sa o monolitickú betónovú konštrukciu z vodostavebného betónu, pôdorysného tvaru 3,1 x 3,6 m hĺbky 1,7 m so stenami o hrúbke 300 mm, vystuženými sieťou kari. Biofilter bude vyplnený organickou hmotou /drevená štiepka, kôra/ uložená na podkladovú štrkovú vrstvu. Do filtra bude vyústené výfukové potrubie od vákuových čerpadiel.

Realizáciou zmeny činnosti nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Navrhovaná prevádzka neovplyvní znečistenie ovzdušia nad prípustnú mieru, a tým ani zdravotný stav obyvateľstva obce.

Vplyvy na pôdu

Jednotlivé kanalizačné stoky budú vedené v zelených pásoch miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, v krajniciach a telesách miestnych komunikácií. Pozemky priamo dotknuté navrhovanou činnosťou sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, trvalé trávne porasty, orná pôda, záhrady.

Vzhľadom k tomu, že v prípade budovania stokových sietí sa jedná o podzemné líniové stavby, dôjde len k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy pre potreby zriadenia trasy manipulačného pruhu potrebného na uloženie kanalizačného potrubia. Pri výstavbe podtlakovej stanice dôjde k trvalému záberu pôdy.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Vzhľadom na charakter fauny a flóry a relatívne nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite ako aj výraznú premenu pôvodných biotopov na biotopy úzko späté s ľudskou činnosťou, nie je predpoklad negatívny vplyv na faunu a flóru.

Vplyv na obyvateľstvo

Samotná prevádzka sa nachádza mimo obytných zón, preto sa významnejšie zvýšenie záťaže obyvateľov širšieho dotknutého územia neočakáva. Situovaním navrhovanej zmeny činnosti v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny sa minimalizuje významnosť vplyvov.

Riziká je možné eliminovať dôsledným dodržiavaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôležité je dodržiavanie podmienok požiarnej ochrany. Stavba bude vykonávaná podľa projektovej dokumentácie pri dodržaní príslušných platných právnych noriem, predpisov. Pri dodržaní príslušných noriem, bezpečnostných predpisov a vyhlášok platných v SR, navrhovaná činnosť nie je riziková v súvislosti výstavbou resp. prevádzkou.

Vplyv na dopravu

Realizáciou zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy s trvalým a postupným nárastom.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom (§ 29 ods.4 a ods. 5a príloha č.10 zákona), na doručené stanoviská a na doručené doplňujúce informácie dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať a spracovať správu o hodnotení. Navrhovanou činnosťou nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účelom „zákona" nie je povolenie navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta

vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Akceptoval požiadavky, pripomienky a odporúčania Okresného úradu DS, OSŽP a Ministerstva životného prostredia SR.

Verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Gabriela Csériová
vedúca odboru

Doručuje sa:
- Obce Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1,929 01 Malé Dvorníky
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 22, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava