Mesto Svidník

Rozšírenie cintorína Svidník

Zámer pre zisťovacie konanie

vypracovaný podľa zákona NR SR č.24/2006 Z.z.

Zhotoviteľ: **Zamborský Dušan –DUALL,** ***Smilno 135***

máj 2019

OBSAH

I.	Základné údaje o navrhovateľovi	**3**
I.1.	Názov	**3**
I.2.	Identifikačné údaje	**3**
I.3.	Sídlo	**3**
I.4.	Oznámenie oprávneného zástupcu	**3**
I.5.	Údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti	**3**
II.	Základné údaje o zámere	**4**
II.1.	Názov	**4**
II.2.	Účel	**4**
II.3	Užívateľ	**4**
II.4	Charakter činnosti	**4**
II.5	Umiestnenie	**4**
II.6	Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej časti	**5**
II.7.	Termín začatia a ukončenia činnosti	**5**
II.8.	Stručný opis technického a technologického riešenia	**6**
II.9.	Zdôvodnenie potreby činnosti v danej lokalite	**8**
II.10.	Celkové náklady	**8**
II.11.	Dotknutá Obec	**8**
II.12.	Dotknutý samosprávny kraj	**8**
II.13.	Názov dotknutého orgánu	**8**
II.14.	Názov povoľujúceho orgánu	**8**
II.15.	Rezortný orgán	**8**
II.16.	Druh požadovaného povolenia podľa osobitných predpisov	**8**
II.17.	Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúci štátne hranice	**8**
III.	Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia	**9**
III.1.	Charakteristika prírodného prostredia	**9**
III.2.	Krajina, stabilita, ochrana, scenéria	**10**
III.3.	Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické hodnoty územia	**11**
III.4.	Súčasný stav kvality životného prostredia	**12**
IV.	Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredia	**13**
IV.1.	Požiadavky na vstupy	**13**
IV.2.	Údaje o výstupoch	**14**
IV.3.	Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie	**15**
IV.4.	Hodnotenie zdravotných rizík	**16**
IV.5.	Údaje o predpokladaných vplyvoch na chránené územia	**17**
IV.6.	Posúdenie vplyvov z hľadiska ich významností a časového priebehu pôsobenia	**17**
IV.7.	Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice	**17**

IV.8.	Vyvolané súvislosti, ktoré môžu vplyvy spôsobiť	**17**
IV.9.	Ďalšie možné rizika spojené s realizáciou činnosti	**17**
IV.10.	Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti	**17**
IV.11.	Posúdenie očakávaného vývoja územia ak by sa činnosť nerealizovala	**18**
IV.12.	Posúdenie súladu činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou	**18**
IV.13.	Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov	**18**
V.	Porovnanie variantov navrhovanej činnosti ...	**19**
VI.	Mapová a iná obrazová dokumentácia k zámeru	**19**
VII.	Doplňujúce informácie k zámeru	**19**
VII.1.	Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer a zoznam hlavných použitých materiálov	**19**
VII.2.	Ďalšie doplňujúce informácie	**20**
VIII.	Miesto a dátum vypracovania zámeru	**20**
IX.	Potvrdenie správnosti údajov	**20**
IX.1.	Spracovateľ zámeru	**20**
IX.2.	Potvrdenie správnosti údajov oprávneným zástupcom navrhovateľa	**20**

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

I.1. Názov

Mesto Svidník

I.2. Identifikačné číslo

00331023

I.3. Sídlo

Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33
089 01 Svidník

I.4. Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa

Mgr. Marcela Ivančová
primátorka mesta
Mestský úrad Svidník j
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
tel.:054/4863602 e-mail: primatorka@svidnik.sk

I.5. Kontaktné údaje oprávnenej osoby pre poskytovanie relevantných informácií o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie:

Ing. Karol Richvalský
Poverený riadením odboru výstavby, dopravy, ŽP a RR
Mestský úrad Svidník
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
tel.:054 4863 647 e-mail: karol.richvalsky@svidnik.sk

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE

II. 1. NÁZOV

Rozšírenie cintorína, Svidník

II.2. ÚČEL

Navrhovaná činnosť rieši etapovité rozšírenie hrobových miest cintorína pri Dome smútku vo Svidníku. Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína na parcele KN-C č. 1458/1 v súlade s Územným plánom mesta Svidník. Rozšírenie cintorína bude realizované vo viacerých etapách, v rámci prvej etapy to bude rozšírenie o 209 hrobových miest.

II.3. UŽÍVATEĽ

Mesto Svidník

II.4. CHARAKTER ČINNOSTI

Podľa prílohy č.8 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) spadá navrhovaná činnosť do:

Kapitoly: 9. Infraštruktúra
Časti B: Zisťovacie konanie - bez uvedenia limitu pre zisťovacie konanie
položky číslo: 17. Krematória a cintoríny

V danom území sa jedná o rozšírenie kapacity jestvujúceho cintorína uvedeného do prevádzky v roku 1982, o nové hrobové miesta, na pozemku dlhodobo určenom na tento účel podľa platného Územného plánu mesta Svidník.


Pri povoľovaní prevádzky súčasného cintorína nebolo realizované zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – výstavba pred účinnosťou zákona.

II.5. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Kraj	: Prešovský
Okres	: Svidník
Obec (k.ú.)	: Svidník (Svidník)
Parcela KN-C č.	: 1458/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, umiestnenie: mimo zastavaného územia mesta.
	Vlastník: mesto Svidník

Lokalita (parcela KN-C č. 1458/1) je umiestnená na severozápadnom okraji zastavaného územia mesta Svidník. V súčasnosti je časť parcely o výmere 6 000 m^2 využívaná ako cintorín. Celková výmera pozemku je 19 657 m^2 a podľa Územného plánu mesta Svidník je celá parcela evidovaná ako jestvujúci cintorín.

II.6. PREHĽADNÁ SITUÁCIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI



II.7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA ČINNOSTI

Termín výstavby:	07/2019 (I. etapa) – ďalšie etapy podľa potreby
Termín začatia prevádzky:	10/2019 (I. etapa)
Termín ukončenia prevádzky:	trvanie činnosti nie je ohraničené

II.8. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Navrhovaná činnosť je riešená iba v jednom variante. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom stanovisku č. OU-SK-OSZP-2019/002966-002 zo dňa 14.05.2019 upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Zmena navrhovanej činnosti rieši rozšírenie hrobových miest cintorína pri Dome smútku vo Svidníku. Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína na celú výmeru parcely KN-C č. 1458/1 v súlade s Územným plánom mesta Svidník. Rozšírenie cintorína bude realizované vo viacerých etapách. V rámci prvej etapy dôjde k rozšíreniu cintorína o 209 hrobových miest vrátane zriadenia nových spevnených plôch. Ďalšie etapy budú realizované v čase a v rozsahu podľa potreby.
Výmera súčasného cintorína..... 6 357 m^2 (hrobové miesta, spevnené plochy, zeleň)
Celkové navrhované rozšírenie .....13 300 m^2 (1400 až 1500 hrobových miest)
Z toho I. etapa..... 1 850 m^2 (209 hrobových miest, spevnené plochy, zeleň)
Územná rezerva na ďalšie rozšírenie v rámci parcela KN-C č. 1458/1 ..... 11 450 m^2

V rámci rozšírenia cintorína je možné na ostávajúcej časti parcely KN-C č. 1458/1 celkovo vytvoriť cca 1 400 až 1 500 hrobových miest, čo pri dlhodobej priemernej mortalite a existencii ďalšieho cintorína v meste, postačí na 20-25 rokov.

V rámci prvej etapy sa vytvorí 209 hrobových miest, vybudujú sa chodník, prístupové komunikácie a nové oplotenie. Navrhovaná veľkosť hrobového miesta je 1 050 x 2 800 mm, vzdialenosť hrobových miest je 300 mm.

Rozšírenie cintorína, vrátane ochranného pásma (50 m) rešpektuje súčasnú ako aj navrhovanú obytnú zástavbu mesta, vrátane inej občianskej vybavenosti. Ochranné pásmo cintorína zasahuje iba do Parku Družba, ktorý je súčasťou Pamätníka Červenej armády (Národná kultúrna pamiatka).

Z urbanistického a architektonického hľadiska rozšírenie nadväzuje na súčasný cintorín. Rezervované hrobové miesta budú udržiavané ako zatrávnená plocha a postupne podľa potreby budú zapĺňané jednotlivými hrobmi.

Popis stavebných prác I. etapa rozšírenia:

Búracie práce: V rámci stavby sa vybúra existujúci pletivový plot v mieste navrhovaného rozšírenia a vybúrajú sa existujúce obrubníky v mieste napojenia novej komunikácie.

Zemné práce: V prevažnej miere sú zemné práce tvorené výkopovými prácami. V zemnom telese je potrebné vykonať výkopy pre navrhované spevnené plochy, žľaby, pripojovacie potrubie a ich spätný zásyp. V rámci zemných prác sa vykoná skrývka humusovej vrstvy pôdy do hĺbky 250 mm. Táto zemina sa použije na konečné terénne úpravy zelených plôch cintorína. Časť výkopovej zeminy (mimo humusovej vrstvy) sa použije na spätný zásyp výkopov a ostatná časť sa použije na terénne úpravy v rámci mesta, resp. sa odvezie skládku odpadov na prekrytie odpadu. Dočasná skládka výkopovej zeminy a humusovej vrstvy bude zriadená na ploche určenej na rozšírenie cintorína.

Spevnené plochy: V rámci spevnených plôch bude vybudovaná asfaltová komunikácia pre pohyb automobilov a chodníky.


Komunikácia bude napojená na komunikáciu jestvujúceho cintorína a na konci upravená tak, aby bolo možné plynulé napojenie ďalšej etapy rozšírenia cintorína. Šírka komunikácie 3 000 mm, povrch: betónový asfalt. Komunikácia bude od chodníkov a terénnu oddelená betónovými obrubníkmi 100/250/80 mm osadenými do betónového lôžka.

Chodníky budú zabezpečovať prístup k jednotlivým hrobovým miestam a budú vyhotovené zo zámkovej dlažby hr. 60 mm. Chodníky budú od terénnu oddelené betónovými obrubníkmi osadenými do betónového lôžka.

Odvodnenie dažďových vôd z povrchu asfaltových komunikácii sa zabezpečí priečnym sklonom s odvedením vôd do betónových žľabov s liatinovým roštom. Dažďová voda bude následné odvádzaná kanalizačným potrubím PVC D160 do navrhovaného trativodu.

Prvky drobnej architektúry: V rámci rozšírenia cintorína je navrhovaných 6 ks parkových lavičiek a tri kusy odpadkových košov.

Mimo uvedeného územného rozšírenia cintorína, nie sú definované žiadne ďalšie zmeny pôvodného riešenia.



Legenda:
1. Jestvujúci cintorín
2. Dom smútku
3. Parkovisko (jestvujúce)
4. Navrhované rozšírenie cintorína I. etapa
5. Navrhované rozšírenie cintorína – územná rezerva

II.9. ZDÔVODNENIE POTREBY ČINNOSTI V DANEJ LOKALITE

Kapacita jestvujúceho cintorína pri Dome smútku je naplnená na viac ako 90% a je nutné vytvorenie nových hrobových miest. S postupným rozširovaním kapacity jestvujúceho cintorína sa počítalo už pri výbere jeho umiestnenia. Parcela KN-C č. 1458/1 je v Územnom pláne mesta Svidník dlhodobo rezervovaná na tento účel. V danej lokalite je vybudovaná kompletná infraštruktúra súvisiaca s pohrebnými službami – Dom smútku, parkoviská.

II.10. CELKOVÉ NÁKLADY

I.etapa .....52 000.-eur.

II.11. DOTKNUTÁ OBEC

Mesto Svidník

II.12. DOTKNUTÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Prešovský samosprávny kraj

II.13 NÁZOV DOTKNUTÉHO ORGÁNU

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník
Vojenský historický ústav

II.14. NÁZOV POVOĽUJÚCEHO ORGÁNU

Spoločný obecný úrad Nižný Orlík.

II.15. REZORTNÝ ORGÁN

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

II.16. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

Nevyžadujú sa.

II.17. VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE

Vzhľadom na rozsah a umiestnenie navrhovanej stavby v rámci územia Slovenskej republiky nie je predpoklad jej vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice.

III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA

III.1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA

Stručná geomorfologická a geologická charakteristika záujmového územia

Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, E., Lukniš. M., 1980) patrí záujmové územie do oblasti Nízke Beskydy, celku Ondavská vrchovina, časti Stropkovská brázda.

Areál mestského cintorína pri Dome smútku sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Svidník. Pozemok má mierne svahovitý charakter. Morfológia územia nie je poznačená svahovými poruchami. Geologickú stavbu územia tvoria paleogénne sedimenty Magurského flyša, ktoré sú zastúpené ílovcami a kremitými (kremito-vápnitými) pieskovcami. Kvartérny pokry okolia tvoria sedimenty deluviálne a aluviálne. V údolí rieky Ondava a v jej prítokoch sú vyvinuté sedimenty fluviálne a proluviálne.

Pred výstavbou cintorína bol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum *(PV JRD Viničky, prieskumné pracovisko Prešov, marec 1982*).
Podľa výsledkov tohto prieskumu v mieste cintorína boli overené (vrty do hĺbky 6 m) deluviálne sedimenty, tvorené tuhými hlinami a ílovitými hlinami, ktoré tu vytvárajú súvislý pokryv predkvartérnych hornín.
Hydrogeologické pomery: V priebehu sondážných prác bol sledovaný výskyt podzemnej vody v jednotlivých sondách. Podzemná voda v rozsahu odvŕtanej hĺbky sond (max 6 m) nebola zistená. Morfologický charakter územia a geologická stavba poukazuje na nepriaznivé podmienky pre akumuláciu podzemnej vody, či už v overených deluviálnych hlinách alebo v ílovcovo-pieskovcových vrstvách v podloží kvatrtéru.

Podľa STN 73 0036 – seizmické mapy Slovenska, záujmové územia sa nachádza v oblasti a makroseizmickou intenzitou 6° stupnice MSK – 64. Epicentrá zemetrasení s a makroseizmickou intenzitou 7° stupnice MSK –64 na východnom Slovensku boli lokalizované v oblasti Humenné – Vranov nad Topľou v r. 1778, 1914 a 1941.

Nerastné suroviny

V oblasti umiestnenia cintorína sa nevyskytujú žiadne nerastné suroviny, ktoré by sa dobývali banským resp. povrchovým spôsobom.

Klimatické pomery

Dotknuté územie spadá do mierne teplej klimatickej oblasti, ktorá je zastúpená vrchovinnovým, mierne teplým, mierne vlhkým až vlhkým okrskom s chladnou klímou. Januárové teploty dosahujú -3,5 až -6° C, júlové 17 až 17,° C. Ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 650-850 mm.

Povrchové vody

Dotknuté územie patrí do povodia rieky Ladomírka. Vzdialenosť od toku je cca 800 m. Východne od cintorína sa nachádza roklina s občasným tokom, ktorý je zaústený do rieky Ladomírka.

Podzemné vody.

V mieste výstavby cintorína morfologický charakter územia a geologická stavba poukazuje na nepriaznivé podmienky pre akumuláciu podzemnej vody, či už v deluviálnych hlinách alebo v ílovcovo-pieskovcových vrstvách v podloží kvatrtéru. V mieste navrhovanej činnosti nebola na území jestvujúceho cintorína počas výkonu IGP (r.1982) ako ani počas prevádzky narazená hladina podzemnej vody.

Priaznivejšie podmienky zvodnenia a akumulácie podzemných vôd sú vytvorené v alúviu rieky Ondava a Ladomírka, ktoré vypĺňajú fluviálne sedimenty

Vodohospodársky chránené územia:

V zmysle nariadenia vlády SSR č. 13/1987 Zb. v znení zákona č. 364/2004 Z.z. do riešeného územia nezasahujú

Termálne a minerálne pramene

V záujmovom území, ako ani v území ovplyvnenom navrhovanou činnosťou nie je zaznamenaný výskyt termálnych a minerálnych prameňov.

Pôdy

Zmena navrhovanej činnosti sa týka plôch, ktoré sú v registri Katastra nehnuteľností evidované ako zastavané plochy a nádvoria, aj keď v súčasnosti je plocha určená na rozšírenie cintorína využívaná ako ttp.

Pôdy v danej území tvoria pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu stredne ťažké až ťažké na miernom svahu (3°-7°), hlboké (60 a viac cm).

Biota

Pozemok určený na rozšírenie cintorína je v súčasnosti využívaný ako extenzívny trvalý trávnatý porast. Rastlinné spoločenstvo na dotknutom území môžeme charakterizovať ako extenzívne obhospodarované polia: polia na pravidelne obrábaných ťažších hlinitých pôdach, kde tradičné agrotechnické postupy (kosenie, príp. mulčovanie 1-2x ročne) umožňuje rozvoj burinovej vegetácie. Pri oplotení na severozápadnej strane cintorína, v smere rozšírenia cintorína, sa nachádza nepravidelná líniová výsadbe drevín (borovica lesná, breza previsnutá).

Súčasná štruktúra zoocenóz na posudzovanom území je odrazom intenzívneho pôsobenia človeka v krajine a jedná sa o prechodový priestor medzi zástavbou mesta, poľnohospodárskou pôdou a lesnými spoločenstvami v lokalite Hrabníky. V priamo dotknutom území je druhová skladba pomerne chudobná. Výskyt živočíchov v širšom okolí je viazaný na lesné spoločenstvá a dotknuté trávne porasty sú príležitostne využívané raticovou zverou ako súčasť potravinovej základne.

III.2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ,STABILITA, OCHRANA, SCENÉRIA

Súčasná krajinná štruktúra

Lokalita jestvujúceho cintorína, vrátane ďalších plôch určených na jeho rozšírenie sa nachádza na okraji zastavaného územia mesta Svidník. Okolité pozemky sú využívané ako:

- Park Družba pri Pamätníku Červenej armády
- Poľnohospodárske pozemky (ttp, orná pôda a ovocný sad)
- Lesné pozemky, ktoré sú súčasťou lesoparku mesta Svidník

Ochrana prírody

Riešené území nezasahuje do **chránených území a ich ochranných pásiem** definovaných podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody.

V záujmovom území neboli mapované **biotopy európskeho a národného významu** (§ 2, odstavec 2; zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody), ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1, Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 534/2002 Z.z..

Najbližšie územie európskeho významu predstavuje Horný tok Ondavy (SKUEV0939), ktorý nebude navrhovanou činnosťou ovplyvnený.

Chránené rastliny

Vzhľadom na zistený stav zasiahnutých biotopov – extenzívne obhospodarované polia s výrazným zastúpením burinovej vegetácie, nedôjde k stretu s chránenými druhmi rastlín.

Chránené živočíchy

Na území ovplyvnenom navrhovanou činnosťou, neboli mapované chránené živočíchy, ktoré by boli na toto územia priamo naviazané.

Územný systém ekologickej stability

Rámec kostry ÚSES na nadregionálnej úrovni je definovaný Generelom nadregionálneho ÚSES SR schváleným uznesením vlády SR č.319 z r.1992.

V r.1995 bol pre okres Svidník a Stropkov spracovaný Regionálny územný systém ekologickej stability - RÚSES (Tureková E. a kol.,1995), ktorý vymedzil jednotlivé prvky ÚSES na regionálnej úrovni.

V dotknutom území sa nenachádzajú pozitívne prvky systému ekologickej stability regionálneho významu.

V návrhovej časti MÚSES mesta Svidník, spracovaného v rámci Územného plánu mesta, je roklina nachádzajúce sa východne od cintorína definovaná ako biokoridor miestneho významu. Biokoridor smeruje z lesných porastov (lesopark), ktoré sú definované ako miestne biocentrum Ujková,, k rieke Ladomírka, ale tesne pod cintorínom je tento biokoridor prerušený zástavbou mesta.

III.3. OBYVATEĽSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNO - HISTORICKÉ HODNOTY ÚZEMIA

Obyvateľstvo a jeho aktivity

Základné údaje o počte obyvateľov sú v tabuľke č. 1. Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené taktiež údaje za okres Svidník.

Tabuľka č. 1: Základné údaje o obyvateľstve (Štatistický úrad SR)

Obec	***Počet obyvateľov k 31.12.2015***	***zomretí***	
		2015	***Priemer za 10 rokov***
Svidník	11 337	77	87

Sídla a kultúrno-historické hodnoty územia

Sídelná štruktúra okresu Svidník je charakterizovaná nevyrovnanosťou urbanizačného rozvoja jednotlivých územných častí s dominantnosťou okresného mesta.

Územie regiónu možno charakterizovať ako málo urbanizované s výrazným podielom obcí do 500 obyvateľov. Mesto Svidník je administratívnym centrom okresu Svidník.

Svidník vznikol roku 1944 zlúčením dvoch obcí Nižný Svidník a Vyšný Svidník. Roku 1964 dostal Svidník štatút mesta a v roku 1987 mesto prijalo terajší erb. Prvá písomná zmienka o Svidníku je z 28. júna 1355, kde je uvedený v listine Jágerskej kapituly ako Scyuidnyk". Svidník patril k panstvu Makovica so sídlom na Zborovskom zámku.

Kultúrne a historické pamiatky
V dotyku s navrhovanou činnosťou sa nachádza: *Pamätník Červenej armády – Národná kultúrna pamiatka* – monumentálny mramorový pamätník, ktorý bol odhalený v roku 1954. Okolo pamätníka bol vytvorený Park Družby.

Doprava a dopravné vzťahy

Do vybranej cestnej siete základného radu patrí cesta I/73 v smere Svidník – Prešov, ktorá prechádza priamo dotknutým sídlom a areál zberného dvora je na túto cestu napojený krátkou účelovou komunikáciou.
Dotknuté územie nie je napojené na železničnú sieť SR.
Letecká doprava je zabezpečovaná letiskom regionálneho významu Svidník.
Areál cintorína je napojený na miestnu komunikáciu – ul. Duchnovičová

Infraštruktúra

Areál cintorína, ktorého súčasťou je aj Dom smútku je je napojený na všetky inžinierske siete – elektrické NN rozvody, vodovod, kanalizáciu, zemný plyn.

Občianska vybavenosť

Občianska vybavenosť mesta Svidník ako administratívneho, hospodárskeho a kultúrneho centra okresu je na primeranej úrovni k jeho polohe a významu.

Mesto má vybudovaný verejný vodovod a kanalizáciu v správe VVS.

Využitie zeme

Územie, v ktorom sa navrhuje rozšírenie cintorína, je podľa Územného plánu mesta Svidník definované ako cintorín. Navrhované využitie územia je v súlade s územným plánom.

III.4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ovzdušie

Z hľadiska zaťaženia ovzdušia v rámci hodnotenia Slovenska, okres Svidník nepatrí medzi konfliktné oblasti. V okrese sa nenachádza meracia stanica SHMÚ, ktorej výsledky by objektívne zhodnotili čistotu ovzdušia. Pre znečistenia ovzdušia sme využili register emisií zdrojov znečistenia ovzdušia REZZO (SHMÚ Bratislava).

Riešené územie patrí k najčistejším lokalitám Prešovského kraja. V oblasti posudzovaného územia nie sú veľké bodové zdroje znečistenia.

Povrchové a podzemné vody

Kvalitu povrchových vôd sa sleduje v troch profiloch SHMÚ - Ondava nad Svidníkom, Ondava pod Svidníkom, a Ladomírka pred ústím. Porovnávacou rovinou pre hodnotenie vývoja kvality vôd po toku je profil Ondava nad Svidníkom. Kvalita vôd v profile pod Svidníkom je na dlhom nasledujúcom toku určujúcou pre celkovú kvalitu toku Ondavy. Kvalita vody v tomto profile sa vo všetkých posudzovaných ukazovateľoch pohybuje v III. až IV. triede kvality – stredne až silne znečistená voda.

Kvalita podzemných vôd (mimo odberov pitnej vody) sa v tejto oblasti osobitne nesleduje. Základné znečistenie podzemných vôd pochádza zo splaškových vôd, poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti. Podzemné vody majú zvýšený obsah dusičnanov.

Kvalita podzemných vôd v danej oblasti nebola podrobne skúmaná.

Pôdy

Vzhľadom na navrhované využitie územia, kvalita a znečistenie pôd v záujmovom území nebolo osobitne skúmané. Podľa evidencie katastra nehnuteľností sa jedná o plochy evidované ako zastavané plochy.

Zdravotný stav obyvateľstva

Súčasný stav životného prostredia a zaťaženosť z minulých rokov má veľký vplyv na zdravotný stav a vek obyvateľstva.

Na dĺžku života ľudí a zvýšenú chorobnosť negatívne vplývajú tri hlavné príčiny: stav životného prostredia, životný štýl a zdravotnícka starostlivosť. Rizikovými faktormi ovplyvňujúcimi dĺžku života sú napr. hluk, vibrácie, radiácia, tepelné znečistenia, škodlivé látky v ovzduší, vo vode a v potravinovom reťazci. Štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva v dotknutom území nie sú k dispozícií.

Z rizikových faktorov pôsobiacich v dotknutých obciach má najväčší negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva nadmerný hluk. Najzávažnejším zdrojom hluku v obytnom prostredí je hluk z dopravy (cesta I/73).

IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

IV.1. Požiadavka na vstupy

Záber pôdy

Pozemok KN-C 1458/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
Záber pre celkové rozšírenie cintorína ..... 13 300 m^2.
Z toho záber pre rozšírenie cintorína I. etapa ..... 1 850 m^2
Dočasné zábery: bez požiadavky na dočasné zábery. Skládky materiálov a výkopovej zeminy, počas výstavby budú umiestnené v rámci vyčlenenej plochy rozšírenia cintorína.

Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky – plánovaná činnosť nezasahuje do chránených území vyhlásených podľa osobitných zákonov.

Na juhozápadnej strane cintorína dochádza k prekrytiu ochranného pásma cintorína s ochranným pásmom NKP Pamätník Červenej armády. Ochranné pásmo cintorína je v rámci Územného plánu mesta vymedzené pre cieľovú výmeru cintorína vrátane územnej rezervy na parcelách KN-C č. 1458/2; 1458/5 a 1458/6.

Ostatné energetické a surovinové zdroje

Rozšírenie cintorína v predkladanom rozsahu nevyžaduje výstavbu nových inžinierskych sietí.

Počas prevádzky nevznikajú požiadavky na surovinové zdroje.

Dopravná a iná infraštruktúra

Areál jestvujúceho cintorína je napojený na miestnu komunikáciu, ul. Duchnovičova. Rozšírená časť cintorína bude napojená na jestvujúce vnútro-areálové komunikácie, ktoré budú dobudované podľa projektu. Výstavba ďalších prístupových ciest, resp. úprava jestvujúcich nie je potrebná.

Iné nároky na technickú infraštruktúru, ako sú uvedené v tejto štúdii, nie sú predpokladané.

Výruby drevín: bez požiadaviek na výrub. Výsadba drevín pri oplotení určenom na demontáž bude zachovaná, príp. upravená rezom korún.

Nároky na pracovné sily - v rámci ďalšej prevádzka resp. jej rozšírenia sa neuvažuje so zvýšením počtu pracovníkov.

Demolácie a vyvolané investície

V rámci zmeny navrhovanej činnosti bude odstránený plot na severozápadnej strane jestvujúceho cintorína v celkovej dĺžke 83 m a ukončovacie obrubníky na jestvujúcich areálových komunikáciách v mieste napojenia nových komunikácii.

Iné nároky - Iné nároky na vstupy súvisiace s navrhovanou činnosťou sa neočakávajú**.**

IV.2. Údaje o výstupoch

Charakter navrhovanej činnosti dáva predpoklad inicializácie minimálneho a rozsahom obmedzeného množstva stresových faktorov:

Počas výstavby: V rámci výstavby dôjde iba k minimálnym stavebným aktivitám (zemné výkopové práce, výstavba chodníkov a areálových komunikácii, konečné terénne úpravy). V súvislosti s týmito prácami dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hlukovej záťaže, vibrácii a prašnosti v danom území, ktoré však nie je v priamom dotyku s obytnou zónu. Negatívne vplyvy na obyvateľov počas výstavby sa budú dotýkať najmä obyvateľov ul. Duchnovičova pri presune stavebných mechanizmov a dovoze materiálov na stavenisko. Pôsobenie týchto vplyv bude krátkodobé a bude pôsobiť iba počas pracovnej doby.

Počas prevádzky:

⇒ počas súčasnej prevádzky cintorína, ako aj prevádzky po územnom rozšírení, sa očakáva pôsobenie negatívnych vplyvov v minimálnom rozsahu.

Zdrojmi týchto vplyvov sú údaje uvedené v nasledujúcich kapitolách. Predchádzanie a minimalizácia, alebo kompenzácia je predmetom samostatnej *kapitoly IV.6. – Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti,* tejto dokumentácie.

Znečistenie ovzdušia – navrhovaná činnosť nebude produkovať látky zaťažujúce ovzdušie.

Hluk, vibrácie, žiarenie, teplo a zápach – počas prevádzky rozšírenej časti cintorína, tak ako aj pri prevádzke súčasného cintorína dochádza k občasnému zvýšeniu hlukovej záťaže v dôsledku presunu pozostalých na cintorín a do Domu smútku. Pôsobenie týchto vplyvov je príležitostné a v danej oblasti prijateľné. Produkcia žiarenia, tepla, vibrácii a zápachu sa nepredpokladá.

Odpadové vody – pri prevádzke vznikajú odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch (ciest a chodníkov). Tieto vody budú zo spevnených plôch zachytávané v betónových žľaboch liatinovým krytom, ktoré sú v spodnej časti cintorína cez kanalizačné potrubie PVC D160 zaústené do trativodu.

Iné odpady

Počas výstavby sa predpokladajú nasledovné druhy odpadov (zaradenie podľa Katalógu odpadov)

Kód odpadu	**Názov odpadu**	**Druh odpad.**
17 01 01	Betón (odpadový betón z výstavby + základy oplotenia)	O
17 04 05	Železo a oceľ (demontované oplotenie)	O
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

Vysvetlivky: O - ostatný odpad N – nebezpečný odpad

Počas prevádzky sa predpokladajú nasledovné druhy odpadov (zaradenie podľa Katalógu odpadov)

Kód odpadu	**Názov odpadu**	**Druh odpad.**
20 02 01	Biologicky rozložiteľný odpad (tráva, lístie)	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

Vysvetlivky: O - ostatný odpad N – nebezpečný odpad

Spôsob nakladania s odpadmi:
17 01 01 – uloženie na skládke stavebného odpadu
17 04 05 – odovzdanie na ďalšie zhodnocovania do zariadenia na zhodnocovanie resp. zber odpadov
17 05 06 – využitie na spätný zásyp pri konečných terénnych úpravách cintorína, resp. iných plôch na území mesta
20 02 01 – kompostovanie
20 03 01 – uloženie na skládku odpadov

IV.3. ÚDAJE O PREDPOKALDANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Na základe získaných údajov, zdokumentovaných v tejto štúdii ako aj skúseností s prevádzkou obdobných zariadení boli následne identifikované a vyhodnotené očakávané vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Veľkosť a význam vplyvu sú určené intenzitou zásahu, plošným rozsahom a časovým priebehom vplyvu. Pre hodnotenie vplyvov sme použili túto stupnicu hodnotenia:

- časový horizont
  - vplyv trvalý
  - vplyv dlhodobý
  - vplyv krátkodobý

- závažnosť pôsobenia - vplyv veľkého významu
  - vplyv stredného významu
  - vplyv malého významu
  - vplyv nepodstatného významu
- spôsob pôsobenia - vplyv negatívny
  - vplyv pozitívny

Vzhľadom na charakter zámeru, nehodnotíme v tejto štúdií vplyvy po ukončení prevádzky, nakoľko prevádzka cintorínov je časovo neobmedzená.

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf – vplyv nepodstatného významu. Zásah do podložia v hĺbke max. 2 m.

Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu – nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na kvalitu a prúdenie povrchových a podzemných vôd. Na základe inžiniersko-geologického prieskumu realizovanom pred výstavbou cintorína (1982) sa na tejto lokalite nachádzajú deluviálne sedimenty tvorené tuhými hlinami a ílovitými hlinami, ktoré tu vytvárajú súvislý pokryv predkvartérnych hornín. V rámci IGP nebola podzemná voda zistená v žiadnej z piatich sond odvŕtaných do hĺbky 6 m, taktiež nebola zistená v žiadnom vytvorenom hrobovom mieste počas 35 rokov prevádzky cintorína.

Vplyvy na zmeny ovzdušia a miestnu klímu- bez vplyvu

Vplyvy na pôdu – postupný záber pozemkov - zastavané plochy a nádvoria (stav podľa evidencie Katastra nehnuteľností), využívaných v súčasnosti ako trávne porasty. *Vplyv negatívny dlhodobý, málo významný.*

Vplyv na biotu – postupné odstránenie súčasného pôdneho krytu a likvidácia pôdnych organizmov. Vzhľadom na charakter územia rozsah zásahov – *vplyv negatívny, trvalý, málo významný*.

Vplyvy krajinnú štruktúru a prvky ÚSES

S definovanými pozitívnymi prvkami ÚSES na nadregionálnej, regionálnej a miestnej úrovni nie sú predpokladané žiadne negatívne strety s plánovanou činnosťou. Zmena v štruktúre krajiny súvisiaca so záberom trvalých trávnych porastov na ploche určenej na výstavbu cintorína nepredstavuje v celkovej krajinnej štruktúre územia významnejší negatívny vplyv.

Vplyvy na scenériu krajiny – vplyv zanedbateľný.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo – *bez vplyvu*

Priemyselná výroba a kultúrno- historické pamiatky *– bez vplyvu*

Nevýrobné činnosti, občianska vybavenosť' – Navrhované rozšírenie cintorína sa prejaví pozitívne v podobe vytvorenia nových hrobových miest v lokalite, ktorá je dlhodobo vyčlenená a vybavená a komplexne poskytovanie služieb v tejto oblasti.

IV.4. HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

Podľa údajov uvedených v tejto štúdii sa nepredpokladajú v súvislosti s realizáciou zámeru zmeny v zdravotnom stave obyvateľstva. Prevádzka je umiestnená mimo obytného prostredia a neprodukuje látky, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav obyvateľov.

IV.5. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje ani nepriamo neovplyvňuje jestvujúce príp. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európsku sústavu chránených území (NATURA 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti ako ani chránené vodohospodárske oblasti.

IV. 6. POSÚDENIE VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA

Priame vstupy a výstupy súvisiace s navrhovanou činnosťou, ako zdroje negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia ako aj ostatné predpokladané vplyvy na zložky životného prostredia sú popísané v kapitole IV.1. a IV.2.1.-4.2.10. Veľkosť a environmentálny význam vplyvu sú určené intenzitou, časovým horizontom pôsobenia a plošným rozsahom vplyvu.

Nakoľko v súvislosti s navrhovanou činnosťou pôsobia negatívne vplyvy iba nepodstatne a pri väčšine zložiek životného prostredia nepôsobia vôbec, konštatujeme že navrhovaná činnosť vo všeobecnosti nevyvolá v danom území negatívne vplyvy takého rozsahu, ktorý by si vyžadoval ich ďalšie skúmanie, resp. by bránil povoleniu ďalšej prevádzky navrhovanej činnosti, vrátane rozšírenia o nakladanie s ďalšími druhmi odpadov.

IV.7. PREDPOKLADANÝ VPLYV PRESAHUJÚCI ŠTÁTNE HRANICE

Vzhľadom na rozsah a umiestnenie navrhovanej stavby v rámci územia Slovenskej republiky, nie je predpoklad jej vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice.

IV.8 VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU VPLYVY SPÔSOBIŤ S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Nepredpokladajú sa iné súvislosti spôsobené očakávanými vplyvmi, mimo tých ktoré sú definované v tejto štúdii.

IV.9 ĎALŠIE MOŽNÉ RIZIKÁ SPOJENÉ S REALIZÁCIOU ČINNOSTI

Ďalšie možné rizika počas výstavby ako aj samotnej prevádzky súvisia s možným znečistením pôdy a následne aj podzemných vôd v dôsledku havarijného úniku .ropných látok zo stavebných mechanizmov. Tomuto riziku je možné predchádzať len dôslednou kontrolou technického stavu mechanizmov.

IV.10. OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ČINNOSTI

Opatrenia na predchádzanie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov pri navrhovanom zámere sú zamerané na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu očakávaných vplyvov:

- V prevádzkovom poriadku určiť dĺžku tlecej doby, na základe výsledkov hydrogeologického posudku.
- Výkopovú zeminu použiť na úpravu terénu na cintoríne resp. iných plochách na území mesta
- Humusovú vrstvu pôdy použiť na konečné terénne úpravy cintorína.
- Pohyb stavebných mechanizmov a nákladných automobilov po ul. Duchnovičova obmedziť na čas od 7,30 do 16,00 hod.
- Zabezpečiť a pravidelne kontrolovať dobrý technický stav mechanizmov za účelom zabránenia úniku ropných látok do prostredia.
- Využiteľné odpady zhodnocovať v oprávnených zariadeniach na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R12, pri kolaudácii predložiť doklad o odovzdaní odpadu na zhodnotenie
- Nevyužiteľné odpady odovzdať na zneškodnenie oprávneným zariadeniam na zneškodňovanie činnosťou D1 až D12, pri kolaudácii predložiť doklad o odovzdaní odpadu na zneškodnenie.
- Na stavenisku zhromažďovať odpady tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu. Zabezpečiť povinnosť držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch, tak aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod..
- Zabezpečiť dodržiavanie prevádzkového poriadku cintorína
- Dodržať príslušné vzdialenosti od hranice pozemku KN-C č. 568/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky – Park Družba pri Pamätníku Červenej armády

IV.11. POSÚDENIE OČAKÁVANÉHO VÝVOJA ÚZEMIA, AK BY SA NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ NEREALIZOVALA

Nulový stav (stav „O“) – stav bez realizácie investície, stav kedy by sa navrhovaná činnosť nerealizovala v danom území:

V prípade nerealizácie navrhovanej činnosti v danom území, by bolo využitie územia na rovnakej úrovni – extenzívne využívané trávne plochy s rozvojom burinovej vegetácie. Mesto Svidník, by bolo nútené, hľadať inú lokalitu na umiestnenie cintorína, nakoľko jestvujúci je tesne pred zaplnením. Výstavba nového cintorína v inej lokalite, by bola vzhľadom na celkovú vybavenosť územia okolo Domu smútku, nevyhovujúca a priniesla by so sebou výraznejšie pôsobenie negatívnych vplyvov.

IV.12. POSÚDENIE SÚLADU ČINNOSTI S ÚZEMNO-PLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU

Navrhovaná činnosť je v súlade s platným Územným plánom mesta Svidník. Parcela KN-C 1458/1 je dlhodobo vyčlenená v celej svojej výmere na prevádzku cintorína.

IV.13. ĎALŠI POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENÍM NAJZÁVAŽNEJŠÍCH OKRUHOV PROBLÉMOV

Hodnotený zámer predstavuje činnosť malého rozsahu v reálnom čase - postupné (dlhodobé) rozšírenie cintorína na parcele KN-C č. 1458/1 celkovo o cca 1400 až 1500 hrobových miest, v území dlhodobo určenom na tento účel. V rámci I. etapy o 209 hrobových miest.

Z dôvodu malého rozsahu navrhovanej činnosti, pri ktorej je predpoklad iba minimálneho ovplyvnenia životného prostredia na malom území, nebol v rámci žiadnej zložky

životného prostredia preukázaný taký rozsah vplyvov, ktorý by si vyžadoval ďalšie podrobné hodnotenie.

Vzhľadom na to, že:
- pri realizácii zámeru sa očakávajú iba krátkodobé negatívne vplyvy malej intenzity
- v rámci prevádzky zámer vyvoláva taktiež iba nepatrné (prípustné) negatívne vplyvy,

spracovatelia Zámeru pre zisťovacie konanie odporúčajú ukončiť proces posudzovania na tejto úrovni, so súhlasom na ďalšiu prevádzku navrhovanej činnosti.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Na základe stanoviska Okresného úradu Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie č.. OU-SK-OSZP-2019/002966-002 zo dňa 14.05.2019 bolo upustené od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.

VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA K ZÁMERU

- prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti - v texte, str. 5
- situácia umiestnenie cintorína v zástavbe mesta – v texte, str. 7

VII. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K ZÁMERU

VII.1. ZOZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÁ SA VYPRACOVALA PRE ZÁMER A ZOZNAM HLAVNÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV

- Projektová dokumentácia stavby: Rozšírenie cintorína, Ing. Miron Mikita, PROJEKTA Svidník, 09/2018
- Inžiniersko-geologický prieskum – mestský cintorín Svidník, Ing. Durbák, PV JRD Viničky, prieskumné pracovisko Prešov, 03/1982

- Zoznam hlavných použitých materiálov

APS s.r.o. Prešov: Územný plán VÚC Prešovského kraja
Ing. Arch Hudec D., 2009; Územný plán mesta Svidník, URBAN TRADE
Ing. Arch Hudec D., 2010; Územný plán mesta Svidník – Zmeny a doplnky č. 1, URBAN TRADE
Buday, M., a kol.,1995: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Svidník. Textová časť.SAŽP, Prešov
Kol., 2002: Katalóg biotopov Slovenska, DAPHNE Bratislava;
Zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny;
Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov;
Štátna mapa odvodená v mierke 1 : 5 000 SÚGaK Bratislava
Základná mapa SR v mierke 1 : 10 000. SÚGaK, Bratislava.
Google Earth Pro

VII.2. ZOZNAM VYJADRENÍ A STANOVÍSK VYŽIADANÝCH K NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRED SPRACOVANÍM ZÁMERU

Organizácia	č.j.	Dátum vydania
Okresný úrad Svidník, OSŽP, odpadové hospodárstvo	OU-SK-OSZP-2018/005484-02	14.11.2018
Okresný úrad Svidník, OSŽP, štátna vodná správa	OU-SK-OSZP-2018/005488-02	8.11.2018
Okresný úrad Svidník, OSŽP, ochrana prírody a krajiny	OU-SK-OSZP-2018/005544-002	12.11.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Svidník	RUVZSK/2018/01569-2	19.11.2018
Slovak Telekom, a.s. Bratislava	6611830988	8.1.2018
SPP – distribúcia, a.s. Bratislava	TD/EX4445/2018/Ka	6.11.2018
Vojenský historický ústav Bratislava	VHÚ-477/2018	13.11.2018
VSD, a.s. Košice	25872/2018	7.12.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	94338/2018/O	20.11.2018

VII.3 ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DOTERAJŠOM POSTUPE PRÍPRAVY ZÁMERU A POSUDZOVANÍ JEHO PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV

Základné údaje o stave životného prostredia dotknutého územia boli získavané z priamych terénnych pozorovaní, z dostupných dokumentácií o tomto území, od zástupcov štátnej správy a miestnej samosprávy, dotknutých orgánov a organizácii.

VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU

Miesto: Svidník
Dátum: máj 2019

IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

IX.1. SPRACOVATEĽ ZÁMERU

Zamborský Dušan - DUALL
Smilno 135, 086 33 Smilno

Potvrdzujeme objektivitu údajov uvedených v tejto dokumentácii.
Zodpovedný riešiteľ: Dušan Zamborský .....

X.2. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM NAVRHOVATEĽA

Mesto Svidník

Oprávnený zástupca navrhovateľa: Mgr. Marcela Ivančová .....