

SÚBEH PODZEMNÝCH VEDENÍ V (m):

* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV + 0,6 m	* VODOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV + 0,4 m	* SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (MECHAN)
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE + 0,4 m	* VODOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa + 0,5 m	* SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE - SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE + 0,07 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - VODOVOD + 0,5 m	* VODOVOD - SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE + 0,4 m	* SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE - VODOVOD DO 0,3 MPa + 0,4 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - TEPELOVOD + 0,5 m	* VODOVOD - VODOVOD + 0,6 m	* SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE - VODOVOD + 0,4 m
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - KANALIZAČNÍ STOKA + 1,0 m	* VODOVOD - TEPELOVOD + 1,0 m	* SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÍ STOKA + 0,8 m (VÍD. POTN. STN.)
* PLYNOVOD DO 0,3 MPa - PLYNOVOD DO 0,3 MPa + 0,4 m	* VODOVOD - KANALIZAČNÍ STOKA + 0,6 m	* SLABOPRŮDOVÉ KÁBLE - KANALIZAČNÍ STOKA + 0,8 m

OCHRANNÉ PÁSMO:

*1,5 m - PRI VEROJNOM VODOVODE A VEROJNEJ KANALIZÁCI DO PRIEMERU 500 MM V SRÁTANE
 *2,5 m - PRI VEROJNOM VODOVODE A VEROJNEJ KANALIZÁCI NAD PRIEMER 500 MM
 *1,0 m - VN KÁBLOVE VEDENIE
 *1,0 m - NN A VO KÁBLOVE VEDENIA
 *1,0 m - STL PLYNOVODOV V ZASTAVANOM ÚZEŇI V ZMYSLE 251/2012 Z.Z.
 Š PREVÁŽOČNÝM TLAKOM NÁŠM AKO 4,0 kPa
 *8,0 m - PRE PLYNOVODOV S MENOVITOU SVETLOŠŤOU 201 MM - 500 MM
 *1,0 m - SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
 *1,0 m - TEPLOVODNÉ ROZVODY

- * SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 0,2 m
- * SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV (NECHRÁNĚNÉ) - SLABOPRŮDŮVÉ KÁBLE = 0,8 m
- * SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - PLÝNOVOD DO 0,3 MPa - = 0,8 m
- * SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - VODOVOD - = 0,4 m
- * SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - TEPLÝVOD - 1,0 m
- * SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV - KANALIZAČNÍ STOKY = 0,5 m


*TEPLOVOD - SILOVÉ KÁBLE DO 35 kV = 1,0 m
*TEPLOVOD - SILABOPRŮDOVÉ KÁBLE = 0,8 m (VÍD POZN. STN)
*TEPLOVOD - PLYNOVOD DO 0,3 MPa = 0,5 m
*TEPLOVOD - VODOVOD = 1,0 m
*TEPLOVOD - KANALIZAČNÉ STOKY = 0,3 m

LEGENDA :

POČET PARKOVACÍCH MIEST - OA : 230
POČET PARKOVACÍCH MIEST - NA : 40

POČET BRÁN - "A" - 23 300 m2 / 28 BRÁN +2 RAMPY
POČET BRÁN - "B" - 20 410 m2 / 30 BRÁN +2 RAMPY
POČET BRÁN - "C" - 8 064 m2 / 10 BRÁN +2 RAMPY

Príloha 3. Koordinačná situácia
(prevzaté z "Logistické centrum VGP, ESTING s.r.o., 2019")
1 : 500



LEGENDA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ

[illegible]

LEGENDA PLÔCH:

NAVRHOVANÝ OBJEKT
LOGISTICKÁ HALA "A" - 23 300 M2
LOGISTICKÁ HALA "B" - 20 410 M2
LOGISTICKÁ HALA "C" - 8 064 M2

AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE - ASFALTOVÝ POVRCH

8 695 m ²	NAVROVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE - BETÓNOVÝ POVRCH
5 799 m ²	NAVROVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY PARKOVÝCH A AREÁLOVÝCH POVRCHOV

1 716 m2 NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY
CHODNÍKY - ŽÁLKOVÁ DLAŽBA, ŠTRK

12 m2	CYKLOCHODNÍK - ASFALTOVÝ POKRYCH
15 442 m2	ZELENÍ

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

- SO - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ
- 01 - 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA A HTÚ
- 01 - 02 ÚPRAVY MELIORAČNÝCH KANÁLOV
- 01 - 03 PREKLÁČKA SLABOPRÚDOVÝCH KÁBLOV / ORANGE A U
- SO - 02 LOGISTICKÁ HALA "A"
- SO - 03 LOGISTICKÁ HALA "B"
- SO - 04 LOGISTICKÁ HALA "C"
- SO - 05 AREÁLOVE KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, DOPRAVNÉ
- SO - 06 SADOVÉ ÚPRAVY
- SO - 07 VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD
- SO - 08 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
- SO - 09 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A TRIEŠOVÉ NN RZVOJOV
- SO - 10 ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ NN RZVOJOV
- SO - 11 AREÁLOVÉ OSVETLENIE
- SO - 12 SLABOPRÚDOVÁ PRÍPOJKA
- SO - 13 DROBNÉ OBJEKTY

LEGENDA ZELENE:

 JESTVUJÚCI STROM - KER (PONECHÁVANÝ)
 JESTVUJÚCI STROM - KER - URČENÝ NA PRESADENIE (ALT. VÝRUB)
 NAVRHOVANÝ STROM - 100 KS

LEGENDA VSTUPOV

 VSTUP - ADMINISTRÁIVA
 VSTUP - LOGISTIKA

 JEŠTĚ VLIJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČENÍ
 NAVRHOVANÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ

----- POŽIARNÁ ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
d=16,40 m
EI 30 D1 POŽIARNÁ ODOLNOSŤ FASÁDY

"A" - $\pm 0.000 = 287.40 \text{ m.n.m.}$

AUTOR NÁVRHU:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ
---------------	-------------------

PROJEKTANT STAVBY:	ING.J.VOLKO	ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH.P.MIKLEŠ
VYPRACOVAL:	ING.J.VOLKO		
STAVBAŘIK:	K.M.ZUCIEN P.N.P.Š. KARILOVSKÁ 74 621 04 BRATISLAVA		

MIESTO STAVBY:	ZVOLEN - ČIERNE ZEME	ČÍSLO ZAK.
NÁZOV	LOGISTICKÉ CENTRUM VCB	FORMÁT

STAVBY:	LOGISTICKÉ CENTRUM VŠP			DÁTUM:
OBJEKT:				MIERKA:

PARCELA:	KLASIF. STAVBY	1	2	3	0	STUPEN:
OBJAŚN:	KOORDINAČNÁ SITUÁCIA					ARCHIVNÉ Č.
ČASŤ:						UR-07

ESTING s.r.o.
rútn. SNP 64/2
P.O. Box 188
960 01 Zvolen
tel. fax: 043/53311

ČÍSLO ZÁKAZKY	07/2019
---------------	---------

FORMAT	18xA4
DĂTUM	25/04/2019
MĂRȘĂ	1 : 500

STUPEŇ:	PROJEKT PRE UR
ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU

UR-07/19	B3
----------	----