



Číslo: OU-SC-OSZP/2019/001950-Gu (2018/017854)
Dňa: 27.02.2019

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente „**Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky 2/2018**“, ktoré predložil obstarávateľ **Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji** a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „**Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky 2/2018**“

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ, **Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji** predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 14.11.2018 oznámenie o strategickom dokumente „**Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky 2/2018**“.

Hlavné ciele

Cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 2/2018“ je:

- Potreba umiestnenia nových rozvojových plôch mimo zastavaného územia obce: lokality č. 1-2/2018, 2-2/2018.
- Potreba prehodnotenia regulácie územia v niektorých častiach zastavaného územia obce a v rozvojových plochách v zmysle platnej ÚPD (bez zmeny funkčného využitia), najmä: v lokalitách č. 3-2/2018 až 9-2/2018.

- Potreba umiestnenia nových zámerov líniových a bodových stavieb dopravnej a technickej vybavenosti:
lokality č. **a1-2/2018** až **a3-2/2018**, **b1-2/2018**.
- Aktualizácia ochranných pásiem letiska M. R. Štefánika.
- Zmeny a doplnky zásad a regulatívov v záväznej textovej časti.

Popis zámerov „Zmien a doplnkov č. 2/2018“:

Umiestnenie nových rozvojových plôch (mimo zastavaného územia obce)

Lokalita č.	Výmera lokality v ha	Regul. zóna (platný ÚPN)	Regul. zóna (ZaD č. 2/2018)	Exist. funkcia (platný ÚPN)	Navrhovaná funkcia (ZaD č. 2/2018)	Účel riešenia (ZaD č. 2/2018)
1-2/2018	12,5556	O1	J3	Poľnohospodárska pôda	Plochy občianskej vybavenosti, výroby a skladov	Nová rozvojová plocha
2-2/2018	2,7729	O1	L3	Poľnohospodárska pôda	Plochy výroby a skladov	Nová rozvojová plocha

Prehodnotenie regulácie v zastavanom území obce a v rozvojových plochách v zmysle platnej ÚPD

Lokalita č.	Regul. zóna (platný ÚPN)	Regul. zóna (ZaD č. 2/2018)	Exist. funkcia (platný ÚPN)	Navrhovaná funkcia (ZaD č. 2/2018)	Účel riešenia (ZaD č. 2/2018)
3-2/2018	B18	B18	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Zmena regulatívov regul. zóny B18
4-2/2018	B19	B19	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Zmena regulatívov regul. zóny B19
5-2/2018	B20	B20	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Zmena regulatívov regul. zóny B20
6-2/2018	B21	B21	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Zmena regulatívov regul. zóny B21
7-2/2018	B10	B10	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Zmena regulatívov regul. zóny B10
8-2/2018	D1	D1	Polyfunkčné plochy centra, Polyfunkčné	Polyfunkčné plochy centra, Polyfunkčné	Zmena regulatívov regul. zóny D1

Lokalita č.	Regul. zóna (platný ÚPN)	Regul. zóna (ZaD č. 2/2018)	Exist. funkcia (platný ÚPN)	Navrhovaná funkcia (ZaD č. 2/2018)	Účel riešenia (ZaD č. 2/2018)
			plochy ostatné, Plochy občianskej vybavenosti	plochy ostatné, Plochy občianskej vybavenosti	
9-2/2018	B4	B4	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Plochy bývania – nízkopodlažná zástavba	Zmena regulatívov regul. zóny B4

ako aj v ďalších regulačných zónach – pozri zmeny a doplnky v časti C.

Lokality č. 3-2/2018 až 9-2/2018 sú osobitne označené a taktiež vyznačené v grafickej časti z dôvodu, že na zmeny ich regulácie obec kladie väčší dôraz resp. chce upozorniť na priemet požiadaviek verejnosti v regulácii týchto lokalít. Ostatné zmeny regulatívov sú vyznačené len priamo do textu záväznej časti – časť B., C.), t. j. nie sú osobitne vyznačované ako lokality „Zmien a doplnkov č. 2/2018“.

Nové zámery líniových a bodových stavieb dopravnej a technickej vybavenosti

- Lokalita č.: **a1,a3-2/2018**
Účel: zberná komunikácia (cesta III. triedy – zmena trasovania vzhľadom na úpravy navrhované v zmenách a doplnkoch ÚPN obce Zálesie – v procese spracovania a prerokovania, a preradenie do návrhovej 2. etapy). Pozn.: Ako skutkový stav je vyznačená severná časť cesty III. triedy (medzi cestou I/61 a diaľnicou D1), ktorá je vo výstavbe – nachádza sa prevažne mimo riešeného územia, v k. ú. Bernolákovo.
- Lokalita č.: **a2-2/2018**
Účel: cyklistické trasy – **a2-2/2018** miestna cyklistická trasa.
- Lokalita č.: **b1-2/2018**
Účel: výtlačné kanalizačné potrubie – hlavný kanalizačný zberač podľa aktuálnej koncepcie BVS a. s..

Aktualizácia ochranných pásiem letiska M. R. Štefánika

- Zmeny súvisiace s rozhodnutím Dopravného úradu č. 3755/2014/ROP-022-OP/36087 zo dňa 10.12.2014.

Zmeny a doplnky zásad a regulatívov v záväznej textovej časti, najmä:

- Zmeny súvisiace so zmenami platných právnych predpisov.
- Doplnenie definícií regulatívov v časti B., súvisiace najmä s prehodnotením regulácie regulačných zón v časti C.
- Vylúčenie nevhodných priemyselných činností z územia obce (časť C.)
a ďalšie zmeny a doplnky záväznej textovej časti podľa požiadaviek obce, vyznačené v časti B. a C.

Strategický dokument svojimi parametrami podľa § 4, ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. podlieha **zist'ovaciemu konaniu**, ktoré OÚ Senec vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6, ods. 2 zákona zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva a rozposlal oznámenie o strategickom dokumente na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania rozposlal Oznámenie o strategickom dokumente aj ďalším subjektom, ktoré nie sú podľa zákona dotknutými orgánmi, ale príslušný orgán považoval ich stanovisko dôležité pri posudzovaní.

V súlade s § 6 ods. 4 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku**, pod č. ORHZ-PK2-2018/002964, zo dňa 03.12.2018: Z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
2. **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**, pod č. ASM-50-3181/2018 zo dňa 29.11.2018: ministerstvo obrany SR /Agentúra správy majetku Bratislava/ nemá pripomienky, lebo v riešenom území nemá zvláštne územné požiadavky. Z hľadiska zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nemáme pripomienky.
3. **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**, pod č. 5047/116300/30102/2018 zo dňa 18.12.2018:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej NDS) konštatuje, že v záujmovom území obce Ivanka pri Dunaji pripravuje stavby:

- Diaľnica D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (BA - Triblavina),
- Cesta I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie,
- Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina.

Ďalej konštatujeme, že lokalita č. 1-2/2018 a miestna cyklistická trasa (a2 – 2/2018) Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji, Zmeny a doplnky č. 2/2018 sa priamo dotýkajú nami pripravovanej stavby „Mimoúrovňového napojenia križovatky Triblavina na cestu I/61 Diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina.“

Preto upozorňujeme, že v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej cestný zákon), na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia. NDS ďalej upozorňuje, že v zmysle § 11 ods. 2 cestného zákona v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej MDV SR) povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. Žiadosť o povolenie výnimky z ochranného pásma je zverejnená na informačnom portáli MDV SR <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna->

[infrastruktura/cestna-infrastruktura/ziadosti-cestny-spravny-organ.](#) V zmysle § 11 ods. 5 cestného zákona povolením výnimiek v cestnom ochrannom pásme nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. V zmysle § 11 ods. 6 predmetného zákona, ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty, je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra SR. V zmysle § 11 ods. 3 cestného zákona príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy.

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

V súvislosti s navrhovaným obchvatom (lokalita a1-2/2018) konštatujeme, že výstavba Diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever je zaradená do koncesného projektu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice.“ Zmluvu na projekt s vybraným koncesionárom MDVRR SR podpísalo dňa 20.05.2016 a stalo sa tak okrem verejného obstarávateľa aj stavebníkom predmetnej stavby. NDS v zmysle uvedených skutočností, Vám preto oznamuje, že k územnému plánu sa musí vyjadriť MDV SR, Sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva, Odbor manažmentu PPP projektov. Aktuálne je v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu č. 3 vydané rozhodnutie Ministerstvom životného prostredia SR, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., rozhodnutie je zverejnené na informačnom portáli MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zmena-c-3-dialnica-d4-bratislava-jarovce-ivanka-sever-. Kompletná dokumentácia procesu EIA je zverejnená na informačnom portáli MŽP SR.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

4. **Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja**, pod č. OU-BA-OSZP1-2018/113492/ANJ zo dňa 12.12.2018:

Po oboznámení sa s predmetným oznámením o strategickom dokumente, Vám zasielame podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) nasledovné stanovisko (za orgány ochrany prírody, štátnej vodnej správy a prevencie závažných priemyselných havárií, okresného úradu v sídle kraja v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava, uvedené v skrátenom znení):

Orgán ochrany prírody kraja

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako dotknutý orgán ochrany prírody vydáva podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona o posudzovaní toto stanovisko:

1. Riešené územie sa nachádza v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona.

2. Riešené územie nezasahuje do chránených území národnej siete ani do sústavy európskych chránených území NATURA 2000.
3. Riešené územie je situované v lokalite nadregionálnej ekologickej stability - biokoridor NRBk XXIV Strmina – Šúr – Malý Dunaj a regionálnom Biocentre RBc 59 Ľadová voda a regionálnom Biokoridore RBk XXXIX Malý Dunaj – Biela Voda.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja nežiada navrhovaný strategický dokument „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 02/2018“ posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Orgán štátnej vodnej správy kraja

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej vodnej správy kraja nie je z hľadiska štátnej vodnej správy dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja

V stanovenej lehote nebolo doručené stanovisko.

Orgán prevencie závažných priemyselných havárií

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa ustanovení § 1 odsek 1 písm. b) a § 4 odsek 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 23 odsek 1 písm. c) a § 14 odsek 4 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva k predmetnému strategickému dokumentu nasledovné záväzné stanovisko: z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií nemáme žiadne pripomienky.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa súčasne platnej legislatívy SR o správnom konaní a je podkladom pre orgán štátnej správy posudzujúci vplyvy na životné prostredie podľa osobitného predpisu

Záver

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny okresného úradu v sídle kraja nežiada navrhovaný strategický dokument „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 02/2018“ posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej vodnej správy kraja nie je z hľadiska štátnej vodnej správy dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako štátny orgán prevencie závažných priemyselných havárií k predmetnému strategickému dokumentu z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií nemá žiadne pripomienky. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja v stanovenej lehote nedoručil stanovisko.

5. ***Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií***, pod č. OU-SC-OCDPK-2018/018538/VAR zo dňa 04.12.2018: Dáva nasledovné stanovisko:

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako dotknutý

orgán podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva k predloženému zámeru nasledovné stanovisko:

Z hľadiska našich záujmov požadujeme, aby boli pri návrhu ciest dodržané platné právne normy

- STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
- STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií.

pri zmenách funkčného využitia a zmene regulácie územia, ktoré vyvolávajú nárast cestnej dopravy požadujeme posúdenie tohto nárastu dopravy na príľahlých pozemných komunikáciách a ich križovatkách. V prípade, že posúdenie nevyhoví na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do územného plánu zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN.

Zmenou sa neriešia rozsiahle lokality a zmena nemá podstatný vplyv na využívanie územia, preto nepožadujeme posudzovanie predloženého strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

6. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava**, pod č. HŽP/14780/2018/M zo dňa 13.12.2018: Z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvá na pokračovaní posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. pre činnosť „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky 2/2018“. Predložený strategický dokument nepredpokladá negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a životné prostredie, resp. tieto budú eliminované stanovením regulačných opatrení.
7. **Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy** pod č. OU-SC-OSZP/2018/0018759-Ry-198 zo dňa 18.12.2018: Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k predloženému strategickému dokumentu zásadné pripomienky, žiadame dodržať nasledovné podmienky:**
 - Dodržať ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
 - Rešpektovať **ochranné pásmo vodných tokov – Biela voda, Ľadová voda a Šúrskeho kanála**, obojstranné pobrežné pozemky v súlade s § 49 vodného zákona. Pri toku Čierna voda ktorý je vodohospodársky významným vodným tokom je to pozemok o šírky 10 m od brehovej čiary a pri ostatných tokoch v záujmovom území pozemok o šírke 5 m od brehovej čiary.
 - V zmysle ust. § 48 vodného zákona nie je možné do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovvať. Územie pobrežného pozemku, resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcej z vodného zákona.

- Rešpektovať **inudačné územie** toku Biela voda a Ľadová voda, resp. pravdepodobnú hranicu územia ohrozeného povodňami v prípade, že inudačné územie nie je určené.
- Všetky rozvojové zámery a stavebné aktivity v dotyku s vodným tokom Biela voda, Ľadová voda a Šúrskeho kanála a ich ochranným pásmom konzultovať so správcom toku – SVP, š.p., OZ Bratislava.
- Rešpektovať existujúce vodohospodárske zariadenia a ich ochranné pásma, akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme sa môže vykonávať len so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa. Rešpektovať aj ochranné pásmo výtlačného potrubia splaškových vôd vybudovaného v rámci stavby „Odkanalizovanie Malokarpatského regiónu“ do ÚČOV Bratislava –Vrakuňa DN 600, vrátane VČS Ivanka pri Dunaji.
- Brehy a korytá tokov prilahlé k zastavaným územiam musia byť upravené tak aby bez vybreženia odvádzali navrhované prietoky. Správu vodných tokov v záujmovom území zabezpečuje SVP, š.p., OZ Bratislava.
- S odvádzaním a čistením splaškových odpadových vôd v **malých domových čistiarniach odpadových vôd** nesúhlasíme ani ako s dočasným riešením do výstavby resp. uvedením do prevádzky verejnej splaškovej kanalizácie. Žiadame zabezpečiť vybudovanie verejnej splaškovej kanalizácie v predstihu alebo súčasne s navrhovaným riešením.
- Zabezpečiť kvalitatívne aj kvantitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie pitnou vodou v súlade v nariadením vlády NV SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Žiadame vybudovať verejný vodovod v predstihu, alebo súčasne s navrhovaným riešením.
- Dodržať ochranné pásmo podzemných rozvodov závlahovej vody a stanovisko ich správcu – Hydromelióracie, š.p., Vrakuňa 29, Bratislava.
- V prípade odvádzania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd z rozsiahlejších parkovacích a manipulačných plôch sa treba riadiť ustanoveniami NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Do vsakovacieho systému môžu byť zaústené len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Treba vykonať predchádzajúce zisťovanie postupom podľa § 37 ods. 1. vodného zákona, ktoré môže vykonať iba oprávnená osoba podľa osobitného predpisu. Predchádzajúce zisťovanie sa zameria najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd, najmä čo sa týka odvedenia vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd po prečistení v odlučovači ropných látok.
- Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzat' a prejsť čistením len **verejnou kanalizáciou**. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Z hľadiska záujmov ochrany vodných pomerov odporúčame neposudzovať predložený strategický dokument podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

8. **Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy**, pod č. 2093/2018-5.3, 63858/2018 zo dňa 06.12.2018:

Katastrálne územie obce Ivanka pri Dunaji spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo nevymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

Príslušný orgán pripomienky zahrnul do tohto rozhodnutia. Grafická príloha je súčasťou tohto rozhodnutia.

9. **Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia**, pod č. OÚ-SC-OKR-2018/3797-280 zo dňa 21.12.2018: K predloženému zadaniu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie máme tieto pripomienky:

Z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva k územnému konaniu predmetnej stavby nemáme pripomienky. Zároveň si dovoľujeme upozorniť investora, že pri územnom a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva podľa:

- Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
- Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
- Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

V prípade, že nepríde v projektovej dokumentácii k podstatným zmenám, netrváme na posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

10. *Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.* pod č. 52437/4020/2018/Ri zo dňa 10.12.2018:

Z hľadiska situovania navrhovanej stavby:

- Žiadame rešpektovať všetky ochranné pásma existujúcich a navrhovaných zariadení verejného vodovodu nachádzajúcich sa v území v súlade so zák. č. 442/2002 Z.z.
- V území lokalít 4-2/2018 a 6-2/2018 sa nachádzajú dôležité vodovody DN 500 a DN 1000 BVS, ktoré žiadame rešpektovať, vrátane ich pásma ochrany. Pásmo ochrany uvedených potrubí je stanovené na 5,0 m od okraja potrubia vodorovne na oboch stranách.
- Vytýčenie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a súvisiacich zariadení v teréne je možné objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). Súčasťou objednávky musí byť situácia z GIS-u BVS, ktorú je možné získať na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS.
- V trase vodovodov a kanalizácií vrátane ochranného pásma je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- V súlade s návrhom v ZaD požadujeme vytvoriť priestorové rezervy pre koridor na prepojenie z vodovodu Triblavinská na diaľkovod Šamorín v uzle Bernolákovo a pre kanalizačné potrubie stavby „Ivanka pri Dunaji –Bernolákovo, kanalizačný obtok“.

Z hľadiska zásobovania pitnou vodou

- Z bilančného hľadiska bude možné sa jednoznačne vyjadriť až po predložení konkrétnych potrieb pitnej vody v jednotlivých lokalitách.
- Z technického hľadiska požadujeme zásobovanie pitnou vodou v lokalitách 3 až 6-2/2018 riešiť z vysadenej odbočky prívodu vody DN 1000 Podunajské Biskupice – Bernolákovo pre obec Ivanka pri Dunaji a následne prepojiť na systém verejného vodovodu v obci.

Z hľadiska odvádzanie odpadových vôd

- Pripojenie na existujúci kanalizačný systém BVS bude možné až po zrealizovaní opatrení na zvýšenie jeho v súčasnosti už nedostatočnej kapacity. Jednotlivé lokality budú posúdené až po predložení konkrétnych množstiev predpokladaných odpadových vôd. Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať Divíziu odvádzania odpadových vôd BVS.
- Odvádzanie splaškových odpadových vôd z nových lokalít bude jednoznačne možné až po zrealizovaní stavby „Ivanka pri Dunaji –Bernolákovo, kanalizačný obtok“, ktorej termín projektovej prípravy a následnej realizácie nie je v súčasnosti stanovený.
- Zrážkové vody z povrchového odtoku požadujeme riešiť mimo systém verejnej kanalizácie.

11. **Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec**, pod č. 1942/2018-232 zo dňa 04.12.2018 : Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec ako dotknutý orgán v súlade s § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a na základe § 44 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že k dokumentácii „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 2/2018“ nemá pripomienky.
12. **Bratislavský samosprávny kraj**, pod č. 11628/2018/ZP-2 zo dňa 06.12.2018: ZaD č. 2/2018 riešia 9 lokalít, z toho sú iba 2 nové rozvojové, v ostatných sa navrhuje úprava regulatívov. Nové lokality sú navrhované na funkčné využitie – plochy občianskej vybavenosti, výroby a skladov. Nové lokality č. 1-2/2018 a 2-2/2018 sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde s celkovou výmerou 15,3285 ha. V blízkosti lokalít sa nachádza biocentrum regionálneho významu RBc Ľadová voda. Žiadame zachovať plochy zelene hlavne pri toku ľadovej vody a pri jej meandroch v zmysle regulatívov č. 5.3.8, 5.4.5 a 5.4.6. a nezasahovať do plochy biocentra. V lokalitách č. 4-2/2018, 6-2/2018 požadujeme zachovať parametre biokoridoru nadregionálneho významu NRBk Strmina-Šúr-Malý Dunaj a v lokalitách 5-2/2018, 7-2/2018 a 8-2/2018 zachovať parametre biokoridoru regionálneho významu RBk Malý Dunaj-Biela voda. Žiadame zachovať brehovú porasty pri vodných tokoch, ktoré sú súčasťou biokoridorov. Z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny: nové rozvojové lokality nezasahujú do žiadneho chráneného územia ani prvku ÚSES na regionálnej úrovni. Pri návrhu ZaD č. 2/2018 ÚPN-O Ivanka pri Dunaji je potrebné vychádzať z ÚPN R BSK rešpektovať jeho záväznú časť. K predmetnej ÚPD sa BSK vyjadrí v rámci jej prerokovania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Bratislavský samosprávny kraj vzhľadom na to, že lokality nezasahujú do chránených území ani prvkov ÚSES, nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 2/2018“ podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

13. **Slovenská správa ciest**, SSC/686/2018/2320/3908 zo dňa 05.12.2018: Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete máme nasledovné pripomienky, resp. požiadavky:
- V ZaD č. 2/2018 žiadame mimo zastavané územie rešpektovať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. Navrhovanú novú lokalitu 1-2/2018 pre občiansku vybavenosť, výrobu a sklady, ktorá zasahuje do ochranného pásma cesty I. triedy žiadame umiestniť mimo ochranného pásma cesty I/61. Pripomínáme, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pripravuje stavbu „I/61 Bratislava – Senec“ ktorá má byť vybudovaná v kategórii C 22,5/80. Vo výkrese dopravy je zachytená cesta I/61 v kategórii C 11,5/80. Je potrebné vyžiadať stanovisko NDS a.s.
 - V súvislosti s uvedenou lokalitou, ako aj ďalších rozvojových lokalít na bývanie umiestnených pri cestách železnici a v hlukových izofónach letiska, upozorňujeme na možné nežiaduce účinky dopravy (hluk, exhaláty). V prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku je potrebné navrhnuť opatrenia na elimináciu týchto nežiaducich účinkov a zaviazat' investorov na ich protihlukových opatrení, pretože negatívne účinky dopravy sú v čase realizácie stavieb známe.

- Zmenu trasy cesty III. triedy je potrebné odsúhlasiť s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a NDS, nakoľko križovanie cesty I/61 so zmenenou trasou cesty III. triedy bude musieť byť riešené so zohľadnením budúceho 4-pruhu.
- Dopravné napojenia nových lokalít na existujúce miestne komunikácie je potrebné riešiť v zmysle platných STN a TP.
- K oznámeniu Okresného úradu – zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 2“ uvádzame, že z hľadiska záujmov SSC nie je potrebné predmetný dokument ďalej posudzovať.

So zmenami a doplnkami 2/2018 ÚPN obce Ivanka pri Dunaji súhlasíme za podmienky rešpektovania nášho stanoviska.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

14. **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.**, pod č. CS SVP OZ BA 2167/2018/30 zo dňa 3.12.2018: Z vecnej stránky dáva SVP š.p., OZ Bratislava nasledovné usmernenie:

- Podľa §49 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. požadujeme rešpektovať obojstranné ochranné pásmo 10,0 od päty hrádze Šúrskeho kanála a pri tokoch ľadová voda a Biela voda dodržať 5,0 pobrežný pozemok (od brehovej čiary). Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať vedenia a zaradenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň, z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizmov správcu roku k údržbe a kontrole koryta.
- Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi žiadame riešiť v súlade s STN 73 6822 „križovania a súběhy vedenia a komunikácii s vodnými tokmi“ a prerokovať s našou organizáciou.
- Odpadové splaškové vody z rozvojových plôch požadujeme v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách napojiť na splaškovú kanalizačnú sieť s následným odvedením do ČOV.
- Dažďové vody zo spevnených plôch, striech a komunikácii žiadame v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia), respektíve akumuláciou do primeraných zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov prislúchajúcich k nehnuteľnostiam.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

15. **Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci**, pod č. ORPZ-SC-ODI-1-674//2018 zo dňa 05.12.2018: k predloženej správe si neuplatňuje žiadne pripomienky.

16. **Okresný úrad Senec**, pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-SC-PLO-2018/18570/Han. Zo dňa 05.12.2018: k predmetnej veci vydáva udelenie súhlasu Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

17. **Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie pozemných komunikácií**, pod č. OU-BA-OCDPK2-2018/113677 zo dňa 11.12.2018: Okresný úrad Bratislava, sobor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný orgán pre cesty I. triedy v Bratislavskom kraji podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov k oznámeniu uvádza, že z hľadiska nami sledovaných záujmov strategický dokument vo vzťahu k ceste I/61 nevyžaduje posudzovanie podľa zákona. Zároveň Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje, že pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce požadujeme posúdiť dotknuté pozemné komunikácie vrátane križovatiek s cestou I/61 vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie ciest nevyhoví na výhľadové obdobie stanovené STN 736101, treba do územného plánu obce zahrnúť aj úpravu týchto ciest v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu obce, alebo ju časovo obmedziť do vybudovania stavby „Cesta I/61 Bratislava – Senec“, ktorou bude cesta prestavaná na štvorpruhovú pozemnú komunikáciu.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

18. **Železnice Slovenskej republiky**, pod č. 07352/2018/O230-21 zo dňa 03.12.2018: K návrhu prerokovanej ÚPD nemáme pripomienky. Križovania železničnej trate s dopravnou a technickou infraštruktúrou žiadame riešiť mimoúrovňovo. Stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu k zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán SÚ Ivanka pri dunaji – Zmeny a doplnky č. 2/2018“ oznamujeme, že strategický dokument nepožadujeme posudzovať podľa zákona.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

19. **Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik**, pod č. 51754/411-2018 zo dňa 10.12.2018:

- V ochranných pásmach lesa, t.j. 50m od okraja lesného pozemku neplánovať výstavbu a nerobiť zmeny druhov pozemkov na také, ktoré by túto výstavbu umožňovali,
- Neplánovať výstavbu v častiach, ktoré nie sú prístupné obecnou komunikáciou a prístup k nim je možný iba po lesných pozemkoch.
- Neznižovať výmeru lesného pôdneho fondu.
- Vopred s nami odsúhlasiť akékoľvek činnosti v nami obhospodarovanom lesnom pôdnom fonde a jeho ochrannom pásme, sudaním presnej identifikácie týchto pozemkov.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

20. **Hydromeliorácie, š.p.**, pod č. 6687-2/120/2018 zo dňa 04.12.2018: k dokumentácii „Územný plán obce Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 2/2018“ sme sa vyjadrili listom č. 6371-2/120/2018 zo dňa 20.11.2018 na základe žiadosti obce Ivanka pri dunaji zo dňa 13.11.2018 o vyjadrenie k uvedenej územnoplánovacej dokumentácii obce. V prílohe listu Vám zasielame kópiu uvedeného vyjadrenia.

Stanovisko Hydromeliorácie 6371-2/120/2018 zo dňa 20.11.2018 je prílohou tohto rozhodnutia.

21. **Regionálne cesty Bratislava a.s.**, pod č. 1697/18/1887/OSI zo dňa 07.12.2018: Z hľadiska správcu ciest III/1041 a III/1048 sa vyjadrujeme k strategickému dokumentu nasledovne:

- Dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami vlastníka ciest III. triedy – Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy.
- S rozvojom nových plôch súhlasíme až po dobudovaní nadradeného komunikačného systému, vrátane križovania (a1, a3 – 2/2018).
- Návrh zmeny trasovania zbernej komunikácie (a1,a3 – 2/2018) žiadame predložiť v ďalších stupňoch PD na naše vyjadrenie.
- Žiadame dodržať naše požiadavky z vyjadrenia k oznámeniu územnoplánovacej dokumentácie, list zo dňa 20.11.2018, naša značka 1624/18/1805.

Pripomienky sú zapracované do tohto rozhodnutia.

22. **Obec Bernolákovo**, pod č. 7112/12/2018/DD zo dňa 18.12.2018: Lokality č. a1, a3-2/2018 definované ako líniová stavba dopravnej vybavenosti – zberná komunikácia cesta III.triedy, žiadame dopravne prepojiť cez vyššie uvedené lokality č. 4-2/2018 a č. 6-2/2018. Nesúhlasíme so zmenou trasovania komunikácie v lokalite 4-2 a žiadame trasovanie dodržať podľa platného územného plánu Ivanky pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 1/2014 a podľa Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj z roku 2013. Navrhovaná zmena musí byť v konsenze s oboma obcami aj v súlade s územným plánom obce Bernolákovo. Obec Bernolákovo vyjadruje názor, že aj napriek plánovaným zmenám, strategický dokument Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 2/2018 nemá byť posudzovaný podľa zákona o posudzovaní a predpokladá sa, že zmeny nebudú mať negatívne vplyvy na životné prostredie.

Stanovisko príslušného orgánu:

Líniové stavby dopravnej vybavenosti - komunikácie č. a1,a3-2/2018, sú prepojené aj cez lokality č. 4-2/2018 a 6-2/2018, a to v platnom ÚPN (nedochádza k žiadnej zmene v rámci týchto lokalít, preto v zmenách a doplnkoch č. 2/2018 nie je prepojenie vyznačované, zmeny a doplnky ÚPN nevyznačujú staré návrhy). Trasovanie uvedených komunikácií sa mení len v časti týkajúcej sa obce Zálesie (zrušenie pôvodného trasovania je vyznačené križikmi), v zmenách a doplnkoch č. 2/2018 nedochádza k zmene trasovania, ale len k preradeniu z výhľadovej do návrhovej etapy.

23. **Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky**, pod č. 15526/2018/OSR/92907 zo dňa 11.12.2018: Ministerstvo dopravy a výstavby SR má k zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu ÚPN SÚ Ivanka pri Dunaji ZaD 2 nasledujúce pripomienky a podnety:

- upozorňujeme, že katastrálne územie obce Ivanka pri Dunaji je v ochrannom pásme letiska BRATISLAVA/M.R.Štefánika/LZIB,
- rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (2016-2020) za oblasť dopravy;
- rešpektovať Konceptiu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – zmeny a doplnky č.1 KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011);
- postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 158/2010);
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2030 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014-2020;

- rešpektovať existujúce stavby dopravnej infraštruktúry, najmä diaľnicu D1 a ich trasovanie
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, najmä pripravovanú diaľnicu D4 a ich trasovanie
- postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
- na ochranu ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- predmetný strategický dokument žiadame prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií ovplyvnených navrhovanou činnosťou a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu,
- pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MV SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku, a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- v nadväznosti na predchádzajúci bod a plánovaný rozvoj bývania požadujeme vypracovať hlukovú štúdiu,
- dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN.
- MDV SR požaduje rešpektovať stanoviská Železníc Slovenskej republiky, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Slovenskej správy ciest a Dopravného úradu, ktoré Vám boli zaslané priamo a rešpektovať ich v plnom rozsahu.

Oznámenie o strategickom dokumente ÚP SÚ Ivanka pri Dunaji ZaD2 berie MDV SR na vedomie a nepožaduje uvedený strategický dokument ďalej posudzovať podľa zákona za podmienky rešpektovania vyššie uvedených pripomienok.

24. **Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov**, pod č. OU-BA-OOP6-2018/113681 zo dňa 10.12.2018: Podľa predloženej dokumentácie predmetom navrhovaných zmien a doplnkov je zohľadnenie aktuálnych potrieb obce, ich priemet do riešenia ÚPN SÚ Ivanka pri Dunaji a skvalitnenie funkčného využitia a priestorového usporiadania územia obce zmenami regulácie lokalít, schváleným v platnom ÚPN obce v znení neskorších zmien a doplnkov. Navrhovaný zámer uvažuje so záberom poľnohospodárskej pôdy, mimo zastavaného územia obce na stavebné účely o výmere 15,3285 ha. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rozsiahly záber poľnohospodárskej pôdy aj na pozemkoch, ktoré sú podľa kódu BPEJ

zaradené do zoznamu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd v danom katastrálnom území. Tunajší úrad od roku 2015 udelil v rámci návrhov UPN Ivanka pri Dunaji súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy a so zmenou funkčného využitia na celkovú výmeru 108,1 ha. Z uvedeného dôvodu v rámci prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2018 územného plánu obce Ivanka pri Dunaji vyzval tunajší úrad predkladateľa územnoplánovacieho návrhu listom č. OU-BA-OOP6-2018/113698 zo dňa 12.12.2018 na vydokladovanie výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola už odsúhlasená orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy a v súčasnosti nie je využitá. Predložený zámer bude posudzovaný so zreteľom na doteraz nevyužívané plochy v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie.

V prípade, že ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy, špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc.

Pri riešení navrhovaných lokalít, je potrebné sa riadiť ustanoveniami §12 až §17 zákona o ochrane pôdy. V súlade s týmito ustanoveniami je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, kde je rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia kvalita poľnohospodárskej pôdy.

Na základe uvedených skutočností vám OU-BA-OOP oznamuje nasledovné: v prípade, že sa preukáže, že obec Ivanka pri Dunaji má dostatok voľných plôch, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané žiada strategický dokument posudzovať podľa zákona.

Stanovisko príslušného orgánu:

V prípade, ak po predložení požadovaných dokladov sa Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov rozhodne, že nesúhlasí s novonavrhovanými lokalitami, obec stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor opravných prostriedkov má možnosť v rámci dorokovania v zmysle ustanovení Stavebného zákona prerokovať. V prípade nesúhlasu obec Ivanka pri Dunaji musí navrhované lokality vypustiť z riešenia.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, po prihliadnutí na kritériá stanovené zákonom, na doručené stanoviská, dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činností takého významu, aby bolo potrebné ich podrobnejšie analyzovať.

25. **Krajský pamiatkový úrad**, pod č. KPUBA-2018/22028-4/396995/MAC,KAD zo dňa 03.12.2018: Krajský pamiatkový úrad podľa ustanovenia § 30 ods. 4 pamiatkového zákona **súhlasí** s navrhovaným obsahom strategického dokumentu v súvislosti s riešeným územím, ktoré sa nedotýka národných kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a neprelína sa so žiadnym pamiatkovým územím, **bez pripomienok**.

Vo veci možného zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 4 zákona, KPÚ BA neuplatňuje vecne príslušné záujmy na predloženom dokumente. KPÚ BA určí spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezov na riešenom území na základe posúdenia projektovej dokumentácie navrhovanej stavby v územnom a stavebnom konaní, v zmysle ustanovení pamiatkového zákona.

Záver

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o strategickom dokumente z hľadiska jeho povahy, miesta vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania a podľa kritérií v zmysle Prílohy č. 3 k zákonu.

Obec Bernolákovo informovala verejnosť v mieste obvyklom od 12.12.2018.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie sa zaoberal všetkými požiadavkami a návrhmi a na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona, pri ktorom zvažil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Predložený strategický dokument pravdepodobne nebude mať významný vplyv na životné prostredia a predloženého strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovaného dokumentu sú väčšie, ako sa v ňom uvádza, obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej zmene strategického dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese prerokovania a schvaľovania zmien a doplnkov 2/2018 Územného plánu SÚ Ivanka pri Dunaji podľa osobitných predpisov (priamym zapracovaním do dokumentu, resp. stanovením podmienok pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie a ďalší postup), ak s dotknutými orgánmi neboli tieto požiadavky dohodnuté inak (§ 22 ods. 4 Stavebného zákona):

- V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. (bod č. 3), hlavne pripomienky :
 - v zmysle § 11 ods. 2 cestného zákona v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej MDV SR) povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom.
 - V zmysle § 11 ods. 5 cestného zákona povolením výnimiek v cestnom ochrannom pásme nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. V zmysle § 11 ods. 6 predmetného zákona, ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty, je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra SR.
 - V zmysle § 11 ods. 3 cestného zákona príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy.
 - K územnému plánu sa musí vyjadriť MDV SR, Sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva, Odbor manažmentu PPP projektov.

- Pri návrhu ciest je potrebné dodržať platné právne normy :STN 73 6102 - Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách a STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií.
- Pri zmenách funkčného využitia a zmene regulácie územia, ktoré vyvolávajú nárast cestnej dopravy požadujeme posúdenie tohto nárastu dopravy na príľahlých pozemných komunikáciách a ich križovatkách. V prípade, že posúdenie nevyhoví na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do územného plánu zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN.
- Katastrálne územie obce Ivanka pri Dunaji spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo nevymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia.

- Požadujeme rešpektovať pripomienky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (bod. č.10) a Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy (bod č. 7).
- Pri územnom a stavebnom konaní je potrebné zohľadniť požiadavky civilnej ochrany obyvateľstva podľa:
 - Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
 - Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
 - Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
- Rešpektovať stanovisko Hydromeliorácie, š.p. pod č. 6371-2/120/2018 zo dňa 20.11.2018, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia.
- Zachovať plochy zelene hlavne pri toku ľadovej vody a pri jej meandroch v zmysle regulatívov č. 5.3.8, 5.4.5 a 5.4.6. a nezasahovať do plochy biocentra. V lokalitách č. 4-2/2018, 6-2/2018 požadujeme zachovať parametre biokoridoru nadregionálneho významu NRBk Strmina.Šúr.Malý Dunaj a v lokalitách 5-2/2018, 7-2/2018 a 8-2/2018 zachovať parametre biokoridoru regionálneho významu RBk Malý Dunaj-Biela voda a zachovať brehové porasty pri vodných tokoch, ktoré sú súčasťou biokoridorov.
- V ZaD č. 2/2018 žiadame mimo zastavané územie rešpektovať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. Navrhovanú novú lokalitu 1-2/2018 pre občiansku vybavenosť, výrobu a sklady, ktorá zasahuje do ochranného pásma cesty I.triedy žiadame

umiestniť mimo ochranného pásma cesty I/61. Pripomíname, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pripravuje stavbu „I/61 Bratislava – Senec“ ktorá má byť vybudovaná v kategórii C 22,5/80. Vo výkrese dopravy je zachytená cesta I/61 v kategórii C 11,5/80. Je potrebné vyžiadať stanovisko NDS a.s.

- V súvislosti s uvedenou lokalitou, ako aj ďalších rozvojových lokalít na bývanie umiestnených pri cestách železnici a v hlukových izofónach letiska, upozorňujeme na možné nežiaduce účinky dopravy (hluk, exhaláty). V prípade prekročenia prípustnej hladiny hluku je potrebné navrhnuť opatrenia na elimináciu týchto nežiaducich účinkov a zaviazat' investorov na ich protihlukových opatrení, pretože negatívne účinky dopravy sú v čase realizácie stavieb známe.
- Zmenu trasy cesty III. triedy je potrebné odsúhlasiť s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a NDS, nakoľko križovanie cesty I/61 so zmenenou trasou cesty III. triedy bude musieť byť riešené so zohľadnením budúceho 4-pruhu.
- Dopravné napojenia nových lokalít na existujúce miestne komunikácie je potrebné riešiť v zmysle platných STN a TP.
- Podľa §49 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. požadujeme rešpektovať obojstranné ochranné pásmo 10,0 od päty hrádze Šúrskeho kanála a pri tokoch ľadová voda a Biela voda dodržať 5,0 pobrežný pozemok (od brehovej čiary). Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň, z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizmov správcu roku k údržbe a kontrole koryta.
- Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi žiadame riešiť v súlade s STN 73 6822 „križovania a súběhy vedenia a komunikácii s vodnými tokmi“ a prerokovať s organizáciou SVP, š.p.
- Odpadové splaškové vody z rozvojových plôch požadujeme v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách napojiť na splaškovú kanalizačnú sieť s následným odvedením do ČOV.
- Dažďové vody zo spevnených plôch, striech a komunikácii žiadame v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia), respektíve akumuláciou do primeraných zberných nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov prislúchajúcich k nehnuteľnostiam.
- Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii upozorňuje, že pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce požadujeme posúdiť dotknuté pozemné komunikácie vrátane križovatiek s cestou I/61 vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade, že posúdenie ciest nevyhoví na výhľadové obdobie stanovené STN 736101, treba do územného plánu obce zahrnúť aj úpravu týchto ciest v súlade s platnými STN, respektíve znížiť plánovanú zástavbu obce, alebo ju časovo obmedziť do vybudovania stavby „Cesta I/61 Bratislava – Senec“, ktorou bude cesta prestavaná na štvorpruhovú pozemnú komunikáciu.
- V ochranných pásmach lesa, t.j. 50m od okraja lesného pozemku neplánovať výstavbu a nerobiť zmeny druhov pozemkov na také, ktoré by túto výstavbu umožňovali.

- Neplánovať výstavbu v častiach, ktoré nie sú prístupné obecnou komunikáciou a prístup k nim je možný iba po lesných pozemkoch.
- Neznižovať výmeru lesného pôdneho fondu.
- Vopred so štátnym podnikom Lesy SR odsúhlasiť akékoľvek činnosti v plánovanom obhospodarovanom lešnom pôdnom fonde a jeho ochrannom pásme, s udaním presnej identifikácie týchto pozemkov.
- Dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami vlastníka ciest III. triedy – Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy.
- S rozvojom nových plôch súhlasíme až po dobudovaní nadradeného komunikačného systému, vrátane križovania (a1, a3 – 2/2018).
- Návrh zmeny trasovania zbernej komunikácie (a1, a3 – 2/2018) predložiť v ďalších stupňoch PD na vyjadrenie akciovej spoločnosti Regionálne cesty.
- Žiadame dodržať požiadavky akciovej spoločnosti Regionálne cesty z vyjadrenia k oznámeniu územnoplánovacej dokumentácie, list zo dňa 20.11.2018, značka 1624/18/1805.
- V prípade, že ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy, špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc. Pri riešení navrhovaných lokalít, je potrebné sa riadiť ustanoveniami §12 až §17 zákona o ochrane pôdy. V súlade s týmito ustanoveniami je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, kde je rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia kvalita poľnohospodárskej pôdy.
- Prerokovať požiadavku Okresného úradu Bratislava, odbor opravných prostriedkov (bod.č.24).
- Križovania železničnej trate s dopravnou a technickou infraštruktúrou žiadame riešiť mimoúrovňovo. Stavby v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.
- V plnom rozsahu rešpektovať podmienky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (bod č. 23), hlavne *„pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MV SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku, a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe“.*

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklom.

Poučenie

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Príloha:

Stanovisko Hydromeliorácie pod č. 6371-2/120/2018 zo dňa 20.11.2018

Grafická príloha - mapa v mierke 1:30 000 s vyznačením radónového rizika

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji

2. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
3. Obec Most pri Bratislave, Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Nám. Ľ. Štúra č.1, 811 04 Bratislava
5. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
9. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
13. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
14. Dopravný úrad SR, Odbor letísk, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
15. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
16. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
17. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
18. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
19. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
20. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
21. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 821 05 Bratislava
22. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava 26, odbor dopravy
23. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
24. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4
25. Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
26. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
27. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci, ODI, Hollého 8, 903 Senec
28. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 48 Bratislava
29. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
30. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava