OKRESNÝ
ÚRAD
SVIDNÍK

**odbor starostlivosti o životné prostredie**
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Číslo: OU-SK-OSZP-2019/003413-013 Svidník 01. 07. 2019

# R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán podľa § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon EIA/SEA“) a na základe predloženého zámeru: „Rozšírenie cintorína Svidník“ navrhovateľa Mesta Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník vydáva v zmysle § 29 zákona EIA/SEA po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť: „**Rozšírenie cintorína Svidník**“ **s a n e b u d e p o s u d z o v a ť**

podľa zákona EIA/SEA a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

**O d ô v o d n e n i e:**

Navrhovateľ Mesto Svidník, predložil dňa 31.05.2019 okresnému úradu v zmysle § 22 zákona EIA/SEA, zámer: „Rozšírenie cintorína Svidník“

Hodnotený zámer v zmysle prílohy č. 8 zákona EIA/SEA je zaradený do:

- Kapitoly: 9. Infraštruktúra
- položky číslo: 17. Krematória a cintoríny
- Časti B: Zisťovacie konanie - bez uvedenia limitu pre zisťovacie konanie

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa, okresný úrad v zmysle § 22 ods. 6 zákona EIA/SEA upustil listom číslo: OU-SK-OSZP-2019/002966-002 zo dňa 14.05.2019 od požiadavky variantného riešenia zámeru.

Navrhovaná činnosť rieši etapovité rozšírenie hrobových miest cintorína pri Dome smútku vo Svidníku. Jedná sa o rozšírenie jestvujúceho cintorína na parcele KN-C č. 1458/1 v súlade s Územným plánom mesta Svidník. Rozšírenie cintorína bude realizované vo viacerých etapách, v rámci prvej etapy to bude rozšírenie o 209 hrobových miest vrátane zriadenia nových spevnených plôch. Ďalšie etapy budú realizované v čase a v rozsahu podľa potreby.

- Výmera súčasného cintorína..... 6 357 m2 (hrobové miesta, spevnené plochy, zeleň)
- Celkové navrhované rozšírenie .....13 300 m2 (1400 až 1500 hrobových miest)
- Z toho I. etapa..... 1 850 m2 (209 hrobových miest, spevnené plochy, zeleň)

Územná rezerva na ďalšie rozšírenie v rámci parcely KN-C č. 1458/1 tvorí cca 11 450 $m^2$. V rámci rozšírenia cintorína je možné na ostávajúcej časti parcely KN-C č. 1458/1 celkovo vytvoriť cca 1 400 až 1 500 hrobových miest, čo pri dlhodobej priemernej mortalite a existencii ďalšieho cintorína v meste, postačí na 20-25 rokov. V rámci prvej etapy sa vytvorí 209 hrobových miest, vybudujú sa chodník, prístupové komunikácie a nové oplotenie. Navrhovaná veľkosť hrobového miesta je 1 050 x 2 800 mm, vzdialenosť hrobových miest je 300 mm. Rozšírenie cintorína, vrátane ochranného pásma (50 m) rešpektuje súčasnú ako aj navrhovanú obytnú zástavbu mesta, vrátane inej občianskej vybavenosti. Ochranné pásmo cintorína zasahuje iba do Parku Družba, ktorý je súčasťou Pamätníka Červenej armády (Národná kultúrna pamiatka). Z urbanistického a architektonického hľadiska rozšírenie nadväzuje na súčasný cintorín. Rezervované hrobové miesta budú udržiavané ako zatrávnená plocha a postupne podľa potreby budú zapĺňané jednotlivými hrobmi.

Popis stavebných prác I. etapa rozšírenia:
*Búracie práce:* V rámci stavby sa vybúra existujúci pletivový plot v mieste navrhovaného rozšírenia a vybúrajú sa existujúce obrubníky v mieste napojenia novej komunikácie.
*Zemné práce:* V prevažnej miere sú zemné práce tvorené výkopovými prácami. V zemnom telese je potrebné vykonať výkopy pre navrhované spevnené plochy, žľaby, pripojovacie potrubie a ich spätný zásyp. V rámci zemných prác sa vykoná skrývka humusovej vrstvy pôdy do hĺbky 250 mm. Táto zemina sa použije na konečné terénne úpravy zelených plôch cintorína. Časť výkopovej zeminy (mimo humusovej vrstvy) sa použije na spätný zásyp výkopov a ostatná časť sa použije na terénne úpravy v rámci mesta, resp. sa odvezie skládku odpadov na prekrytie odpadu. Dočasná skládka výkopovej zeminy a humusovej vrstvy bude zriadená na ploche určenej na rozšírenie cintorína.
*Spevnené plochy*: V rámci spevnených plôch bude vybudovaná asfaltová komunikácia pre pohyb automobilov a chodníky. Komunikácia bude napojená na komunikáciu jestvujúceho cintorína a na konci upravená tak, aby bolo možné plynulé napojenie ďalšej etapy rozšírenia cintorína. Šírka komunikácie 3 000 mm, povrch: betónový asfalt. Komunikácia bude od chodníkov a terénnu oddelená betónovými obrubníkmi 100/250/80 mm osadenými do betónového lôžka. Chodníky budú zabezpečovať prístup k jednotlivým hrobovým miestam a budú vyhotovené zo zámkovej dlažby hr. 60 mm. Chodníky budú od terénnu oddelené betónovými obrubníkmi osadenými do betónového lôžka.

Odvodnenie dažďových vôd z povrchu asfaltových komunikácii sa zabezpečí priečnym sklonom s odvedením vôd do betónových žľabov s liatinovým roštom. Dažďová voda bude následné odvádzaná kanalizačným potrubím PVC D160 do navrhovaného trativodu.
*Prvky drobnej architektúry*: V rámci rozšírenia cintorína je navrhovaných 6 ks parkových lavičiek a tri kusy odpadkových košov. Mimo uvedeného územného rozšírenia cintorína, nie sú definované žiadne ďalšie zmeny pôvodného riešenia.

**Základné údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie**

*Záber pôdy*
Pozemok KN-C 1458/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.
Záber pre celkové rozšírenie cintorína ..... 13 300 m²

Z toho záber pre rozšírenie cintorína I. etapa ..... 1 850 m²

*Dočasné zábery:* bez požiadavky na dočasné zábery. Skládky materiálov a výkopovej zeminy, počas výstavby budú umiestnené v rámci vyčlenenej plochy rozšírenia cintorína.

*Chránené územia, chránené výtvory a pamiatky* – plánovaná činnosť nezasahuje do chránených území vyhlásených podľa osobitných zákonov. Na juhozápadnej strane cintorína dochádza k prekrytiu ochranného pásma cintorína s ochranným pásmom NKP Pamätník Červenej armády. Ochranné pásmo cintorína je v rámci Územného plánu mesta vymedzené vrátane územnej rezervy na parcelách KN-C č. 1458/2; 1458/5 a 1458/6.

*Ostatné energetické a surovinové zdroje*
Rozšírenie cintorína v predkladanom rozsahu nevyžaduje výstavbu nových inžinierskych sietí. Počas prevádzky nevznikajú požiadavky na surovinové zdroje.

*Dopravná a iná infraštruktúra*
Areál jestvujúceho cintorína je napojený na miestnu komunikáciu, ul. Duchnovičova. Rozšírená časť cintorína bude napojená na jestvujúce vnútro-areálové komunikácie, ktoré budú dobudované podľa projektu. Výstavba ďalších prístupových ciest, resp. úprava jestvujúcich nie je potrebná. Iné nároky na technickú infraštruktúru, ako sú uvedené v tejto štúdii, nie sú predpokladané.

*Výruby drevín:* bez požiadaviek na výrub. Výsadba drevín pri oplotení určenom na demontáž bude zachovaná, príp. upravená rezom korún.

*Demolácie a vyvolané investície*
V rámci zmeny navrhovanej činnosti bude odstránený plot na severozápadnej strane jestvujúceho cintorína v celkovej dĺžke 83 m a ukončovacie obrubníky na jestvujúcich areálových komunikáciách v mieste napojenia nových komunikácii.

**Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie**

Na základe získaných údajov, zdokumentovaných v tejto štúdii ako aj skúseností s prevádzkou obdobných zariadení boli následne identifikované a vyhodnotené očakávané vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.

*Vplyvy na horninové prostredie a reliéf* – vplyv nepodstatného významu. Zásah do podložia v hĺbke max. 2 m.

*Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu* – nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na kvalitu a prúdenie povrchových a podzemných vôd. Na základe inžiniersko-geologického prieskumu realizovanom pred výstavbou cintorína (1982) sa na tejto lokalite nachádzajú deluviálne sedimenty tvorené tuhými hlinami a ílovitými hlinami, ktoré tu vytvárajú súvislý pokryv predkvartérnych hornín. V rámci IGP nebola podzemná voda zistená v žiadnej z piatich sond odvŕtaných do hĺbky 6 m, taktiež nebola zistená v žiadnom vytvorenom hrobovom mieste počas 35 rokov prevádzky cintorína.

*Vplyvy na zmeny ovzdušia a miestnu klímu*- bez vplyvu

*Vplyvy na pôdu* – postupný záber pozemkov - zastavané plochy a nádvoria (stav podľa evidencie Katastra nehnuteľností), využívaných v súčasnosti ako trávne porasty. Vplyv negatívny dlhodobý, málo významný.

*Vplyv na biotu* – postupné odstránenie súčasného pôdneho krytu a likvidácia pôdnych organizmov. Vzhľadom na charakter územia rozsah zásahov – vplyv negatívny, trvalý, málo významný.

*Vplyvy krajinnú štruktúru a prvky ÚSES*- S definovanými pozitívnymi prvkami ÚSES na nadregionálnej, regionálnej a miestnej úrovni nie sú predpokladané žiadne negatívne strety s plánovanou činnosťou. Zmena v štruktúre krajiny súvisiaca so záberom trvalých trávnych porastov na ploche určenej na výstavbu cintorína nepredstavuje v celkovej krajinnej štruktúre územia významnejší negatívny vplyv.

*Vplyvy na scenériu krajiny* – vplyv zanedbateľný.

*Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo* – bez vplyvu

*Priemyselná výroba a kultúrno- historické pamiatky* – bez vplyvu

*Nevýrobné činnosti, občianska vybavenosť* – Navrhované rozšírenie cintorína sa prejaví pozitívne v podobe vytvorenia nových hrobových miest v lokalite, ktorá je dlhodobo vyčlenená a vybavená a komplexne poskytovanie služieb v tejto oblasti.

**Hodnotenie zdravotných rizík**
Podľa údajov uvedených v tejto štúdii sa nepredpokladajú v súvislosti s realizáciou zámeru zmeny v zdravotnom stave obyvateľstva. Prevádzka je umiestnená mimo obytného prostredia a neprodukuje látky, ktoré by mohli ovplyvniť zdravotný stav obyvateľov.

**Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia**
Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje ani nepriamo neovplyvňuje jestvujúce príp. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európsku sústavu chránených území (NATURA 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti ako ani chránené vodohospodárske oblasti.

V rámci zisťovacieho konania, okresný úrad rozoslal a doručil zámer podľa § 23 ods.1 zákona EIA/SEA na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil zámer na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a elektronickej úradnej tabuli okresného úradu. V zákonom stanovenom termíne doručili okresnému úradu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva** list č. OU-SK-OSZP-2019/003507-002 zo dňa 14.06.2019, **úsek ochrany prírody a krajiny** list č. OU-SK-OSZP-2019/003637-002 zo dňa 19.06.2019 a **úsek štátnej vodnej správy** list č. OU-SK-OSZP-2019/003582-002 zo dňa 14.06.2019. nemajú z hľadiska svojich kompetencií k plánovanej činnosti zásadné pripomienky a súhlasia, aby bolo upustené od ďalšieho posudzovania činnosti podľa zákona EIA/SEA.

2. **Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia** list č. OU-SK-OKR-2019/003640-002 zo dňa 24.06.2019. Z hľadiska civilnej ochrany nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru podľa zákona EIA/SEA.

3. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku** - list č. RUVZSK/2019/00761-2 zo dňa 26.06.2019 požadoval:
   V navrhovanom rozšírení cintorína je vymedzené ochranné pásmo 50 m. Na juhozápadnej strane cintorína dochádza k prekrytiu ochranného pásma cintorína s ochranným pásmom NKP Pamätník Červenej armády. Ochranné pásmo cintorína je v rámci Územného plánu mesta vymedzené pre cieľovú výmeru cintorína vrátane územnej rezervy na parcelách KN-C č. 1458/2; 1458/5 a 1458/6 a nie je v rozpore s požiadavkami platných právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia. K navrhovanej činnosti nie je doložený hydrogeologický prieskum, výsledky ktorého by konštatovali, či lokalita je vhodná na rozšírenie cintorína a takisto podľa jeho výsledkov by sa stanovila tlecia doba. V prípade realizácie činnosti budeme požadovať predloženie hydrogeologického prieskumu ako súčasť dokumentácie v rámci posudkovej činnosti. V § 19 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa konštatuje, že ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. Predložený zámer „Rozšírenie cintorína Svidník“ nemá byť posudzovaný podľa zákona EIA/SEA.

4. **Krajský pamiatkový úrad Prešov** - list č. KPUPO-2019/14796-2/46293/Jur zo dňa 13.06.2019 nepožaduje ďalšie posudzovanie pri dodržaní navrhnutých podmienok:
   - Naďalej ostávajú v platnosti podmienky záväzného stanoviska č. KPUPO-2019/11906-2/33668/ha zo dňa 02.05.2019 o povinnosti oznámiť každý archeologický nález tunajšiemu úradu a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil a nezničil.
   - V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

5. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku**, list č. ORHZ-SK1-194/2019 zo dňa 28.06.2019 konštatuje, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na ŽP a nepožaduje ďalšie posudzovanie zámeru.

V zákonom stanovenej lehote ani v čase do vydania rozhodnutia neboli príslušnému orgánu doručené k navrhovanej činnosti žiadne ďalšie stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti. Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona EIA/SEA.

**Z á v e r :**

V doručených písomných stanoviskách dotknuté orgány nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti: Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť „Rozšírenie cintorína, Svidník“ z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, jeho únosného zaťaženia a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené od povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

**Upozornenie:** Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA/SEA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

**P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidnik v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Doručuje sa

1. Mesto Svidník, ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Na vedomie

1. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
2. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sov.hrdinov 79, 089 01 Svidník
4. Okresný úrad Svidník, odbor krízového riadenia, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
5. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník

Ing. Iveta Sluťaková
vedúca odboru

# Elektronické podpisy

**Registratúrne číslo záznamu:** 0012558/2019

**Vec:** Rozhodnutie

| Parafa | Dátum/čas | Meno | Pozícia | Org.útvar | Funkcia | V zast. | Zastúpil | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schválené | 02.07.2019 14:57 | Sluťaková Iveta, Ing. | vedúci | OU-SK-OSZP | vedúci odboru | Nie | | |