

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**

**Jozef Kondek - JOKO a syn
Pribinová 16
022 01 Čadca**

**Váš list číslo/zo dňa
Bratislava**

18.10.2012
Ponecová

Naše číslo

31. 10. 2012

Vybavuje/linka

75725/2012-3.4/hp

Ing.

Vec: „SKLÁDKA ODPADOV ČADCA - PODZÁVOZ - dobudovanie 3. Kazety“

- vyjadrenie podľa § 18, ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 18. 10. 2012 ste na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) predložili podľa § 18 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) *Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „SKLÁDKA ODPADOV ČADCA - PODZÁVOZ - dobudovanie 3. kazety“*.

Ministerstvo bezodkladne zverejnilo *Oznámenie o zmene „SKLÁDKA ODPADOV ČADCA - PODZÁVOZ - dobudovanie 3. Kazety“* na webovom sídle MŽP SR
<<http://eia.enviroportal.sk/detail/skladka-odpadov-cadca-podzavoz-dobudovanie-3-kazety>>

Na základe uvedeného sa mala odborná i laická verejnosť možnosť vyjadriť k uvedenému *Oznámeniu o zmene*.

Zmena navrhovanej činností bude realizovaná v Žilinskom kraji v okrese Čadca v

katastrálnom území mesta Čadca na lokalite miestneho názvu Čadca - Podzávoz, na pozemku, ktorého pôvodné parcelné čísla KN 14583/2, 14584/1, 14584/4, 14586/1, 14586/2, 14586/3, 14587/1, 14587/2 boli na základe geometrického plánu zo dňa 10.10.2003 zlúčené do jednej parcely p. č. KN 14585/1.

Činnosť, ktorá sa má meniť bola posudzovaná podľa vtedy platného zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov v roku 1999 pod názvom „**Skládka 3. stavebnej triedy ČADCA - PODZÁVOZ. Úprava a dostavba skládky odpadov pre rozšírenie jej prevádzkovania**“.

Počas posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti boli posudzované nasledujúce základné parametre navrhovaného zariadenia na zneškodňovanie odpadov:

- Záber plochy pre navrhované činnosti 8,75 ha
- Celková kapacita navrhovaného telesa skládky 756 000 ton
- Predpokladané množstvo odpadu za rok 7 300 - 12 400 ton
- Predpokladaná životnosť skládky 50 rokov
- Skládka odpadov bola navrhovaná ako nadúrovňová s maximálnym prevýšením nad okolitú krajinu cca 20 m.

Proces posúdenia zariadenia na zneškodňovanie odpadov bol ukončený vydaním záverečného stanoviska v Bratislave dňa 22. 12. 1999 pod názvom „**Skládka 3. stavebnej triedy ČADCA - PODZÁVOZ. Úprava a dostavba skládky odpadov pre rozšírenie jej prevádzkovania**“ (ďalej len „Záverečné stanovisko“) pre prevádzkovateľa jestvujúcej skládky odpadov **J O K O Jozef KONDEK && syn**, v ktorom MŽP SR odporučilo navrhovanú činnosť, ktorá bola uvedená v správe o hodnotení za podmienok, že v rámci realizácie činnosti:

- e) *bude realizovaný podrobný inžiniersko - geologický a hydrologický prieskum lokality pre upresnenie a nadimenzovanie cielených technických požiadaviek riešenia, ktoré zabezpečí základnú ochranu okolitého prostredia pred jestvujúcou starou záťažou ako aj možným nepriaznivým vplyvom navrhovanej činnosti,*
- f) *územie nebude využívané pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov z dôvodu morfológických a hydrologických pomerov územia lokality,*
- g) *bude celé záujmové územie, kde boli skládkované odpady rôzneho druhu v minulosti a kde majú byť skládkované odpady aj v súčasnosti, definované ako skládka nie nebezpečných odpadov,*
- h) *budú rešpektované pripomienky zainteresovaných subjektov procesu posudzovania navrhovanej činnosti ako aj podmienky a odporúčania uvedené v bode V.3 záverečného stanoviska.*

Vyššie uvedené požiadavky, uvedené v *Záverečnom stanovisku* boli následne zapracované do projektových dokumentácii, ktoré boli podkladom k územnému rozhodnutiu (DÚR) a k stavebným povoleniam v rámci prvých dvoch etáp skládky nie nebezpečných odpadov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.

Odporúčajúci výrok v *Záverečnom stanovisku* bol odôvodnený tým, že realizáciou variantu uvedeného v správe o hodnotení dôjde nie len k vybudovaniu novej skládky komunálneho odpadu, ale aj k obmedzeniu a zmierneniu súčasných negatívnych vplyvov jestvujúcej skládky na životné prostredie v lokalite, k parciálnej sanácii poškodených

zložiek životného prostredia, najmä zachyteniu a odvedeniu výluhov z jestvujúcej starej skládky, k zabráneniu možného znečistenia rybníka, umiestneného severne od skládky, k zachyteniu a odvedeniu priesakov vôd zo strži prekrytých, prechádzajúcich telesom skládky a ústiach do toku potoka Čierňanka. K najdôležitejším pozitívnym dôsledkom realizácie navrhovanej skládky komunálneho odpadu patrilo v konečnom dôsledku aj uzatvorenie, rekultivácia a ozelenenie celého priestoru zneškodňovania.

V rámci zmien povoľovania zneškodňovania odpadov v lokalite malo byť v zmysle integrovaného povolenia (číslo: 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06. 04. 2004) vybudované a prevádzkované zariadenie na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov skládkovaním s názvom „*Skládka odpadov Čadca - Podzávoz*“ na úložnej ploche pozostávajúcej z troch kaziet, vybudovaných v troch etapách o celkovej kapacite 695 000 m³.

- ✓ *Kazeta č. 1* je v súčasnosti naplnená a zre kultivovaná, v zmysle platnej legislatívy.
- ✓ *Kazeta č. 2* je v prevádzke - priebežne sa naplňa.
- ✓ *Kazeta č. 3* bude dobudovaná v súlade so *Záverečným stanoviskom*, vydaným v Bratislave dňa 22. 12. 1999, ako aj v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu v Čadci, odb. ŽP č. OÚ - 1772/00/FU1/Šč zo dňa 13. 06. 2000, ktoré sa týka pozemkov v k. ú. Čadca na pozemkoch parcelné čísla KN 14 583/2, 14 584/1, 14 584/4, 14 586/1, 14 586/2, 14 586/3, 14 587/1 a 14 587/2 nachádzajúcich sa v zastavanom území dotknutej obce - Mesta Čadca.

Navrhovaná zmena činnosti

Zmena v rámci dobudovania tretej kazety skládky odpadov vyplynula z potreby vybudovať úložnú plochu dna aj bokov zneškodňovacieho zariadenia v súlade s technickým a technologickým riešením zodpovedajúcim v súčasnosti platným všeobecne záväzným právnym predpisom s dôrazom na oblasť odpadového hospodárstva (najmä zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako aj príslušných STN).

Zneškodňovací priestor *3. kazety skládky odpadov Čadca* bude tvoriť úložná plocha o rozlohe cca 2,42 ha a predpokladaná kapacita uvedenej 3. kazety skládky odpadov bude predstavovať objem 284.500 m³.

Uvedené údaje zostávajú nezmenené oproti pôvodnej projektovej dokumentácii a sú aj v súlade so *Záverečným stanoviskom*, vydaným v Bratislave dňa 22. 12. 1999, ktoré je výsledkom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí. Tesnenie dna skládky odpadov bude pozostávať z jednotlivých činností a materiálovo-technických a technologických postupov:

- ✓ úprava terénu - zemné práce - potrebná úprava podlažia podľa projektu;
- ✓ zriadenie tesniacej vrstvy - ktorá bude pozostávať s dvojvrstvového minerálneho ílového tesnenia, predstavujúceho hrúbku 2 x 250 mm (každá vrstva bude samostatne zhutnená, pričom tesniaca vrstva musí vykazovať koeficient filtrácie

$k_f \leq 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$);

- ✓ osadenie ochrannej vrstvy - geotextília 250 g/m²;
- ✓ osadenie tesniacej vrstvy - geomembrána HDPE hrúbky 1,5 mm (hladká);
- ✓ osadenie ochrannej vrstvy - geotextília Fibertex F-40,
- ✓ osadenie filtračná vrstva - geotextília 300g/m²,

Na celej skládke odpadov bol vybudovaný protipovodňový val - *vertikálna tesniaca stena*, schválená príslušnými orgánmi štátnej správy a správcom toku.

Predpokladaná cena celkového projektu na vylepšenie utesnenia 3. kazety skládky Čadca - Podzávoz má predstavovať celkovú sumu cca 1 961 736 € + DPH.

Odôvodnenie

Počas doterajšej prevádzky ani pri veľkých záplavách na skládku odpadov neprenikli povrchové - povodňové vody z potoka Čierňanka. Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov počas kontinuálneho monitorovania zariadenia nepreukázal zhoršenie, alebo ohrozenie podzemných vôd v lokalite, ktoré by bolo spôsobené jestvujúcou činnosťou uvedeného zariadenia.

Čo sa týka zmeny činnosti zostane účel činnosti a rozsah činnosti nezmenený oproti pôvodne posudzovanej činnosti v rámci procesu EIA.

Činnosť bude v súlade s územno-plánovacími zámermi ÚPN VÚC Žilinského kraja aj s jeho zmenami a dolkami.

Navrhovanou realizáciou technických zmien nebude ohrozený stav životného prostredia dotknutého územia, nedôjde k nežiaducim vplyvom na zdravie obyvateľstva, ani flóry a fauny.

Zdokonalením tesniacej vrstvy dna 3. kazety skládky odpadov Čadca - Podzávoz bude dôkladnejšie zabezpečený možný priesak do podzemných vôd a dokonalé utesnenie zariadenia bude mať prínos aj v prípade povodní a prívalových dažďov.

Doterajšou praxou bolo overené, že nedochádza k zaplavovaniu skládky odpadov vylievajúcim tokom Čierňanka a skládka odpadov nebola ohrozená povodňovými vodami.

Stavba bude realizovaná tak, že ani počas možných záplav nebude skládka odpadov ohrozená. Z uvedeného vyplýva, že ak naďalej budú dodržiavané protipovodňové opatrenia, ani v budúcnosti nemôže dochádzať k ohrozovaniu celistvosti skládky a k zhoršeniu vplyvov na životné prostredie.

Skládka odpadov je v súlade s Programom odpadového hospodárstva mesta Čadca.

Na skládke odpadov - 3. kazeta sa budú výlučne zneškodňovať iba odpady zaradené do kategórie ostatné odpady „O“, tak ako sa doteraz skladovali v kazetách č. 1 a č. 2.

Navrhovateľ prevádzkovaného zariadenia priložil k *Oznámení o zmene činnosti* aj nasledujúce podporné vyjadrenia:

- **Okresný úrad v Čadci, odbor životného prostredia - Rozhodnutie o umiestnení**

stavby „Čadca - Podzávoz, úprava a dostavba skládky odpadov“, (list č.: OÚ - 1772/00/FV1/Šč, zo dňa 13.06.2000) - posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, a na základe výsledkov posúdenia vydal podľa § 39 stavebného zákona Rozhodnutie o umiestnení stavby „Čadca - Podzávoz, úprava a dostavba skládky odpadov“ v k.ú. Čadca na pozemkoch parc. č. KN 14 583/2, 14 584/1, 14 584/4, 14 586/1, 14 586/2, 14 586/3, 14 587/1 a 14 587/2 nachádzajúcich sa v zastavanom území obce.

- ***Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly - Rozhodnutie - integrované povolenie, (list č. r. 895/770020103/115-Pt, dňa 06. 04. 2004) - vydala Rozhodnutie - zmena a doplnenie integrovaného povolenia, č. 7344-38794/2007/Chy/770020103-Zl-SP1, zo dňa 28.11.2007; Rozhodnutie - zmena a doplnenie integrovaného povolenia, č. 6217-23217/2009/Chy/770020103-Z3, zo dňa 10.7.2009, v ktorom povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“, trieda skládky odpadov: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný podľa § 25 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, ktorá je umiestnená v stavbe, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie číslo ŽP-2134/FX9/2000/Má zo dňa 22.08.2000 Okresným úradom v Čadci, odbor životného prostredia, Horná 2483, 022 01 Čadca, uvedenej do užívania rozhodnutím o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku s povolením zmien stavby číslo ŽP - 1920/01/FX11/Šč zo dňa 29.11.2001 vydaným Okresným úradom v Čadci, odbor životného prostredia, Horná 2483, 022 01 Čadca a uvedenej do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím číslo Výst. 284/2003/Ča zo dňa 19.12.2003 vydaným Mestom Čadca.***
- ***Mestský úrad v Čadci, oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti - Súhlas na vydanie povolenia na zriadenie stavby „Skládka odpadov NNO 3. kazeta Čadca - Podzávoz“, (list č. VD/3073/2011/Mu, zo dňa 24. 08. 2011) - nemá námietky k pripravovanému zámeru vybudovania stavby „Skládka odpadov NNO 3. kazeta Čadca - Podzávoz“ a zároveň vydáva súhlas na vydanie povolenia na zriadenie stavby príslušným povoľovacím orgánom - SIŽP Žilina pre stavebníka: Jozefa Kondeka - JOKO a syn, Pribinova č. 16, 022 01 Čadca pre stavbu „Skládka odpadov NNO 3. kazeta Čadca - Podzávoz“.***
- ***Obvodný úrad životného prostredia v Čadci - Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách k projektovej dokumentácii stavby (list č. 2011/00610.2/BB4, zo dňa 04.07.2011) - ako vodohospodársky orgán podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov súhlasí s navrhovaným riešením odkanalizovania za predpokladu, že vody z povrchového odtoku (nekontaminované skládkovou činnosťou) aj kontaminované vody budú aj naďalej zneškodňované v uzatvorenom systéme na skládke odpadov v súlade s povolením č.j. ŽP 2134/FX9/2000/Má zo dňa 22.08.2000.***
Vody z vonkajšej priekopy bude odvádzať nové zatrubnenie do existujúceho (zatrubneného) potoka v dĺžke 9,88 m. Vyústenie zatrubneného potoka je bezo zmien.

V ďalšom konaní „odporúča spôsob zaústenie potoka a jeho staničenie spresniť so správcom vodného toku Čierňanka tzn. SVP, š. p., OZ Povodia Váhu, úseková kancelária v Čadci s ohľadom na spresňujúce sa evidencie vyústení jednotlivých zariadení na tokoch.“

Toto vyjadrenie je aj záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení. Vyjadrenie je evidované vo vodohospodárskej evidencii pod č. 38/2011.

- **Obvodný úrad životného prostredia v Čadci - Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia,** (list č. ŽP - 2011/00611-2/EA17, zo dňa 20.07.2011) - uvádza, že predmetná stavba bude umiestnená v severnej časti oploteného areálu existujúcej prevádzky Čadca - Podzávoz, medzi štátnou cestou I/18 a riekou Čierňanka, v zmysle situačného výkresu číslo C - 2 predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. Vzhľadom k tomu, že stavba sa bude realizovať v zastavanom území obce (mesto Čadca), na ktorom v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň ochrany nevyžaduje sa v súlade s § 9 ods. 3 uvedeného zákona vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona k vydaniu stavebného povolenia.
- **Obvodný úrad životného prostredia Čadca - Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k PD pre stavebné konanie,** (list č. ŽP-2011/00612-2/CB4-Đu, zo dňa 14. 07. 2011) - uvádza, že z hľadiska odpadového hospodárstva k vydaniu stavebného povolenia pre 3. kazetu nemá námietky, nakoľko navrhnutý tesniaci systém je v súlade s § 26 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu je v súlade s § 27 vyhlášky, ako aj ďalšie technické vybavenia sú navrhnuté tak, ako to prevádzka skládky vyžaduje. Konštatuje, že vyjadrenie je zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 16 ods. 2 § 140b ods. 1 zákona č 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz“ - vyjadrenie k DSP, (list č. CZ 23 747/2012/210, zo dňa 06. 09. 2012) - Konštatuje, že ohrozeniu kvality vody vo vodnom toku Čierňanka sa zabráni vybudovaním vertikálnej tesniacej steny. Skládka bude od vodného toku chránená zemnou sypanou hrádzou.

Voda pre stavebné účely bude odoberaná z existujúceho vodovodu.

Pitná voda bude dovážaná. Odpadná kanalizácia z 3. kazety bude zaústená do existujúcej odpadnej kanalizácie vybudovanej pod 1. a 2. kazetou (šachta č. 4).

Priestor kazety je od podlažia odizolovaný tesniacim systémom z dvoch vrstiev minerálneho tesnenia a geomembrány - fólie PEHD. Z vnútornej strany kaziet (1, 2, 3) bol vybudovaný drén, ktorý priesakové vody odvádza do nádrže priesakových vôd. Priesakové vody sú a budú odvážané cisternami do mestskej ČOV.

Z hľadiska správcu vodných tokov dáva stanovisko pre vodný tok Čierňanka, hydrologické číslo povodia: 4-21-6, číslo v správcovstve: 124, KN-C parcela číslo 14564/1, kultúra vodná plocha, bez založeného LV v tom duchu, že s rozšírením

skládky odpadov za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení súhlasí.

Upozorňuje, že súčasťou opatrení na ochranu životného prostredia je monitorovací systém, ktorý bude, okrem iného, monitorovať aj povrchové vody v určených profiloch vodného toku Čierňanka (4x/rok).

- **Zodpovedný projektant spoločnosť „vhs-sk-projekt, s.r.o.“ - vydal Prehlásenie, č. 24/2012, dňa 4.9.2012 - prehlasuje, že pri projektovaní skládky odpadov NNO 3. kazeta Čadca - Podzávoz boli dodržané závery a požiadavky uvedené v dokumentoch :**
 - Čadca - Podzávoz, skládka TKO 3. stavebnej triedy, správa o hodnotení, EGM, 1999,
 - Záverečné stanovisko MŽP SR k správe o hodnotení zo dňa 22.12.1999,
 - Územné rozhodnutie OÚ-1772/00/FU1/ŠČ zo dňa 13.06.2000,
 - Stavebné povolenie ŽP-2134/FX9/2000/Má dňa 22.08.2000,
 - Kolaudačné rozhodnutie Č.j. Výst. 284/2003/Ča dňa 19.12.2003,
 - Integrované povolenie č. 895/770020103/115-Pt dňa 06.04.2004.

Stanovisko verejnosti

Verejnosť sa k *Oznámeniu o zmene* počas doby pripomienkovania nevyjadrila, ani nezaslala stanovisko.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky posúdilo *Oznámenie o zmene* navrhovanej činnosti „**SKLÁDKA ODPADOV ČADCA - PODZÁVOZ - dobudovanie 3. kazety**“ z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych a synergických a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Na základe vykonaného posúdenia *Oznámenia o zmene* navrhovanej činnosti „**SKLÁDKA ODPADOV ČADCA - PODZÁVOZ - dobudovanie 3. kazety**“ a predložených odborných podkladov a vyjadrení, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 18 ods. 6 zákona pre navrhovateľa **J O K O Jozef KONDEK && syn, Pribinová 16, 022 01 Čadca** nasledovné vyjadrenie:

Zmena navrhovanej činnosti, „SKLÁDKA ODPADOV ČADCA - PODZÁVOZ - dobudovanie 3. Kazety“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí, a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Toto vyjadrenie je podkladom pre konanie o povolenie činnosti Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia v Žiline, odborom integrovaného povoľovania a kontroly podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ) a podľa § 8 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ.

S pozdravom

RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Na vedomie

1. Mestský úrad v Čadci - oddelenie výstavby a životného prostredia, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca
2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina