OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: OU-KS-OSZP-2019/007119 Košice, 28.06.2019

R O Z H O D N U T I E
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa §1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – 1.etapa", predloženého navrhovateľom Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – 1.etapa.", ktorá je umiestnená: Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Herľany, p. č. KNC 228, 232, 235/2, 235/1, 135, 243/4 (366 KNE) k.ú. Herľany

sa nebude posudzovať podľa zákona

a pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dodržať požiadavky a pripomienky Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré sú uvedené v odôvodnení na strane 3.
- Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice listom zo dňa 06.05.2019 predložil Okresnému úradu Košice – okolie, odboru

starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – 1.etapa.", vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 13. Doprava a telekomunikácie, položka č. 2. Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie od 5 km do 10 km stavebnej dĺžky vrátane podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na zisťovacie konanie na Okresný úrad Košice – okolie dňa 06.05.2019.

Navrhovaná zmena činnosti sa má realizovať na území Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Herľany, p. č. KNC 228, 232, 235/2, 235/1, 135, 243/4 (366 KNE) k. ú. Herľany.

Zmena rieši úpravu cesty, konkrétne začiatok úpravy cesty II/576 v I. etape je na hranici okresov Vranov Nad Topľou a Košice - okolie v km 16,905 a koniec celkovej úpravy je v km 22,900 za križovatkou s cestou III/3290 v obci Herľany. Riešený úsek stavebných úprav cesty II/576 prechádza iba cez katastrálne územie Herľany, jeho extravilánom a okrajovo na konci úpravy aj intravilánom. Celková dĺžka navrhovanej úpravy I. etapy je 5,995 km.

Hlavný rozsah stavebných prác:
- Zosilnenie krytu vozovky resp. výmena vozovky, rozšírenie vozovky na min. šírku 5,50 m a pri malých polomeroch oblúkov, najmä smerových točkách je navrhnuté rozšírenie vozovky pre vozidlá iba do 10 m dĺžky.
- Výmena resp. doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidiel. Nespevnená krajnica bude min. 2 x 0,50 m (aj pri osadení zvodidla). Spevnenie krajnice štrkodrvinou.
- Obnova vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave v stanovenom rozsahu, s doplnením zvislých dopravných značiek a kilometrovníkov.
- Prečistenie, reprofilácia cestných priekop pre zabezpečenie odtoku zrážkových vôd.
- Rekonštrukcia požadovaných cestných priepustov.
- Doplnenie meteorologickej stanice v km 22,800.
- Výstavba autobusových zastávok s nástupišťom a s doriešením priechodov pre peších s bezbariérovou úpravou.
- Celková rekonštrukcia mostného objektu 576-009.

Pre povolenie navrhovanej činnosti sa bude vyžadovať stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 29 ods. 6 zákona zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – 1.etapa." dotknutým subjektom listom zo dňa 09.05.2019. Okresný úrad Košice – okolie zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/id-r002-ii-576-bohdanovce-herlany-1-etapa

Na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovenej lehote doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Inštitút dopravnej politiky** listom č. 7243/2019/IDP/40731 zo dňa 17.05.2019 má k zmene navrhovanej činnosti nasledujúce pripomienky a požiadavky:
   - všetky dopravné parametre žiadame navrhnúť v súlade s príslušnými platnými STN a technickými predpismi;
   - zmenu navrhovanej činnosti žiadame prekonzultovať so správcami dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu;
   - v prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení.

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti *„ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – I. etapa"* podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.

2. **Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie** zaujal nasledovné stanovisko za jednotlivé úseky odboru starostlivosti o životné prostredie:

Úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2019/007668 zo dňa 22.05.2019 z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k zmene navrhovanej činnosti pripomienky. Upozorňujeme na povinnosť stavebníka požiadať tunajší úrad o súhlasu na SO 201 Rekonštrukcia mosta cez potok pred obcou Herľany č. 576-009. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku.

Listom č. OU-KS-OSZP-2019/007420 zo dňa 03.06.2019 z hľadiska ochrany ovzdušia k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky. Predložené oznámenie o zmene z hľadiska ochrany ovzdušia je možné akceptovať a nepožadujeme, aby bol posudzovaný podľa zákona.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny listom č. OU-KS-OSZP-2019/007443 zo dňa 14.06.2019 konštatuje, že v rámci modernizácie cestného spojenia je v I. etape riešené odstránenie nevhodného stavebno – technického stavu cesty. Rozsah stavebných prác sa nachádza v CHVÚ Slanské vrchy. V predmetnom úseku rekonštrukcie a úprav cesty ŠOP eviduje biotopy národného resp. európskeho významu. V celom úseku rekonštrukcie cesty platí I. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona o ochrane prírody s výnimkou úseku, kde sa nachádza objekt SO 401 priepust č. 10, dochádza ku kontaktu s chráneným území PR Malé Brdo, kde platí tretí stupeň ochrany. Všetky chránené územia národnej siete sa nachádzajú mimo záujmovú oblasť v dostatočnej vzdialenosti od priamo dotknutej oblasti (NPR Bačkovská, PR Krčmárka).
Na základe predloženej PD za účelom vydania odborného stanoviska z hľadiska ŠOP k úprave cesty nemáme zásadné pripomienky. Predmetné úpravy v uvedených katastrálnych územiach sú navrhované na už existujúcom stavebnom objekte cesta II/576 Bohdanovce – Herľany. Tieto navrhované stavebné práce nie sú v rozpore s činnosťami

v zmysle § 2 vyhlášky č. 193/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Slanské vrchy a ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia.
Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že predloženú zmenu navrhovanej činnosti, t.j. zmenu stavby ID R 002 II/576 Bohdanovce – Herľany I. etapa, nepovažujeme za takú zmenu, ktorá by mohla mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a záujmy ochrany prírody v riešenom území a teda neodporúčame požadovať posúdenie zmien stavby v ďalšom procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona.

Z hľadiska odpadového hospodárstva listom č. OU-KS-OSZP-2019/007425 zo dňa 15.05.2019 nemá pripomienky.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán na posudzovaní podľa zákona netrvá.

3. Obec Herľany, zastúpená starostom, listom č. 84/2019-001 zo dňa 21.05.2019 konštatuje, k zmene navrhovanej činnosti „ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – 1.etapa" nemá námietky.

Zo strany verejnosti bolo v stanovenej lehote doručené stanovisko:

1. Združenia domových samospráv zastúpeného predsedom Marcelom Slávikom so sídlom Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174, ktoré bolo elektronickou poštou doručené dňa 13.05.2019 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska):
(1) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.
(2) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využitie hromadnej dopravy.
(3) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.
(4) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č. 543/2002 Z. z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a prevádzky stavby.
(5) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská

transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water_framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

(6) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov podľa § 16 a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441).

(7) Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavení nadmernému zaťaženiu.

(8) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z. z.

(9) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

(10) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

(11) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.

(12) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).

(13) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti

životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.:http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.

(14) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

(15) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.

(16) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

(17) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou.

(18) Navrhovateľ vysadí v dotknutých obciach 10 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

(19) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nie len pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

(20) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe

ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:

i. **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:** v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

ii. **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny.

iii. **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.

iv. **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.

v. **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí.

K pripomienkam Združenia domových samospráv bolo navrhovateľom dňa 28.05.2019 doručené stanovisko. Stanoviská dotknutej verejnosti správny orgán vyhodnotil takto:

1. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Uvedené na str. 4, 5 a násl. Oznámenia a v prílohe č. 3. Podotýkame, že sa nejedná o novú činnosť, ale o zmenu – rekonštrukciu cesty navrhovanú v trase jestvujúcej cesty.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 1:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

2. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 2:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

3. **Stanovisko navrhovateľa:**
   K záberu nového územia nedochádza.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 3:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

4. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 4:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

5. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Predpokladané vplyvy zmeny činnosti na povrchovú a podzemnú vodu v rozsahu oznámenia o zemne sú popísané na str. 31 zámeru.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 5:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

6. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Predmetná metodika nie je v úradnom jazyku.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 6:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

7. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Uvedené v oznámení v rozsahu charakteru zmeny navrhovanej činnosti.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 7:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

8. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Uvedené v oznámení a v prílohe č. 3 v rozsahu charakteru zmeny navrhovanej činnosti.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 8:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

9. **Stanovisko navrhovateľa:**
   Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti. Nejedná sa o umiestnenie novej činnosti, ale o údržbu jestvujúcej cesty.
   Vyhodnotenie požiadavky č. 9:
   OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

10. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie požiadavky č. 10:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

11. **Stanovisko navrhovateľa:**
Pripomienku je potrebné akceptovať.
Vyhodnotenie požiadavky č. 11:
Pri realizácii sa snažiť v rámci prípravy ďalších stupňov projektovej dokumentácie zapracovať čo najviac takýchto materiálov, ktoré budú spĺňať a vyhovovať všetkým požadovaným predpisom v zmysle platnej legislatívy.

12. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie požiadavky č. 12:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

13. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka bude predložená projektantovi stavby.
Vyhodnotenie požiadavky č. 13:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

14. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie požiadavky č. 14:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

15. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie požiadavok č. 15
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

16. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie požiadavky č. 16:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

17. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie požiadavky č. 17:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

18. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa akceptuje.
Vyhodnotenie požiadavky č. 18:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

19. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.

Vyhodnotenie požiadavky č. 19:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

20. **Stanovisko navrhovateľa:**
Požiadavka sa nevzťahuje k predmetnej zmene navrhovanej činnosti.
Vyhodnotenie požiadavky č. 20:
OÚ Ke – okolie sa stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
Pri rozhodovaní použil primerane kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona.

Stanoviská dotknutých orgánov boli k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti kladné a nepožadovali ďalšie posudzovanie podľa zákona. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 23 ods. 3 zákona sa považujú za súhlasné.

Okresný úrad listom č. OU-KS-OSZP-2019/007119 zo dňa 04.06.2019 upovedomil účastníkov konania o podkladoch a o možnosti sa pred vydaním rozhodnutia k nim vyjadriť, a nahliadnuť do spisu, a to v lehote 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia v pracovných dňoch v časoch úradných hodín. Okresný úrad pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia určil, že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Košice - okolie, na adrese Hroncova 10, 041 70 Košice. Možnosť nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v určenej lehote účastníci konania nevyužili. Písomne sa k oznámeniu o možnosti vyjadrenia k podklanom rozhodnutia vyjadrili:

1. Dňa 17.06.2019 listom č. OU-KS-OSZP-2019/08951 zaslal Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy stanovisko, že z hľadiska vodných pomerov nemá k vydaniu rozhodnutia k navrhovanému zámeru pripomienky.
2. Účastník konania, Združenie domových samospráv, Bratislava, požiadal elektronicky dňa 08.06.2019 o zverejnenie podkladov podľa § 3 ods. 6 správneho poriadku. Zároveň požiadal cit.: „Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním úrad vysporiadal žiadame uviesť v rozhodnutí".

§ 3 ods. 6 správneho poriadku neukladá povinnosť zverejňovať podklady k rozhodnutiu, ale informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania. Príslušný orgán má za to, že ku všetkým podkladom v rámci zisťovacieho konania, dal primeranú možnosť v zmysle § 33 ods. 2 zákona správneho poriadku účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie nahliadnutím do spisu, oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia, listom č. OU-KS-OSZP-2019/007119 zo dňa 04.06.2019.

Na konzultácie v zmysle § 63 zákona sa vzťahuje zákon o správnom konaní § 21 správneho zákona, v súlade s § 64 zákona. Podľa § 21 správneho zákona správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitý zákon. Príslušný orgán nenariadil ústne pojednávania podľa § 21 správneho zákona, nakoľko si to nevyžaduje povaha veci. Obsahom stanovísk nie sú také pripomienky, ktoré by boli podkladom pre určenie rozsahu hodnotenia

a harmonogramu, ale sú k podkladom pri príprave podkladov potrebných v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny zodpovedajúce stupňu prípravy podľa zákona.

Preložené oznámenie o zmene sa týka zmeny, ktorá zahŕňa modernizáciu cestného spojenia okresov Košice - okolie a Vranov nad Topľou je v obci Herľany v I. etape rekonštrukcie cesty riešené odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cesty II/576 a mostného objektu č. 576-009. K zmene trasy a kategórie cesty nedôjde.
Počas výstavby bude v mieste stavby a jej okolí zvýšená hlučnosť, prašnosť a emisie z dopravy. Zmena navrhovanej činnosti nebude pre obyvateľstvo predstavovať zdravotné riziká. Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmenám v horninovom prostredí, geologickej stavbe územia a inžiniersko-geologických vlastností hornín. Taktiež nebudú ovplyvnené ložiská nerastných surovín. Vznik geodynamických javov sa nepredpokladá. Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá vplyv na miestnu klímu.
Zvýšenie hlukových hladín a vibrácií v dotknutom území bude v čase trvania výstavby. Vplyvy na hlukovú situáciu počas výstavby sa predpokladajú hlavne z prevádzky stavebných mechanizmov a z automobilovej dopravy súvisiacej s prepravou stavebného materiálu. Tieto negatívne vplyvy výstavby budú dočasné, stredne významné, lokálneho charakteru. Vplyv dopravy na ceste II/576 na hlukovú situáciu predstavuje trvalý a málo významný vplyv. Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu pôd, rekonštrukcia cesty bude prevádzaná v trase jestvujúceho cestného telesa. Rekonštrukcia cesty bude pozitívnym vplyvom na dopravu záujmového územia z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky, zlepšenia dopravno-technických parametrov cesty a skrátenia dopravných vzdialeností. Tento vplyv bude významný pozitívny vplyv.
Celkovo sa dá vyhodnotiť, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na životné prostredie a neohrozuje potreby verejnosti.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Navrhovateľ sa vyjadril k relevantným pripomienkam doručeným k zmene navrhovanej činnosti. Z doručených pripomienok možno ďalej z hľadiska posúdenia vplyvov za relevantné považovať pripomienky týkajúce sa dodržiavania platných právnych predpisov a z nich vychádzajúcich podmienok ochrany životného prostredia, ktoré sú však pre navrhovateľa záväzné. Ostatné pripomienky sa netýkali zmeny, ktorá bola predmetom predloženého oznámenia o zmene. Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné zmenu, ktorá je predmetom predloženého oznámenia o zmene ďalej posudzovať.

Príslušný orgán posúdil aj stanovisko Združenia domových samospráv a mal za to, že sú to pripomienky resp. požiadavky všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov Slovenskej republiky (nešpecifikujú konkrétne možné negatívne vplyvy predmetnej

navrhovanej činnosti na životné prostredie). Niektoré požiadavky Združenia domových samospráv boli v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvedené. Opodstatnenosť a dodržanie pripomienok uvedených v stanovisku Združenia domových samospráv budú sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti, ako aj v procese prevádzkovania navrhovanej činnosti.

Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti nebudú takého rozsahu, aby mohli vážne ovplyvniť zdravie obyvateľstva okolitej obytnej zástavby. Tieto vplyvy neovplyvnia kvalitu ovzdušia a nepodmienia merateľný negatívny vplyv na kvalitu a obeh podzemnej vody. Vzhľadom na rozsah a charakter zmeny ako aj charakter pôvodnej činnosti zvýšenie zraniteľnosti jednotlivých zložiek prírodných štruktúr kumuláciou a synergickým pôsobením jednotlivých vplyvov sa nepredpokladá. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv buď samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo, ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov v záujmovom území, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, preto Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Navrhovaná zmena činnosti podlieha procesu povoľovania v zmysle zákona územné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Tohto procesu sa zúčastňujú aj orgány životného prostredia a zdravia, ktoré sú dostatočnou zárukou, že nebude povolená taká činnosť, ktorá by bola v rozpore s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

Na základe uvedeného Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie skonštatoval, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia alebo, zdravie obyvateľov v záujmovom území, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, preto Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, Košice.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa

1. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu 1, 042 66 Košice
2. Obec Herľany, zastúpená starostom, Herľany 54, 044 46 Herľany
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
2. Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
   - pozemkový a lesný odbor
   - odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OO, OPaK, OH)
   - odbor krízového riadenia
   - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
3. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice
4. OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice
5. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ing. Ildikó Korinková
poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-KS-OSZP-2019/007119
Dátum vytvorenia doložky:	31.07.2019
Vytvoril:	Serbinová Beáta, Ing.

Údaje spravoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	29.07.2019

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-