



László Sólymos
minister

Bratislava, 6. jún 2019
č. sp.: 18361/2019
číslo: 6655/2019-1.1

R o z h o d n u t i e

Podľa § 61 v spojení s § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre konanie vo veciach rozkladov

z a m i e t a m

rozklad občianskeho združenia Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO 31820174 proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 2789/2017-1.7/fr-R zo dňa 09.01.2019 vydané v zisťovacom konaní, ktorým ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti predloženého navrhovateľom Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 36 740 896, že zmena navrhovanej činnosti „**Office Space Bory**“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

a

rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

č. 2789/2017-1.7/fr-R zo dňa 09.01.2019

potvrdzujem.

Odôvodnenie:

Dňa 25.09.2018 navrhovateľ **Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava**, IČO 36740896 (ďalej ako „navrhovateľ“) doručil na Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej ako „ministerstvo“ alebo „prvostupňový orgán“) v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 24/2006 Z. z.“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Office Space Bory**“ (ďalej ako „oznámenie o zmene“ prípadne „zmena navrhovanej činnosti“), vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z.

Oznámenie o zmene vypracovala spoločnosť IVASO, s.r.o., Gen. Svobodu 30, 902 01 Pezinok, IČO 35727497 v septembri 2018.

Navrhovaná činnosť je umiestnená v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v okrese Bratislava IV., v katastrálnom území Bratislava Lamač. Riešené územie je vymedzené nasledovne: z východu a zo severu korytom Lamačského potoka, z juhu a zo západu komunikáciou od diaľničnej križovatky Lamač okolo areálu spoločnosti Volkswagen do Stupavy (cesta číslo II./505).

Zmena navrhovanej činnosti sa týka pôvodne navrhovaného stavebného objektu SO 029 a je riešená na nezastavaných pozemkoch v katastrálnom území Lamač. Zmena navrhovanej činnosti sa bude týkať parciel číslo: C 644/323 a C 644/360 v katastrálnom území Lamač.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je pozemná stavba – administratívna budova objektu Office Space Bory s potrebným počtom parkovacích miest ako súčasť „Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava“.

Urbanistické a architektonické riešenie:

Vlastný návrh objektu Office Space Bory je predkladaný ako súčasť „Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava“, ktoré bolo predmetom povinného hodnotenia ukončeného Záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1581/2008-3.4/fp zo dňa 04. 07. 2008.

Parcela susedí s bytovou zástavbou Bory Home I a leží severozápadne od uvažovanej Nemocnice novej generácie Bratislava (ďalej len „NNG BA“).

Objekt administratívy je štvorpodlažná stavba s piatym ustupujúcim podlažím. Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnik, kratšou stranou orientovaný k prístupovej cestnej komunikácii, dlhšou kolmo na ňu - pozdĺž uvažovaného pešieho ťahu a električkovej trasy. Z pešej trasy bude zabezpečený hlavný prístup k objektu.

Podlažia 2 až 4 nadzemného podlažia pôdorysne presahujú obrys 1 nadzemného podlažia a prekrývajú časť spevnených plôch a parkovania na teréne. Objekt je zastrešený rovnou strechou nad 4 a 5 nadzemné podlažie, časti striech nad 4 nadzemným podlažím budú využívané ako terasy. Ústrednou časťou objektu je vertikálne jadro, okolo ktorého sú rozmiestnené nájomné jednotky. V rámci vertikálneho jadra je riešené schodisko, výťah a hygienické zariadenia. Hlavné črty objektu sú definované hmotovou segregáciou jednotlivých podlaží. Spolu s formou okenných otvorov dávajú fasáde základný architektonický výraz, ktorý je dotvorený fasádnyimi materiálmi. Z pohľadu funkčného využitia je na 1 nadzemnom podlaží samostatne riešený vstupný priestor s recepciou pre administratívu a samostatne obchodné prevádzky a skladové priestory. Na podlažiach 2-5 nadzemného podlažia sú riešené nájomné priestory kancelárií. Parkovanie je riešené na

teréne v úrovni 1 nadzemného podlažia v počte 52 stojísk. Okolie objektu bude upravené, zazelenené, doplnené prvkami verejného mobiliáru. Objekt bude napojený na vodu, kanalizáciu a elektrickú sieť.

Konštrukčné riešenie objektu:

Základové konštrukcie budú tvorené základovými pätkami a pásmi do nemrznúcej hĺbky pod úroveň terénu. Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté ako kombinácia železobetónového skeletu – stĺpov a stien a výplňového muriva. Stropné konštrukcie budú železobetónové. Strecha je riešená ako rovná. Vonkajšia konečná povrchová vrstva obvodových stien je navrhnutá ako kombinácia bielej, sivej a grafitovej farby. Všetky konštrukcie budú spĺňať tepelno-technické podmienky STN EN 73 0540, a zvuk-izolačné podmienky STN EN 73 0532.

Plošný a objemový sumár navrhovanej stavby:

Plocha riešených parciel = 2500,4 m²

Zastavaná plocha = 844,42 m² = 34 % (regulatív : max 35 %) – v súlade s UP)

Podlažná plocha = 3502,37 m² = 140 % (regulatív : max 140 %) – v súlade s UP)

Plocha zelene na teréne = 540,24m² = 22 % (regulatív : min. 20 %) – v súlade s UP)

Celková úžitková plocha = 3095,67 m²

Z dopravného hľadiska sú navrhované tri stavebné objekty:

SO.11 Spevnené plochy (návrh areálovej komunikácie, parkovacích státí a obslužných chodníkov pre objekt Office Space Bory),

SO.14 Odbočovací / pripájací jazdný pruh,

SO.15 Vjazd.

Z dopravno-technického hľadiska je objekt posudzovaný ako miesto ležiace mimo vozovky. Vymedzenie záujmového územia z pohľadu riešenia dopravných vzťahov sa týka širšie ohraničeného územia zohľadňujúceho dopravné nároky na zapojenie riešeného územia, resp. dotknutej administratívnej budovy v lokalite Bory na nadradený komunikačný systém v území. Širšie vymedzené územie súvisí s organizovaním prístupovej dopravy. Takto voľne ohraničené územie je vymedzené miestnou obslužnou komunikáciou ktorá je napojená na cestu II/505 ktorá sa ďalej napája na diaľnicu D2. Užšie vymedzenie riešeného územia sa viaže priamo na priestor vymedzený hranicou vlastníckych vzťahov pozemkov.

Areálové priestory administratívnej budovy sú pre prístup zamestnancov a návštevníkov napojené na miestnu obslužnú komunikáciu, pomocou navrhovaného vjazdu. Komunikácia je riadne povolená k užívaniu. Potenciál statickej dopravy vychádza z nárokov a disponibility riešeného územia. Disponibilita sa viaže na časť územia vymedzeného hranicou vlastníckych vzťahov. Krátkodobé a dlhodobé nároky statickej dopravy sú riešené novovytvorenými kapacitami na exteriérových plochách, na pozemkoch investora. Bilančné nároky potrieb odstavných a parkovacích predajne boli odvodené zo základných ukazovateľov pre účelovú jednotku, ktorú tu tvoril počet pracovných príležitostí v administratíve a službách, a čistá úžitková plocha administratívy a služieb reprezentujúca potenciál počtu návštevníkov. Bilancie nárokov a navrhovaných kapacít sa týkajú celej rozvojovej časti územia vymedzenej vlastníckymi vzťahmi.

Napojenie areálových plôch na nadradený komunikačný systém je realizované navrhnutým vjazdom na miestnu komunikáciu pri zachovaní nadradenosti obslužnej komunikácie. Dopravná priorita bude vyznačená zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Napojenie administratívnej budovy a prevádzka nijakým spôsobom neovplyvňuje dopravný režim na miestnej komunikácii.

Dopravno-technické riešenie

Dopravno-technické riešenie sa týka šírkového usporiadania dopravných plôch, ich smerového a výškového vedenia, dimenzácie konštrukčných vrstiev spevnených plôch a predpokladov riešenia ich odvodnenia. Riešenie sa podriaďuje predpokladaným dopravným nárokom navrhovaného zariadenia. Dopravné nároky sa dotýkajú potrieb zabezpečenia prístupu plôch statickej dopravy individuálnych osobných. Rešpektované dopravnotechnické kritéria vychádzajú z normových nárokov. Komunikácie sú navrhované na maximálne zaťaženie vozovky 20 ton.

Organizovanie dopravy v rámci vnútorného dopravného priestoru vychádza z predpokladu obojsmerného pohybu. Návrh uvažuje s jedným vjazdom a výjazdom do areálu. Šírka vjazdu je 6,0 m vjazdové a výjazdové oblúky majú polomer 12,0 m. Výškové vedenie dopravných trás dáva do vzájomnej relácie pôvodný terén, resp. Hornú úroveň spevnených plôch kontaktných území. Najmenší sklon spevnených plôch vychádza z minimálneho pozdĺžneho sklonu pre potrebu povrchového odvodnenia dažďových vôd 0,5 %. Maximálny pozdĺžny sklon nepresahuje v rovinnom území hodnotu 3,0 %. Hrubé terénne úpravy prístupovej komunikácie sa viažu na prípravu cestnej pláne a sú determinované úrovňou nivelety komunikácie. Úprava výkopových a násypových svahov je predpokladaná v sklone daného pomerom 1/1 - 1/2.

Šírkové usporiadanie vnútro-areálových komunikácii zohľadňuje účelovosť dopravných trás. Základné šírkové usporiadanie je odvodené z normových nárokov (STN 73 6056) a z parametrov obvyklých pri danom type administratívnej budovy. Parametre plôch statickej dopravy sú navrhované v usporiadaní :

Porovnanie pôvodne posudzovaného riešenia a posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti:

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje zmenu riešenia objektov, ktoré sú súčasťou „Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava“. Riešené územie je situované v Bratislave v mestskej časti Bratislava – Lamač. Lokalita či dotknuté územie sa z tohoto pohľadu nemení. V Správe o hodnotení, pri porovnaní umiestnenia, bol navrhovaný stavebný objekt SO 029.

Zmena parametrov podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov.

Zmena navrhovanej činnosti lokálne zasahuje do častí „Polyfunkčného územia Lamačská brána Bratislava“, kde boli pôvodne navrhované objekty SO 029. Pôvodne navrhovaný objekt SO 029 bol na celkovej ploche pozemku 48 400 m². Celková podlahová plocha bola navrhovaná (3500 m² OV + 22080 m² Byty) celkom 25 580 m². Zmena navrhovanej činnosti sa týka len jednej časti (jedného bloku) pozemku pre objekt S 029 je navrhovaný objekt Office Space Bory. Predkladaný návrh predstavuje 3502,37 m² podlažnej plochy a 3095 m² úžitkovej plochy. Z hľadiska plošných a objemových charakteristík nový návrh nahrádza asi 12 % pôvodného objektu SO 029.

V pôvodne navrhovanom objekte SO 029 sa počítalo s celkom 435 stojiskami. Pomerná časť parkovacích miest pre Office Space Bory je 52 stojísk. Funkčne je možno zmenu navrhovanej činnosti porovnať s časťou objektu SO 029 Rezidentál area 5, ktorá bola pôvodne navrhovaná ako občianska vybavenosť. Pre túto bolo vyhradených 3500 m² a 74 parkovacích miest.

Rozsah zmeny podľa Prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vplyvov sa dotkne týchto položiek:

Položka podľa Prílohy č. 8	Pomerná časť pôvodne posudzovaného SO 029 Rezidentál area 5	Predkladaná zmena Office Space Bory	Rozdiel
1	2	3	
Kapitola č. 9, položka č. 16a) Pozemné stavby alebo ich súbory (<i>Podlahová plocha v m²</i>)	3 069 m ²	3 095 m ²	+26 m ²
Kapitola č. 9, položka č. 16b) Statická doprava	52 stojísk	52 stojísk	±0 stojísk

Pôvodne posudzovanou navrhovanou činnosťou bolo „Polyfunkčné územie Lamačská brána, Bratislava“. Postupným spresňovaním riešení jednotlivých objektov a ich následnou realizáciou prišlo k významnej zmene celkových podlahových plôch a počtu parkovacích stojísk. Zmenami navrhovanej činnosti, ktoré boli doteraz uzatvorené vyjadreniami alebo rozhodnutiami MŽP SR prišlo v polyfunkčnom území k zníženiu celkovej podlahovej plochy. V súčasnosti sa v celom polyfunkčnom území predpokladá aj menej stojísk.

Ministerstvo listom č. 10346/2018-1.7/fr zo dňa 28.09.2018 upovedomilo dotknuté obce, dotknuté orgány, povolujuce orgány, rezortný orgán a všetkých známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Zároveň týmto listom zaslalo podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti a vyzvalo ich zaujatie stanoviska podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia. Ministerstvo dotknuté obce upozornilo, že dotknutá obec má podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o zmene informovať o jej doručení verejnou prostredníctvom úradnej tabule a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a zároveň verejnou informovať, kde a kedy možno do oznámenia o zmene nahliadnuť. Zároveň dotknutá obec uvedie, v akej lehote môže verejnou podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať. Ministerstvo zároveň dotknuté obce požiadalo, aby zabezpečili sprístupnenie oznámenia o navrhovanej činnosti najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Informáciu a text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ministerstvo dňa 01.10.2018 zverejnilo na svojom webovom sídle, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/office-space-bory>

K oznámeniu o zmene bolo v stanovenej lehote doručených 9 stanovísk.

Listom č. 10346/2018-1.7/fr, 59793/2018 zo dňa 13.11.2018 ministerstvo upovedomilo o podkladoch rozhodnutia a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámilo, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 7 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia.

Listom zo dňa 20.11.2018 zaslal navrhovateľ doplňujúce informácie v nadväznosti na stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Dňa 21.11.2018 občianske združenie Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO 31820174 elektronicky zaslalo Žiadosť o poučenie podľa §3 ods. 2 správneho poriadku. Ministerstvo odpovedalo listom č. 65357/2018 zo dňa 10.12.2018.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení orgánov štátnej správy a doručených stanovísk dňa 09.01.2019 vydalo v zisťovacom konaní rozhodnutie č. 2789/2019-1.7/fr-R 721/201, v ktorom rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Rozhodnutie bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva dňa 03.07.2018.

Ministerstvo pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., okrem dokumentácie oznámenie o zmene, aplikovalo primerane aj kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. (transpozícia prílohy č. III Smernice 52/2014/EC), pričom prihliadalo aj na doručené stanoviská.

Proti rozhodnutiu bol dňa 05.07.2018 podaný **rozklad občianskeho združenia Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, Nám. SNP 13, 850 00 Bratislava, IČO 31820174** (ďalej len „podávateľ rozkladu“).

Podávateľ rozkladu žiada zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa § 29 ods. 13 resp. podľa § 37 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. v zmysle prílohy č. 12, bod VI. 3 a bod VI. 6 nasledovné podmienky:

- *„Budovanie parkovacích miest a komunikácií je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN technickými predpismi v maximálne možnej miere používať materiály zo zhodnotených odpadov s retenčnou nádržou.*
- *Na všetkých parkovacích plochách ma teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 parkovacie státia.*
- *Zachovať územnú rezervu pre budúce metro/nadradený systém hromadnej dopravy.*
- *Vypracovať samostatný projekt začlenenia stavby do biodiverzity územia sadovníckymi úpravami v podobe nových zelených plôch, ktoré zároveň prispievajú k zvýšeniu ekologickej stability územia a ktoré budú mať charakter lokálneho parčíku vhodného pre daný typ územia a infiltračnú funkcionality. Súčasťou tohto projektu bude aj zapracovanie opatrení Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 (<https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf>).*
- *Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie „Príručka na podporu výberu, projektovania a realizovania retenčných opatrení pre prírodné vody v Európe.*
- *Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.*
- *Dbáť o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.*

- *V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.*
- *Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).*
- *Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernice/>). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiada adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.*
- *Žiada preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).*
- *Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť ORL, kanalizácie a ostatných vodných stavieb.*
- *Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.“*

Podávateľ rozkladu zároveň žiada jednotlivé body vyjadrenia vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a to z dôvodu, že má za to, že ich neakceptovanie prvostupňový orgán neodôvodnil dostatočne.

V druhej časti rozkladu podávateľ rozkladu uvádza, že s navrhovateľom dlhodobo spolupracujú v oblasti zapracovávania environmentálnych opatrení do projektov navrhovateľa. Zároveň uvádza, že nie je možné, aby ministerstvo označilo požiadavky podávateľa rozkladu za bezpredmetné iba z dôvodu, že ich navrhovateľ už splnil zapracovaním do zámeru.

Ministerstvo listom č. 2789/2019-1.7/fr 9802/2019 zo dňa 19.02.2019 upovedomilo podľa § 56 správneho poriadku ostatných účastníkov konania o obsahu podaného rozkladu a vyzvalo ich, aby sa k nemu vyjadrili do 5 pracovných dní od doručenia výzvy.

K obsahu podaného rozkladu sa vyjadrili:

Navrhovateľ listom zo dňa 28.02.2018, v ktorom žiada predložený rozklad zamietnuť a zároveň odmieta tvrdenie podávateľa rozkladu, že by medzi nimi došlo k spolupráci.

Magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava listom č. MAGS OSRMT 40476/19-82127 OSRMT 238/19 k EIA č. 18-08 zo dňa 28.02.2019, rozklad berie na vedomie a ponecháva v platnosti stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava, vydané pod č. MAGS OSRMT 54306/18-435183, OSRMT 1034/18, k EIA č. 18-08 zo dňa 15.10.2018.

Ministerstvo listom č. 2789/2019-1.7/fr-up 13206/2019 zo dňa 22.03.2019 predložilo napadnuté rozhodnutie, rozklad a vyjadrenie navrhovateľa k rozkladu ako aj príslušný spisový materiál v zmysle § 61 ods. 3 a § 57 ods. 2 správneho poriadku ministromi životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „odvolací orgán“).

Odvolací orgán v súlade s § 59 ods. 1 správneho poriadku preskúmal napadnuté rozhodnutie ministerstva v celom rozsahu a **k podanému rozkladu zaujal nasledujúce stanovisko:**

K požiadavkám, ktoré podávateľ rozkladu žiada zahrnúť v rámci rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní alebo v rámci záverečného stanoviska, zaujal odvolací orgán nasledujúce stanovisko. Uvedené pripomienky sú obsahovo zhodné s pripomienkami, ktoré podávateľ rozkladu doručil v rámci prvostupňového konania elektronicky dňa 01.10.2018. Ministerstvo sa pripomienkami podávateľa rozkladu podrobne zaoberalo na strane 12 až 21 rozhodnutia. Odvolací orgán po preštudovaní rozhodnutia dospel k záveru, že prvostupňový orgán sa s pripomienkami vysporiadal dostatočne vecne a správne.

K druhej časti rozkladu, v rámci ktorého podávateľ rozkladu konštatuje spoluprácu s navrhovateľom a predkladá odvolaciemu orgánu závery, ku ktorým v rámci spoločnej komunikácie dospeli, uvádza odvolací orgán nasledovné. Pri svojom rozhodovaní odvolací orgán nie je viazaný odporúčaniami účastníkov konania. Povinnosťou správneho orgánu v zmysle § 46 a § 47 správneho poriadku je vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, pričom rozhodnutie predstavuje realizáciu výkonu verejnej správy. Prostredníctvom rozhodnutia sa fyzickým a právnickým osobám autoritatívne priznávajú individuálne práva a ukladajú individuálne povinnosti, prípadne sa existencia takýchto práv a povinností deklaruje. Pri vydávaní rozhodnutia odvolací orgán hodnotí vykonané dôkazy a stanoviská a je jeho povinnosťou sa s predloženými námietkami, návrhmi a vyjadreniami účastníkov konania vysporiadať, nie je však nimi viazaný.

Odvolací orgán záverom poukazuje na skutočnosť, že prvostupňové ako aj druhostupňové rozhodnutie tvoria jeden celok, z čoho vyplýva, že druhostupňový správny orgán, pokiaľ má za preukázané, že neexistujú rozpory v dôkazoch, tak ako je tomu v tomto prípade, sa môže stotožniť a poukázať na obsah prvostupňového správneho rozhodnutia.

Z vyššie uvedených dôvodov po preskúmaní rozkladom napadnutého rozhodnutia a príslušnej spisovej dokumentácie konštatujem, že v uvedenej veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

László Sólymos
minister životného prostredia
Slovenskej republiky