

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA**  
**so sídlom v Nitre, Štefánikova ul. č. 58, PSČ 949 63 Nitra**

---

Okresný úrad Šaľa  
Odbor starostlivosti o životné prostredie  
Hlavná 2/1  
927 01 Šaľa

Vaše číslo: OU-SA-OSZP-2019/006958-4

Naše číslo: PPL/A/2019/02840      Vybavuje: Ing.E.Halzlová, MPH      Nitra 1. 10. 2019

Vec: „Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v peci Volkan 1600“  
- záväzné stanovisko k zámeru.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) vo veci vydania záväzného stanoviska k zámeru „Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v peci Volkan 1600“ navrhovateľa NOURUS-MÄSO s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 1532, IČO 47 335 718, podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. vydáva toto

**záväzné stanovisko**

S ú h l a s í    sa    s predloženým „Zneškodňovanie vedľajších živočíšnych produktov v peci Volkan 1600“ navrhovateľa NOURUS-MÄSO s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 1532, IČO 47 335 718.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre bol predmetný zámer ako dotknutému orgánu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručený dňa 4.9.2019.

Predmetom navrhovanej činnosti je osadenie pece Volkan 1600 určenej na spaľovanie vedľajších živočíšnych produktov, vznikajúcich činnosťou existujúceho bitútku. Jedná sa o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 1600 od výrobcu Waste Spectrum Environmental Limited. Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli existujúceho bitútku ošipaných na spevnenej ploche pod prístreškom v k.ú. Tešedíkovo na pozemku parc. č. 4126/55. Záujmové územie je od najbližšej obytnej zóny (Obec Žitavany) vzdialená 2,9 km. V prevádzke bitútku vznikajú odpady, ktoré doteraz boli ukladané do kafilérneho boxu a odvázané do kafilérie oprávnenou organizáciou. Po osadení pece Volkan 1600 bude časť z týchto odpadov zneškodňovaná priamo na mieste ich vzniku.

Zariadenie Volkan 1600 sa skladá z dvoch prepojených komôr. Prvá je hlavná komora, do ktorej sa vkladá spaľovaný materiál, vedľajšie živočíšne produkty. Plynné látky prúdia z tejto hlavnej komory do vedľajšej komory, kde dochádza k ich spáleniu. Každá komora je vybavená vlastným horákom na zemný plyn s menovitým tepelným výkonom 60 kW s ventilátorom. To zaisťuje, že je dosiahnutá vysoká teplota s malým prívodom paliva.

Na spaľovacej peci je umiestnený kontrolný panel, ktorý poskytuje užívateľovi údaje a informácie a zaisťuje, že teplota plynov v druhej komore sa udržiava minimálne na teplote 850°C. Kapacita zariadenia Volkan 1600 je maximálne 50 kg materiálu za hodinu. Spaliny z pece budú odvádzané komínom s výškou 4,4 m nad terénom.

Prevádzkou zariadenia sa vytvoria 1 – 2 pracovné miesta.

Na základe vyššie uvedených skutočností a vzhľadom k umiestneniu prevádzky v areáli existujúceho bitúniku ošipovaných, k predloženému zámeru dávam k l a d n é stanovisko.

Pri realizácii zámeru však p o ž a d u j e m dodržať požiadavky uvedené v:

- zákone NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- NV SR č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
- NV SR č. č. 83/2013 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci).

Mgr. MUDr. Katarína Tináková, MPH, MHA  
regionálny hygienik