OKRESNÝ
ÚRAD
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce nad Bebravou

OU-BN-OSZP-2019/007270 - 015 Bánovce nad Bebravou, 09.10.2019

R O Z H O D N U T I E

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti „Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec“, ktorej navrhovateľom je SIPA s.r.o., IČO: 36344087, Vlčkovo 315, 957 03 Dežerice, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **„Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec“,** uvedená v predloženom zámere (spracovateľ AGS ATELIÉR, Štefana Baniča 777/2, 971 01 Prievidza, september 2019), ktorej navrhovateľom je spoločnosť **SIPA s.r.o., IČO: 36344087, Vlčkovo 315, 957 03 Dežerice**

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať **nasledovné podmienky:**

- Zámer je potrebné realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu - Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lesy.
- V ďalšej projektovej dokumentácii doplniť informácie o súlade navrhovanej činnosti s platným Plánom manažmentu povodňového rizika.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, spoločnosť SIPA s.r.o., Vlčkovo 315, 957 03 Dežerice (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 05.09.2019 listom zo dňa 04.09.2019 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ BN, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti

„Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec“ (ďalej len zámer), ktorý v septembri 2019 vypracoval AGS ATELIÉR, Štefana Baniča 777/2, 971 01 Prievidza, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti:

V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov môže byť navrhovaná činnosť realizovaná len na základe stavebného povolenia, ktoré vydá príslušný stavebný úrad. Špeciálnym stavebným úradom, príslušným na vydanie rozhodnutia o povolení vodnej stavby podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, je príslušný OÚ BN, OSŽP.

Rozsah navrhovanej činnosti:

Navrhovaný protipovodňový múr na severnom okraji riešeného územia má funkciu ochrany navrhovaného rozvojového územia obytnej zóny pred záplavou pri vybrežení neregulovaného - neupraveného úseku vodného toku nad riešeným územím Ochranný protipovodňový múr o celkovej dĺžke 199.09 m je navrhnutý medzi vodným tokom Radiša a cestou III. Triedy prakticky kolmo na vodný tok a cestu a jeho úlohou je zachytenie a odrazenie vybrežených vôd z koryta vodného toku, z rovinatého úseku územia nad obytnou zónou. Ochranný múr je riešený napojením na technické dielo regulovaného úseku vodného toku. Výšková úroveň bola zvolená len do výškovej úrovne hrdla (začiatku) regulovaného úseku vodného koryta z dôvodov aby nedošlo k zaplaveniu protiľahlého pravobrežného priestoru – územia, ktoré je tiež súčasťou zastavaného územia obce a zároveň riešením vyššej úrovne by došlo k zaplaveniu aj ľavobrežnej časti, t.j. územia navrhovaného obytnej zóny. Konštrukčne je múr navrhovaný a dimenzovaný ako monolitický železobetónový v dilatačných celkoch s úrovňou vrchnej roviny 249,50 m.n.m. Ochranný protipovodňový múr bude v miestach budúcich vo výhľadovom období plánovaných cestných komunikácii demontovateľný. Alternatívne sa uvažuje s riešením demontovateľnej konštrukcie v celom riešenom úseku. V rámci múru sú navrhnuté demontovateľné časti navrhované z typových konštrukčných prvkov. Výška múru nad úrovňou rastlého terénu je v rozmedzí od 0,5 až 1,8 m (viď výkres č. A-02 - Rezy A-A, B-B, C-C). V mieste regulovanej časti vodného toku, sa nadpája na technické dielo – betónovú hrádzu (bloky) v úrovni cca 1,2 až 1,3 m nad úrovňou technického diela.. Založenie protipovodňového múru je navrhnuté vo vrstve povrchových ílov F6/CI. Základový pás oporného múru je navrhnutý žb monolitický. Alternatívne je možné stenu zrealizovať z debniacich tvárnic DBT š. 250 mm, vyplnených betónom. Prvky mobilného hradenia (stĺpy, lamely a kotvenie) budú vyšpecifikované v realizačnom projekte vybraným dodávateľom systému. Variantným riešením protipovodňovej ochrany je realizácia zemného valu o predpokladanom potrebnom profile šírky koruny valu 3,5 až 4,0 m so svahovaním telesa valu v sklone 1 : 2 (45˚) použitím vhodnej zeminy a kameniva pre teleso valu a jeho opevnenie, zabezpečenie proti podmytiu a pretrhnutiu.

Umiestnenie navrhovanej činnosti:

Umiestnenie navrhovanej činnosti je plánované v severnej časti územia obce Uhrovec, v k.ú. Uhrovec, p.č. 704/1 EKN, v okrese Bánovce nad Bebravou, v Trenčianskom kraji.

Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu:

Návrhom optimálneho variantu je variant navrhovanej činnosti, protipovodňovým múrom, ktorý je za daných okolností a podmienok navrhovaným opatrením v pôsobnosti a dostupnosti investora a stavebníka na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Nakoľko oba varianty z hľadiska vplyvov na životné prostredie sú rovnako hodnotené a nemajú negatívne vplyvy, optimálnym variantom sa javí riešenie oporného protipovodňového múru z hľadiska ekonomického a racionálneho vzhľadom na úsporný plošný záber územia ako aj flexibility využitia pre oplotenia na hranici parciel rodinných domov oproti riešeniu zemného valu.

Ďalšie a iné variantne riešenia za daného stavu sú výhradne v pôsobnosti správcu vodného toku a obce po analýze a preskúmaní riešením súboru možných ďalších opatrení v širšom území povodia vodného toku Radiša.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 22.08.2019 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 10 – Vodné hospodárstvo, položka č. 7: Objekty protipovodňovej ochrany (bez limitu) v časti B - zisťovacie konanie a v zmysle § 18 ods. 2 písmena b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods.1 zverejnil na úradnej tabuli informáciu pre verejnosť a na webovej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/protipovodnovy-mur-pre-ochranu-obytnej-zony-kapustnice-uhrovec zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP v súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie

a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2019/007352-002 zo dňa 09.09.2019 - s predloženým zámerom súhlasí a **nepožaduje ho posudzovať** podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2019/007298-002 zo dňa 06.09.2019 - Predmetom zámeru navrhovanej činnosti „Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec“ je vybudovanie protipovodňového múru, ktorý má funkciu ochrany navrhovaného rozvojového územia obytnej zóny pred záplavou pri vybrežení neregulovaného - neupraveného úseku vodného toku nad riešeným územím. Pri výstavbe, najmä pri realizácii výkopových prac, terénnych prácach a pohybe stavebných mechanizmov bude areál staveniska dočasným plošným zdrojom prašnosti a emisií. Z hľadiska ochrany ovzdušia ide o štandardnú činnosť so zriaďovaním a prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. K zámeru nemáme z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia žiadne pripomienky. **Nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

c) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSZP-2019/007522-002 zo dňa231.09.2019 - Navrhovaný protipovodňový múr na severnom okraji riešeného územia obytnej zóny Kapustnice má funkciu ochrany navrhovaného rozvojového územia obytnej zóny pred záplavou pri vybrežení neupraveného úseku vodného toku Radiša nad riešeným územím. Pozdĺž riešeného územia je vodný tok regulovaný. Ochranný protipovodňový múr o celkovej dĺžke 199,09 m je navrhnutý medzi vodným tokom Radiša a cestou III. triedy smer Žitná-Radiša prakticky kolmo na os vodného toku a cestu. A jeho úlohou je zachytenie a odrazenie

vybrežených vôd z koryta vodného toku, rovinatého územia nad obytnou zónou. Ochranný múr je riešený napojením na technické dielo regulovaného úseku vodného toku. Konštrukčne je múr navrhnutý a dimenzovaný ako monolitický železobetónový v dilatačných celkoch s úrovňou vrchnej roviny 249,50 m n.m. Ochranný protipovodňový múr bude v miestach plánovaných cestných komunikácií demontovateľný.
Stanovisko: Navrhovaný protipovodňový múr sa považuje v zmysle § 52 vodného zákona za vodnú stavbu, na povolenie ktorej je vecne a miestne príslušný Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona. Stavebné povolenie môže byť vydané na základe žiadosti predloženej v zmysle § 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z. Uvedená pripomienka sa týka ďalšieho povoľovacieho procesu. Za jej rešpektovania so zámerom súhlasíme a **nepožadujeme posudzovanie** v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

d) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2019/007341-004 zo dňa 24.09.2019 – Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia protipovodňového opatrenia pre územie obytnej zóny Kapustnice v severnej časti zastavaného územia obce Uhrovec pred záplavou pri vybrežení neupraveného úseku vodného toku Radiša. Protipovodňový múr je navrhnutý v dĺžke 199 m s výškou múru nad terénom 0,8 až 1,5 m. Variantným riešením je realizácia zemného valu so šírkou koruny 3,5 – 4,0 m. Navrhovaná činnosť je lokalizovaná na parcele č. 704/1 (EKN) evidovanej ako orná pôda.
V zmysle zákona možno konštatovať, že v dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Zámer sa nedotýka území zaradených do sústavy NATURA 2000, ani chránených území národnej siete. Vodný tok Radiša má veľmi dobre vyvinutý brehový porast vysokej prírodnej hodnoty, ktorý **spĺňa kritériá na zaradenie k prioritnému biotopu európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lesy.** Plánovaná činnosť je navrhovaná v kontakte s prioritným biotopom európskeho významu Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lesy. Záujmom ochrany prírody je tento biotop zachovať bez zásahu. Zámer je potrebné realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu vyššie uvedeného biotopu európskeho významu.
Orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny navrhovanú činnosť „Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec**“ nepožaduje ďalej posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.

2. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR-2019/000428-40 zo dňa 12.09.2019 – Účelom stavby je vybudovanie protipovodňovej ochrany územia plánovanej IBV Kapustnice - Uhrovec pred možným záplavami. Navrhuje sa výstavba protipovodňového ochranného múru na severnom okraji riešeného
územia obce Uhrovec od cesty III. triedy1 Uhrovec-Kšinná kolmo až po vodný tok Radiša.
Konštrukčne je protipovodňový múr navrhovaný a dimenzovaný ako monolitický železobetónový v dilatačných celkoch s úrovňou vrchnej roviny 249,50 m.n.m., v miestach budúcich plánovaných cestných komunikácii demontovateľný. Celková navrhovaná dĺžka múru je 199 m a jeho úlohou je zachytenie a odrazenie vybrežených vôd z koryta vodného toku Radiša, z rovinatého úseku územia nad plánovanou obytnou zónou. Variantným riešením protipovodňovej ochrany v predmetnom území je realizácia zemného valu v potrebnom profile šírky koruny valu 3,5 až 4,0 m so svahovaním telesa valu v sklone 1:2 (45˚) použitím vhodnej zeminy a kameniva pre teleso valu a jeho opevnenie, zabezpečenie proti podmytiu a pretrhnutiu. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou odbor krízového riadenia posúdil zámer navrhovanej činnosti „Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice - Uhrovec“

v oboch variantoch a nemá z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva k predmetnej dokumentácii žiadne pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, list č. OU-BN-OCDPK-2019/007576-002/PET zo dňa 16.09.2019 – S navrhovaným zámerom **„**Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice - Uhrovec**“** súhlasíme.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, list číslo 10656/2019-4.1 46858/2019 zo dňa 18.09.2019: Účelom navrhovanej činnosti je ochrana navrhovaného rozvojového územia obytnej zóny pred záplavou pri vybrežení neregulovaného úseku vodného toku Radiša nad riešeným územím. Navrhovaný ochranný protipovodňový múr je dimenzovaný ako monolitický železobetónový, v miestach budúcich vo výhľadovom období plánovaných cestných komunikácii demontovateľný. Celková dĺžka múru je 199 m. Alternatívne sa uvažuje s riešením demontovateľnej konštrukcie v celom riešenom úseku.
Stanovisko:
- Upozorňujeme na dodržiavanie ustanovenia zákona č 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia § 20 zákona v súvislosti s rozsahom inundačného územia, ako aj s uplatňovaním zákazov, obmedzení a povolení v zmysle tohto ustanovenia uvedeného zákona.
- Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a v súlade s podrobnosťami obsahu a štruktúre zámeru definovanými prílohou č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. odporúčame v texte zámeru v časti IV.12 „Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi“ doplniť informácie o súlade navrhovanej činnosti s platným Plánom manažmentu povodňového rizika.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Akceptuje sa pre ďalšie povoľovacie konanie.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, List č. B/2019/03841-002/H6 zo dňa 20.09.2019- **S ú h l a s í s a** s návrhom žiadateľa, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zo dňa 06.09.2019, vo veci zámeru podľa zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec“ pre navrhovateľa SIPA s.r.o., Vlčkovo 315, 957 03Dežerice, IČO 36 344 087.
Zámer „Protipovodňový múr pre ochranu obytnej zóny Kapustnice Uhrovec“ pre navrhovateľa SIPA s.r.o., Vlčkovo 315, 957 03 Deţerice, IČO 36 344 087 **nie je potrebné posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie protipovodňového múru na severnom okraji riešeného územia o celkovej dĺžke 199.09 m navrhnutý medzi vodným tokom Radiša a cestou III. triedy kolmo na vodný tok a cestu. Konštrukčne je múr navrhovaný a dimenzovaný ako monolitický železobetónový v dilatačných celkoch s úrovňou vrchnej roviny 249,50 m.n.m. Ochranný protipovodňový múr bude v miestach budúcich vo výhľadovom období plánovaných cestných komunikácii demontovateľný. Výška múru nad úrovňou terénu bude v rozmedzí od 0,5 až 1,8 m. V mieste regulovanej časti vodného toku, sa napája na technické dielo – betónovú hrádzu (bloky) v úrovni cca 1,2 až 1,3 m nad úrovňou technického diela.

6. Trenčiansky samosprávny kraj, list č. TSK/2019/08061-2 zo dňa 23.09.2019: súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer činnosti nie je v rozpore so Zmenami a

Doplnkami č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou a aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

10. Obec Uhrovec dňa 07.10.2019 oznámila, že informácia o zámere bola zverejnená od 09.09.2019 do 01.10.2019 a v liste č. 729/2019 zo dňa 08.10.2019 uviedla, že s v zmysle zákona o posudzovaní so zámerom súhlasí a **nepožaduje ho posudzovať**.
Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
Berie sa na vedomie

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zámer navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona. Prihliadal pritom aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti. Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Príslušný orgán sa zaoberal stanoviskami rezortného orgánu a dotknutých orgánov a odporúčania a pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu a dotknutých orgánov. K oznámeniu bolo doručených celkom 10 stanovísk a vyjadrení. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k zmene navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie.

V zmysle § 33 ods. 2) Správneho poriadku OÚ BN, OSŽP dal navrhovateľovi možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Tejto možnosti navrhovateľ v stanovenej lehote nevyužil.

Verejnosť záujem na zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní neprejavila a písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 23 ods. 4 zákonom stanoveným spôsobom nedoručila.

OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou a Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany v zákonom stanovenej lehote, ani do termínu vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko OÚ BN, OSŽP nedoručili.
V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu

s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona **dotknutá obec o rozhodnutí** vydanom v zisťovacom konaní **bezodkladne informuje verejnosť** na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.

P o u č e n i e

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia účastníkovi konania na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15. deň zverejnenie tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Doručuje sa:
1. SIPA s.r.o., Vlčkovo 315, 957 03 Dežerice
2. Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec

Na vedomie:
1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠVS, OPaK, ŠSOO
4. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor
5. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia
6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Ul. Na vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
11. AGS ATELIÉR, Štefana Baniča 777/2, 971 01 Prievidza