

OH, SJS, OPaK

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom
Kukorelliho 1, 066 38 Humenné

Č.j.2006/00859-017-SL

Humenné 29.9.2006

R O Z H O D N U T I E

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom vydáva podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zámeru „Priemyselná zóna Myslina“, ktorý predložil navrhovateľ, **Obec Myslina**, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť :Priemyselná zóna Myslina

účelom ktorej je vybudovať a uviesť do prevádzky infraštruktúru umožňujúcu následnú výstavbu priemyselných hál pre zábery jednotlivých investorov, bez bližšej špecifikácie výroby a technologických zariadení,

umiestnená – Prešovský kraj, okres Humenné, katastrálne územie obce Myslina, parcelné číslo 407 /parcela register „C“/ o celkovej rozlohe 71.516,5 m²,

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ Obec Myslina predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Humennom (ďalej len „ObÚ ŽP“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) dňa 24.8.2006 zámer **Priemyselná zóna Myslina**.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa ObÚ ŽP podľa § 22 ods. 7 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č.2006/00859-010-SL zo dňa 29.9.2006.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, kapitola 9 , položka č. 13, podlieha **zisťovaciemu konaniu**, ktoré ObÚ ŽP vykonal podľa § 29 zákona.

V rámci zisťovacieho konania ObÚ ŽP rozoslal zámer podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne doručili na ObÚ ŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, číslo listu 2313/06-3220 zo dňa 8.9.2006, ktoré dalo následovné pripomienky a odporúčania :

- aktualizovať údaje o znečistení ovzdušia
- realizovať opatrenia na zníženie prašnosti pri zemných a stavebných prácach
- počas stavebných prác venovať zvýšenú pozornosť údržbe stavebných mechanizmov, aby sa zabránilo možnému úniku pohonných hmôt a olejov
- doriešiť majetkové vysporiadanie s vlastníkmi parciel, na ktorých bude situovaný priemyselný park
- konkrétne činnosti, ktoré sa budú v priemyselnom parku realizovať, budú musieť byť posúdené podľa zákona v prípade, že budú spĺňať prahové hodnoty podľa prílohy zákona č.8
- zabezpečiť, aby v priemyselnom parku boli umiestňované predovšetkým moderné a perspektívne výrobné prevádzky, ktoré po stránke hlučnosti a znečisťovania ovzdušia nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie
- po zohľadnení pripomienok upustiť od jeho ďalšieho posudzovania podľa zákona.

Vyjadrenie ObÚ ŽP

Všetky pripomienky a odporúčania je potrebné zohľadniť v ďalšom konaní pri umiestnení stavby a jej povolení podľa osobitných predpisov.

2. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, č.j. 2006/00933-SM zo dňa 5.9.2006 ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve sa vyjadril: k realizácii stavby nemá pripomienky a predložený zámer z pohľadu záujmov chránených zákonom o odpadoch nemusí byť posudzovaný.

3. Obvodný lesný úrad v Humennom, číslo 03/2006/00371, zo dňa 7.9.2006 sa vyjadril: nemá pripomienky k zámeru. V prípade realizácie stavieb, ak sa nachádzajú v ochrannom páse lesa /50 m od hranice lesného pozemku/, je nutné dodržať ustanovenia o ochrane lesných lesných pozemkov podľa zákona č.326/2005 z.z. o lesoch.

Vyjadrenie ObÚ ŽP

Všetky pripomienky a odporúčania je potrebné zohľadniť v ďalšom konaní pri umiestnení stavby a jej povolení podľa osobitných predpisov.

4. Obvodný úrad v Humennom, odbor krízového riadenia, číslo 2006/014686 zo dňa 18.9.2006 nemá k zámeru žiadne pripomienky.

5. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Humennom, číslo 06/00956-002 zo dňa 11.9.200, sa vyjadril: nemá námietky za podmienok:

- záujmové územie pre umiestnenie priemyselnej zóny je v dotyku s cestou III/5586, preto je z dôvodu nárastu intenzity dopravy potrebné vyriešiť jej rozšírenie a vybudovanie v šírkovom usporiadaní mimo zastavané územie v kategórii C 7,5/70.
- dopravné napojenie priemyselného parku, ktoré je riešené vjazdom z cesty III. triedy príjazdovou komunikáciou bude konštrukčne a stavebno-technicky zodpovedať platným príslušným normám a ich požiadavkám.
- vzhľadom nato, že riešené územie je pomerne vzdialené od obce, nemal by sa zámer posudzovať podľa zákona.

Vyjadrenie ObÚ ŽP

Všetky pripomienky a odporúčania je potrebné zohľadniť v ďalšom konaní pri umiestnení stavby a jej povolení podľa osobitných predpisov.

6. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, č.j.2006/00938-002-SL, zo dňa 15.9.2006 sa za úsek ochrany ovzdušia vyjadril: predloženým zámerom nie sú riešené zdroje znečisťovania ovzdušia, preto nevyžaduje z hľadiska ochrany ovzdušia jeho posudzovanie.

7. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, č.j. OPaK-06/00996-002HJ zo dňa 25.8.2006 sa za úsek ochrany prírody a krajiny vyjadril: stavba je situovaná mimo intravilán obce Myslina na území s 1. stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Realizáciou zámeru nedôjde k zásahu so chránených území prírody a krajiny alebo významných biotopov a druhov ani k ich nepriaznivému ovplyvneniu, preto nevyžaduje posudzovať uvedenú činnosť podľa zákona č.24/2006 Z.z.

8. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, č.j. A/2006/00936-003-TU zo dňa 19.9.2006 sa za úsek štátnej vodnej správy vyjadril:

Z hľadiska záujmov vodného hospodárstva pri projektovaní, výstavbe a prevádzke uvedeného zariadenia je potrebné dodržiavať podmienky stanovené zákonom NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonov vydaných na jeho základe.

Odber vody je uvažovaný z verejného vodovodu, ktorý sú v správe VVS a.s., , preto je potrebné uvažovaný zámer prerokovať s týmto správcom, ktorý určí možnosti a podmienky napojenia sa vodovodnú sieť, ktoré je potrebné pri projektovaní výstavby a prevádzke uvažovanej kapacity rešpektovať a musia byť aj v súlade so zákonom NR SR č.230/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplna zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák.č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich noriem a predpisov.

Vypúšťanie splaškovej odpadovej vody je uvažované delenou kanalizáciou do budovanej verejnej kanalizácie obce Myslina. Vypúšťané odpadové vody musia spĺňať podmienky nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Časový harmonogram výstavby je potrebné prispôbiť dostavbe ČOV Myslina, nakoľko táto stavba nie je ukončená a užívania schopná.

Vodovodná a kanalizačná prípojka a lapače zaolejovaných vôd sú vodnými stavbami, ktoré je možné povoliť príslušným orgánom štátnej vodnej správy. Vypúšťané odpadové vody musia spĺňať podmienky nar. vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Pri projektovaní a výstavbe je potrebné rešpektovať skutočnosť, že dotknuté územie sa nachádza v 2. stupni PHO priameho odberu vody z Ondavy v profile Kučín, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím býv. Východslov. KNV Košice č.j.498/81/82, zo dňa 25.1.1982.

Pre hospodárske využívanie územia platia opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd. Tieto opatrenia je potrebné rešpektovať pri ďalšom posudzovaní a projektovaní uvažovanej zóny a objektov a činnosti v nej.

Spracovateľ ďalších stupňov PD bude musieť rešpektovať aj podmienky správcu vodného toku Ondávka, ktorý je recipientom povrchových vôd z uvažovaného územia a spracovať hydrologické údaje z tohto toku. Správcom vodného toku Ondávka je SVP š.p., závod Povodie Bodrogu v Trebišove.

Spracovateľ ďalších stupňov PD musí rešpektovať jestvujúce vodné stavby a ich ochranné pásma a kapacitné možnosti ich využitia. Pri vypúšťaní dažďových vôd do povrchových vôd je potrebné doplniť výpočet dopadu na tento potok a možnosti odvádzania množstva vôd neupraveným recipientom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu nižšie budovaných objektov v smere toku vody, čo posúdi správca vodného toku SVP š.p., závod Povodie Bodrogu v Trebišove.

Povoľujúcim orgánom vodných stavieb bude po vydaní rozhodnutia o využití územia, tunajší Obvodný úrad životného prostredia v Humennom.

Z uvedených dôvodov doporučujeme posudzovať uvedený zámer podľa zák. NR SR č.24/2006 Z.z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyjadrenie ObÚ ŽP k stanovisku orgánu štátnej vodnej správy

Všetky pripomienky a odporúčania je potrebné zohľadniť v ďalšom konaní pri umiestnení stavby a jej povolení podľa osobitných predpisov, prípadne pri povolení konkrétnych činností v rámci priemyselného parku.

Záver

Obvodný úrad životného prostredia v Humennom v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov, vrátane verejnosti a rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplymuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- realizovať opatrenia na zníženie prašnosti pri zemných a stavebných prácach
- počas stavebných prác venovať zvýšenú pozornosť údržbe stavebných mechanizmov, aby sa zabránilo možnému úniku pohonných hmôt a olejov
- doriešiť majetkové vysporiadanie s vlastníkmi parciel, na ktorých bude situovaný priemyselný park
- zabezpečiť, aby v priemyselnom parku boli umiestňované predovšetkým moderné a perspektívne výrobné prevádzky, ktoré po stránke hlučnosti a znečisťovania ovzdušia nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie
- umiestnenie priemyselnej zóny je v dotyku s cestou III/5586, preto je z dôvodu nárastu intenzity dopravy potrebné vyriešiť jej rozšírenie a vybudovanie v šírkovom usporiadaní mimo zastavané územie v kategórii C 7,5/70.

- dopravné napojenie priemyselného parku, ktoré je riešené vjazdom z cesty III. triedy príjazdovou komunikáciou bude konštrukčne a stavebno-technicky zodpovedať platným príslušným normám a ich požiadavkám
- pri projektovaní, výstavbe a prevádzke vodných stavieb je potrebné dodržiavať podmienky stanovené zákonom NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonov vydaných na jeho základe. Odber vody je uvažovaný z verejného vodovodu, ktorý sú v správe VVS a.s., , preto je potrebné uvažovaný zámer prerokovať s týmto správcom, ktorý určí možnosti a podmienky napojenia sa vodovodnú sieť, ktoré je potrebné pri projektovaní výstavbe a prevádzke uvažovanej kapacity rešpektovať a musia byť aj v súlade so zákonom NR SR č.230/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplna zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák.č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich noriem a predpisov.
- vypúšťané odpadové vody musia spĺňať podmienky nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. Časový harmonogram výstavby je potrebné prispôsobiť dostavbe ČOV Myslina, nakoľko táto stavba nie je ukončená a užívania schopná.
- vodovodná a kanalizačná prípojka a lapače zaolejovaných vôd sú vodnými stavbami, ktoré je potrebné povoliť príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
- pri projektovaní a výstavbe je potrebné rešpektovať skutočnosť, že dotknuté územie sa nachádza v 2. stupni PHO priameho odberu vody z Ondavy v profile Kučín.
- pre hospodárske využívanie územia platia opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd. Tieto opatrenia je potrebné rešpektovať pri ďalšom posudzovaní a projektovaní uvažovanej zóny a objektov a činnosti v nej.
- spracovateľ ďalších stupňov PD bude musieť rešpektovať aj podmienky správcu vodného toku Ondávka, ktorý je recipientom povrchových vôd z uvažovaného územia a spracovať hydrologické údaje z tohto toku. Správcom vodného toku Ondávka je SVP š.p., závod Povodie Bodrogu v Trebišove.
- spracovateľ ďalších stupňov PD musí rešpektovať jestvujúce vodné stavby a ich ochranné pásma a kapacitné možnosti ich využitia. Pri vypúšťaní dažďových vôd do povrchových vôd je potrebné doplniť výpočet dopadu na tento potok a možnosti odvádzania množstva vôd neupraveným recipientom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu nižšie budovaných objektov v smere toku vody, čo posúdi správca vodného toku SVP š.p., závod Povodie Bodrogu v Trebišove.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.



Ing. Michal Jalč
prednosta

Doručuje sa:

1. Obec Myslina, 066 01 Humenné
2. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
3. Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, úsek OH, ŠVS, OO, OPaK
4. Krajský pozemkový úrad v Prešove
5. Obvodný úrad v Humennom, odbor krízového riadenia
6. Obvodný pozemkový úrad v Humennom
7. Obvodný lesný úrad v Humennom
8. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Humennom
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom
10. Úrad Prešovského samosprávneho kraja,
11. OR Hasičského a záchranného zboru v Humennom