



## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 11 zákona o posudzovaní, vo veci navrhovanej činnosti **„Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“**, ktorej navrhovateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany (ďalej len navrhovateľ) **vydáva** podľa § 46 a § 47 správneho poriadku toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť **„Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“**, uvedená v predloženom zámere

### s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona o posudzovaní. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povolenieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:

- minimalizovať rozsah nevegetačného opevnenia a v maximálnej možnej miere využiť vegetačné a polovegetačné opevnenia,
- požiadať o vydanie rozhodnutia v zmysle § 16a vodného zákona či sa jedná o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona,
- minimalizovať výruby drevín a v prípade nutnosti výrubu drevín požiadať o súhlas na výrub príslušný orgán ochrany prírody a výrub viesť tak, aby bol čo najmenší zásah do stromovej vegetácie,
- v maximálnej miere zachovať líniovú nelesnú drevinovú vegetáciu,
- výruby realizovať mimo vegetačné obdobie (október - február),
- drenáž navrhnutá na odvedenie podzemných vôd z danej lokality musí byť regulovateľná a uzatvárateľná v čase suchých období,
- priemer drenážnej rúry je potrebné prehodnotiť a prípadne navrhnúť s priemerom 200 mm tak, aby neboli výrazne znižované stavy hladiny podzemnej vody vo väčších vzdialenostiach od trasy drenáže,

- dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ako aj opatrenia navrhnuté spracovateľom zámeru v časti 4.10 predloženého zámeru.

## **O d ô v o d n e n i e**

Navrhovateľ doručil, dňa 13. 08. 2019, Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Zlaté Moravce, OSŽP) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Vieska nad Žitavou – protipovodňová ochrana obce“, vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 9 na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, položka číslo 7. Objekty protipovodňovej ochrany – časť B - zisťovacie konanie bez limitu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Na základe písomnej žiadosti navrhovateľa príslušný orgán, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru, rozhodnutím č. OU-ZM-OSZP-2019/000933-02 KD zo dňa 12. 06. 2019.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 správneho poriadku a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru začalo, podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

Príslušný orgán, dňa 15. 08. 2019, zverejnil oznámenie o predložení zámeru, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na webovom sídle ministerstva a oznámil, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a informoval, že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP.

Príslušný orgán zároveň, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní, listom zo dňa 15. 08. 2019 zaslal zámer, ktorý bol v súlade s § 22 zákona o posudzovaní, rezortnému orgánu, povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a požiadal o stanovisko k zámeru. Ďalej uviedol, že podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní ak sa písomné stanovisko nedoručí v uvedenej lehote, považuje sa za súhlasné.

Podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o zámere navrhovanej činnosti, informuje o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

### ***Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní***

#### **Popis navrhovanej činnosti**

Navrhovaná činnosť sa má realizovať v Nitrianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce, na území obcí Vieska nad Žitavou (katastrálne územie Vieska nad Žitavou) a Tesárske Mlyňany (katastrálne územie Mlyňany), pričom väčšina územia dotknutého realizáciou stavby sa nachádza mimo zastavaného územia dotknutých obcí v zátopovej oblasti rieky Žitava od premostenia rieky Žitava na komunikácii III/1630 v obci Vieska nad Žitavou po premostenie rieky Žitava v obci Tesárske Mlyňany na komunikácii III/1582. Navrhovaná činnosť má byť realizovaná na pravom aj ľavom brehu toku Žitava, pričom celková dĺžka riešeného úseku toku rieky Žitava je 1 702 m s priemerným sklonom 2,6 ‰.

Dotknuté parcely KN-C na katastrálnom území Vieska nad Žitavou sú:

- druh pozemkov zastavané plochy a nádvorí č.: 70/1, 72/1, 72/1, 72/2, 73, 78 a 248/1,
- druh pozemkov vodné plochy č.: 77, 168/2 a 168/3,
- druh pozemku ostatná plocha č.: 247,
- druh pozemkov orné pôdy č.: 75 a 82,
- druh pozemkov záhrady č.: 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 80, 81 a 84/31.

Dotknuté parcely KN-E na katastrálnom území Vieska nad Žitavou sú:

- druh pozemkov vodné plochy č.: 77, 168/2 a 168/3,
- druh pozemkov ostatné plochy č.: 78 a 247,
- druh pozemku orná pôda č.: 75.

Dotknuté parcely KN-C na katastrálnom území Mlyňany sú:

- druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie č.: 1246/16,
- druh pozemkov vodné plochy č.: 1361/2 a 1371/2,
- druh pozemku orná pôda č.: 1286/2.

Dotknuté parcely KN-E na katastrálnom území Mlyňany sú:

- druh pozemkov vodné plochy č.: 1371/1 a 1371/101,
- druh pozemkov trvalé trávne porasty č.: 1271/4, 1272, 1274, 1275, 1276/2, 1277/2, 1279, 1280/2, 1282, 1283/2, 1284/2, 1285/2, 1285/3, 1286, 1288/2, 1289, 1291, 1292, 1293/2, 1294/2, 1294/3, 1295, 1296, 1298, 1299, 1300/2, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303/2, 1304, 1305/2, 1305/3, 1305/5, 1306/1, 1306/2, 1309, 1310/2, 1312, 1313, 1315, 1316/2, 1316/3, 1317, 1318/1, 1318/2, 1318/3, 1318/4, 1319, 1320/2, 1322, 1324/1, 1324/3, 1326, 1327, 1328, 1249/1, 1249/2, 1250/1, 1250/3, 1251/2, 1252, 1253/1, 1254/2, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1258/3, 1259/1, 1259/4, 1260/2, 1262/1, 1261/2, 1262/3, 1263/1, 1264/1, 1264/3, 1265/1, 1266/2, 1266/4, 1266/6, 1266/7, 1266/107, 1267, 1269, 1270/1, 1270/2, 1271/2, 1355, 1356 a 1361/1,
- druh pozemkov orné pôdy č.: 1294/3 a 1361/2.

### Navrhované varianty

Zámer navrhovanej činnosti je riešený v jednom realizačnom variante na základe upustenia od variantného riešenia zámeru navrhovanej činnosti. Na základe uvedeného tak zámer navrhovanej činnosti hodnotí navrhovaný variant a tzv. nulový variant, t.j. keby sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

Predmetné územie spadá do povodia Váhu, čiastkového povodia 4-21-13 (Žitava po ústie), ID vodného toku Žitava 4-21-13-182.

V obci Vieska nad Žitavou boli v minulosti vybudované protipovodňové opatrenia, ktoré sa javili počas povodní v predchádzajúcich rokoch ako nedostatočné (pozdĺž pravostrannej brehovej línie bola v minulosti vybudovaná zemná hrádza, ktorá je v súčasnosti poškodená a neplní účel protipovodňovej ochrany).

Vodný tok Žitava je v predmetnom území neupravený s hustým porastom drevín (krovín a stromov) a ich podrastom na oboch brehoch. Okrem mieste pôvodných druhov tu boli vysadené aj okrasné dreviny a vyskytujú sa tu aj invázne druhy rastlín.

Na základe výsledkov hydrotechnických výpočtov boli navrhnuté jednotlivé objekty protipovodňovej ochrany:

SO 01 Pravostranný ochranný múrik, dĺžky 571 m

SO 02 Ľavostranná ochranná hrádza, dĺžky 179 m

SO 03 Pravostranná ochranná hrádza č. 1, dĺžky 113,70 m

Pravostranná ochranná hrádza č. 2, dĺžky 417,20 m

SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 1, 2, 3

SO 05 Rekonštrukcia mostných opôr

SO 06 Odvedenie vnútorných vôd

**SO 01 Pravostranný ochranný múrik, dĺžky 571 m**

Navrhovaný stavebný objekt má byť realizovaný na katastrálnom území Vieska nad Žitavou na parcelách KN-C s č. 72/1, 72/2, 75, 77, 78, 80, 81, 168/3 a 247 a KN-E s č. 75, 77, 78, 80, 168/3 a 247. Dĺžka pravostranného ochranného múrika je navrhovaná 571 m, pričom maximálna výška má byť 1,50 m a šírka koruny múrika 500 mm. Múrik má byť vybudovaný na pravom brehu toku rieky Žitava vo vzdialenosti cca 6 m od brehovej línie.

**SO 02 Ľavostranná ochranná hrádza, dĺžky 179 m**

Navrhovaný stavebný objekt má byť realizovaný na katastrálnom území Vieska nad Žitavou na parcelách KN-C s č. 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 70/1, 73 a 168/3 a KN-E s č. 75, 77, 78, 80, 168/3 a 247 a KN-E s č. 168/3. Dĺžka ľavostrannej ochrannej hrádze je navrhovaná 179 m, pričom maximálna výška má byť 1,50 m a šírka koruny hrádze 300 cm. Teleso sypanej zemnej hrádze má byť vybudované ako zemné homogénne so sklonom svahov 1:2. Opevnenie svahov a koruny hrádze má byť zatrávnením.

**SO 03 Pravostranná ochranná hrádza č. 1, dĺžky 113,70 m**

Pravostranná ochranná hrádza č. 2, dĺžky 417,20 m

Navrhovaný stavebný objekt Pravostranná ochranná hrádza č. 1, dĺžky 113,70 m má byť realizovaný na katastrálnom území Vieska nad Žitavou na parcelách KN-C s č. 82 a 168/3 a KN-E s č. 168/3 a na katastrálnom území Mlyňany na parcelách KN-C s č. 1286/2 a 1371/2 a KN-E s č. 1356 a 1371/1. Dĺžka pravostrannej ochrannej hrádze č. 1 je navrhovaná 113,70 m, pričom maximálna výška má byť 1,00 m a šírka koruny hrádze 150 cm. Teleso sypanej zemnej hrádze má byť vybudované ako zemné homogénne so sklonom svahov 1:1,5. Opevnenie svahov a koruny hrádze má byť zatrávnením.

**SO 04 Úprava a opevnenie brehov č. 1, 2, 3**

Navrhovaný stavebný objekt Úprava a opevnenie brehov č. 1 má byť realizovaný na katastrálnom území Vieska nad Žitavou na parcelách KN-C s č. 51/1, 70/1, 84/31 a 168/3 a KN-E s č. 168/3.

Navrhovaný stavebný objekt Úprava a opevnenie brehov č. 2 má byť realizovaný na katastrálnom území Vieska nad Žitavou na parcelách KN-C s č. 75 a 168/3 a KN-E s č. 75 a 168/3.

**SO 05 Rekonštrukcia mostných opôr**

Navrhovaný stavebný objekt má byť realizovaný na katastrálnom území Vieska nad Žitavou na parcelách KN-C s č. 70/1, 72/2, 168/2 a 168/3 a KN-E s č. 168/2 a 168/3. Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav a nedostatočnú prietoknú kapacitu mostného objektu na komunikácii III/1630 v obci Vieska nad Žitavou, bude potrebné vykonať jeho celkovú rekonštrukciu. Súčasťou protipovodňových opatrení bude vybudovanie nových mostných opôr a vtokových krídiel so šírkou mostného poľa 19 m. Spodná hrana mostovky bude na úrovni 500 mm nad hladinu  $Q_{100}$ . Realizáciou objektu nedôjde k výrubu drevín.

**SO 06 Odvedenie vnútorných vôd**

Navrhovaný stavebný objekt má byť realizovaný na katastrálnom území Vieska nad Žitavou na parcelách KN-C s č. 72/1, 72/2, 168/3 a 248/1 a KN-E s č. 168/3. Vzhľadom na priesakové pomery v podloží za navrhovaným SO 01 Pravostranný ochranný múrik, dĺžky 571 m bol navrhnutý odvodňovací drén s celkovou dĺžkou 416,60 m. Drén bude vybudovaný z drenážnych potrubí PVC DN 400 s vyústením do pravostranného odvodňovacieho rigolu vedúceho pozdĺž komunikácie III/1630 v obci Vieska nad Žitavou a následne priepustom do toku Žitava (súčasťou tohto stavebného objektu je aj úprava existujúceho pravostranného vyústenia odvodňovacieho rigolu). Na trase je navrhnutých 11 kontrolných revízných šácht. Na výtok do odvodňovacieho rigolu bude vybudovaná sútoková šachta so stavidlovým uzáverom. Realizáciou objektu nedôjde k výrubu drevín.

## ***Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie***

### ***Požiadavky na vstupy***

#### ***Záber pôdy***

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalému a dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a to v rámci parciel KN-C na katastrálnom území Vieska nad Žitavou s číslami 75 a 82 (druh pozemkov orné pôdy) a č. 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 80, 81 a 84/31 (druh pozemkov záhrady) a na katastrálnom území Mlyňany s číslom 1286/2 (druh pozemku orná pôda). Dočasný záber si vyžiada realizácia jednoduchého staveniska v mieste stavby, skládkovanie stavebného materiálu, vykonávanie stavebných prác vrátane zabezpečenia prístupu.

Trvalý alebo dočasný záber lesných pozemkov sa nevyžaduje.

#### ***Spotreba vody***

Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžiada žiadnu spotrebu pitnej, úžitkovej alebo technologickej vody, pričom trvalé pracovné miesto v rámci prevádzky navrhovanej činnosti nie je navrhované.

#### ***Potreba požiarnej vody***

V rámci navrhovanej činnosti sa s protipožiarnym zabezpečením neuvažuje, nakoľko ide o vodohospodárske objekty a keďže navrhovaná činnosť bude vybudovaná z nehorľavých materiálov a hlavnou súčasťou bude stála vodná hladina.

#### ***Spotreba energií, palív a tepla***

Pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti nebudú potrebné surovinové a materiálové zdroje ako voda, plyn a elektrická energia, iba náhradné prvky, materiály a stavebné výrobky a vybavenia stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Energetické a surovinové nároky na výstavbu navrhovanej činnosti si zabezpečí dodávateľ stavby. Počas výstavby navrhovanej činnosti sa nepredpokladá potreba plynu pre potreby výstavby navrhovanej činnosti.

#### ***Dopravná a iná infraštruktúra***

Dopravné napojenie ľavostrannej časti obce Vieska nad Žitavou bude možné cez premostenie rieky Žitava v obci Tesárske Mlyňany na komunikácii III/1582. Počas prevádzky navrhovanej činnosti dopravné nároky budú spojené s pravidelnou kontrolou a údržbou, pričom budú minimálne. Dopravné značenie bude riešené v zmysle zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách.

Navrhovaná činnosť bude križovať vodovodné potrubie, plynovod, telekomunikačné káble a vedenia elektrickej energie.

### ***Údaje o výstupoch***

#### ***Ovzdušie***

Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia stavebné práce resp. stavebná mechanizácia. Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava spojená s pravidelnou kontrolou a údržbou. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Intenzita tejto dopravy bude zanedbateľná. Stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniknú.

Vzhľadom na uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia a ich predpokladanú intenzitu je možné konštatovať, že vplyv navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude zanedbateľný až žiadny a počas výstavby bude mierny až stredne významný.

#### ***Vody***

##### ***Splaškové vody***

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať splaškové odpadové vody, nakoľko v rámci prevádzky navrhovanej činnosti nebude potrebná stála pracovná sila a ani sa nenavrhuje zriadenie zariadení produkujúcich odpadové splaškové vody.

##### ***Technologické vody***

Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú produkované technologické vody. Iné odpadové vody počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať.

### *Vody zo stavebnej činnosti*

Stavebná činnosť môže vyžadovať prečerpávanie vôd, ako aj ich spotrebu pre potreby navrhovaných stavebných činností, pričom ich zdrojom bude rieka Žitava.

### *Spôsob nakladania s odpadmi*

Pri realizácii zemných prác sa neuvažuje zo zriadením medziskládky zeminy mimo priestoru stavby. Zemina z výkopových prác bude uskladnená priamo v priestore stavby a materiál sa použije na prísyp, terénne úpravy a zahumusovanie po ukončení stavebných prác. Nevhodná zemina na ďalšie využitie bude odvezená na určenú skládku odpadov, resp. odovzdaná oprávnenej organizácii na jej zneškodnenie alebo zhodnotenie na základe zmluvného vzťahu.

### *Hluk a vibrácie*

Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so stavebnou činnosťou, dopravou a ťažbou zemín a prípadne aj s výrubom drevín. Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby pri zemných prácach, ťažbe zemín a doprave, zabezpečujúcej prepravu stavebných materiálov, resp. odpadov.

Pôsobenie hluku bude časovo obmedzené počas výstavby, pričom hluk bude pôsobiť lokálne v priestore vlastnej výstavby navrhovanej činnosti a v jej bezprostrednom okolí. Tento vplyv bude dočasný a premenlivý.

Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku v predmetnom území doprava spojená s pravidelnou kontrolou a údržbou. Intenzita tejto dopravy bude zanedbateľná, z čoho vyplýva, že aj produkcia hluku počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zanedbateľná.

Hluk a vibrácie zo stavebnej činnosti a ťažby zemín budú na bežnej úrovni realizácie stavieb podobného rozsahu.

### *Zdroje žiarenia*

V rámci navrhovanej činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia. Zdrojmi elektromagnetického žiarenia v rámci predmetnej činnosti sú výkonové transformátory, zdroje zaisteného napájania, rozvádzače a motory.

### *Teplo a zápach*

V rámci navrhovanej činnosti sa nebude produkovať teplo a zápach, ktoré by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území. Zdrojom zápachu bude automobilová doprava.

### *Výruby drevín a výsadba*

V rámci navrhovanej činnosti sa predpokladá výrub drevín pri všetkých stavebných objektoch okrem SO 05 Rekonštrukcia mostných opôr a SO 06 Odvedenie vnútorných vôd.

Celková výsadba drevín, ako aj ostatných plôch s vegetáciou v rámci navrhovanej činnosti budú riešené v samostatnom projekte sadovníckych úprav. Počas výstavby navrhovanej činnosti budú dreviny v bezprostrednej blízkosti stavby, ktoré nie sú určené na výrub vhodným spôsobom chránené pred poškodením.

Vyrúbané dreviny budú uložené v predmetnom území, pričom ich následné využitie bude na energetické a materiálové zhodnotenie (napr. drevná štiepka), resp. si ich budú môcť odviezť ich majitelia (povinnosť navrhovateľa osloviť majiteľov dotknutých parciel).

## ***Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie***

### *Vplyvy na obyvateľstvo*

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie je navrhovaná činnosť realizovateľná, prijateľná z negatívnymi (počas jej výstavby) a pozitívnymi vplyvmi (počas jej prevádzky).

Na základe uvedeného navrhovaný realizačný variant bude spĺňať účel navrhovanej činnosti, protipovodňovú ochranu obce.

Eliminácia vplyvov navrhovanej činnosti bude prebiehať aj prostredníctvom optimalizácie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy.

Z hľadiska sociálnych a ekonomických vplyvov možno konštatovať, že navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na sociálne a ekonomické aspekty dotknutého územia a hlavne obyvateľov a podnikateľské subjekty, ktoré boli zasahované povodňami spôsobenými riekou Žitava, čo v konečnom súčte predstavuje úsporu finančných prostriedkov, ktoré by boli vynakladané na odstraňovanie škôd po povodniach a ich možného investovania do rozvoja, resp. na iné plánované rozvojové aktivity a v neposlednom rade to nepriamo môže ovplyvniť rozvoj dotknutého územia.

#### Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

V rámci realizácie navrhovanej činnosti vzniknú nové formy antropogénneho reliéfu vo forme stavebných objektov ako ochranný múrik, ochranná hrádza a opevnenie brehov a teda dôjde k remodelácii reliéfu, aj keď v minimálnej miere.

Počas realizácie navrhovanej činnosti nebude významne zasahované do horninového prostredia, reliéfu a nebudú vo významnej miere používané nerastné suroviny, pričom budú ovplyvňované geodynamické a geomorfologické javy v dotknutom území. Navrhovaná činnosť počas svojej realizácie nebude mať závažný negatívny vplyv na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické a geomorfologické javy.

#### Vplyvy na klimatické pomery

Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní významne zmeny klimatických ukazovateľov, smeru alebo prúdenia vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na klimatické pomery v jej okolí. Z pohľadu klimatických zmien je navrhovaná činnosť navrhovaná aj vzhľadom na meniacu sa klímu a častejšie sa vyskytujúce extrémne formy počasia, teda napr. rýchle povodne v dôsledku intenzívnych dažďov a v dôsledku jej realizácie sa predpokladá adaptácia dotknutého územia na ne, pričom príspevok navrhovanej činnosti ku klimatickým zmenám je zanedbateľný.

#### Vplyvy na ovzdušie

Predmetné územie nepatrí do žiadnej vymedzenej oblasti riadenia kvality ovzdušia. Vplyv navrhovanej činnosti počas prevádzky na ovzdušie bude mať zanedbateľný až žiadny a počas výstavby bude mierny až stredne významný.

#### Vplyvy na vodné pomery

Navrhovaná činnosť je situovaná mimo územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, resp. chránenej vodohospodárskej oblasti, územia pásiem hygienickej ochrany vodárenských zdrojov, kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, zdrojov geotermálnej vody a ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Je situovaná v ochrannom pásme rieky Žitava, nie vodárenských zdrojov a aj na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území. Rieka Žitava predstavuje vodohospodársky významný vodný tok. Za zraniteľné oblasti sa ustanovili pozemky poľnohospodársky využívané v uvedených obciach. Čiastočným spevnením brehov rieky Žitava dôjde k zníženiu infiltrácie vody do pôdneho a horninového prostredia a bude zrýchlený odtok z územia. Navrhovaná činnosť nebude ovplyvňovať pramene, pramenné oblasti, ochranné pásma, termálne a minerálne pramene, prírodné liečivé zdroje a vodohospodársky chránené územia a počas realizácie nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchových a podzemných vôd za dodržania požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

#### Vplyvy na pôdu

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k trvalému a dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a to na katastrálnom území Vieska nad Žitavou s druhom pozemkov orné pôdy a s druhom pozemkov záhrady a na katastrálnom území Mlyňany s druhom pozemku orná pôda. Tieto poľnohospodárske pôdy nepatria do zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území. Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý alebo dočasný záber lesných pozemkov, resp. zásahy do ochranného pásma lesa.

#### Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

V predmetnom území nebol identifikovaný výskyt chránených druhov rastlín a ani výskyt druhov a biotopov európskeho a národného významu. Neočakáva sa významný negatívny vplyv na biodiverzitu.

Počas stavebnej činnosti môže nastať zvýšená mortalita jedincov, spôsobená pohybom mechanizmov, stavebný ruch môže dočasne zmeniť migračné trasy rôznych druhov živočíchov a dôjde k ich vytlačeniu do blízkeho okolia, potravinový biotop pre vtáctvo bude dočasne narušený. V prípade výrubu drevín a záberu bylinnej etáže dôjde k zásahom do hniezdnych biotopov a v prípade opevnenie brehov dôjde k zásahom do úkrytov a nôr živočíchov v predmetnom území. Tieto negatívne vplyvy sú však nie významného charakteru.

#### Vplyvy na krajinu

Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu budú také, že vzniknú nové antropogénne tvary a dôjde k čiastočnej remodelácii súčasného terénu. Navrhovaná činnosti nebude mať závažný negatívny vplyv na krajinu, jej štruktúru a využívanie, resp. krajinný obraz.

#### Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Navrhovaná činnosť priamo zasahuje do regionálneho biokoridoru rieky Žitava. Za negatívne faktory z ekologického hľadiska možno považovať narušenie brehových porastov, výrub drevín, vybudovanie ochranného múrika, znečistenie vody, ruderalizáciu sprievodných rastlinných spoločenstiev a výskyt invázných druhov rastlín. Za ekologicky významné segmenty v dotknutom území sa považujú vodné toky, lesné porasty, krajinná zeleň, parky, vyhradená zeleň, ochranná a izolačná zeleň, záhradkárske osady, sady, vinice, plochy verejnej zelene a nelesnej drevinovej vegetácie.

#### Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na lesné hospodárstvo, poľovnú zver a rybárstvo. Navrhovaná činnosť bude mať vplyv na poľnohospodárstvo a to v dôsledku trvalých a dočasných záberov poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu produkcie stavebných odpadov (hlavne nie nebezpečných), ktoré budú riešené priebežne. Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude vznikať odpad v rámci údržby zelene a pri úprave brehového porastu, odpady aj v prípade potrebných servisných zásahov, resp. pri ich údržbe. Množstvá uvedených odpadov budú minimálne.

Intenzita dopravy počas výstavby bude závisieť od frekvencie dopravy súvisiacej s presunom zeminy v rámci staveniska, s dovozom stavebného materiálu a pracovníkov. Počas prevádzky navrhovanej činnosti dopravné nároky budú spojené s pravidelnou kontrolou a údržbou, pričom budú minimálne.

Navrhovaná činnosť bude križovať vodovodné potrubie, plynovod, telekomunikačné káble a vedenia elektrickej energie.

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nebude potrebné stanovovať mimoriadne a dočasné ochranné hygienické pásma.

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na organizáciu spoločenských podujatí, prvky cestovného ruchu a voľno časové aktivity.

#### Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v záujmovom území. Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru dotknutých sídiel a ani ich architektúru.

#### Vplyvy na archeologické náleziská

Priamo na lokalite realizácie navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti.

#### Hodnotenie zdravotných rizík

Počas výstavby navrhovanej činnosti predstavujú zdravotné riziká najmä úrazy, zvýšená hlučnosť, znečistenie ovzdušia sekundárnou prašnosťou a exhalátmi z dopravy a zvýšenie intenzity dopravy po dotknutých komunikáciách. Tieto riziká sú dočasné a čiastočne eliminovateľné technologickými opatreniami a dodržiavaním pracovnej disciplíny.



Vplyv výstavby navrhovanej činnosti bude možné čiastočne minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov. Navrhovaná činnosť nemá charakter priemyselných prevádzok a zariadení, ktoré by produkovali špecifické toxické látky s negatívnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvateľstva. Zariadenia a materiály, ktoré budú využívané pri navrhovanej činnosti musia byť konštruované tak, aby nemohlo dôjsť k priamemu ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov.

#### Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo a jeho zdravie

Eliminácia vplyvov navrhovanej činnosti bude prebiehať prostredníctvom optimalizácie výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. Pri plnom rešpektovaní podmienok bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o zdravé pracovné podmienky, nebude mať realizácia navrhovanej činnosti závažný negatívny vplyv na obyvateľstvo a jeho zdravie a to ani v kumulatívnom a synergickom ponímaní. Na základe uvedeného možno konštatovať, že zdravotné riziká vyvolané výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti možno hodnotiť ako minimálne.

#### Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na biodiverzitu a chránené územia

Navrhovaná činnosť sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany, podľa zákona č. 543/2002 Z. z., mimo schválené alebo navrhované chránené vtáčie územia a územia európskeho významu, resp. európsku sústavu chránených území, ako aj mimo národnú sústavu veľkoplošných a maloplošných chránených území.

V dotknutom území sa nenachádzajú mokrade medzinárodného, národného, regionálneho alebo miestneho významu, resp. chránené stromy a chránené druhy rastlín alebo biotopy a druhy rastlín národného alebo európskeho významu. Z chránených druhov živočíchov, resp. živočíšnych druhov európskeho alebo národného významu sa v predmetnom území vyskytujú hlavne vtáky.

Územie navrhovanej činnosti nezasahuje do územia žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti. Vplyvy navrhovanej činnosti na chránené vodohospodárske územia sa nepredpokladajú.

#### Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti počas jej výstavby a počas jej prevádzky bolo vykonané pri jednotlivých zložkách životného prostredia.

#### Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.

#### Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

V súvislosti s výstavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne relevantné vyvolané súvislosti vo vzťahu k súčasnému stavu životného prostredia v dotknutom území, ktoré nie sú predmetom predchádzajúcich hodnotení.

#### Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Iné riziká sa nepredpokladajú.

Príslušnému orgánu doručili, podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, svoje písomné stanoviská k predmetnému zámeru tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

**Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd**, list č. 10581/2019-4.1, 46214/2019 zo dňa 11. 09. 2019 (doručený dňa 18. 09. 2019)

K predloženému zámeru predkladá nasledovnú pripomienku, začiatok citácie: „Odporúčame minimalizovať rozsah nevegetačného opevnenia a v maximálnej možnej miere využiť vegetačné a polovegetačné opevnenie“, koniec citácie.

Nepožaduje ďalej posudzovať zámer podľa zákona o posudzovaní.

OU Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje a pripomienku zapracoval do výrokovej časti rozhodnutia.

**Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja**, list č. OU-ZM-OSZP2-2019/039836 zo dňa 09. 09. 2019 (doručený dňa 10. 09. 2019) a list č. OU-ZM-OSZP2-2019/039836-2 zo dňa 23. 09. 2019 (doručený dňa 23. 09. 2019)

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska štátnej vodnej správy požaduje podať na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle § 16a vodného zákona, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Nepožaduje ďalej posudzovať zámer podľa zákona o posudzovaní.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny uvádza nasledovné, začiatok citácie: „V predloženom zámere sú v časti prírodné pomery zhodnoteného brehového porasty, ich drevinové zloženie, popísané lesné biotopy, nelesná drevinová vegetácia po oboch stranách vodného toku Žitava, spomenuté sú aj invázne druhy. V bezprostrednej blízkosti povrchových vodných tokov sú ohrozené biotopy – lesné, mokradné, nelesné drevinové a travinnobylinné biotopy. Na spomenuté biotopy sa viažu aj druhy fauny a ich biokoridory. V dokumentácii je spomenutá drenáž na odvedenie podzemných vôd. Táto drenáž nesmie spôsobiť presušovanie pôd v blízkosti toku a hlavne pôd poľnohospodársky intenzívne využívaných, ktoré sa nachádzajú v dotknutom území“, koniec citácie a ďalej požaduje:

- minimalizovať výrub drevín. V prípade nutnosti výrubu drevín je potrebné požiadať o súhlas na výrub príslušný orgán ochrany prírody a výrub viesť tak, aby bol čo najmenší zásah do stromovej vegetácie.
- v maximálnej miere zachovať líniovú nelesnú drevinovú vegetáciu
- výrub realizovať mimo vegetačné obdobie (október - február)
- drenáž navrhnutá na odvedenie podzemných vôd z danej lokality musí byť regulovateľná a uzatvárateľná v čase suchých období. Priemer drenážnej rúry je potrebné prehodnotiť a prípadne navrhnuť s priemerom 200 mm, tak aby neboli výrazne znižované stavy hladiny podzemnej vody vo väčších vzdialenostiach od trasy drenáže.

Nepožaduje ďalej posudzovať zámer podľa zákona o posudzovaní.

*OU Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje a podmienky a pripomienky zapracoval do výrokovej časti rozhodnutia.*

**Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie** list č. OU-ZM-OSZP-2019/001255-07 PZ zo dňa 03. 09. 2019 (doručený dňa 03. 09. 2019)

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti uvádza nasledovné:

- Štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa ochrany ovzdušia, štátna vodná správa zhodnotila zámer, nevzniesla k nemu pripomienky a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
- Štátna správa odpadového hospodárstva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní ale požaduje dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, uvedené v kapitole IV. 10 predloženého zámeru.

*OU Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje a predloženú pripomienku zapracoval do výrokovej časti rozhodnutia.*

**Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia**, list č. OÚ-ZM-OKR-2019/001213-2 zo dňa 19. 08. 2019 (doručený elektronicky dňa 22. 08. 2019)

Z hľadiska potrieb civilnej ochrany obyvateľstva nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

*OÚ Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje.*

**Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach**, list č. ORHZ-ZM2-2019-0339-002 zo dňa 16. 08. 2019 (doručený elektronicky dňa 19. 08. 2019)

Z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie a nepožaduje navrhovanú činnosť ďalej posudzovať.

*OÚ Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje.*

**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre**, list č. HZP/A/2019/02594 zo dňa 28. 08. 2019 (doručený dňa 03. 09. 2019)

V záväznom stanovisku uvádza, že so zámerom navrhovanej činnosti súhlasí a z hľadiska ochrany verejného zdravia nemá byť posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

*OÚ Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje.*

**Obec Vieska nad Žitavou**, list č. 312-1/2019 zo dňa 09. 09. 2019 (doručený dňa 09. 09. 2019 a 11. 09. 2019)

Obec Vieska nad Žitavou ako dotknutá obec oznamuje, že informovala verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (webové sídlo obce a úradná tabuľa) so zámerom, ako aj kde bolo možné do zámeru nahliadnuť v období od 16. 08. 2019 do 06. 09. 2019. Ďalej oznamuje, že v uvedenej lehote neboli od verejnosti doručené žiadne pripomienky ani stanoviská.

*OÚ Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje.*

**Obec Tesárske Mlyňany**, list č. 723/2019 zo dňa 10. 09. 2019 (doručený dňa 12. 09. 2019 a 17. 09. 2019)

Obec Tesárske Mlyňany ako dotknutá obec oznamuje, že informovala verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (webové sídlo obce a úradná tabuľa) so zámerom, ako aj kde bolo možné do zámeru nahliadnuť v období od 19. 08. 2019 do 09. 09. 2019. Ďalej oznamuje, že v uvedenej lehote neboli od verejnosti doručené žiadne pripomienky a voči realizácii nemá námietky.

*OÚ Zlaté Moravce, OSŽP stanovisko akceptuje.*

### **Ostatné dotknuté orgány**

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní za súhlasné.

### **Verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní**

Verejnosť bola informovaná zákonom stanoveným spôsobom. V zákonom stanovenej lehote sa dotknutá verejnosť k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nevyjadrila.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP o tejto skutočnosti upovedomil známym účastníkom konania, listom č. OU-ZM-OSZP-2019/001201-13 zo dňa 16. 09. 2019 a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie do 3 dní od doručenia tohto upovedomenia, formou nahliadnutia do spisu na OÚ Zlaté Moravce, OSŽP v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku. Právo nahliadnuť do spisu, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku a v súlade s upovedomením OÚ Zlaté Moravce, OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2019/001201-13 zo dňa 16. 09. 2019, účastníci konania nevyužili.

### **Vyjadrenie príslušného orgánu**

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoločnou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoločných konaní.

Účelom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť v ďalšom stupni povoľovacieho procesu, sú zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovaná činnosť je v súlade požiadavky príslušných územnoplánovacích dokumentácií platných pre predmetné územie. Navrhovaná činnosť je pre dotknutú obec prijateľná.

Konkrétne stavebné a technické riešenia budú súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, za ktorej správnosť zodpovedá oprávnená osoba.

Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania t. j. kritérií, pre zisťovacie konanie, podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 uvedeného zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie), prihliadnuc na doručené stanoviská, informácie zo zámeru a doplňujúce informácie, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Upozornenie:** Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Mária Sýkorová  
vedúca odboru

Doručuje sa:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
2. Obec Vieska nad Žitavou, Vieska nad Žitavou 64, 951 52 Slepčany
3. Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany
4. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
7. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
10. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova ul. 58, 949 63 Nitra
12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. J. Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, Ul. 1. mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce