



Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 37 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O

číslo 214/2019-1.7/mo (56766/2019, int. 56767/2019)

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov

Brantner Nova s.r.o.

2. Identifikačné číslo

31 659 641

3. Sídlo

Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. Názov

„Spišská Nová Ves – Regionálna skládka odpadov Kúdelník II., Rozšírenie skládky – 4. a 5. Etapa“

2. Účel

Účelom navrhovanej činnosti „Spišská Nová Ves – Regionálna skládka odpadov Kúdelník II., Rozšírenie skládky – 4. a 5. Etapa“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je rozšírenie existujúcej Regionálnej skládka odpadov Kúdelník II. o vybudovanie 4. etapy (variant č.1) alebo 4. a 5. etapy (variant č. 2) a s tým súvisiacich objektov pre bezpečnú prevádzku skládky odpadov. Pre navrhovanú činnosť sa využijú existujúce objekty skládky a ich prepojenie na novú budovanú prevádzku.

3. Užívateľ

Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves.

4. Umiestnenie

Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Mesto: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves

Ide predovšetkým o parcely č. 4775/2, 4808, 4809, 4811, 4812, 4813/1, 4813/2, 4813/3, 4815, 4819, 4820, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4894, 4895/2, 54785, 54787, 10760.

Záujmové územie navrhovanej činnosti sa nachádza v katastrálnom území mesta Spišská Nová Ves na jeho juhovýchodnom okraji, za riekou Hornád.

Územie navrhovanej činnosti v prevažnej miere susedí so zavezenou 2. etapou a prevádzkovanou 3. etapou skládky, od ktorej bude 4. etapu oddeľovať jestvujúca vnútroareálová komunikácia. 5. etapu by mal tvoriť priestor medzi rozšírením v 4. etape a vybudovanou 2. a 3. etapou.

Navrhovaná činnosť má byť umiestnená severovýchodne od súčasnej skládky odpadov, ktorá sa nachádza cca 1,5 - 2,0 km juhovýchodne od zastavaného územia mesta Spišská Nová Ves, na hranici katastrov Spišská Nová Ves a Markušovce. Teleso skládky a akumulčné nádrže sa nachádzajú v katastrálnom území Spišská Nová Ves na jeho juhovýchodnom okraji, za riekou Hornád a vo východnej časti, v mieste prevádzkového dvora s budovou a prevádzkovými objektmi (vážou, skladoom pohonných hmôt (ďalej len „PHM“) a garážou) zasahuje do katastrálneho územia obce Markušovce.

Areál súčasnej skládky je oplotený a z troch strán - sever, východ a juh - je ohraničený pozemkami s poľnohospodársky využívanou pôdou. Zo západnej strany je skládka prepojená s areálom kompostárne (Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“), Spišská Nová Ves), zvyšok hranice tvorí asfaltová cesta a inundačné územie rieky Hornád. Najbližšie obývané objekty sú vzdialené cca 1,4 km po komunikácii (obec Lieskovany) a najbližšie priemyselné objekty cca 400 m (čistiareň odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) Spišská Nová Ves). Skládka odpadov Kúdelník II. je napojená na štátnu cestu Spišská Nová Ves – Markušovce príjazdovou betónovou komunikáciou. Areál súčasnej skládky odpadov sa rozprestiera na ploche 73 960 m², pozemky pod skládkou sú vo vlastníctve navrhovateľa, spoločnosti Brantner Nova, s.r.o.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená severovýchodne od súčasnej skládky odpadov, pričom vymedzenie jej hranice so súčasnou skládkou je totožné s jej terajším oplotením na severovýchode (4. etapa – variant č.1)

Takto vymedzené územie platí aj pre 5. etapu, ktorá predstavuje navrhnutie skládky nad časťou plochy súčasnej skládky a časťou plochy 4. etapy rozšírenia skládky (variant č. 2 - 4. a 5. etapa).

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade „Územným plánom mesta Spišská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2018 / lokalita Kúdelník II“, ktorý je účinný dňom 13. 10. 2018, a to na funkčnej ploche: 12 – plochy riadených skládok tuhého komunálneho odpadu (ďalej len „TKO“), vo výhlade s návrhom na rekultiváciu pre rekreačné využitie.

V „Územnom pláne mesta Spišská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2018 lokalita Kúdelník II“ sa v rámci rozšírenia skládky (4. etapa) na ploche o výmere 3,95 ha zmenilo funkčné využitie plôch pôvodne definovaných ako funkčné plochy:

14 – Zeleň hospodárskeho zázemia sídla s uplatnením ako významná ekostabilizačná líniová, ochranná, izolačná a sprievodná zeleň; 15c – Významné biotopy európskeho

významu („Nížinné a podhorské kosné lúky“, „Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty“); 2b – Pôdy hospodársky využívané formou trvalých trávnych porastov; na funkčnú plochu: 12 – Plochy riadených skládok TKO, vo výhľade s návrhom doplnenia prístupových komunikácií a rekultivácie pre rekreačné využitie.

Uvedené funkčné zmeny v rámci lokality Kúdelník II neboli podnetom na zmenu organizácie katastrálneho územia a zostávajú súčasťou súborov funkčných plôch 2 - Spišská Nová Ves / ROVENĽ.

Variant č. 1 - Rozšírenie 4. etapa

- plocha rozšírenia skládky v 4. etape	cca 39 500 m ²
--	---------------------------

Variant č.2 - Rozšírenie 4. a 5. etapa

- plocha rozšírenia skládky v 4. etape	cca 39 500 m ²
--	---------------------------

- plocha rozšírenia skládky v 5. etape	cca 5 280 m ²
--	--------------------------

Spolu	cca 44 780 m ²
-------	---------------------------

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti

Predpokladaný termín začatia a skončenia výstavby : máj až september 2020

Predpokladaný termín začatia prevádzky : január 2021

Predpokladaný termín skončenia prevádzky (4. etapa) : do roku 2031

(životnosť 9,5 roka pri uvažovanom množstve cca 70 000 m³/rok)

Predpokladaná termín skončenia prevádzky (5. etapa) : do roku 2038 (7 rokov)

6. Stručný popis technického a technologického riešenia

Existujúca skládka odpadov

Podľa § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“) je Regionálna skládka odpadov Kudelník II. a aj navrhovaná činnosť zaradená do triedy skládok odpadov: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves sa nachádza mimo zastavaného územia obce, cca 1,5 - 2,0 km juhovýchodne od mesta Spišská Nová Ves na hranici katastrov Spišská Nová Ves a Markušovce. Teleso skládky a akumulčné nádrže sa nachádzajú v katastrálnom území Spišská Nová Ves a prevádzkový dvor s budovou a prevádzkovými objektmi (vážou, skladom PHM a garážou) zasahuje do katastrálneho územia obce Markušovce.

Oplotený areál skládky odpadov je ohraničený z 3 strán - sever, východ a juh pozemkami s poľnohospodársky využívanou pôdou. Zo západnej strany je skládka odpadov prepojená s areálom kompostárne (Regionálne centrum zhodnocovania BRO, Spišská Nová Ves), zvyšok hranice tvorí asfaltová cesta a inundačné územie Hornádu.

Najbližšie obývané objekty sú vzdialené cca 1,4 km po komunikácii (obec Lieskovany), od okraja 3. etapy o 100 m viac ako navrhovaná činnosť, a najbližšie priemyselné objekty zhruba 400 m (ČOV Spišská Nová Ves). Skládka odpadov je napojená na štátnu cestu Spišská Nová Ves – Markušovce betónovou cestou. Skládka sa rozprestiera v súčasnosti na ploche 73 960 m², pozemky pod skládkou sú vo vlastníctve spoločnosti Brantner Nova, s.r.o.

Pre prípravu a realizáciu výstavby skládky odpadov v celom rozsahu bolo spracované množstvo prieskumov, na základe ich výsledkov bolo navrhnuté a prijaté riešenie výstavby jednotlivých etáp.

Navrhované rozšírenie skládky

Navrhovateľ plánuje rozšíriť Regionálnu skládku odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4. a 5. etapu. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade s „Územným plánom mesta

Spišská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2018 / lokalita Kúdelník II“ na funkčnej ploche: 12 – plochy riadených skládok TKO, vo výhlade s návrhom na rekultiváciu pre rekreačné využitie.

Variant č.1 –rozšírenie skládky o 4. etapu

Pre rozšírenie skládkovacích priestorov o 4. etapu sa má pokračovať v zábere územia - prirodzeného údolia s relatívne miernym sklonom svahov situovaného severovýchodne od jestvujúcej skládky. Územie v prevažnej miere priamo susedí so zavezenou 2. etapou a prevádzkovanou 3. etapou skládky, od ktorej by 4. etapu oddeľovala jestvujúca vnútroareálová komunikácia. V najnižšom mieste údolia je vybudovaná akumulčná nádrž priesakových kvapalín, na ktorú je napojený recirkulačný systém priesakových kvapalín.

Povrch územia tvorí v prevažnej miere poľnohospodársky využívaná pôda – trvalý trávnatý porast, orná pôda alebo lúky a pasienky.

Pre výstavbu budú rozhodujúce inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery. Na území rozšírenia skládky odpadov bol vypracovaný v septembri 2018 firmou SLOVZEOLIT spol. s r.o. orientačný prieskum inžinierskogeologických a hydrogeologických podmienok. Základné inžinierskogeologické údaje boli odvodené z nasledovných uskutočnených prieskumov a získaných údajov pre vybudovanie skládky odpadov Spišská Nová ves – Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. (1. až 3. Etapa) situovanej v južnej časti územia, v bezprostrednej blízkosti navrhovanej činnosti:

- Spišská Nová Ves – skládka TKO Kúdelník II., podrobný inžinierskogeologický prieskum vypracoval: RNDr. Dušan Cabala v apríli 1995,
- Skládka odpadov Kúdelník II., 3. Etapa, doplňujúci geologický prieskum vypracoval RNDr. Dušan Cabala v roku 2011,
- Odborný posudok na zabezpečenie minerálneho tesnenia na uzatvorenie skládky odpadov Kúdelník II., vypracoval RNDr. Dušan Cabala v apríli 2004,
- Spišská Nová Ves – skládka odpadov Kúdelník I. a II., zhodnotenie monitorovania kvality podzemných vôd, priesakovej kvapaliny za IV. kvartál a rok 2010 – záverečná správa, vypracoval RNDr. Dušan Cabala v januári 2011.

Variant č. 2 - rozšírenie skládky o 4. a 5. etapu

Vybudovaním 5. etapy sa využije priestor medzi 2.a 3. etapou a navrhovanou 4. etapou, čo znamená, že 5. etapa by vyplňala a využívala voľný medzipriestor medzi jednotlivými etapami.

Základné údaje:

Variant č. 1 - rozšírenie skládky o 4. etapu

Kapacita 4. etapy skládky:	cca 600 000 m ³
Plocha rozšírenia skládky v 4. etape:	cca 39 500 m ²
Predpokladané plnenie skládky v 4. etape:	70 500 t/rok
Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky :	501,00 m n. m.
Maximálna navrhovaná výška telesa skládky:	38,00 m
Doba životnosti 4.etapy:	9,5 roka

Variant č. 2 - rozšírenie skládky o 4. a 5. etapu

Kapacita 4. etapy skládky:	cca 600 000 m ³
Plocha rozšírenia skládky v 4. etape:	cca 39 500 m ²
Predpokladané plnenie skládky v 4. etape:	70 500 t/rok
Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky :	501,00 m n. m.
Maximálna navrhovaná výška telesa skládky:	38,00 m
Doba životnosti 4.etapy:	9,5 roka

Kapacita 5. etapy skládky:	cca 450 000 m ³
Plocha rozšírenia skládky v 5. etape:	cca 5 280 m ²
Predpokladané plnenie skládky v 5. etape:	70 500 t/rok
Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky :	515,00 m n. m.
Maximálna navrhovaná výška telesa skládky:	36,00 m
Doba životnosti 5.etapy:	7 rokov

Kapacita pre 4. a 5. etapu spolu	cca 1 milión m ³
Doba životnosti 4. a 5. etapy spolu	cca 16,5 roka

Technické riešenie

Pre navrhovanú činnosť sa má využiť prakticky celá infraštruktúra súčasnej prevádzky skládky, ide o nasledovné objekty:

- Objekty prevádzkového dvora – prevádzková budova, sociálne zariadenia, váha, garáže, skladu pohonných hmôt (PHM), manipulačné plochy, ktoré zabezpečujú podmienky aj pre súčasnú prevádzku;
- Akumulačná nádrž a čiastočne zariadenie pre recirkuláciu priesakových kvapalín.
- Zdroj vody a vodovod;
- Prípojka el. energie a elektrorozvody;
- Prístupová komunikácia a vnútroareálové komunikácie;
- Oplotenie a jestvujúci vstup do areálu.

Realizácia rozšírenia 4. etapy, ako aj 4. a 5. etapy bude budovaná postupne s predpokladaným rozdelením na 2 - 3 časti tak, aby tvorili jedno kompaktné teleso skládky.

O skládkovaní v 5. etape sa bude uvažovať v prípade potreby v čase zavážania poslednej časti 4. etapy. Vybudovaním 5. etapy by sa využil priestor medzi telesom skládky v 2. a 3. etape a telesom skládky 4. etapy.

Vzhľadom na jestvujúci stav 2. a 3. etapy, ako aj možné vybudovanie 4. etapy, sa predpokladá, že vybudovanie 5. etapy bude s najvyššou efektivitou a rentabilitou, najnižšími investičnými nákladmi na 1 m³ skládkového priestoru. Rozšírením sa vybudujú nové skládkovacie priestory – 4. a 5. etapy a objekty zabezpečujúce potreby obsluhy a prevádzky skládky a využijú sa aj existujúce objekty skládky.

Riešenie skládkovacích priestorov musí zohľadňovať legislatívne podmienky pre budovanie a prevádzku skládok odpadov vyplývajúce zo zatriedenia skládky (skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný), inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery územia, miestne podmienky a možnosti a potreby navrhovateľa.

Konštrukcia dna a svahov skládky

V zmysle vyhláška č. 382/2018 Z. z. konštrukcia dna a svahov skládky na nie nebezpečné odpady pozostáva z tesnenia (§ 4), ochrannej vrstvy fólie (§ 4 ods. 7) a drenážnej vrstvy (§5 ods. 2).

Tesnenie skládky odpadov

V podloží rozšírenia skládky - navrhovanej činnosti, sa nenachádza súvislá prirodzená geologická bariéra s parametrami podľa predpísaných požiadaviek, preto bude vybudované tak, ako v jestvujúcej skládke, kombinované tesnenie dna a svahov skládky v súlade s vyhláškou č. 382/2018 Z. z.:

- minerálne tesnenie hrúbky 0,5 m (2 x 0,25 m)/, $k_f \leq 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- fóliové tesnenie – fólia s vysokohustotného polyetylénu (HDPE) , hrúbka 1,5 mm.

Ochranná vrstva fólie - medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým porušením uloží ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá;

tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do priemeru 8 mm. Ako ochrannú vrstvu možno použiť aj vhodnú geotextíliu.

Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m. Ako materiál na vybudovanie drenážnej vrstvy sa používa štrk s priemerom 16/32mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímеси. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5m.

Konštrukcia skládkovacích plôch na základe vyššie uvedeného sa predpokladá nasledovne:

- drenážna vrstva štrku frakcie 16/32 mm - hrúbka 500 mm;
- ochranná vrstva tesniaceho prvku - geotextília s chrániacim účinkom;
- tesniaca fólia HDPE hrúbka 1,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia;
- minerálne tesnenie 2 x 25 cm , $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$;
- upravené a zhutnené podložie.

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť, rozšírenie skládky odpadov, bude pokračovaním existujúcej skládky odpadov, bude aj prevádzka v novej časti skládky riešená a vykonávaná rovnako, resp. obdobne ako súčasná prevádzka.

Priesakové kvapaliny zo skládky odpadov budú zachytávané drenážnou štrkovou vrstvou nad fóliovým tesnením, sústreďované do drenážneho potrubia, s vyústením odtoku do drenážnej šachty a následne zo šachty odvedené potrubím do vybudovanej akumuláčnej nádrže. Priesakové kvapaliny sa budú používať na skrápanie povrchu skládky. Prípadné prebytky sa budú odvážať na ČOV.

Akumulačná nádrž bola vybudovaná v 2. etape výstavby. Kapacita nádrže pri stanovenej prevádzkovej hladine vody v nádrži 455,30 m n. m. je 1460 m³. Maximálna hladina vody v nádrži je na kóte 455,60 m n. m a akumulálny objem nádrže pri tejto hladine je 1607 m³. Vzhľadom na postupnosť rozširovania a budovania skládkovacích priestorov po častiach a zároveň s predpokladanou realizáciou uzatvorenia a rekultivácie zavezených častí skládky, bude vybudovaná kapacita nádrže postačovať aj pre rozšírenie skládky. Uvedené bude musieť byť preukázané v ďalších stupňoch projektovej prípravy stavby.

Povrchové vody - ich vniknutiu do skládkovacích priestorov budú brániť obvodové a deliace hrádze. Vzhľadom k charakteru okolitého terénu (územie s miernym sklonom) a zabezpečenému gravitačného odtoku čistých povrchových vôd prirodzenou konfiguráciou terénu, budú v časti obvodu skládky navrhnuté a vybudované zemné rigoly s vyústením do jestvujúceho rigola odvádzajúceho čisté povrchové vody do koryta potoka na dne údolia, územne pod areálom skládky odpadov.

Oplotenie - súčasne s rozširovaním skládky sa bude budovať a upravovať aj oplotenie skládky tak, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Vstupná brána bude mimo prevádzky skládky odpadov uzamknutá a prístup na skládku odpadov bude riešený tak, aby nedochádzalo k nekontrolovanému ukladaniu odpadov na skládku odpadov.

Prevádzkový objekt - skládka má vybudovaný prevádzkový dvor s mostovou váhou, prevádzkovým objektom, zariadením na čistenie kolies tak, aby boli zabezpečené podmienky bezpečnej organizovanej skládky odpadov na nie nebezpečné odpady. Tieto objekty budú využité aj pri navrhovanom rozšírení skládky.

Uzatváranie a rekultivácia skládky sa bude vykonávať postupne podľa zavázania skládkových priestorov. V rámci riešenia zavázania skládky bude navrhnutý tvar skládkového telesa a podľa zavázania sa bude etapovite realizovať uzatváranie a rekultivácia povrchu skládky.

Konštrukcia uzatvorenia skládky

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa sa uložia jednotlivé vrstvy konštrukcie uzavretia a rekultivácie skládky odpadov. Skladba vrstiev podľa § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. bude nasledovná:

- Odplyňovacia vrstva - odplyňovací geokompozit
- Tesniaca vrstva - minerálne tesnenie s hrúbkou 500 mm (2 x 250 mm)
 $k_{f_{\max}} = 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, resp. tesniaci geokompozit
- Umelá drenážna vrstva – geokompozit
- Rekultivačná vrstva hrúbky 1000 mm
- Vegetačný kryt – zatrávnenie

Požadovaná konečná úprava územia: rekultivácia pre parkové účely (STN 83 81 04 Skládkovanie odpadov – uzavretie a rekultivácia skládok). Navrhovaným typom povrchu je trvalý trávnatý porast – parkový trávnik.

Postupnosť výstavby rozšírenia

Navrhovaná činnosť sa má realizovať etapovite. Predpokladá sa výstavba 2 - 3 častí pre jednu etapu, čo umožní prispôbiť kapacitu budovaných skládkovacích plôch podľa potrieb množstva ukladaných odpadov v danom časovom horizonte. Realizácia uzatvárania a rekultivácie skládky bude zodpovedať postupnosti zavážania, teda aj postupnosti výstavby skládkovacích priestorov.

Členenie stavby

Navrhovaná činnosť pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov (SO) pre variant č. 1 aj 2.:

- SO – 01 Príprava územia - skrývka, prekládka, koordinácia s jestvujúcim stavom,
- SO – 02 Úprava podlažia - vrátane obvodových hrádzi,
- SO – 03 Obvodové rigoly - odvedenie povrchových vôd,
- SO – 04 Skládkovacie priestory - konštrukcia dna a svahov skládkovacích priestorov,
- SO – 05 Drenáž priesakových kvapalín - zachytenie a odvedenie priesakových kvapalín,
- SO – 06 Recirkulácie priesakových kvapalín, úprava elektrorozvodov
- SO – 07 Odplynenie
- SO – 08 Spevnené plochy, komunikácie
- SO – 09 Oplotenie
- SO – 10 Úprava terénu, zatrávnenie

Samostatnými časťami riešenia sú:

- SO – 101 Monitorovací systém kvality podzemných vôd
- SO – 102 Uzatvorenie a rekultivácia

Objektová skladba bude spresnená podľa postupu prípravy a získania podrobných podkladov pre riešenie. Výstavba 5. etapy by mala nadväzovať na vybudované tesniace, ochranné a drenážne prvky vybudovanej 2. a 3. etapy a navrhovaného rozšírenia v rámci 4. etapy.

Monitorovací systém podzemných vôd: Na základe výsledkov geologického prieskumu sa dobuduje monitorovací systém a stanovia podmienky monitorovania podzemných vôd.

V prípade realizácie 5. etapy by bolo potrebné vybudovať novú komunikáciu do Regionálneho zariadenia na zhodnocovanie BRO. Podľa Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, Zmeny a doplnky 2014, lokalita Stojan, je možné v prípade realizácie stavby „Spišská Nová Ves – satelitný obytný komplex Stojan“ (okraj navrhovaného komplexu sa nachádza viac ako 500 m od okraja navrhovanej činnosti smerom k intravilánu mesta Spišská Nová Ves) vybudovať prístupovú komunikáciu do zariadenia na zhodnocovanie BRO predĺžením prístupovej cesty z obytného komplexu Stojan. V prípade, že sa uvedený obytný komplex nebude realizovať, vybuduje sa prístupová cesta do areálu na zhodnocovanie BRO

v rámci 5. etapy po obvode navrhovanej 4. etapy rozšírenia skládky alebo prístupovou cestou, ktorá bude pripravená v rámci riešenia dopravnej infraštruktúry v meste Spišská Nová Ves podľa územnoplánovacej dokumentácie.

Prevádzka navrhovanej činnosti - rozšírenie skládky a nakladanie s odpadom

Navrhovaná činnosť predpokladá využitie nasledujúcich jestvujúcich objektov vybavenia skládky:

- aktualizovaná informačná tabuľa so zoznamom odpadov (podľa súhlasu štátnej správy odpadového hospodárstva);
- jestvujúca prístupová cesta, vjazd do oploteného areálu cez vstupnú bránu, jestvujúce vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy;
- Vybudovaná cestná mostová váha pri vstupe, prepojená s vážiacou jednotkou a počítačom situovanými v budove vážnice;
- Prevádzková budova, slúžiaca pre základné administratívne a sociálne potreby obsluhy skládky (objekt je napojený na elektrinu, úžitkovú vodu a odkanalizovaný je do žumpy);
- umývacia rampa v areáli prevádzkového dvora;
- Akumulačná nádrž priesakových kvapalín;
- Jestvujúce výtlačné potrubia a príslušné armatúrne a zberné šachty.

Prípadná úprava jestvujúcich prevádzkových objektov a ich vybavenia, resp. potreba rozšírenia obsluhy a jej zabezpečenia závisí od rozhodnutia navrhovateľa a súčasne platnej legislatívy o požiadavkách na zabezpečenie štandardu prevádzkových podmienok.

Manipulácia a nakladanie s odpadom sa v rámci navrhovanej činnosti - rozšírenia skládky bude vykonávať rovnako ako v súčasnej prevádzke podľa príslušného schváleného prevádzkového poriadku skládky odpadov. Privezený odpad sa po odvážení na váhe a zaevidovaní vstupných údajov odvezie podľa pokynov obsluhy skládky na otvorený pracovný priestor skládky, kde sa vyklopí, vizuálne skontroluje a potom sa rozhrnie a zhutní kompaktorom. Odpad sa rozprestiera po pracovných vrstvách cca 1,5 – 2,0 m (so zhutnením v hrúbke vrstvy cca 0,2-0,5 m), následne sa podľa potreby prekryje vrstvou zeminy. V rámci skládkovacích plôch sa vyčlení plocha pre recirkuláciu priesakových kvapalín, ktoré sa prečerpávajú z akumulácie nádrže a postrekujú sa na povrch skládky. Postrek sa nastaví tak, aby nedošlo k úletu ľahkých častíc odpadu mimo určenú plochu. Po ukončení jednotlivých etáp zavážania sa uzatvorené časti skládkovacích priestorov budú rekultivovať podľa plánu uzatvárania a rekultivácie skládky v súlade s aktuálnymi platnými predpismi.

V prevádzkovom poriadku budú určené podmienky a postup zavážania podľa situácie a stavu zavážania skládkovacích priestorov v jednotlivých etapách výstavby a prevádzky skládky.

Vstup na lokalitu je po vybudovanej prístupovej komunikácii. Spevnené vnútroareálové komunikácie zabezpečujú prístup k jednotlivým objektom skládky a potrebnú údržbu v rámci celého areálu skládky. Odpad je do priestorov skládky privázaný nákladnými vozidlami. Vozidlá, privážajúce odpad sa pohybujú po spevnených plochách, od vjazdu do areálu skládky až na skládkovacie plochy.

Objekt vážnice je prepojený s mostovou váhou a obsluha zabezpečuje koordináciu a riadenie prichádzajúcich vozidiel, evidenciu a kontrolu množstva a charakteru privázaného odpadu a jeho pôvodcov. Sociálne zariadenie (WC, umývárň, šatne) pre zamestnancov skládky sú súčasťou prevádzkovej budovy.

V areáli skládky vedľa prístupovej komunikácie pri vstupe do areálu skládky je vybudovaná umývacia rampa na čistenie automobilov odchádzajúcich zo skládky, ktorá umožňuje mechanické očistenie vozidiel od zvyškov odpadov, ktoré by mohli zostať na kolesách mechanizmu, alebo na jeho karosérii.

Aktuálny zoznam odpadov, povolených na zneškodňovanie skládkovaním, bol schválený platným integrovaným povolením a jeho zmenami vydanými Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly a je súčasťou prevádzkového poriadku zariadenia. Pre povolenie vykonávania činnosti v prevádzkovej skládke odpadov boli vydané nasledovné rozhodnutia, ktorými sa vydáva a mení integrované povolenie pre prevádzku:

- č.j. 1337/142-OIPK/2005-Be/750300104 zo dňa 05. 04. 2005;
- č.j. 5379-23698/2007/Wit/750300104/Z1 zo dňa 17. 07. 2007;
- č.j. 7035-27724/2011/Mil,Mer/750300104/Z2 zo dňa 05. 10. 2011;
- č.j. 444-11770/2013/Mil,Mer/750300104/Z3 zo dňa 02. 05. 2013;
- č.j. 85-9831/2014/Mer,Mil/750030103/ZK4 zo dňa 28. 03. 2014;
- č.j. 5049-21691/2014/Mil/750300104/Z5 zo dňa 21. 08. 2014;
- č.j. 5804-28943/2014/Mer,Mil/750300104/ZSP6 zo dňa 15. 10. 2014;
- č.j. 570-4926/2016/Mil/750300104/Z7-SP zo dňa 21. 04.2016;
- č.j. 5967-32331/2016/Hut/750300104/Z8 zo dňa 28. 10. 2016.

Zoznam odpadov, ktoré sú v súčasnosti zneškodňované na skládke nie nebezpečného odpadu (NNO), je prílohou prevádzkového poriadku skládky odpadov a je predpoklad, že bude aktuálny aj pre navrhovanú činnosť.

V skládkovacích priestoroch skládky odpadov sa zneškodňuje a bude zneškodňovať iba nie nebezpečný odpad v rozsahu podľa integrovaného povolenia a jeho zmien na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), je zakázané zneškodňovať skládkovaním:

1. kvapalné odpady;
2. odpady, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé;
3. odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch;
4. odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm;
5. odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5 zákona o odpadoch;
6. vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad;
7. vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení;
8. biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľných odpadov z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.

III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie správy o hodnotení

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

zaradená do kapitoly 9. Infraštruktúra, položka č. 3 – Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, časť A, kde je od prahovej hodnoty 250 000 m³ určené povinné hodnotenie.

Navrhovateľ Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len „navrhovateľ“) požiadal Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) listom zo dňa 21. 08. 2017 o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti. MŽP SR listom č. 8110/17-1.7/mo zo dňa 05. 09. 2017 odporučilo vypracovať zámer vo variantnom riešení, k navrhovanému rozšíreniu o 4. a 5. etapu (variant č. 2) pridať variant, v ktorom bude rozšírenie skládky odpadov iba o 4. etapu (variant č. 1).

Zámer navrhovanej činnosti doručil navrhovateľ na MŽP SR podľa § 22 zákona dňa 25. 10. 2017.

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti podľa § 30 zákona určilo MŽP SR listom č. 8110/2017-1.7/mo, zo dňa 12. 12. 2017.

Správu o hodnotení navrhovanej činnosti vypracovala v auguste 2018 firma DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava. Riešiteľmi boli Ing. Bohuslav Katrenčík, Ing. Miloslav Pešek, Ing. Miloš Andris a Bc. Juraj Holík.

Navrhovateľ doručil dňa 22. 10. 2018 podľa § 31 ods. 5 zákona na MŽP SR správu o hodnotení navrhovanej činnosti v zmysle určeného rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa § 30 zákona a v stanovenom počte vyhotovení.

MŽP SR zistilo po preštudovaní predloženej správy o hodnotení navrhovanej činnosti, že v nej nie sú písomne vyhodnotené požiadavky, pripomienky a odporúčania zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti, ako bolo stanovené v špecifickej požiadavke 2.2.9. rozsahu hodnotenia. Z uvedeného dôvodu MŽP SR podľa § 31 ods. 5 zákona listom č. 676/2018-1.7/mo, zo dňa 24. 10. 2018 vrátilo navrhovateľovi správu o hodnotení navrhovanej činnosti na doplnenie a požiadalo navrhovateľa, aby doplnenú správu o hodnotení navrhovanej činnosti predložil do 30 dní od doručenia výzvy.

Na základe výzvy navrhovateľ doručil dňa 07. 11. 2018 na MŽP SR doplnenú správu o hodnotení navrhovanej činnosti. Predložená správa o hodnotení navrhovanej činnosti v súlade s určeným rozsahom hodnotenia navrhovanej činnosti dôkladne hodnotí obidva varianty a nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala). Správnosť a úplnosť údajov potvrdili svojim podpisom oprávnení zástupcovia navrhovateľa Ing. Vladimír Čech, konateľ spoločnosti a výkonný riaditeľ a Ing. František Mačuga, konateľ spoločnosti a za spracovateľa správy o hodnotení Ing. Bohuslav Katrenčík, konateľ spoločnosti DEPONIA SYSTEM s.r.o.

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona, po skontrolovaní náležitosti zaslalo listom č. 676/2018-1.7/mo zo dňa 08. 11. 2018, podľa § 33 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska správu o hodnotení navrhovanej činnosti dotknutej obci (Mesto Spišská Nová Ves), rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania), dotknutému orgánu (Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný

odbor, Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Úrad Košického samosprávneho kraja), dotknutému a zároveň povoľujúcemu orgánu (SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly) a na vyjadrenie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcii geológie a prírodných zdrojov prostredníctvom informácii o zverejnení na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spisska-nova-ves-regionalna-skladka-odpadov-kudelnik-ii-rozsirenje-skl>

Zároveň MŽP SR zaslalo dotknutej obci správu o hodnotení navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení so samostatne zviazanými prílohami a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

MŽP SR požiadalo uvedeným listom (č. 676/2018-1.7/mo zo dňa 08. 11. 2018) dotknutú obec, aby podľa § 34 ods. 1 zákona do 3 pracovných dní od doručenia správy o hodnotení navrhovanej činnosti informovala o tom verejnosť a zároveň zverejnila všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na dobu 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a aby oznámila, kde a kedy je možné do uvedenej správy o hodnotení navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označiť miesto, kde sa môžu podávať.

Zároveň MŽP SR dotknutú obec upozornilo, aby zabezpečila podľa § 34 ods. 2 zákona do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti, aby oznámila podľa § 34 ods. 3 zákona termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti verejnosti najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a aby prizvala naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán. Ďalej MŽP SR upozornilo, že dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom má za povinnosť podľa § 34 ods. 4 zákona vyhotoviť záznam a doručiť ho na MŽP SR do 10 pracovných dní od konania verejného prerokovania.

MŽP SR v liste tiež upozornilo, že písomné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti podľa § 35 zákona môžu rezortný, dotknutý a povoľujúci orgán a dotknutá obec doručiť na adresu MŽP SR **do 30 dní** od jej doručenia a verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní **odo dňa zverejnenia** záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona. Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať.

Mesto Spišská Nová Ves v liste č. 203423/2018/-AC zo dňa 18. 12. 2018, doručenom na MŽP SR dňa 27. 12. 2018, uviedlo, že verejnosť bola o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti informovaná prostredníctvom oznámenia na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta dňa 20. 11. 2018. Zároveň bolo v termíne od 20. 11. 2018 do 20. 12. 2018 zverejnené Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, verejnosť bola informovaná o možnosti oboznámiť sa so správou o hodnotení navrhovanej činnosti ako i o možnosti doručiť svoje stanoviská na MŽP SR.

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou

Mesto Spišská Nová Ves ako dotknutá obec podľa § 34 zákona po dohode s navrhovateľom Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, zvolalo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti na 07. 12. 2018. Termín a miesto konania

verejného prerokovania boli oznámené verejnosti od 21. 11. 2018 do 7. 12. 2018 vrátane, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta:

http://www.spiskanovaves.eu/spisska_nova_ves/uradna_tabula/uradne_oznamy/regionalna_skladka_kudelnik_ii_rozsirenie_skladky_4_a_5_etapa/index.html

Zároveň boli na verejné prerokovanie prizvané príslušný, rezortný, povolujujúci orgán a dotknuté orgány listinnou pozvánkou, listom č. 20-3210-1/2018-AC zo dňa 21. 11. 2018.

Verejné prerokovanie sa konalo dňa 7. 12. 2018 o 10.00 hod v zasadačke Mestského úradu Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves.

Podľa záznamu z verejného prerokovania:

Verejné prerokovanie otvoril za mesto Spišská Nová Ves Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku, a zároveň privítal všetkých prítomných. Informoval, že mesto zverejnilo správu o hodnotení navrhovanej činnosti na svojej internetovej stránke dňa 20. 11. 2018 na dobu 30 dní, že verejnosť počas tejto doby môže doručiť svoje písomné stanovisko na MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra č. 1 v Bratislave. Zároveň môžu nahliadnuť do jeho tlačenej verzie na Mestskom úrade. Zároveň informoval, že prítomní majú možnosť podať námietky a pripomienky aj v rámci verejného prerokovania.

Po uvítaní vyzval Ing. Bohuslava Katrenčíka konateľa DEPONIA SYSTEM s.r.o. a zodpovedného riešiteľa Správy o hodnotení navrhovanej činnosti, aby prezentoval jej výsledky.

Ing. Katrenčík na úvod uviedol, že zámer navrhovateľa rozšírenia skládky o 4. a 5. etapu bol odprezentovaný verejnosti v rámci prerokovania a schvaľovania Zmien a doplnkov územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II. Informoval o základných parametroch skládky Kúdelník II od jej spustenia do prevádzky v roku 1996, o budovaní jednotlivých etáp a o životnosti poslednej aktuálne prevádzkovej 3. etapy. V rámci navrhovanej činnosti rozobral možné alternatívy riešenia, ktorými sa zaoberali, od nulového variantu, ktorý by znamenal nerozširovať existujúcu skládku a po jej navezení ju uzavrieť, po alternatívu – rozšírenie existujúcej skládky o 4. etapu, alebo rozšírenie o 4. a 5. etapu s priamym naviazaním na teleso skládky, ktoré je v súčasnosti prevádzkované. Pri hodnotení jednotlivých variantov riešiteľ informoval aj o údajoch Eurostatu a hlásení Štatistického úradu Slovenskej republiky o produkcii odpadu na Slovensku a o predpokladanom vývoji produkcie odpadu v budúcnosti v rámci Slovenska, aj v rámci kraja. Vysvetlil výhody rozšírenia skládky o 4. etapu a následne o 5. etapu, ktoré sú dané geomorfologickým charakterom územia, využiteľnosťou existujúcej infraštruktúry súčasnej prevádzky skládky, ako aj na ekonomické výhody pre zvozovú oblasť, ktorá predstavuje 250 tisíc obyvateľov. Mesto má vybudované stredisko separácie odpadu na vysokej úrovni, kompostáren biologicky rozložiteľného odpadu, zachytávanie skládkových plynov, ich spaľovanie a výrobu elektrickej energie. Informoval, že súčasná skládka patrí medzi najmodernejšie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v rámci Slovenska. Vysvetlil navrhované technické riešenie skládky, spôsob výstavby, tesnenia telesa skládky, zachytávania priesakových kvapalín, odvádzanie povrchových vôd, riešenie monitorovania tesniacej vrstvy a podzemných vôd. Konštatoval, že navrhovaná činnosť je v súlade s legislatívou, logikou priestorového členenia, s koncepciou a zámermi prevádzkovateľa tejto činnosti. Poznamenal, že žiaden z dotknutých orgánov vo svojom vyjadrení nespochybnil navrhovanú činnosť.

Vystúpenie Ing. Katrenčíka doplnil Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti Brantner Nova s.r.o. a navrhovateľ, ktorý dodal, že na predmetnom území vznikla v roku 1991 skládka Kúdelník I. po tom, čo bola zrušená skládka v Smižanoch a Dlhé Stráže vypovedali Spišskej Novej Vsi zmluvu o skládkovaní. V roku 1996 bola uvedená do prevádzky skládka Kúdelník

II. a v súčasnosti obsluhuje skládka cca 90 obcí. Väčšina obcí je zapojených do Projektu triedeného zberu odpadov v rámci združenia SEZO – Spiš, združenie obcí Spišská Nová Ves. Ak by sa nepristúpilo k rozšíreniu skládky Kúdelník II. do roku 2021, kedy je predpokladaná životnosť 3. etapy, bolo by potrebné nájsť alternatívne riešenie. Súčasná skládka sa nachádza v území, kde je vybudované spracovateľské centrum na biologický rozložiteľný odpad. Navrhovateľ sa snaží zabezpečiť spracovanie odpadu spôsobom, aby nebolo ohrozené životné prostredie a producentom odpadu bola poskytnutá primeraná cena za skládkovanie. Uviedol, že ak by sa nerozšírila skládka, obce a mestá regiónu Spiš by museli odpad vyvážať na zneškodnenie do spaľovne odpadov v Košiciach, čo by znamenalo výrazný nárast ceny za odpad pre mestá a obce, čo by v konečnom dôsledku znášali občania. V súčasnosti existujú na Slovensku len dve spaľovne odpadov v Košiciach a v Bratislave, ktoré majú limitovanú kapacitu.

Ing. arch. Štubňa poďakoval za prezentáciu a vyzval prítomnú verejnosť a zástupcov dotknutých orgánov, aby vzniesli k prerokovaniu zámeru svoje pripomienky a stanoviská.

Na verejnom prerokovaní boli vznesené zo strany účastníkov, nasledovné otázky, pripomienky, alebo podnety:

Pani Fabini, ktorá sa predstavila ako obyvateľka Košíc, obhajovala ľudí z Markušoviec a Lieskovian, ktorí sa sťažujú na zápach zo skládky v lete a na špinu.

Odpovedal pán riaditeľ Ing. Čech, že ak by sme boli dôslední v separácii odpadu, nestávalo by sa, že by na skládke poletovali mikroténové vrecká. Uviedol, že na ich zachytávanie majú záchytné siete. Otvorená plocha skládky je minimálna, lebo sa pravidelne pokrýva zeminou, alebo interným odpadom, čím sa vlastne znižuje možný zápach zo skládky na minimum. Z Markušoviec nemajú sťažnosti k zápachu. V Lieskovianoch sú prístupní merať intenzitu zápachu, ak to bude potrebné.

Ďalej sa pani Fabini pýtala, kde a do kedy je možné podať pripomienky k navrhovanej činnosti. Odpovedal Ing. arch. Štubňa, že v zmysle zákona je možné podať pripomienky do 20. 12. 2018 na adresu MŽP SR.

Pán Cehlár položil otázku, či sa už uvažuje nad tým, ako sa bude nakladať s odpadom po zavezení 4. a 5. etapy.

Odpovedal pán Ing. Katrenčík: Jednou z možností je spaľovanie odpadu, ale všeobecne sa preferuje vo svete variant recyklácie a skládkovania pred spaľovaním. Ako projektanti riešia projekt, ktorý sa zameriava na úpravy odpadu holandskou technológiou, ktorý by mal byť realizovaný pri obci Hincovce. Táto technológia netriedi len ľahkú spáliteľnú frakciu, ale zlisuje biologickú časť odpadu, ktorá sa zhutňuje a z ktorej sa získava bioplyn a zvyšok sa kompostuje. Zbytkový odpad, ktorý sa skládkuje je na úrovni 10%. Táto technológia by mohla predĺžiť životnosť skládky na dvojnásobok. Vybudovaním tohto zariadenia by sa spracovanie odpadu dostalo na úplne inú úroveň.

Pán Cehlár sa opätovne pýtal na to, čo po 30 rokoch, keď sa naplní kapacita rozšírenej skládky.

Ing. Katrenčík uviedol príklad z USA, kde sa trend nakladania zmenil zo spaľovania opäť na recykláciu, pričom recyklácia len v Kalifornii je zdrojom zamestnania pre 10 000 ľudí. Recyklujú 70% odpadu, čo môže byť postupne celosvetový trend.

Pán Cehlár ďalej povedal, že skládka je na okraji mesta a nemôže sa rozširovať donekonečna.

Odpovedal Ing. Čech: „Skládka sa ide stavať na zbytkový odpad, to znamená na odpad, ktorý vznikne po vytriedení odpadu. Bude sa rozširovať triedenie a keď príde nová technológia, budeme to riešiť aj my. Dnes máme skládkovanie na špičkovej úrovni.“

Na verejnom prerokovaní vystúpili manželia Džadžárovci, obyvatelia Lieskovian s otázkou: Z akého okolia sa bude zväžovať odpad? Dotýka sa ich to ako vlastníkov pozemku pod budúcim rozšírením skládky?

Ing. Čech odpovedal, že skládka slúži pre obyvateľov širokého regiónu Spiš, odpad sa vozí z okresov Levoča, Poprad, Krompachy, Gelnica. Náklady na prevádzku skládky sú vysoké a čím viac odpadu sa zneškodní na predmetnej skládke, tým je cena za uloženie odpadu nižšia pre obyvateľov. Spoločnosť Brantner Nova s.r.o. má najnižšiu cenu za uloženie odpadu.

Pán Džačár spomenul zápach zo skládky a rozšírenie skládky, ktoré je v rozpore s myšlienkou rozvíjania turizmu v Slovenskom raji. Má informácie, že je na skládku dovážaný odpad z Maďarska.

Ing. Čech odpovedal, že dolina, v ktorej sa nachádza súčasná skládka je miesto, ktoré je ideálne pre rozšírenie skládky z hľadiska geomorfológie terénu a doterajšieho využitia. Najbližšie dvory v Lieskovanoch sú vzdialené vzdušnou čiarou viac ako 500 metrov, väčšina ľudí z Lieskovan sa nestázuje na zápach. Ďalej uviedol, že čo sa týka tvrdenia, že na skládku je dovážaný odpad z Maďarska, ide o dezinformácie. O odpade uloženom na skládke je vedená evidencia a žiadny odpad z Maďarska nebol na skládku dovezený.

Keďže neboli ďalšie otázky, Ing. arch. Štubňa poďakoval prítomným za účasť a verejné prerokovanie ukončil.

Záznam z verejného prerokovania zapísala pani Ing. Anna da Cruz, z oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu Spišská Nová Ves. Záznam podpísal Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Spišská Nová Ves a Ing. Vladimír Čech, riaditeľ spoločnosti Brantner Nova s.r.o.

Záznam z verejného prerokovania navrhovanej činnosti spolu s prezenčnou listinou, list zo dňa 18. 12. 2018, bol na MŽP SR doručený dňa 27. 12. 2018.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení

Podľa § 35 zákona boli na MŽP SR doručené nasledovné písomné stanoviská k navrhovanej činnosti:

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi** (list č. ORHZ-SN1-984-005/2018 zo dňa 04. 12. 2018, doručený na MŽP SR dňa 14. 12. 2018)

Vo svojom stanovisku k správe o hodnotení uvádza, že pre navrhovanú činnosť z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Zároveň žiada zabezpečiť vodu na hasenie požiarov v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a prístupové komunikácie na zásah v súlade s § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Vyhodnotenie MŽP SR: Požiadavka je akceptovaná a je uvedená v tomto záverečnom stanovisku, v kapitole VI. 3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

- **Úrad Košického samosprávneho kraja** (list č. 6618/2018/ORRÚPŽP/40869 zo dňa 11. 12. 2018)

Vo svojom stanovisku uvádza, že súhlasí s odporúčaným 2. variantom uvádzaným v správe o hodnotení navrhovanej činnosti a súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti.

Vyhodnotenie MŽP SR: akceptuje sa súhlas, ale iba 1. variant s menšou kapacitou.

• **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva** (list č. 66514/2018 zo dňa 13. 12. 2018)

V stanovisku uviedlo nasledovné pripomienky:

- Upozornilo na sprísňovanie vnútroštátnych predpisov v oblasti skládkovania odpadov, konkrétne novelu zákona o odpadoch a novelu zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 01. 2019 (ďalej len „zákon o IPKZ“).
- K skládke odpadov alebo jej časti, na ktorú sa vzťahuje konanie podľa § 114c zákona o odpadoch, nemôže byť od 01. 01. 2019 vydaný súhlas podľa § 97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch na jej rozšírenie o nové časti, na rozšírenie časti takejto skládky odpadov alebo na navýšenie kapacity takejto skládky odpadov alebo jej časti.

V stanovisku uvádza, že na základe vyššie uvedených pripomienok a na základe navrhovaného rozšírenia skládky nie nebezpečných odpadov Kúdelník II. nesúhlasí s navrhovanou činnosťou.

Dňa 09. 04. 2019 navrhovateľ listom č. 97/2019 požiadal Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie o zmenu uvedeného stanoviska zo dňa 13. 12. 2018 (list č. 66514/2018) k navrhovanej činnosti (Uvedený list zaslal navrhovateľ aj príslušnému orgánu - MŽP SR) z dôvodu, že konanie podľa § 114c zákona o odpadoch sa týka skládok, na ktoré sa vzťahovala povinnosť predložiť plán úprav skládky odpadov. Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. nebola doposiaľ vyzvaná Slovenskou inšpekciou životného prostredia predložiť plán úprav skládky odpadov Kúdelník II, a preto je zrejmé, že na skládku odpadov Kúdelník II sa konanie podľa § 114c zákona o odpadoch nevzťahuje.

Z toho dôvodu navrhovateľ zaslal listom č. 90/2019 zo dňa 02. 04. 2019, Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia, odboru integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) žiadosť o posúdenie a kontrolu prevádzky „Regionálna skládka odpadov Kúdelník II“ podľa § 114c ods.1 písm. b) zákona o odpadoch.

IŽP Košice, ako príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 1 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 114c ods.1 písm. b) zákona o odpadoch vydal na základe žiadosti navrhovateľa nasledovné vyjadrenie (list č. 5496-15785/57/2019/Ber zo dňa 29. 04. 2019): Pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Kúdelník II“ nebolo potrebné predložiť plán úprav skládky odpadov, a preto nie je možné posúdiť a skontrolovať prevádzku „Regionálna skládka odpadov Kúdelník II“ podľa § 114c ods.1 písm. b) zákona o odpadoch.

Navrhovateľ listom zo dňa 16. 05. 2019 č. 148/2019 k č. 97/2019, doručeným aj na MŽP SR, dňa 20. 05. 2019) zaslal Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie vyjadrenie IŽP Košice č. 5496-15785/57/2019/Ber zo dňa 29. 04. 2019 a zároveň opätovne požiadal o zmenu stanoviska zo dňa 13. 12. 2018 (list č. 66514/2018) k navrhovanej činnosti. (Uvedený list s prílohami zaslal navrhovateľ aj príslušnému orgánu - MŽP SR).

Navrhovateľ požiadal listom č. 179/2019 zo dňa 04. 06. 2019 MŽP SR v zmysle § 20 zákona o prerušenie konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti na 30 dní.

MŽP SR rozhodnutím č. 214/2019-1.7/mo zo dňa 27. 06. 2019 návrhu navrhovateľa prerušiť konanie vyhovel a prerušilo konanie na 60 dní. V odôvodnení uviedlo, že navrhovateľ poukázal na rôznu interpretáciu § 114c zákona o odpadoch IŽP Košice povoľujúcim orgánom a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, odborom odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, ako rezortným orgánom.

V lehote prerušenia konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti nebolo navrhovateľovi doručené stanovisko z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie.

Vyhodnotenie MŽP SR: Podľa vyjadrenia povoľujúceho orgánu IŽP Košice, sa na skládku odpadov Kúdelník II. konanie podľa § 114c zákona o odpadoch nevzťahuje. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie svoje stanovisko zmenilo na súhlas s variantom č. 1.

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, L. Štúra 1, 812 35 Bratislava (list č. 38992/2019 zo dňa 09. 10. 2019, aj doručený dňa 09. 10. 2019)**

V stanovisku uvádza, že vzhľadom k tomu, že integrované povolenie (číslo 1337/142-OIPK/2005-Be/750300104 zo dňa 05. 04. 2005, právoplatného dňa 22. 04. 2005), na vykonávanie činností v prevádzke „Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.“ podľa rozhodnutia neobsahuje opatrenia súvisiace s činnosťou skládok odpadov, ktoré bolo potrebné vykonať do 31. 12. 2008 resp. do 15. 07. 2009 a v súlade so zaslanými doplňujúcimi informáciami, a analýzou celého povoľovacieho procesu, predloženej projektovej dokumentácie, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie prehodnotil doterajšie vydané stanovisko č. 66514/2018 zo dňa 13. 12. 2018.

V stanovisku uvádza, že súhlasí s predloženým variantným riešením č.1 – iba 4. etapa s oddelujúcou cestou. Ďalej odôvodňuje, že uvedený variant riešenia je i v súlade s Programom odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020, najmä so strategickým cieľom odpadového hospodárstva, a to zásadným odklonením odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady a veľmi citlivého posúdenia pre rozširovanie kapacity existujúcich skládok odpadov dotknutého regiónu. Pri dodržiavaní predúpravy odpadov pred skládkovaním, absolútneho zákazu skládkovania biologicky-rozložiteľného odpadu, rozšírenie považuje za dostatočné pre daný región. Súčasne upozorňuje na skutočnosť, že príslušný povoľujúci orgán je v nasledujúcom povoľovacom procese povinný rozhodnúť podľa osobitných predpisov, tak, aby posudzovaná zmena navrhovanej činnosti spĺňala všetky požiadavky týchto osobitných predpisov.

Vyhodnotenie MŽP SR: akceptuje sa súhlas s variantom č. 1., ktorý odporúčal v stanovisku k zámeru aj povoľujúci orgán, IŽP Košice a je prijateľný aj pre Obec Lieskovany.

- **Mesto Spišská Nová Ves (list č. 20-3423-2/2018-AC zo dňa 14. 12. 2018)**

V stanovisku uvádza, že vyjadrilo súhlas s navrhovaným zámerom navrhovanej činnosti - s variantom č. 2 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 13. 07. 2017.

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku zabezpečilo obstarávanie a schválenie Zmien a doplnkov 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 338/2017 z 13. 07. 2017. Územnoplánovacia dokumentácia Zmien a doplnkov 2018, lokalita Kúdelník II. bola spracovaná na základe požiadavky potencionálneho investora Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves. Opiera sa o výsledky Štúdie realizovateľnosti rozšírenia skládky (spracovateľ DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava, február 2017), ktorá preukázala opodstatnenosť a vhodnosť jej rozšírenia a o následne spracovaný zámer navrhovanej činnosti. Zmeny a doplnky 2018 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Kúdelník II, boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 511/2018 dňa 26. 09. 2018.

Vyhodnotenie MŽP SR: akceptuje sa súhlasné stanovisko, ale neakceptuje sa variant č. 2.

- **Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice** (list č. OU-KE-OSZP1-2018/049493 zo dňa 19. 12. 2018)

Vo svojom stanovisku uvádza, že k navrhovanej činnosti – s variantom č. 2 za úsek štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a ochrany ovzdušia nemá pripomienky.

Vyhodnotenie MŽP SR: akceptuje sa súhlasné stanovisko, ale neakceptuje sa variant č. 2.

- **Zelená pre obce, občianske združenie** (list zo dňa 16. 12. 2018)

Vo svojom stanovisku uvádza nasledovné pripomienky:

1. Nedostatočné spracovanie návrhu zmeny z pohľadu vplyvov na životné prostredie, ktoré zakrýva potenciálne vplyvy. A to napr. pri nezohľadnení kumulatívnych účinkov už existujúcej skládky, iných činností a navrhovaného rozšírenia skládky v predloženom návrhu (uvádza sa v oznámení „nedôjde k zvýšeniu intenzity dopravy..., nepredpokladáme kumulatívne vplyvy“ – čo je objektívne nemožné). Zároveň význam očakávaných vplyvov je podstatným kritériom podľa časti III prílohy č. 10 zákona.

Vyjadrenie navrhovateľa: Správa o hodnotení navrhovanej činnosti uvádza, že nedôjde k zvýšeniu intenzity dopravy, neuvažuje sa s nárastom množstva odpadu oproti súčasnosti, takže nie je dôvod na zvýšenie intenzity dopravy oproti súčasnému stavu z dôvodu novej kapacity skládky.

V správe o hodnotení navrhovanej činnosti sa uvádza hodnotenie synergie vplyvu rôznych entít a ich kombinácie pre navrhované rozšírenie skládky. Kumulatívne vplyvy v zmysle nárastu znečistenia životného prostredia, resp. kvalitatívneho alebo kvantitatívneho zhoršenia jednotlivých zložiek životného prostredia z titulu rozširovania skládky, ale aj v súvislosti s postupným uzatváraním povrchu skládky a využívaním skládkových plynov pre výrobu el. energie sa nepredpokladajú. Skládka je v dlhodobej prevádzke, v súčasnosti sa ukladá odpad už na 3. etapu. Prevádzka je pravidelne monitorovaná podľa predpísaných ukazovateľov kvality životného prostredia (ovzdušie, podzemné, povrchové vody,...). Povrch skládky sa postupne, podľa zavázania uzatvára a rekultivuje. V priebehu prevádzky sa napr. postupne minimalizuje podiel BRO v odpade, zaviedlo sa aktívne odsávanie skládkových plynov a ich využitie pre výrobu el. energie, čo má výrazný vplyv na zníženie zaťaženie ovzdušia.

Vyhodnotenie MŽP SR: Vplyvy navrhovanej činnosti a už existujúcich činností v posudzovanom území sú zhodnotené v správe o hodnotení navrhovanej činnosti v kapitole C III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti. Navrhovaná činnosť bude v prevádzke až po uzavretí v súčasnosti prevádzkovej etapy.

2. V danom prípade sa z umiestnenia rozširovanej skládky odpadov ukazujú i veľmi pravdepodobné potenciálne vplyvy na citlivé zložky životného prostredia (environmentálna citlivosť oblasti bod II prílohy č. 10 zákona. Táto environmentálna citlivosť oblasti sa osobitne podáva zo situovania rozširovanej skládky odpadov v tesnej blízkosti označených chránených území.

Vyjadrenie navrhovateľa: V správe o hodnotení sa uvádza hodnotenie synergie vplyvu rôznych entít a ich kombinácie pre navrhované rozšírenie skládky.

Vyhodnotenie MŽP SR: S ohľadom na celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti v bode V. tohto záverečného stanoviska možno považovať požiadavku za splnenú. Environmentálna citlivosť posudzovaného územia je v dostatočnej miere opísaná v správe o hodnotení navrhovanej činnosti, predovšetkým v kapitole C. Komplexná charakteristika

a hodnotenie vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, pričom uvedené vyhodnotenie potvrdilo aj vyhodnotenie vplyvov vykonané MŽP SR, ktoré je opísané v rámci odôvodnenia záverečného stanoviska. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade s Územným plánom mesta Spišská Nová Ves -Zmeny a doplnky 2018 / lokalita Kúdelník II.

3. Navrhované rozšírenie skládky je v rozpore s hierarchiou odpadového hospodárstva, ktorá v záväznom poradí uprednostňuje iné formy zneškodňovaniu nadradené formy nakladania s odpadmi pred „zneškodňovaním“ odpadu (§ 6 zákona o odpadoch) a s nadväzujúcimi programami odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ dôsledne dodržiava hierarchiu v odpadovom hospodárstve od predchádzania vzniku odpadu až po jeho zneškodňovanie skládkovaním. Za účelom znižovania množstva odpadov pre skládkovanie a zvýšenie podielu vyseparovania druhotných surovín sa zaviedlo kompostovanie BRO a najmä dotriedňovanie odpadu separovaného zberu (viď príloha č. 14 Hodnotiacej správy str. 6 až 7: „Od roku 2005 do roku 2017 sa množstvo vyseparovaných druhotných surovín zvýšilo celkom 7,4-krát (t. j. o cca 740%) a celkom bolo odovzdaných na zhodnotenie 34 072 t druhotných surovín zo zvozového regiónu“).

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. Zneškodňovanie odpadu skládkovaním aj po zohľadnení uplatňovania princípu hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je prípustné, v určitej miere aj nevyhnutné. Zneškodňovanie odpadov je súčasťou hierarchie odpadového hospodárstva. Navrhovateľ sa zaoberá aj zhodnocovaním odpadu. Uprednostniť zhodnocovanie odpadu majú predovšetkým pôvodcovia odpadu - obce. V tejto súvislosti zároveň MŽP SR upriamuje pozornosť na účel zákona, ktorý stanovuje, aby bola prostredníctvom konaní zabezpečená environmentálna prijateľnosť posudzovaných navrhovaných činností, pričom nie je účelom zákona rozhodovať o súlade/nesúlade posudzovaných navrhovaných činností s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, normami alebo strategickými dokumentami.

4. Poukazujeme na Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH SR“), vypracovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 14. 10. 2015 uznesením č. 562/2015, v zmysle ktorého sa uvádza:

V časti Úvod POH SR:

- „Záväzná časť POH SR je záväzným dokumentom pre rozhodovacia činnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve.“
- V časti 4 „Ciele odpadového hospodárstva do roku 2020“ bod 4.1: „Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.“
- V časti 5 „Smerná časť POH SR“ bod č. 5.3 „Skládky odpadov“ sa uvádza: „Kapacita v súčasnosti prevádzkovaných skládok odpadov je dostatočná, preto nie je nutné budovať nové skládky odpadov. Rozmiestnenie prevádzkovaných skládok odpadov nie je rovnomerné po celom území Slovenskej republiky. V niektorých okresoch absentujú kapacitné možnosti pre skládkovanie komunálnych odpadov. Žilinský kraj nedisponuje skládkovými priestormi na skládkovanie nebezpečných odpadov. Budovanie nových skládok odpadov na nebezpečný odpad a skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, je nežiaduce a v priamom rozpore so záväzkami a cieľmi Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva. V odôvodnených prípadoch bude možné budovanie nových skládok odpadov na inertný odpad. Aj rozširovanie kapacít

existujúcich skládok odpadov bude potrebné posudzovať veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého regiónu.“

Vyjadrenie navrhovateľa: Realita v oblasti nakladania s odpadmi v súčasnosti a aj vrátane dlhodobejšieho výhľadu vyžaduje zabezpečenie dostatočnej kapacity pre skládkovanie zvyškového komunálneho odpadu, aspoň do obdobia, kedy budú vybudované zariadenia, ktoré umožnia zvýšenie naplnenia cieľov odpadového hospodárstva a umožnia odklonenie toku odpadov od skládok smerom k technológiám ich zhodnotenia a recyklácie. Navrhované rozšírenie skládky odpadov, jej kapacita a životnosť sa bude realizovať postupne a podľa skutočných potrieb odpadového hospodárstva a producentov odpadu zvozovej oblasti.

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. POH SR nevyklučuje rozširovanie skládok odpadov, ani nevyklučuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Dotknuté orgány v dotknutom regióne všetky súhlasia s navrhovanou činnosťou. Pri dodržiavaní predúpravy odpadov pred skládkovaním, absolútneho zákazu skládkovania biologicky-rozložiteľného odpadu rozšírenie vo variante č. 1 považuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, ako rezortný orgán za dostatočné pre daný región. Rozšírenie existujúcej skládky Kúdelník II bolo posúdené „veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého regiónu“, ako je uvedené v POH SR. Avšak MŽP SR nevyhovelo úplne požiadavke dotknutého regiónu, v ktorom viaceré dotknuté orgány vyjadrili súhlas s variantom č. 2. ale uprednostnilo menší variant č. 1.

5. Podľa interných informácií obyvateľov je tam značné znečistenie podzemných vôd, predovšetkým pri I. a II etape skládky odpadov. Tieto etapy skládky podľa mnohých informácií nemajú tesnenie, resp. izolačné fólie zabráňujúce úniku znečistenia podzemných vôd. Žiadame realizovať podrobný hydrogeologický prieskum tohto územia. Žiada o posudok odborne spôsobilou osobou v predmetnej veci.

Vyjadrenie navrhovateľa: V skládke odpadov Kúdelník II sú permanentne inštalované sondy s pravidelným odberom vzoriek podzemných vôd a s pravidelným vyhodnotením určených parametrov. Z nameraných výsledkov vyplýva, že nedošlo k zhoršeniu kvality podzemných vôd (viď monitoring podzemných vôd hodnotiaca správa). Návrh monitorovacieho systému, jeho realizáciu, ako aj návrh sledovania a vyhodnotenia boli spracované odborne spôsobilými osobami, (str. 73 správy o hodnotení).

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. I. a II. etapa skládky boli povoľované príslušnými orgánmi podľa platných právnych predpisov. V prevádzke skládky odpadov Kúdelník II je zabezpečený pravidelný monitoring podzemných vôd. Skládka bola vybudovaná s tesnením. V lokalite sa nachádza zrekultivovaná skládka odpadov Kúdelník I., ktorá leží západne od etáp prevádzkovaných navrhovateľom. Závery správy z monitorovania podzemných vôd citované v správe o hodnotení navrhovanej činnosti poukazujú na nepriepustnosť skládky. Z „internými informáciami obyvateľov“ by sa mali členovia občianskeho združenia obracať priamo na IŽP Košice, ktoré vykonáva pravidelne kontrolu prevádzky a všetky rozhodnutia aj správy z kontrol zverejňuje, nakoľko uvedené skutočnosti nemožno vyhodnotiť v rámci konania o posudzovaní vplyvov keďže uvedená skutočnosť nebola na základe dostupných podkladov preukázaná. V integrovanom povolení z roku 2005 je uvedené, že „Dno a steny telesa skládky odpadov sú utesnené kombinovaným tesniacim systémom pozostávajúcim z minerálnej vrstvy hrúbky 0,6 m s koeficientom filtrácie $k_f < 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ a z fólie HDPE hrúbky 2,0 mm“. I. etapa skládky Kúdelník II. bola vybudovaná v období, keď už Slovenská republika mala legislatívu odpadového hospodárstva. Už Naradenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení neskorších predpisov, podľa § 13

písm. b) vtedy platného zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch, určovalo podmienky pre budovanie skládok odpadov jednotlivých stavebných tried. Odborne spôsobilá osoba pravidelne, v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, monitoruje a vyhodnocuje. Pred povolením sa bude realizovať geologický prieskum a bude rozšírený aj monitorovací systém.

6. Predmetné územie plánovaného rozšírenia skládky sa taktiež nachádza na nestabilnom území z geologického pohľadu a môže dôjsť k jeho zosuvom. Žiada o vypracovanie podrobného prieskumu a geologického posudku, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Vyjadrenie navrhovateľa: V navrhovanom území bol vypracovaný predbežný geologický prieskum, ktorého výsledky potvrdili v celom rozsahu vhodnosť územia pre vybudovanie skládky nie nebezpečného odpadu. Neboli zistené žiadne údaje, ktoré by spochybňovali vhodnosť územia pre skládku z hľadiska jeho stability. Výsledky predbežného geologického prieskumu postačujú pre prípravu stavby po stupeň územného rozhodnutia. Pre riešenie v stupni stavebného rozhodnutia a pre stavebné konanie bude vypracovaný podrobný inžinierskogeologický a hydrologický prieskum pre potreby výstavby skládky nie nebezpečného odpadu, kde bude posúdené územie aj z hľadiska jeho stability.

Vyhodnotenie MŽP SR: Výsledky predbežného inžinierskogeologického prieskumu sú uvedené v správe o hodnotení navrhovanej činnosti, v kapitole C.II.2. Geologické pomery. Podkladom pre povoľovanie navrhovanej činnosti bude podrobný inžinierskogeologický prieskum, pričom MŽP SR nepovažuje po vyhodnotení vplyvov súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti na základe podkladov zhromaždených v rámci vykonaného dokazovania za potrebné dopĺňať podrobný prieskum v rámci tohto konania. Požiadavka je zároveň splnená a uvedená v bode VI.3 tohto záverečného stanoviska. Výsledky geologického prieskumu sú vždy vyhodnotené v záverečnej správe z geologického prieskumu, nie v posudku. Výsledky geologického prieskumu musí brať do úvahy projektant. Skládku odpadov, tak ako každá iná stavba, musí byť prispôbená zisteným inžinierskogeologickým podmienkam.

7. § 3 Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch – Separovanie – zhodnocovanie – skládkovanie (znižiť mieru skládkovania odpadov na 10% a nie navýšiť rozšírením skládky). Žiada o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ vynakladá úsilie na zvýšenie podielu vyseparovania druhotných surovín. Od roku 2005 do roku 2017 navrhovateľ množstvo vyseparovaných druhotných surovín zvýšil celkom 7,4-krát (t. j. o cca 740%) a celkom bolo odovzdaných na zhodnotenie 34 072 t druhotných surovín zo zvozového regiónu.

Vyhodnotenie MŽP SR: Miera skládkovania nesúvisí s rozširovaním skládky, ale predovšetkým závisí od dôsledného triedenia odpadu a v neposlednom rade od miery predchádzania vzniku odpadu u pôvodcov (predovšetkým 130 obcí regiónu). Navrhovateľ sa zaoberá aj triedením komunálneho odpadu, ktoré má rastúci trend a zabezpečuje jeho zhodnotenie v iných oprávnených zariadeniach v súlade s legislatívou. V súčasnej dobe nie je zabezpečené iné zneškodnenie/zhodnotenie zvyškového komunálneho odpadu v danom regióne.

8. Tesnenie skládky odpadov nespĺňa predpísané parametre – Základné údaje sú odvodené od jestvujúcich prieskumov a získaných údajov (Spišská Nová Ves – skládka TKO Kúdelník II, podrobný inžinierskogeologický prieskum vypracoval: RNDr. Dušan Cabala, 04/1995, Skládku odpadov Kúdelník II, 3. Etapa, doplňujúci geologický prieskum). S veľkou pravdepodobnosťou tak, ako na území už vybudovanej skládky, sa

v podloží nenachádza súvislá prirodzená tesniaca bariéra s parametrami podľa predpísaných požiadaviek (tesnenia dna skládky na NNO odpad navrhnuté v súlade s §4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. § 4 odsek (4). Žiada o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: V podloží rozšírenia skládky, navrhovanej činnosti, sa nenachádza súvislá prirodzená geologická bariéra s parametrami podľa predpísaných požiadaviek, preto bude vybudované, tak ako v jestvujúcej skládke, kombinované tesnenie dna a svahov skládky v súlade s vyhláškou č. 382/2018 Z. z.

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. Citácia z geologického prieskumu práve potvrdzuje, že jeho spracovateľ upozornil na potrebu dobudovať tesnenie. Tesnenie dna a svahov skládky bude vybudované v súlade s vyhláškou č. 382/2018 Z. z. a bude musieť spĺňať predpísané parametre. Ako je uvedené vo vyhodnotení pripomienky 6, legislatíva Slovenskej republiky predpisovala budovanie tesnenia už v čase budovania 1. etapy skládky Kúdelník II.

9. Rozšírenie skládky Kúdelník II. bude mať dopad na pokles trhovej hodnoty nehnuteľností v obývaných obciach Lieskovany, ktorá je vzdialená od skládky cca 700 m a obce Markušovce, ktorá je vzdialená 1,7 km. Žiada o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vzhľadom na dlhodobú existenciu skládky v predmetnom území a spôsob zabezpečenia navrhovaného rozšírenia skládky, dispozície a charakter územia, nebude mať realizácia rozšírenia vplyv na cenu nehnuteľností v uvedených lokalitách.

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. Skládka odpadov existuje v území už vyše 20 rokov a obce sa rozširujú smerom ku skládke, takže zrejme nedochádza k poklesu trhovej hodnoty nehnuteľností.

10. Zníženie kvality života v susediacich obciach so skládkou – Lieskovany, Odorín a Markušovce. Žiada o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Uvedená požiadavka prehodnotenia kvality životného prostredia v susedných obciach je spracovaná v správe o hodnotení a doplnená v stanovisku k pripomienkam obce Lieskovany.

Vyhodnotenie MŽP SR: Vplyv navrhovanej činnosti na obyvateľstvo je vyhodnotený v správe o hodnotení navrhovanej činnosti, v kapitole C.III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti, a doplnený v stanovisku navrhovateľa k pripomienkam obce Lieskovany. Zároveň MŽP SR konfrontovalo uvedené závery s vlastným vyhodnotením vplyvov uvedeným v rámci odôvodnenia tohto stanoviska, pričom MŽP SR na základe uvedeného neprišlo k novým skutočnostiam, ktoré by bolo potrebné opakovane vyhodnotiť.

11. Zníženie kvality ovzdušia vplyvom zápachu vznikajúcim rozkladom odpadu v letných mesiacoch. Žiada o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Nakoľko sa obmedzuje podiel organického odpadu v skládkovanom odpade a postupne dôjde k jeho úplnej minimalizácii, predpokladá sa obmedzenie až odstránenie možnosti vzniku zápachu, ktorý bol v minulosti vytvorený rozkladom BRO. Naviac povrch skládky sa postupne prekrýva a uzatvára, pričom z telesa skládky je aktívne odsávaný plyn na spaľovanie a výrobu el. energie (strana 26 správy o hodnotení).

Vyhodnotenie MŽP SR: Požiadavka je premietnutá do opatrení v tomto záverečnom stanovisku. Obmedzenie zápachu sa dosiahne použitím najlepších dostupných techník

pre prevádzku skládky odpadov, predovšetkým dôsledným zhutňovaním odpadu. Bioplyn, ktorý vznikne po určitom čase, sa bude zachytávať v odplynovacích sondách.

12. Negatívny dopad na rekreačné oblasti NPR (národné prírodné rezervácie) vzdialené vzdušnou čiarou 4 km. Žiada o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny dopad na uvedení rekreačnú oblasť vo vzdialenosti cca 4 km. Neporovnateľne horší negatívny vplyv na celé územie regiónu a teda aj rekreačné oblasti by mali čierne skládky, ktoré by sa mohli absenciou riadenej organizovanej skládky a zvýšením poplatkov za zneškodňovanie odpadu v regióne rozšíriť.

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. Národný park Slovenský raj sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od navrhovanej činnosti. MŽP SR v rámci hodnotenia vplyvov súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti neidentifikovalo možné ovplyvnenie národného parku. Navrhovateľ vykonáva triedený zber v regióne, zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu, čím sa zabezpečuje čistota v regióne a aj v rekreačných oblastiach.

13. Negatívny dopad na sanitas živočíchov, nakoľko posudzovaným územím prenikajú pontické a submediteránne prvky a územie sa nachádza v paneurópskom migračnom koridore vtáctva. Na riečne údolie Hornádu sa viaže aviatická migračná trasa, hlavne avifauny európskeho významu. Žiada o ornitologický prieskum. Žiadame o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhované rozšírenie je situované vzhľadom na jestvujúcu skládku vo väčšej vzdialenosti od toku rieky Hornád a bude vizuálne situované za zrekultivovaným kopcom 2. a 3. etapy skládky. Až v 5 etape sa dostane nad úroveň terénu, ale v dostatočnej vzdialenosti od rieky Hornád. Nie je žiadna signalizácia, že by súčasný stav skládky a jej prevádzky mal negatívny vplyv na aviatický migračný koridor avifauny, a to ani zo strany záujmových organizácií, ani od kompetentných orgánov štátnej správy.

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. Navrhovaná činnosť je v dostatočnej vzdialenosti od rieky Hornád a v procese posudzovania navrhovanej činnosti nebola od orgánov štátnej správy, úseku ochrany prírody a krajiny požiadavka realizovať ornitologický prieskum, pričom uvedené nevyplývalo ani po vyhodnotení vplyvov súvisiacich s realizáciou navrhovanej činnosti vykonaným zo strany MŽP SR

14. Riziko zväžania odpadu z okolitých štátov – Poľsko, Maďarsko, Ukrajina,.... Žiadao prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Odpady z okolitých štátov sa na skládku odpadov nebudú dovážať. Navrhovaná činnosť bude vybudovaná pre zvozový región uvádzaný v správe o hodnotení.

Vyhodnotenie MŽP SR: Odpad nebude dovážaný zo zahraničia. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi.

15. Devastácia pozemných komunikácií v 2 a 3 tr. vplyvom nadmerného zväžania odpadu. Žiada o prehodnotenie MŽP SR.

Vyjadrenie navrhovateľa: Skládky je verejnoprospešná stavba a slúži obyvateľom regiónu. Prevádzka je na uvedenom mieste už od cca 1996. Je predpoklad, že dopravnou obsluhou v súvislosti s prevádzkou skládky nedochádza k nadmernej devastácii pozemných komunikácií. Naplnenie potrieb regiónu a poskytovaná služba regiónu v každom prípade

mnohonásobne prevyšuje tento potenciálne avizovaný, ale zanedbateľný nepriaznivý vplyv skládky na komunikácie.

Vyhodnotenie MŽP SR: Navrhovanou činnosťou sa rozšíri skládka odpadov, ale nie je predpoklad nadmerného zvýšenia intenzity dopravy. Nepredpokladá sa zvýšenie množstva odpadov, ktoré sa dovážajú v súčasnosti.

16. Žiada posúdiť aj cezhraničné vplyvy s Poľskou republikou.

Vyjadrenie navrhovateľa: Vzhľadom na umiestnenie skládky nie je dôvod na očakávanie cezhraničného vplyvu.

Vyhodnotenie MŽP SR: Navrhovaná činnosť svojim vplyvom na životné prostredie nepresahuje štátne hranice.

Prílohou stanoviska je Výpis z elektronickej petície zo stránky petície.com, ktorú žiada občianske združenie Zelená pre obce tiež zohľadniť. V elektronickej petícii je 152 záznamov obsahujúcich meno, obec (prevažne Lieskovany a Spišská Nová Ves), dátum, v niektorých záznamoch aj e-mail, telefónne číslo a komentár. V komentároch je prevažne vyjadrený nesúhlas s rozšírením skládky s argumentáciou prevažne zhodnou s pripomienkami uvedenými v stanovisku občianskeho združenia Zelená pre obce.

- **Obec Lieskovany** (list zo dňa 18. 12. 2018)

Vo svojom stanovisku uvádza nasledovné pripomienky:

Pripomienka č. 1:

Obec Lieskovany sa nenachádza v situácii projektu rozšírenia skládky spracovanom spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o. Po dokreslení katastra Lieskovany do situácie skládky vyplýva, že odstupová vzdialenosť 500 m od sídla nie je dodržaná a zasahuje do obce Lieskovany.

Technickým požiadavkám na skládkovanie odpadov sa detailne venuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti z 28. júla 2015, ktorá nadobudla účinnosť od 1.1.2018. Vyhláška stanovuje požiadavky na výber lokality na vybudovanie skládky odpadov v (§ 1).

§ 105 ods.3 písm. d), f), g) a h) zákona o odpadoch ustanovuje:

§ 1

Výber lokality na vybudovanie skládky odpadov

(1) Pri výbere lokality na skládku odpadov a na dočasné uloženie kovovej ortuti podľa § 20 ods. 1 zákona (ďalej len „úložisko dočasného uskladnenia odpadov“) sa zohľadňujú najmä tieto kritériá:

a) bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných zón alebo rekreačných oblastí, ¹⁾vodných tokov, vodných nádrží, vodných zdrojov, vrátane ich ochranných pásiem ²⁾a inundačného územia, ³⁾

b) geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžinierskogeologické podmienky v oblasti,

c) ochrana prírody a krajiny a ochrana kultúrneho dedičstva v oblasti,

d) únosné zaťaženie územia, ⁴⁾

e) možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,

f) záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ⁵⁾ alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania. ⁶⁾

(2) Podzemné uloženie odpadov ⁷⁾ je trvalé uloženie odpadov do zariadenia na zneškodnenie odpadov v hlbokých podzemných priestoroch, ako sú bane na soľ alebo potaš.

Poznámky pod čiarou

1) STN 83 8101 Skládkovanie odpadov. Všeobecné ustanovenia. (83 8101)

Norma STN 83 8101 všeobecné ustanovenia.

Norma v článku 3.8 rieši odstupové vzdialenosti takto:

Skládka odpadov sa nesmie zriaďovať v bezprostrednej blízkosti sídel. Minimálna vzdialenosť skládky odpadov od sídla má byť 500 m v smere prevládajúcich vetrov. Minimálna vzdialenosť skládky odpadov od zdravotníckych a školských zariadení má byť 1000 m v smere prevládajúcich vetrov od zariadenia. V prípade prírodných a umelých bariér / terénne prevýšenia a pod. / je možné skrátiť uvedené vzdialenosti. Vjazd do areálu skládky odpadov pri skrátených vzdialenostiach musí byť na odvrátenej strane.

Smer prevládajúcich vetrov:

Smer prevládajúcich vetrov je zobrazený na veternej ružici v projekte zmeny územného plánu 2018 mesta Spišská Nová Ves výkres Vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy: Presvitka.pdf. Prevládajúci smer vetrov JZ, Z, SZ. Obec Lieskovany leží v smere prevládajúcich vetrov.

Je potrebné, aby sa zakreslila obec Lieskovany do projektu situácie navrhovaného rozšírenia skládky o 4 a 5 etapu a aby sa posúdila požadovaná odstupová vzdialenosť skládky od obce. Je potrebné, aby sa dodržala vyhláška č. 372/2015 Z. z. a STN 83 8101.

Vyjadrenie navrhovateľa: Okraj skutočného úložiska odpadu bude oproti vyznačenej celkovej funkčnej ploche navrhovaného rozšírenia skládky posunutý min. o kritickú vzdialenosť tak, aby nedochádzalo k zásahu odporúčaného hygienického ochranného pásma (HOP) do cca 8 pozemkov rodinných domov. Číže vzdialenosť HOP 500 m bude dodržaná. Na území medzi hranicou funkčnej plochy skládky a okrajom skutočného úložiska odpadu bude realizovaný pás vysokej ochrannej izolačnej zelene. Uvedené vysvetlenie je v súlade s dokumentáciou Zmeny ÚPN, ktorá s realizáciou zelene v rámci funkčnej plochy rozšírenia skládky počíta.

Vyhodnotenie MŽP SR: Akceptuje sa. Pripomienka je zapracovaná v tomto záverečnom stanovisku v kapitole VI. 3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

Pripomienka č. 2

Z existujúcej skládky sa šíri do obce Lieskovany zápach. Pri silnom vetre sú rozfúkané odpadky po celom okolí – poľnohospodárskej pôde a v záhradách občanov Lieskovany. Prevádzka existujúcej skládky už teraz výrazne negatívne vplyva na životné prostredie a obťažuje občanov obce Lieskovany. Ani vybudované zábrany nevyriešili problém, aby vietor nerozfúkal odpadky až do obce. Plánovaná 4 a 5 etapa výškovo prevýši existujúcu skládku. Z projektu Regionálna skládka odpadov Kúdelník II, Rozšírenie skládky odpadov 4. a 5. etapa stupeň EIA vypracoval DEPONIA SYSTEM s.r.o. zverejnený na stránke www.enviroportal.sk sú nasledujúce údaje:

Výšková kóta pri existujúcom vjazde na skládku je 491,1 m n. m

Výšková kóta zavážania 4. etapy je 502,0 m n. m

Výšková kóta zavážania 5. etapy je 515,0 m n. m

Z uvedeného vyplýva, že plánovaná 4. etapa prevýši existujúci vjazd o 10,9 m a plánovaná 5. etapa prevýši existujúci vjazd o 23,9 m. Výška vjazdu je cca 6 výškových metrov pod štátnou cestou.

V okolí skládky sa nenachádza žiadna prírodná bariéra, ktorá by bránila šíreniu zápachu a pri silnom vetre aj odpadkov do okolia zo skládky, ktorá už existuje. Je nemožné

zabezpečiť, aby plánovaná 4. a 5. etapa, ktorá svojou výškou prevýši existujúcu skládku a aj okolitú krajinu, vrátane existujúcej štátnej cesty, nespôsobovala ešte väčšie problémy.

Existujúca štátna cesta vedúca pozdĺž skládky je hlavnou bránou do rekreačnej oblasti Poráč Brodok a Poráčska dolina, historickej zóny Markušoviec / Kaštieľ, Letohrádok /. Skládku bude svojím vzhľadom a zápachom negatívne vplývať aj na cestovný ruch a rozvoj regiónu.

- **Záver:**

Je potrebné, aby sa zakreslila obec Lieskovany s platným územným plánom obce (ÚPN-O) schválený 29. 6. 2001 uznesením č.1/6/01, Všeobecne záväzným nariadením obce (VZN) 2/2001 zo dňa 29.6.2001 nad. právoplatnosť 15. 7. 2001, do projektu situácie navrhovaného rozšírenia skládky o 4. a 5. etapu a aby sa posúdila požadovaná odstupová vzdialenosť skládky od obce. Je potrebné, aby sa dodržala vyhl. č. 372/2015 Z. z a STN 83 8101, a aby sa kompetentné orgány opätovne vyjadrili k novej situácii.

Súčasná bariéry (siete) okolo momentálne prevádzkovej etapy skládky nie sú dostatočné na zachytávanie ľahkých frakcií ukladaného odpadu.

Vybudovanie 5. etapy skládky výrazne prevýši štátnu cestu Spišská Nová Ves – Markušovce v najvyššom bode o 18 m. Toto výškové navýšenie výrazne zníži kvalitu života obyvateľov obce Lieskovany tým, že vytvorí priamy vizuálny kontakt so skládkou. Na základe toho navrhujeme vypustiť variant vybudovania 5. etapy a rozlohu 4. etapy znížiť tak, aby dodržiavala požiadavku odstupu 500 m od obce Lieskovany a aj od schváleného územného plánu.

Taktiež žiadame, aby obec Lieskovany bola prizvaná do všetkých rozhodnutí týkajúcich sa rozšírenia skládky Kúdelník.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ vykonal opatrenia proti možnému šíreniu skládkových plynov z telesa skládky vybudovaním kogeneračnej jednotky PEZA na odsávanie a spaľovanie vznikajúcich skládkových plynov. Monitorovanie skládkových plynov nenaznačilo zvýšený výskyt týchto plynov, ale naopak začatím prevádzkovania kompostárne sa znížil výskyt plynov (za rok 2017 bolo vyseparovaných cca 3900 t biologicky rozložiteľných odpadov), ktoré sú predmetom tvorby skládkových plynov. Smer prevládajúcich vetrov je juhozápad, západ, severozápad a smer severozápad je aj cez obec Lieskovany. Prevádzka nezaznamenala zápach mimo areálu skládky v rámci monitorovania. Za rok 2019 sa vykoná preverenie týchto hodnôt v rámci pravidelného monitoringu. Je pravdepodobné, že zápach do obce sa šíri z prevádzky poľnohospodárskeho areálu. Etapy skládkovania č. 1 a č. 2 sú riadne zrekultivované a z odsávaného skládkového plynu sa vyrába elektrická energia. Subjektívny pocit zápachu majú noví obyvatelia obce mladších ročníkov narodenia, ktorí si v obci postavili rodinné domy. Celkom sa jedná o 10 rodinných domov. Problém môže vznikáť z titulu schváleného ÚPN obce Lieskovany z roku 2001, ktorý umožňuje výstavbu rodinných domov na kopci nad obcou smerom južným k skládke, ale obec Lieskovany má podstatne lepšie možnosti sa rozvíjať smerom na západ.

Pri presadzovaní vážnejších celospoločensky orientovaných zámerov sa uplatňuje inštitút verejnej prospešnosti – rozšírenie skládky Kúdelník II. je vo schválených zmenách ÚPN mesta Spišská Nová Ves definované ako verejnoprospešná stavba.

Pás vysokej ochrannej izolačnej zelene má okrem dodržania vzdialenosti 500 m od obytnej zóny zabezpečovať tiež vizuálne estetické hľadisko a elimináciu účinku prevládajúcich vetrov. Technické riešenie telesa skládky môže byť predmetom rokovaní v ďalších stupňoch projektovej prípravy. Navrhovateľ zabezpečí požiadavku zakresliť do mapového podkladu územie obce Lieskovany podľa platného územného plánu a rozšírenie skládky tak, aby bola splnená požiadavka na dodržanie ochranného pásma min. 500 m.

Dokumentovanie dopadu na širšie územie pri spracovaní ÚPN obce (mesta) sa rieši zásadne na podklade ÚPN VÚC Košický kraj, pričom sa v danej mierke javí bezkolízne s obytnou zónou. Nie je pravda, že by mesto ako obstarávateľ ÚPN zámerne tajilo kontakt HOP skládky s obytnou zónou obce Lieskovany. Takéto tvrdenie zo strany sťažovateľov je v danej situácii neprimerané a vrhá zlé svetlo na mesto i na spracovateľa zmien a doplnkov.

Ak sa v spodobňujúcej mierke preukazuje dopad HOP na cca 8 pozemkov obytnej zóny obce Lieskovany, je potrebné, aby situáciu 500 m HOP vo vzťahu k terénu a iným okolnostiam vzťahujúcim sa ku skládke zhodnotil príslušný orgán hygieny.

Prevádzkovateľ sa zaviazal na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti na vykonanie potrebných opatrení na zamedzenie úletom z telesa skládky.

Vyhodnotenie MŽP SR: Akceptuje sa požiadavka vypustiť variant č. 2, odporúčené hygienické ochranné pásmo od obytných území bude dodržané. Na území medzi hranicou funkčnej plochy skládky a okrajom skutočného úložiska odpadu bude realizovaný pás vysokej ochrannej izolačnej zelene. Pripomienka je zapracovaná v tomto záverečnom stanovisku v kapitole VI. 3. Obec Lieskovany je účastníkom konania ako dotknutá verejnosť.

• **JUDR. Daniel Gajdoš, advokát** (list zo dňa 20. 12. 2018)

Vo svojom stanovisku uviedol, že žiada, aby ako verejnosť bol upovedomený o postupe a vykonaných opatreniach a uvádza nasledovné pripomienky:

1. Z dokumentácie správy o hodnotení navrhovanej činnosti nie je možné, vzhľadom na jej rozsah a mieru podrobnosti z pohľadu vplyvov na životné prostredie, vyhodnotiť potenciálne vplyvy, a to napr. nie sú zohľadnené kumulatívne účinky už existujúcej skládky, iných činností a navrhovaného rozšírenia skládky, zo správy v zásade vyplýva, že navrhovaná činnosť nebude mať žiadne, ani negatívne, dopady na jednotlivé zložky životného prostredia – čo je, vzhľadom na charakter činnosti objektívne nemožné. Význam očakávaných vplyvov je pritom podstatným kritériom podľa časti B a C prílohy č. 10 zákona.

Vyjadrenie navrhovateľa: Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti zohľadňuje s predpísanou podrobnosťou vplyv navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia v súlade s navrhovaným rozšírením prevádzkovej časti, pričom je pravdepodobne možné, že v regióne vznikne kritický stav so skládkovacími kapacitami vzhľadom k tomu, že slúži pre producentov okresov Spišská Nová Ves, Poprad, Levoča, Gelnica a Sabinov. Ostatné zariadenia nemajú zabezpečenú perspektívnu kapacitu pre zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov s približnou ročnou kapacitou cca 50 – 60 000 m³/rok a sú určené pre jestvujúcich producentov – Skládky Úsvit Žakovce slúži pre časť okresu Poprad, Kežmarok a región Vysoké Tatry. Skládky Spišská Belá slúži pre okres Stará Ľubovňa časť okresu Kežmarok. Skládky Ľubica bude s veľkou pravdepodobnosťou uzatvorená do roku 2021. Ostatné prevádzkové skládky sú už vo veľkých vzdialenostiach a v súčasnosti ani jedna nemá kapacitu na dlhodobé uloženie takéhoto množstva „zvyškového“ odpadu. Zvyšovanie množstva produkovaných odpadov je uvedené v prílohe č. 14 správy o hodnotení, vychádza zo štatistických a zistených hodnôt v regióne. Očakávané vplyvy navrhovanej činnosti sú uvedené v kapitolách Správy C.III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad významnosti a v kapitole C.IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie.

Vyhodnotenie MŽP SR: Kumulatívne vplyvy navrhovanej činnosti a už existujúcich činností v posudzovanom území sú zhodnotené v správe o hodnotení navrhovanej činnosti, v kapitole C III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti. Zároveň MŽP SR konfrontovalo uvedené závery s vlastným vyhodnotením vplyvov uvedeným v rámci odôvodnenia tohto stanoviska, pričom

MŽP SR na základe uvedeného neprišlo k novým skutočnostiam, ktoré by bolo potrebné opakovane vyhodnotiť. Navrhovaná činnosť bude v prevádzke až po uzavretí časti skládky odpadov, ktorá je prevádzkovaná v súčasnosti.

2. V danom prípade sa z umiestnenia rozširovanej skládky odpadov ukazujú i veľmi pravdepodobné potenciálne vplyvy na citlivé zložky životného prostredia. Táto environmentálna citlivosť oblasti sa osobitne podáva zo situovania rozširovanej skládky odpadov v tesnej blízkosti vodného toku rieky Hornád a Národného parku Slovenský raj. Domnievame sa, že prevádzkovanie rozšírenej skládky v tesnej blízkosti vodného toku rieky Hornád a územia NP Slovenský raj je spôsobilé podstatným negatívnym spôsobom ohroziť:
 - kvalitu vody na vodnom toku rieky Hornád a jej biodiverzitu,
 - z dôvodu ohrozenia kvality vody je prevádzkovanie navrhovanej činnosti spôsobilé významným spôsobom negatívne ovplyvniť aj budúce využívanie oblastí vodného toku rieky Hornád nižšie po prúde na športové a rekreačné účely pre širokú verejnosť,
 - budúce aktivity v oblasti športového a cestovného ruchu, ktoré majú potenciál významným spôsobom zvýšiť atraktivitu územia v okolí vodného toku Hornád.

Vyjadrenie navrhovateľa: Umiestnenie rozširovanej skládky odpadov sa v súlade so súčasnými požiadavkami pre výstavbu skládok môže vykonávať len v jestvujúcich zariadeniach. Skládkovacie plochy sú od začiatku prevádzky zabezpečené v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a všetky vybudované etapy vyhovujú aj súčasným predpisom pre prípravu, výstavbu a prevádzku zariadení na zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Z toho sú už 2 etapy uzatvorené a zrekultivované. Skládky je zabezpečená monitorovacím systémom tesniacej fólie, ktorý dokáže preukázať celistvosť tesniacej fólie v podloží skládky a ktorý vylučuje únik znečistených vôd z prevádzkovaných plôch. Súčasné zabezpečenie skládky odpadov vylučuje ohrozenie podzemných a povrchových vôd ako aj kvality vody v rieke Hornád. Z týchto dôvodov je taktiež vylúčené ohrozenie kvality pre využívanie vodného toku Hornád na športové a rekreačné účely pre verejnosť. Navrhovaná činnosť sa vykonáva v území, ktoré sú ohrozené významnejšími aktivitami – prevádzkovanou ČOV pre mesto Spišská Nová Ves a taktiež kvalitou jestvujúcej zástavby a obyvateľmi, ktorá leží na opačnej strane toku Hornád.

Vyhodnotenie MŽP SR: V skládke odpadov Kúdelník II je zabezpečený pravidelný monitoring kvality podzemných vôd. Podľa záverečnej správy „Spišská Nová Ves – skládka odpadov Kúdelník I. a II. zhodnotenie monitorovania kvality podzemných vôd a priesakovej kvapaliny, IV. kvartál 2018 a celý rok 2018, RNDr. Dušan Baroš – INEKO GEO Poprad Trendy hodnôt sledovaných ukazovateľov v podzemných vodách sú vo väčšej miere charakterizované ako klesajúce, poukazujú na dobrý stav (nepriepustnosť) skládky. Zároveň MŽP SR konfrontovalo uvedené závery s vlastným vyhodnotením vplyvov uvedeným v rámci odôvodnenia tohto stanoviska, pričom MŽP SR na základe uvedeného neprišlo k novým skutočnostiam, ktoré by bolo potrebné opakovane vyhodnotiť.

3. Z hľadiska trvalých dopadov rozšírenej činnosti na krajinu, bude aj po rekultivácii skládky využiteľnosť dotknutého územia značne obmedzená a environmentálne riziká vyplývajúce z uloženého odpadu budú pretrvávať aj po rekultivácii skládky, osobitne riziká spojené s únikmi nežiaducich látok do podzemných vôd, čo je z hľadiska blízkosti vodného toku rieky Hornád významné.

Vyjadrenie navrhovateľa: Z hľadiska dopadov rozšírenej časti skládky odpadov na krajinu sa vybudovaním uzatváracích a rekultivačných prác vytvorí uzatvorený kopec, ktorý bude odvádzať zrážkové vody do obvodových rigolov po obvode oplotenia skládky. Týmto opatreniami sa výrazne obmedzí tvorba znečistených vôd a podľa zistených meraní až úplne

sa zastaví. Prevádzkovateľ má povinnosť a je na to pripravený, po ukončení prevádzky, 30 rokov vykonávať monitorovanie podzemných vôd, povrchových vôd a skládkových plynov. Vzhľadom na technické riešenie prevádzky je ohrozenie vôd toku Hornád vylúčené.

Vyhodnotenie MŽP SR: Prevádzkovateľ skládky odpadov má povinnosť podľa § 8 vyhlášky č. 382/2018 Z. z. zabezpečiť po ukončení prevádzky najmenej 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky vykonávať monitorovanie podzemných vôd, povrchových vôd a skládkových plynov.

4. Domnieva sa, že rozširovanie vykonávania predmetnej činnosti v tesnej blízkosti rieky Hornád nie je v súlade s kritériami stanovenými vo vládu Slovenskej republiky schválenom POH SR na roky 2016 – 2020 vypracovanom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

Vyjadrenie navrhovateľa: Požiadavku navrhovateľ neakceptuje: POH SR ako aj Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len „POH Košického kraja“) nevylučujú realizovanie navrhovanej činnosti rozšírenia skládky v priestore prevádzkovaného areálu.

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. POH SR nevylučuje rozširovanie skládok odpadov, ani nevylučuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním.

5. Z rozsahu dokumentácie správy o hodnotení navrhovanej činnosti nevyplýva, ako boli vyhodnotené aj kritéria vyplývajúce z POH SR na roky 2016 – 2020.

Vyjadrenie navrhovateľa: Správa o hodnotení navrhovanej činnosti nie je v rozpore s POH SR. Správa je vypracovaná v súlade s podmienkami POH SR. Podrobné vyhodnotenie vykonávaných činností v rámci odpadového hospodárstva až do konca roku 2017 je uvedené v Prílohe č. 14 Správy o hodnotení.

Vyhodnotenie MŽP SR: Navrhovateľ dôsledne dodržiava hierarchiu v odpadovom hospodárstve od predchádzania vzniku odpadu až po jeho zneškodňovanie skládkovaním. Jednotlivé činnosti sú popísané v prílohe č. 14 správy o hodnotení navrhovanej činnosti.

6. Rovnako nie je zrejmé, ako bola vyhodnotená blízkosť viacerých v súčasnosti prevádzkovaných skládok nie nebezpečného odpadu, ktorých kapacita je dostatočná aj na obdobie do rokov 2030, resp. 2035, kedy by už skládkovanie malo byť poslednou možnosťou pri nakladaní s odpadmi.

Vyjadrenie navrhovateľa: V správe o hodnotení je vyhodnotená kapacita potenciálne možných prevádzkovaných zariadení na zneškodňovanie odpadu a ich kapacita v časti A.II Základné údaje o navrhovanej činnosti, kapitole 7. a 8. Dôvod umiestnenia v danej lokalite. Pre Slovenskú republiku bolo určené prechodné obdobie prevádzkovania skládok odpadov až do roku 2040. Časť „zvyškového“ odpadu, ktorý nebude vhodný na zhodnotenie alebo recykláciu, sa bude vždy skládkovať aj po tomto termíne.

Vyhodnotenie MŽP SR: Pripomienka je vypracovaná v správe o hodnotení navrhovanej činnosti, v kapitole A.II Základné údaje o navrhovanej činnosti, kapitole 7. a 8. a tiež v doplňujúcich informáciách navrhovateľa vypracovaných k pripomienke č.1 uvedenej vyššie. Rozšírenie existujúcej skládky Kúdelník II bolo posúdené veľmi citlivo na základe reálnych potrieb skládkových kapacít dotknutého regiónu, ako je uvedené v POH SR. Avšak MŽP SR nevyhovelo úplne požiadavke dotknutého regiónu, v ktorom viaceré dotknuté orgány aj dotknutá obec, vyjadrili súhlas s variantom č. 2., ale po zvážení všetkých pripomienok, uprednostnilo menší variant č. 1.

7. Navrhované rozšírenie skládky je v rozpore so záväznou hierarchiou odpadov ustanovenou v záväznom poradí priorít, uprednostňuje „iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie“ pred „zneškodňovaním“ odpadu (§ 6 zákona o odpadoch) a s nadväzujúcimi programami odpadového hospodárstva.

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhovateľ bude dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch, požiadavku akceptuje. Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s POH SR a POH Košického kraja, ktoré nevyklúčujú rozširovanie kapacít existujúcich skládok odpadov po dôkladnom posúdení reálnych potrieb skládkových kapacít v regióne.

Vyhodnotenie MŽP SR: Neakceptuje sa. Zneškodňovanie odpadu skládkovaním, aj po zohľadnení uplatňovania princípu hierarchie odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je prípustné, v určitej miere aj nevyhnutné. Zneškodňovanie odpadov je súčasťou hierarchie odpadového hospodárstva.

Prerušenie konania v zmysle § 20 zákona

Navrhovateľ požiadal listom č. 179/2019 zo dňa 04. 06. 2019 MŽP SR o prerušení konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa“ na 30 dní. V odôvodnení navrhovateľ poukazuje na rôznu interpretáciu § 114c zákona o odpadoch vyjadrených v stanoviskách rezortného a povoľujúceho orgánu a uviedol, že požiadal Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie o zmenu stanoviska.

MŽP SR pokladalo za potrebné zistiť presne a úplne skutočný stav vecí. S ohľadom na tieto skutočnosti MŽP SR návrhu navrhovateľa prerušiť konanie vyhovel a v súlade s § 20 ods. 1 zákona vydalo dňa 27. 06. 2019 Rozhodnutie č. 214/2019-1.7/mo o prerušení konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Spišská Nová Ves Regionálna skládka odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa“ na dobu 60 dní.

Na prerušení zisťovacieho konania alebo posudzovania vplyvov sa nevyžaduje súhlas ostatných účastníkov konania. Rozhodnutie č. 214/2019-1.7/mo, 34096/2019 o prerušení konania bolo navrhovateľovi doručené dňa 03. 07. 2019.

6. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona

Pre vypracovanie odborného posudku k navrhovanej činnosti, podľa § 36 zákona, bola určená MŽP SR listom č. 214/2019-1.7/mo zo dňa 14. 02. 2019 (doručeným dňa 07. 03. 2019), Ing. Iveta Machalová, zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod číslom 559/2011/OEP (ďalej len „spracovateľka posudku“).

Spracovateľka posudku požiadala listom zo dňa 16. 04. 2019 o predĺženie lehoty pre odovzdanie odborného posudku zo 60 dní o ďalších 30 dní vzhľadom na zložitosť prípadu, ako aj v súvislosti s novelou zákona o odpadoch a novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01. 01. 2019, nejednoznačnosti výkladu § 114c zákona o odpadoch v súvislosti s navrhovanou činnosťou a aj v súvislosti so stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania.

MŽP SR listom č. 214/2019-1.7/mo zo dňa 26. 04. 2019 súhlasilo s predĺžením lehoty pre odovzdanie odborného posudku o ďalších 30 dní.

Do dňa 27. 08. 2019, v lehote prerušenia konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti, kedy bol vydaný odborný posudok, nebolo navrhovateľovi doručené žiadne stanovisko.

Spracovateľka posudku vypracovala posudok v súlade s § 36 zákona na základe predloženej správy o hodnotení, vlastných poznatkov, konzultácií s navrhovateľom a spracovateľom správy o hodnotení, doplnenia potrebných údajov navrhovateľom v správe o hodnotení a miestneho zisťovania, zo záznamu z verejného prerokovania, doručených písomných stanovísk od účastníkov procesu posudzovania a na základe príslušných právnych a technických noriem.

V odbornom posudku vypracovala hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia na základe vlastnej odbornej analýzy a v súlade s príslušnými právnymi a technickými predpismi a konfrontovala ho s hodnotením uvedeným v správe o hodnotení.

Vo svojom posudku uviedla, že predložená správa o hodnotení navrhovanej činnosti obsahuje všetky zákonom ustanovené kapitoly a podkapitoly podľa prílohy č. 11 zákona, ďalej uviedla, že v správe o hodnotení boli vyhodnotené všetky doručené stanoviská k zámeru a všetky požiadavky uvedené v rozsahu hodnotenia. Uviedla, že v správe o hodnotení navrhovanej činnosti sú dôkladne zhodnotené obidva realizačné varianty predložené v zámere, t. j. o variant č.1, v ktorom je navrhované rozšírenie skládky odpadov o 4. etapu a variant č. 2 s navrhovaným rozšírením skládky odpadov o 4. a 5. etapu a nulový variant(stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala) a podrobne sú rozpracované všetky všeobecné a špecifické podmienky, ktoré boli stanovené v rozsahu hodnotenia.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti obsahuje primerané oboznámenie o navrhovanej činnosti, identifikované a hodnotené boli všetky významné očakávané vplyvy na životné prostredie, že informácie o stave životného prostredia majú primeraný regionálny charakter, čo je vzhľadom na druh navrhovanej činnosti postačujúce. Zároveň zohľadňuje aj všetky požiadavky z príslušných právnych predpisov.

Zhodnotila, že správu o hodnotení navrhovanej činnosti možno považovať za postačujúcu, pretože obsahuje údaje predpísaného rozsahu v primeranej miere, sú formulované zrozumiteľne a dostatočne podrobne na vysokej odbornej úrovni.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti bola vypracovaná v auguste 2018, má 131 strán formátu A4 vrátane Všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia. V samostatnej dokumentácii správy o hodnotení navrhovanej činnosti je uvedených 15 príloh, ktoré tvoria: 1. Prehľadná situácia, 2. Situácia širších vzťahov v mierke 1:2 000, 3. Situácia skládky v mierke 1:1 000, 4. Situácia záberu pozemkov – návrh, 5. Situácia zavázania 4. etapy, 6. Situácia zavázania 5. etapy, 7. Vzorový pozdĺžny rez, 8. Vzorový priečny rez, 9. Fotodokumentácia, 10. Vizualizácia navrhovanej činnosti, 11. Uznesenie zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves, 12. Zoznam zneškodňovaných odpadov, 13. Geologický prieskum, 14. Zvozová oblasť, odhad ročného množstva odpadov za celé obdobie životnosti skládky, 15. Vyhodnotenie splnenia pripomienok k zámeru, k určeniu rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu.

V hodnotení úplnosti správy o hodnotení navrhovanej činnosti uviedla, že navrhovateľ vypracoval v zákonnej lehote (list č. 34/2019 zo dňa 08. 02. 2019, doručený na MŽP SR 13. 02. 2019) na základe požiadavky MŽP SR podľa § 35 ods. 5 zákona doplňujúce informácie k pripomienkam a požiadavkám uvedených v stanoviskách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru odpadového hospodárstva (list č. 66514/201 zo dňa

13. 12. 2018), obce Lieskovany (list zo dňa 8. 12. 2018), o. z. Zelená pre obce (list zo dňa 16. 12. 2018) a JUDr. Daniela Gajdoša (list zo dňa 20. 12. 2018) doručených k správe o hodnotení navrhovanej činnosti.

V závere posudku odporúča príslušnému orgánu vydať súhlasné stanovisko na realizáciu navrhovanej činnosti vo variante č. 2 s navrhovaným rozšírením skládky odpadov o 4. a 5. etapu. Svoje odporúčanie odôvodnila v závere posudku nasledovne: „Podmienky prevádzkovania 5. etapy zosúladí povoľujúci orgán s aktuálne platnými právnymi predpismi, zohľadňujúc pritom nevyhnutné požiadavky obcí, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu v danom regióne ukladať komunálny odpad na skládku odpadov, požiadavky skládkovať odpad, ktorý vznikne pri zhodnocovaní, alebo zneškodňovaní odpadu iným spôsobom a nie je možné nakladať s ním ďalej inak, ako uložiť ho na skládku odpadov, alebo požiadavky v prípade vzniku tzv. krízovej situácie, ktorá vznikne pri neschválení spaľovni komunálneho odpadu v danom regióne a nemožnosti zabezpečiť energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, alebo jeho zneškodňovanie spaľovaním.“

Odborný posudok bol doručený na MŽP SR dňa 02. 09. 2019. MŽP SR sa úplne nestotožnilo s odporúčaním spracovateľky posudku. Po vyhodnotení všetkých pripomienok v doručených stanoviskách súhlasí s variantom č. 1.

IV. KOMPLEXNÉ ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

Celkové vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli vyhodnotené na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov nasledovne:

Vplyvy na obyvateľstvo

Navrhovaná činnosť predstavuje dobudovanie skládky nie nebezpečných odpadov (NNO) Kúdelník II v k. ú. Spišská Nová Ves, s nadväznosťou na existujúce a prevádzkované skládkovacie priestory v rozsahu navrhovaného rozšírenia pre variant č. 1 vybudovaním 4. etapy a variant č. 2 vybudovaním 4. a 5. etapy.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená mimo zastavaného územia mesta Spišská Nová Ves, na juhovýchodnom okraji k. ú. mesta, na hranici katastrov Spišská Nová Ves a Markušovce. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade „Územným plánom mesta Spišská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2018 / lokalita Kúdelník II“, ktorý je účinný dňom 13. 10. 2018, na funkčnej ploche, ktorá je definovaná ako – plochy riadených skládok TKO, vo výhlade s návrhom na rekultiváciu pre rekreačné využitie.

Najbližšia obytná zóna je vzdialená cca 1,4 km (obec Lieskovany) od súčasnej skládky a najbližšie priemyselné objekty zhruba 400 m (ČOV Spišská Nová Ves). Areál skládky odpadov je oplotený a z troch strán - sever, východ, juh - je ohraničený pozemkami s poľnohospodársky využívanou pôdou. Zo západnej strany je skládka prepojená s areálom kompostárne (Regionálne centrum zhodnocovania BRO, Spišská Nová Ves), zvyšok hranice tvorí asfaltová cesta a inundačné územie rieky Hornád.

Najbližšia obytná zóna obec Lieskovany je vzdialená cca 0,5 km od navrhovanej činnosti. Vymedzenie navrhovaného územia pre navrhovanú činnosť (rozšírenie skládky odpadov) je nasledovné: Severovýchodné ohraničenie max. plošného rozšírenia skládky na nové plochy, ktoré predstavuje 4. etapa, tvoria pozemky s poľnohospodársky využívanou pôdou, v rozsahu cca 3,95 ha. Vymedzenie ostatného riešeného územia je v 4. etape totožné s oplotením areálu súčasnej skládky. Takto vymedzené územie by platilo aj pre 5. etapu, ktorá by predstavovala navrhovanie skládky nad časťou plochy súčasnej skládky a časťou plochy 4. etapy rozšírenia skládky.

Rozšírenie skládky odpadov o 4., resp. o 4. a 5. etapu a jej ďalšia prevádzka pri dodržaní vzdialenosti (HOP) od obytných sídiel a exponovaných lokalít aktívnej časti obyvateľstva,

pri dodržaní platných právnych predpisov a všetkých podmienok a opatrení sa nepredpokladá negatívny vplyv na zdravotný stav. Na pohodu obyvateľstva z obce Lieskovany by mohla negatívne vplyvať realizácia 5. etapy, ktorá by mala výrazne prevyšovať cestu Spišská Nová Ves – Markušovce, čím by obyvatelia obce Lieskovany boli vo vizuálnom kontakte so skládkou odpadov.

Emisie a hluk z cestnej dopravy bude približne v intenciách súčasného stavu. Dopravné koridory – existujúcej cesty III/5365 a navrhovanej preložky cesty II/533 v pozícii juhovýchodného obchvatu mesta, nie sú (okrem čiastočne lokality Stojan) v bezprostrednom kontakte s funkčnými plochami bývania.

V pracovnom prostredí budú zamestnanci skládky odpadov vystavení bezprostredným podmienkam a vplyvom prevádzky skládky, ktoré sú však riešené prevádzkovými a hygienickými opatreniami v súlade s požiadavkami a predpismi zabezpečujúcimi ochranu zdravia, bezpečnosti pri práci a ochranu životného prostredia. Vodiči privážajúci odpad budú vystavení prevádzkovým podmienkam skládky odpadov len krátkodobo a jej vplyv na vodičov je málo významný až zanedbateľný.

Navrhovaná činnosť nebude produkovať emisie nad rámec platných limitov príslušných látok v ovzduší, ani látok vypúšťaných do povrchového toku, podzemných vôd a ani iné výstupy, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Navrhovaná činnosť bude mať priamy pozitívny vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu. Realizácia navrhovanej činnosti zabezpečí udržanie počtu zamestnancov u navrhovateľa.

Vplyvy na nerastné suroviny, geodynamické javy, geomorfologické pomery a na horninové prostredie

Horninové prostredie pri realizácii navrhovanej činnosti môže byť ovplyvnené zemnými prácami pri zakladaní navrhovaných objektov, terénnymi úpravami v súvislosti s prípravou územia pre rozšírenie skládky odpadov, technickým stavom stavebných zariadení a mechanizmov. Pre rozšírenie skládky v 4. etape je návrh pokračovať v zábere územia – prirodzeného údolia s relatívne miernym sklonom svahov, situovaného severovýchodne od jestvujúcej skládky odpadov. Pre výkopové práce sa použijú rýpadlá a vykopaná zemina bude z priestoru zakladania skládky vyvážaná dopravnými prostriedkami (nákladné autá) na dočasnú skládku zeminy prípadne priamo na skládku odpadu. Zabezpečenie stavebnej jamy bude svahovaním.

Horninové prostredie pod skládkou odpadov a v jej okolí je chránené pred vplyvom uložených odpadov v skládkovom telese minerálnym tesnením a tesniacou fóliou HDPE. Vzhľadom ku koeficientom priepustnosti minerálneho tesnenia skládky a aj samotných materiálov pod skládkou odpadov nie je predpoklad kontaminácie horninového prostredia.

Nerastné suroviny sa na navrhovanej lokalite nenachádzajú.

Rozšírenie skládky sa bude realizovať etapovite po kazetách, celá plocha skládkovacích priestorov nebude odkrytá naraz, preto nie je predpoklad vzniku geodynamických javov.

Ku geomorfologickým zmenám nedôjde ani po zavezení skládky. Navrhovaný konečný tvar telesa skládky so svahmi v sklone 1:2,5 vytvorí terénnu vlnu. Takto vytvarované teleso skládky bude včlenené do prirodzeného charakteru krajiny a zabezpečí odtok čistých zrážkových vôd po obvode skládkového telesa do prirodzených odtokových miest v území. Minimalizácia vplyvu navrhovanej činnosti počas prevádzky bude dosiahnutá etapovitou výstavbou, spôsobom prevádzky zariadenia a sadovými úpravami okolo skládky.

Vplyvy na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy

Vplyv navrhovanej činnosti na klimatické pomery a zraniteľnosť navrhovanej činnosti voči zmene klímy je minimálna. Počas prevádzky navrhovanej činnosti ako produkt biologického rozkladu organických odpadov vzniká skládkový plyn, ktorého množstvo a kvalita je monitorovaná počas prevádzky, a aj po vykonaní uzatvorenia a rekultivácie

skládky odpadov. Bioplyn, ktorý vznikne po určitom čase prevádzky, bude tak, ako v súčasnosti, zachytávaný v odplynovacích sondách a zneškodňovaný, resp. využívaný v závislosti od svojho množstva a kvality, spaľovaním, pričom zabezpečuje výrobu elektrickej energie a zásobovanie jestvujúcej prevádzky skládky odpadov elektrickou energiou. Po vykonaní uzatvorenia a rekultivácie skládkového telesa sa na ukončení odplynovacích šácht vybudujú kokso-kompostové filtre, ktoré budú zachytávať znečisťujúce látky zo skládkového plynu a minimalizovať možný negatívny vplyv na klimatické pomery a zmenu klímy.

Rozšírenie skládky odpadov nebude zdrojom výrazného vývinu tepla a vlhkosti, významný vplyv na klimatické podmienky sa neočakáva.

Vplyvy na ovzdušie

Vplyvy na ovzdušie – počas výstavby

Počas výstavby rozšírenia skládky odpadov budú vznikať hlavne emisie znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a sekundárna prašnosť zo stavebnej činnosti. Vo všeobecnosti je však charakter týchto zdrojov dočasný a pri jednotlivých etapách realizácie rôznej intenzity. Vhodnou organizáciou práce je možné tieto vplyvy eliminovať.

Vplyvy na ovzdušie – počas prevádzky

Počas prevádzky rozšírenej skládky odpadov Kúdelník II. budú vznikať emisie z nákladných vozidiel, ktoré privážajú odpad na skládku a z mechanizácie na skládke, dodržaním opatrení a prevádzkového poriadku bude tento vplyv málo významný.

Zápach vznikajúci na skládke bude tak, ako v súčasnosti, eliminovaný prekrývaním navezeného odpadu zeminou, jeho zapracovaním do povrchu, zhutnením a celkovým riešením odplynenia. Pretože oblasť možného dosahu zápachu sa sústreďuje len na blízke okolie skládkovacích plôch, obyvatelia obcí nebudú zápachom zo skládky zasiahnutí.

Bioplyn, ktorý vznikne po určitom čase prevádzky, bude zachytávaný v odplynovacích sondách a zneškodňovaný, resp. využívaný aj ďalej podľa svojho množstva a kvality spaľovaním, pričom bude zabezpečovať výrobu elektrickej energie a zásobovanie jestvujúcej prevádzky skládky odpadov elektrickou energiou.

Zachytenou priesakovou kvapalinou sa bude polievať odpad uložený na skládke, čím sa redukuje objem priesakovej kvapaliny výparom a retenciou v telese odpadu a zároveň sa bude zvlhčovať povrch skládky, čo zníži potenciálnu prašnosť, možnosť úletov z povrchu skládky a podporí sa rozklad odpadu.

Smer prevládajúcich vetrov je naviac orientovaný priaznivo vo vzťahu k existujúcemu obytnému územiu mesta a najbližšia obytná zóna v súčasnosti v smere prevládajúcich vetrov je vzdialená cca 1,4 km po komunikácii (obec Lieskovany) od okraja 3. etapy o 100 m viac ako navrhovaná činnosť. Rozšírenie skládky odpadov Kúdelník II bude rešpektovať minimálnu vzdialenosť skládky odpadov od obytnej zóny v smere prevládajúcich vetrov (min. 500 m).

Navrhovaná činnosť nebude produkovať emisie nad rámec platných limitov príslušných látok v ovzduší a bude mať na kvalitu ovzdušia len minimálny vplyv.

Vplyvy na vodné pomery

V čase výstavby sa pri dodržaní prevádzkových opatrení a bezpečnostných predpisov negatívny vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd nepredpokladá.

Režim povrchových vôd – rozšírením skládky odpadov na lokalite Kúdelník II. nedôjde k zmene režimu povrchových vôd.

Odtokové pomery – vybudovaním rozšírenia skládkovacích priestorov nedôjde z hľadiska podmienok v okolí skládky k žiadnej zmene odtokových pomerov. Zrážková voda z ich plochy bude zachytená drenážnym systémom a odvedená do nádrže priesakových vôd a stane sa súčasťou recirkulácie na skládke.

Pre rozšírenie skládky v 4. etape bude lokalita pokračovať v zábere územia – prirodzeného údolia s relatívne miernym sklonom svahov, situovaného severovýchodne od jestvujúcej skládky.

Povrch územia tvorí v prevažnej miere poľnohospodársky využívaná pôda. Záujmové územie výstavby sa nachádza mimo ochranných pásiem, chránených území a chránených prírodných útvarov. Výstavbou nie sú dotknuté cudzie inžinierske siete a objekty v lokalite.

Navrhovaný konečný tvar telesa po rekultivácii so svahmi v sklone 1:2,5 a uvedeným prevýšením vytvorí terénnu vlnu. Takto vytvarované teleso skládky bude včlenené do prirodzeného zvlneného charakteru krajiny a zabezpečí odtok čistých zrážkových vôd po obvodě skládkového telesa do prirodzených odtokových miest v území.

Kvalita povrchovej vody – vzhľadom na riešenie skládky a podmienky v území nie je realizáciou rozšírenia dôvod pre možnosť zmeny kvality povrchových vôd v okolí skládky.

Režim podzemných vôd – konštrukcia tesnenia skládky zaručuje nepriepustnú bariéru, ktorej bezpečnosť je zvýšená odvádzaním priesakových vôd z priestoru skládky, do akumulácie nádrže priesakových kvapalín. Zachytenou priesakovou kvapalinou sa bude polievať odpad uložený na skládke, čím sa redukuje objem priesakovej kvapaliny výparom a retenciou v telese odpadu a zároveň sa bude zvlhčovať povrch skládky, čo zníži potenciálnu prašnosť, možnosť úletov z povrchu skládky a bude sa podporovať rozklad biologických zložiek v odpade. Prípadný prebytočný objem priesakovej kvapaliny (pri doterajšej prevádzke takýto stav nenastal a ani pri bežnej prevádzke sa nepredpokladá) sa odvezie na zneškodnenie v ČOV.

Kvalita podzemných vôd bude kontrolovaná monitorovacím systémom fólie a monitorovacím systémom kvality podzemných vôd vo vrtoch nad a pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd. Pri dodržaní navrhnutého riešenia a podmienok organizovanej prevádzky skládky nebude mať navrhovaná činnosť negatívny vplyv na podzemné vody.

Nepredpokladá sa negatívny vplyv navrhovanej činnosti na množstvo a kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Vplyv na pôdu

Pre rozšírenie skládky v 4. etape sa bude pokračovať v zábere územia – prirodzeného údolia s relatívne miernym sklonom svahov, situovaného severovýchodne od jestvujúcej skládky odpadov.

Pôda pri realizácii navrhovanej činnosti bude ovplyvnená zemnými prácami pri zakladaní navrhovaných objektov, terénnymi úpravami v súvislosti s prípravou územia pre rozšírenie skládky odpadov, technickým stavom stavebných zariadení a mechanizmov. Pre výkopové práce sa použijú rýpadlá a vykopaná zemina bude z priestoru zakladania skládky vyvážaná dopravnými prostriedkami (nákladné autá) na depóniu, prípadne priamo na skládku odpadu.

Územie vybranej lokality pre rozšírenie skládky odpadov je tvorené územím s eróznymi ryhami a pôdou nízkej bonity. Navrhovaná činnosť je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Spišská Nová Ves. Vzhľadom na technické riešenie navrhovanej činnosti, pri dodržaní bezpečnostných predpisov a prevádzkových opatrení je miera rizika znečistenia pôd v okolí skládky minimálna.

Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy

Územie výstavby navrhovanej činnosti sa nachádza mimo ochranných pásiem, chránených území a chránených prírodných útvarov. Okolie územia rozšírenia skládky tvorí z východnej strany jestvujúca prevádzkovaná skládka odpadov, severnú časť lemuje lesný porast s poľnou cestou, západnú a južnú hranicu tvorí odlesnená časť lesného porastu. Širšie okolie tvorí poľnohospodársky využívaná pôda. V širšom zázemí dotknutej lokality sa nachádzajú významné migračné koridory živočíchov. Na riečne údolie Hornádu, v rámci ktorého sa nachádza aj lokalita Kúdelník II sa viaže aviatcka migračná trasa, hlavne

avifauny, európskeho významu. Tok rieky Hornád kontaktný s riešenou lokalitou predstavuje hydrický biokoridor regionálneho významu so zvyškami pôvodných lužných porastov a významný migračný koridor a hniezdny biotop vtáctva. V priamom kontakte s navrhovanou funkčnou plochou rozšírenia skládky sa na jej severovýchodnom okraji nachádzajú biotopy európskeho významu.

Dotknuté územie je podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zaradené do 1. stupňa ochrany.

V širšom zázemí dotknutej lokality sa nachádzajú významné migračné koridory živočíchov. Na riečne údolie Hornádu, v rámci ktorého sa nachádza aj lokalita Kúdelník II sa viaže aviatická migračná trasa, hlavne avifauny, európskeho významu. Tok rieky Hornád kontaktný s riešenou lokalitou predstavuje hydrický biokoridor regionálneho významu so zvyškami pôvodných lužných porastov a významný migračný koridor a hniezdny biotop vtáctva.

V priamom kontakte s navrhovanou funkčnou plochou rozšírenia skládky sa na jej severovýchodnom okraji nachádzajú biotopy európskeho významu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky, Tr 5 Suché a dealpínske trávinnobylinné porasty. Časť týchto biotopov bude rozšírením skládky v období prevádzky dotknutá. V zmysle § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa na činnosť, ktorou sa môžu biotopy európskeho významu poškodiť, alebo zničiť, vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

Postupnou rekultiváciou skládky výsadbou zelene a uzatváraním skládkovacích plôch v rámci jednotlivých častí výstavby sa zabezpečí začlenenie funkčných plôch skládky do okolitej krajiny úpravou vplyvu na životné prostredie s cieľom udržania ekologickej stability územia.

V období realizácie 4. etapy navrhovaného rozšírenia skládky je v rámci kontaktných plôch s navrhovanou plochou rozšírenia skládky potrebné akceptovať biotopy - Nížinné a podhorské kosné lúky, Suché a dealpínske trávinnobylinné porasty. Časť týchto biotopov bude rozšírením skládky v období prevádzky dotknutá. Postupnou rekultiváciou skládky výsadbou zelene a uzatváraním skládkovacích plôch v rámci jednotlivých častí výstavby je potrebné zabezpečiť začlenenie funkčných plôch skládky do okolitej krajiny úpravou povrchu skládky a obnovením vegetácie. Budú pritom dodržané všetky opatrenia na obmedzenie negatívneho vplyvu na životné prostredie s cieľom udržania ekologickej stability územia.

Vplyv na územný systém ekologickej stability

V kontakte s územím v rámci navrhovanej činnosti - rozšírenia skládky odpadov Kúdelník II sa nachádza hydrický ekologický biokoridor regionálneho významu - tok rieky Hornád, v priestoroch jeho alúvia. V zmysle ochranných a ekostabilizačných limitov vyplývajúcich z opatrení stanovených schváleným územným plánom mesta, bude v kontaktnom úseku s navrhovanou činnosťou plne akceptovaný.

Vplyvy na krajinu

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v súlade „Územným plánom mesta Spišská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2018 / lokalita Kúdelník II“, ktorý je účinný dňom 13. 10. 2018, a to na funkčnej ploche - plochy riadených skládok TKO, vo výhlade s návrhom na rekultiváciu pre rekreačné využitie.

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k pokračovaniu zmeny krajinnej štruktúry z plôch trvalých trávnatých porastov a nelesnej vegetácie na plochy odpadového hospodárstva. Krajinný ráz v mieste realizácie navrhovanej činnosti je už ovplyvnený rozsiahlou antropogénnou činnosťou, jeho realizácia nebude znamenať výraznú zmenu krajiny.

Navrhovaná činnosť v 4. etape nebude prevyšovať okolitý terén. Navrhovaná 5. etapa by mala byť nad úrovňou cesty Spišská Nová Ves – Markušovce, čo by mohlo na okolitú krajinu a obyvateľov počas prevádzky skládky odpadov pôsobiť rušivo. Pre zmiernenie tohto vplyvu počas prevádzky bola navrhovaná etapovitosť výstavby a spôsob prevádzky zariadenia.

Skládkové teleso po rekultivácii nebude predstavovať úplne nový prvok v krajinskej štruktúre. Po skončení zavážania a vykonaní rekultivácie vznikne terénna vlna zatravnenej plochy.

Navrhovaná činnosť sa bude vykonávať prevažne v časti územia, ktoré nie je v priamom zornom poli obyvateľov obytných zón. Na území medzi hranicou funkčnej plochy skládky a okrajom skutočného úložiska odpadu bude realizovaný pás vysokej ochrannej izolačnej zelene, čím sa obmedzí prípadné dočasné rušivé vnímanie krajinskej scenérie obyvateľmi.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Lokalita pre navrhovanú činnosť, rozšírenie skládky je v dostatočnej vzdialenosti od obytných sídiel a nebude mať vplyv na zmenu ich štruktúry, či architektúry.

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, ani kultúrne hodnoty nehmotnej povahy.

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na archeologické a paleontologické náleziská a významné geologické lokality, ani služby, rekreáciu a cestovný ruch v dotknutom území, nakoľko tieto aktivity zohľadňuje už aj dnes prevádzkovaná skládka odpadov. Vzdialenosť navrhovanej činnosti od hranice Národného parku Slovenský raj je dostatočná, najkratšia vzdialenosť bude cca 5,5 km, z toho dôvodu navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv ani na rekreáciu a cestovný ruch v národnom parku. Realizáciou navrhovanej činnosti bude mierne dotknutá miestna rastlinná poľnohospodárska výroba, čo je vzhľadom na jej nízku bonitu vplyv málo významný. Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom mesta Spišská Nová Ves. Ochranné pásma cestných tratí nebudú dotknuté. Ochranné pásmo elektrického vedenia bude rešpektované. Porasty pozdĺž prístupovej cesty a po obvode skládky budú zachované a doplnené novou výsadbou.

Hodnotenie zdravotných rizík

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľov.

Počas výstavby navrhovanej činnosti je potrebné dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj požiadavky a predpisy na správnu obsluhu technických zariadení a manipuláciu v blízkosti týchto zariadení.

Počas prevádzky kvalitu pracovného prostredia a zdravie zamestnancov môžu ovplyvniť chemické faktory a fyzikálne faktory : hluk a vibrácie.

Na ochranu zamestnancov pred zdravotnými rizikami na pracovisku bude zamestnávateľ povinný vykonať súbor opatrení definovaných platnou legislatívou. Jednou zo základných povinností zamestnávateľa bude vykonať kategorizáciu činností z hľadiska zdravotných rizík, v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Pri prevádzke zamestnávateľ bude musieť spracovať súbor opatrení na elimináciu škodlivých faktorov z používania chemických látok v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V oblasti pracovného prostredia je zamestnanec povinný dodržiavať hygienické predpisy pri práci s odpadmi. Pracovisko bude spĺňať bezpečnostné a zdravotné požiadavky v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. a budú zabezpečené

opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň. Zamestnanci budú poučení o možných rizikách a budú chránení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP).

Pri dodržiavaní hygienických a bezpečnostných predpisov sa nepredpokladá negatívny vplyv na zdravie zamestnancov, ani obyvateľov.

Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území

Predpokladaná antropogénna záťaž územia, jej vzťah k ekologickej únosnosti územia a priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia

Vzhľadom k tomu, že na lokalite už skládka nie nebezpečných odpadov existuje, bude pokračovať jestvujúca antropogénna záťaž územia, ktorej zvýšenie uvažovaným rozsahom rozšírenia skládky odpadov bude z hľadiska súčasného stavu málo významné.

Vplyvom činnosti bude predĺžená doba pôsobnosti antropogénnej záťaže z dopravy na prístupových komunikáciách, ale neovplyvní jestvujúcu akustickú klímu v posudzovanom území. V širšom okolí nedôjde k významnejšej zmene parametrov kvality životného prostredia.

Realizáciou navrhovanej činnosti ostane rozloženie preťažených lokalít územia nezmenené, nakoľko v záujmovom území skládka odpadov už existuje a zavezené plochy sa postupne uzatvárajú a rekultivujú.

Priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti

Významné pozitívne dopady realizácie navrhovanej činnosti sa orientujú na nasledovné oblasti:

- Jedným z prioritných strategických cieľov v rámci administratívneho členenia územia mesta Spišská Nová Ves v ÚPN mesta Spišská Nová Ves / ZaD 2018 je orientácia na riešenie problematiky odpadového hospodárstva a s tým súvisiacej otázky zabezpečenia rozšírenia regionálnej skládky odpadov - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Riešením tohto strategického cieľa je realizácia navrhovanej činnosti, čím sa zabezpečia obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, ale aj obyvateľom obcí a ostatným subjektom zo zvozovej oblasti regiónu Spišská Nová Ves, Poprad, Levoča a Gelnica služby v oblasti nakladania s odpadom, jeho zneškodňovanie na skládke NNO odpadov a za primerané ceny;
- Navrhovaná činnosť bude spĺňať kritéria zaradenia pre skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (NNO) v zmysle zákona o odpadoch a vyhlášky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti;
- Prevádzka skládky odpadov sa bude riadiť schváleným aktualizovaným prevádzkovým poriadkom;
- Zvozová oblasť regiónu Spišská Nová Ves predstavuje v súčasnosti cca 250 000 obyvateľov;
- Výrazným pozitívom pre uplatnenie navrhovanej činnosti je existujúci územno-priestorový potenciál v priamej väzbe na predchádzajúce etapy a súčasnú 3. etapu prevádzky zariadenia. Navrhovaná 4. etapa pritom predstavuje efektívne využitie existujúceho priestoru, teda územné rozšírenie skládky NNO a 5. etapa by bola už len rozšírením skládky NNO formou navršená na územie 3. a 4. etapy;
- Skládka sa postupnou rekultiváciou, výsadbou zelene a uzatváraním skládkovacích plôch v rámci jednotlivých častí výstavby bude postupne začleňovať do okolitej krajiny, pričom budú dodržané všetky opatrenia na obmedzenie negatívneho vplyvu na životné prostredie s cieľom udržania ekologickej stability územia;
- Navrhovaná činnosť bude mať priamy pozitívny vplyv na sociálno-ekonomickú situáciu. Realizácia navrhovanej činnosti zabezpečí udržanie počtu zamestnancov u navrhovateľa a s tým spojené zabezpečenie ekonomickej, sociálnej a kultúrnej úrovne života obyvateľov a rozvoj regiónu;

- Navrhovaná činnosť je environmentálne prijateľná za predpokladu dodržania všetkých požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych predpisov a použitím technológií, ktoré zodpovedajú technikám BAT. Postupy na predchádzanie a odstraňovanie rizík budú súčasťou prevádzkovej dokumentácie, ktorá vyplynie z požiadaviek pri povoľovanom procese činnosti podľa osobitných predpisov.
- Pri dodržiavaní predúpravy odpadov pred skládkovaním, absolútneho zákazu skládkovania biologicky-rozložiteľného odpadu, bude rozšírenie o 4. etapu dostatočné
Vplyvy presahujúce hranice štátu
Navrhovaná činnosť svojim vplyvom na životné prostredie nepresahuje štátne hranice.
Iné vplyvy z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia
Iné konkrétne vplyvy navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú.

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

Navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000. Nezasahuje tiež do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Na navrhovanom území sa nenachádzajú žiadne chránené stromy.

VI. ROZHODNUTIE VO VECI

1. Záverečné stanovisko

Na základe výsledkov environmentálneho hodnotenia, pripomienok a stanovísk doručených v priebehu procesu posudzovania, verejného prerokovania, očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a záverov odborného posudku MŽP SR

s ú h l a s í

s realizáciou navrhovanej činnosti „**Spišská Nová Ves – Regionálna skládka odpadov Kúdelník II., Rozšírenie skládky – 4. a 5. Etapa**“ vo variante č. 1 (rozšírenie skládky odpadov o 4. etapu) predloženom v rámci posudzovanej správy o hodnotení za predpokladu dodržania príslušných platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI.3. tohto záverečného stanoviska.

Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Záverečné stanovisko stráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

2. Odsúhlasený variant

Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný orgán **súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti vo variante č. 1 uvedeného v správe o hodnotení navrhovanej činnosti** a popísaného v bode II.6. tohto záverečného stanoviska, tzn. rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves pre nie nebezpečný odpad o 4. etapu.

Kapacita 4. etapy skládky:	cca 600 000 m ³
Plocha rozšírenia skládky v 4. etape:	cca 39 500 m ²
Predpokladané plnenie skládky v 4. etape:	70 500 t/rok
Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky :	501,00 m n. m.

Maximálna navrhovaná výška telesa skládky:	38,00 m
Doba životnosti 4.etapy:	9,5 roka

3. Opatrenia a podmienky na prípravu, realizáciu a prípadne na ukončenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak je spojené s likvidáciou, sanáciou alebo rekultiváciou vrátane opatrení na vylúčenie alebo zníženie významne nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny

Na základe celkových výsledkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, pripomienok a stanovísk rezortného, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, dotknutých obcí a verejnosti, verejného prerokovania a odborného posudku, sa odporúčajú pre etapu prípravy a prevádzky navrhovanej činnosti aj nasledujúce špecifické podmienky:

1. Realizovať podrobný inžinierskogeologický a hydrologický prieskum pre realizáciu 4. etapy skládky nie nebezpečného odpadu Kúdelník II.
2. Na základe výsledkov geologického prieskumu posúdiť a dobudovať jestvujúci monitorovací systém kvality podzemných vôd v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Zabezpečiť vodu na hasenie požiarov.
4. Dodržať odporučené hygienické ochranné pásmo 500 m od obytných území.
5. Na území medzi hranicou funkčnej plochy skládky a okrajom skutočného úložiska odpadu realizovať pás vysokej ochrannej izolačnej zelene.
6. Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k úniku ropných látok. Dopĺňanie motorovej nafty a olejov do obslužných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách s technickým zabezpečením mimo staveniska
7. Priesakové kvapaliny sústreďovať v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín, zabezpečiť ich recirkuláciu a prípadné zneškodnenie priesakovej kvapaliny u zmluvne zabezpečenej oprávnenej osoby (v ČOV).
8. Použiť technológie, ktoré zodpovedajú najlepším dostupným technikám BAT.
9. Zabezpečiť monitorovanie a kontrolu množstva a kvality vznikajúceho skládkového plynu počas prevádzky skládky a umožniť vykonať zneškodnenie vznikajúcich plynov vybranou technológiou (už vybudovaná kogeneračná jednotka PEZA na odsávanie a spaľovanie vznikajúcich skládkových plynov).
10. Dostatočne technicky zabezpečiť okolie skládky pred veterným zavievaním ľahkých frakcií (napr. ochrannými obvodovými sieťami) a dostatočne zabezpečiť oplotenie skládky, ktoré bude slúžiť ako prostriedok proti vniknutiu cudzích osôb a živočíchov do areálu skládky, pred odcudzením odpadov a zároveň na zabránení úletu ľahkých častí odpadu. Prípadné úlety ľahkých častí odpadu do okolia skládky pravidelne odstraňovať.
11. Zabezpečiť a dobudovať kontrolný systém tesnenia skládky odpadov (monitorovanie tesnosti fólie dna a svahov) v zmysle platných predpisov.
12. Zamedziť prípadnej prašnosti, postrekovaním povrchu skládky priesakovou kvapalinou, zamedziť úletom ľahkých častí odpadu a zápachu prekryvaním odpadov stavebným odpadom alebo vrstvou materiálov na prekrytie odpadov a zhutnením.
13. Skládku odpadov prevádzkovať v súlade s aktualizovaným prevádzkovým poriadkom vypracovaným v zmysle podľa § 10 ods. 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a so schválenou projektovou dokumentáciou.

14. Zabezpečiť technické opatrenia na zabránenie znečistenia vodného toku v záujmovom území, pre prípad neočakávaných a nepredvídateľných potenciálnych havarijných únikov počas stavebných prác vypracovať havarijný plán v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
15. Podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení a s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

4. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Podľa ustanovení § 39 ods. 1 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Podľa ustanovení § 39 ods. 2 zákona je ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, ktorá bola predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona, povinný zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy, ktorá pozostáva najmä zo:

- systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti,
- kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek uvedených v záverečnom stanovisku a v povolení činnosti,
- zabezpečenia odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.

MŽP SR na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vykonaného podľa zákona požaduje poprojektovú analýzu:

1. Zisťovať meteorologické údaje z najbližšej meteorologickej stanice alebo vlastným monitorovaním skládky odpadov;
2. Zabezpečiť vykonanie pravidelného monitoringu množstva a kvality priesakovej kvapaliny počas prevádzky skládky a po ukončení činnosti;
3. Zabezpečiť vykonanie pravidelného monitoringu kvality a úroveň hladiny podzemných vôd počas prevádzky skládky a po ukončení činnosti;
4. Zabezpečiť monitorovanie povrchových vôd;
5. Zabezpečiť monitorovanie a kontrolu množstva a kvality vznikajúceho skládkového plynu počas prevádzky skládky a po ukončení činnosti;
6. Zabezpečiť kontrolu tesnenia skládky odpadov (monitorovanie tesnosti fólie dna a svahov);
7. Sledovať topografiu skládky odpadov počas prevádzky aj po jej uzatvorení;
8. Na základe odporúčania príslušných orgánov štátnej správy zabezpečiť vykonávanie poprojektovej analýzy ako interaktívneho procesu charakterizovaného spätnou väzbou v určených intervaloch.

Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania vplyvov určí povoľujúci orgán, v súlade s týmto záverečným stanoviskom vydaným podľa § 37 zákona.

Na základe operatívneho vyhodnocovania výsledkov monitorovania je podľa § 39 ods. 4 zákona ten, kto realizuje navrhovanú činnosť povinný v prípade, ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa zákona sú nepriaznivejšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti, v súlade s požiadavkami uvedenými v záverečnom stanovisku a v povolení navrhovanej činnosti.

5. Rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené verejnosťou

Doručené stanoviská, ktoré prevažne upozorňovali navrhovateľa na dodržiavanie zákonov, boli akceptované. Pripomienky k navrhovanej činnosti, ktoré boli doručené ešte k zámeru, boli navrhovateľom akceptované a sú uvedené a vyhodnotené v správe o hodnotení. K správe o hodnotení boli doručené písomné stanoviská a pripomienky od zástupcov štátnej správy, samosprávy a verejnosti občianskeho združenia Zelená pre obce, advokáta JUDr. Daniela Gajdoša a Obce Lieskovany. Akceptovali sa pripomienky, v ktorých sa upozorňovalo na dodržiavanie zákonov. Pripomienky štátnej správy a samosprávy, mesta Spišská Nová Ves a obce Lieskovany a relevantné pripomienky verejnosti sú zapracované do opatrení v kapitole VI. tohto záverečného stanoviska. Akceptovaný bol súhlas povoľujúceho a rezortného orgánu a verejnosti z najbližšej Obce Lieskovany s variantom č. 1, 4. etapa s menšou kapacitou a výškou telesa skládky odpadov. Akceptovaný bol aj súhlas Úradu Košického samosprávneho kraja, Mesta Spišská Nová Ves, ako dotknutej obce a Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ale nebol akceptovaný odporúčaný variant č. 2. Nebol akceptovaný nesúhlas občianskeho združenia Zelená pre obce s rozšírením skládky odpadov

VII. Odôvodnenie záverečného stanoviska

1. Odôvodnenie rozhodnutia vo veci

Záverečné stanovisko pre navrhovanú činnosť je vypracované podľa § 37 ods. 1 až 5 zákona na základe správy o hodnotení navrhovanej činnosti, doplňujúcich informácií, pripomienok a odporúčaní, stanovísk dotknutých orgánov, záznamu z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a odborného posudku, vypracovaného podľa § 36 zákona, doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom a ďalších zdrojov informácií. Pri hodnotení podkladov a vypracovaní záverečného stanoviska sa postupovalo podľa ustanovení zákona.

MŽP SR analyzovalo každú pripomienku a stanoviská od zainteresovaných subjektov. V priebehu posudzovania boli posúdené a vyhodnotené všetky predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, pričom výsledok a vyhodnotenie je uvedený v bode III.4. tohto záverečného stanoviska.

MŽP SR zvážilo všetky možné riziká navrhovanej činnosti z hľadiska vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov a dospel k záveru, že pri dodržaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, technologických postupov a podmienok uvedených v odbornom posudku a záverečnom stanovisku nebude mať navrhovaná činnosť negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľov v záujmovom území.

V priebehu procesu posudzovania sa nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by po realizácii opatrení navrhovaných v posudzovanej správe o hodnotení a podmienok uvedených v záverečnom stanovisku závažným spôsobom ohrozovali niektorú zo zložiek životného prostredia alebo zdravie obyvateľov dotknutého územia.

Na MŽP SR bolo v priebehu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti doručených k správe o hodnotení navrhovanej činnosti 6 písomných stanovísk od zástupcov zainteresovaných orgánov štátnej správy a samosprávnych orgánov, 1 vyjadrenie povoľujúceho orgánu, 3 písomné stanoviská verejnosti, záznam z verejného prerokovania, odborný posudok vypracovaný podľa § 36 zákona.

V troch písomných stanoviskách (*Úrad Košického samosprávneho kraja, Mesto Spišská Nová Ves, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja*) bol vyjadrený súhlas s navrhovanou činnosťou vo variante č. 2 (4. a 5. etapa), jedno písomné stanovisko (*Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi*) vyjadrilo súhlas s navrhovanou činnosťou a zároveň požiadavku zabezpečenia vodou na hasenie požiarov, ktorá je navrhovaná v opatreniach tohto záverečného stanoviska, jedno stanovisko *Obec Lieskovany* navrhuje vypustiť variant vybudovania 5. etapy a rozlohu 4. etapy znížiť tak, aby bola splnená požiadavka dodržania minimálneho hygienického ochranného pásma, odstupu 500 m od obce Lieskovany a aj požiadavka dodržania vzdialenosti skládky podľa schváleného územného plánu obce Lieskovany, pôvodné stanovisko rezortného orgánu (*Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie*) bolo nesúhlasné a rezortný orgán uvádzal, že k skládke odpadov alebo jej časti, na ktorú sa vzťahuje konanie podľa § 114c zákona o odpadoch, nemôže byť od 01. 01. 2019 vydaný súhlas podľa § 97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch na jej rozšírenie o nové časti, na rozšírenie časti takejto skládky odpadov alebo na navýšenie kapacity takejto skládky odpadov alebo jej časti. Povoľujúci orgán (*Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly*) vo svojom vyjadrení pre navrhovateľa uviedol, že pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Kúdelník II“ nebolo potrebné predložiť plán úprav skládky odpadov, a preto nie je možné posúdiť a skontrolovať prevádzku „Regionálna skládka odpadov Kúdelník II“ podľa § 114c ods.1 písm. b) zákona o odpadoch. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie svoje nesúhlasné stanovisko zmenilo na súhlas s variantom č. 1.

Verejnosť, občianske združenie *Zelená pre obce* a JUDr. *Daniel Gajdoš* vyslovili vo svojich stanoviskách pripomienky k správe o hodnotení navrhovanej činnosti a *Zelená pre obce* aj nesúhlas s rozšírením skládky odpadov.

Na verejnom prerokovaní nebol vyjadrený nesúhlas s navrhovanou činnosťou.

Odporúčanie realizácie navrhovanej činnosti možno odôvodniť aj nasledujúcimi skutočnosťami:

- Navrhovaná činnosť bude situovaná na území v súlade s Územným plánom mesta Spišská Nová Ves - Zmeny a doplnky 2018 lokalita Kúdelník II.
- Budú naďalej poskytované kompletné služby v odpadovom hospodárstve pre producentov odpadu zvozovej oblasti.
- Umiestnenie navrhovanej činnosti je výhodné vzhľadom na zvozovú oblasť.
- Pre navrhovanú činnosť je možné využiť už vybudované objekty existujúcej prevádzky, vybudujú sa iba potrebné objekty súvisiace s dobudovaním skládkovacích priestorov v zmysle navrhutej objektovej skladby.

- Realizáciou navrhovanej činnosti sa plne využije potenciálna kapacita lokality pre skládkovanie odpadov.
- Pre vybudovanie navrhovanej činnosti sa využije prirodzená konfigurácia terénu.
- Navrhovaná činnosť bude situovaná v primeranej vzdialenosti od obytných plôch, bude splnená požiadavka na dodržanie hygienického ochranného pásma (min. 500 m).
- Na území medzi hranicou funkčnej plochy skládky a okrajom skutočného úložiska odpadu bude realizovaný pás vysokej ochrannej izolačnej zelene.
- Variant č. 1 MŽP SR pri dodržiavaní predúpravy odpadov pred skládkovaním, absolútneho zákazu skládkovania biologicky-rozložiteľného odpadu považuje za dostatočný pre daný región.
- Variant č. 1 neprevýši cestu Spišská Nová Ves – Markušovce a nebude narúšať pohodu obyvateľov, predovšetkým Obce Lieskovany.

V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona boli zhodnotené tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bolo možné v tomto štádiu poznania predpokladať.

2. Odôvodnenie akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení doručených podľa § 35 zákona vrátane odôvodnených písomných pripomienok, ktoré boli doručené dotknutou verejnosťou.

Oboznámené a dotknuté subjekty predložili väčšinou súhlasné stanoviská a realizáciu navrhovanej činnosti vo variante č. 2 (4. a 5. etapa) odporúčajú a prípadné pripomienky vyplývajúce z priebehu posudzovania sú zahrnuté do podmienok pre navrhovanú činnosť v časti VI. 3. a VI. 4 tohto záverečného stanoviska. Svoje pôvodne nesúhlasné stanovisko prehodnotil rezortný orgán Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie a vyjadril súhlas s navrhovanou činnosťou vo variante č. 1 (4. etapa), ktorý v stanovisku doručenom k zámeru, odporúčal aj povoľujúci orgán (IŽP Košice). Obec Lieskovany navrhla vypustiť variant vybudovania 5. etapy a rozlohu 4. etapy znížiť tak, aby bola splnená požiadavka dodržania minimálneho hygienického ochranného pásma, odstupe 500 m od obce Lieskovany a aj požiadavka dodržania vzdialenosti skládky podľa schváleného územného plánu obce Lieskovany.

Verejnosť občianske združenie Zelená pre obce a JUDr. Daniel Gajdoš vo svojich stanoviskách namietala úplnosť správy o hodnotení a súlad navrhovanej činnosti s programovými dokumentami a so zákonom o odpadoch, Obyvatelia Obce Lieskovany upozornili na vyskytujúci sa zápach a roznášanie odpadov pri veternom počasí. Verejnosť o. z. Zelená pre obce vyslovila aj nesúhlas s rozšírením skládky odpadov a pripojila k stanovisku aj elektronickú petíciu Stop skládke na Spiši! V elektronickej petícii vytvorenej na stránke peticie.com je uvedených aj niekoľko komentárov vyjadrujúcich nesúhlas s rozšírením skládky a s argumentáciou prevažne zhodnou s pripomienkami uvedenými v stanoviskách Obce Lieskovany a občianskeho združenia Zelená pre obce. MŽP SR, aj na základe uvedených pripomienok dotknutej verejnosti, súhlasiť iba s variantom č. 1., ktorý pri dodržiavaní predúpravy odpadov pred skládkovaním, absolútneho zákazu skládkovania biologicky-rozložiteľného odpadu považuje za dostatočné pre daný región.

Ku všetkým pripomienkam verejnosti k správe o hodnotení sa vyjadril navrhovateľ a MŽP SR sa ku všetkým pripomienkam verejnosti vyjadrilo v bode II.4. tohto záverečného stanoviska.

Na verejnom prerokovaní nebolo vznesené nesúhlasné stanovisko proti realizácii navrhovanej činnosti

MŽP SR listom č. 214/2019-1.7/mo zo dňa 30. 09. 2019, expedovaným 08. 10. 2019, podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oboznámilo účastníkov konania, že zhromaždilo rozhodujúce podklady na vydanie záverečného stanoviska a že majú právo sa s podkladmi na vydanie záverečného stanoviska oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť pred vydaním záverečného stanoviska, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Možnosť nahliadnuť do spisu využil 15. 10. 2019 jeden účastník konania JUDr. Daniel Gajdoš, advokát.

VIII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
RNDr. Milena Okoličányiová

2. Potvrdenie správnosti údajov

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava, 6. novembra 2019

IX. Informácia pre povoľujúci orgán o dotknutej verejnosti

Dotknutá verejnosť je podľa § 3 písm. s) zákona verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v zákone má záujem na takom konaní.

Dotknutá verejnosť má podľa § 24 ods. 2 zákona postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti, alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, t. j. prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení podaním odôvodneného písomného stanoviska k zámeru podľa § 23 ods. 4, odôvodnených pripomienok k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti podľa § 30 ods. 6, odôvodneného písomného stanoviska k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, alebo podaním odvolania proti záverečnému stanovisku podľa § 24 ods. 3, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti bola identifikovaná nasledovná dotknutá verejnosť:

1. Zelená pre obce, občianske združenie, IČO: 51838729, Obrody 19, 040 11 Košice
2. Obec Lieskovany, 053 21 Lieskovany 50
3. JUDr. Daniel Gajdoš, advokát, Strážnická 2, 811 08 Bratislava

X. Poučenie o odvolaní

1. Údaj, či je záverečné stanovisko konečným rozhodnutím alebo či sa proti nemu možno odvolať

Záverečné stanovisko je podľa § 37 rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoloňacie konanie. Právoplatnosťou záverečného stanoviska vzniká oprávnenie navrhovateľa navrhovanej činnosti, podať návrh na začatie povoloňacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene vo variante odsúhlasenom príslušným orgánom v záverečnom stanovisku.

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 právo podať rozklad proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom konania o vydaní záverečného stanoviska.

2. V akej lehote, na ktorý orgán a kde možno podať odvolanie

Rozklad možno podať na MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia záverečného stanoviska účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia záverečného stanoviska považuje pätnásť deň zverejnenia záverečného stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 7 zákona.

3. Údaj, či záverečné stanovisko možno preskúmať súdom

Toto záverečné stanovisko je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú.

Doručuje sa poštou:

1. Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
3. Obec Lieskovany, 053 21 Lieskovany 50
4. JUDr. Daniel Gajdoš, advokát, Strážnická 2, 811 08 Bratislava
5. Zelená pre obce, občianske združenie, Obrody 208/19, 040 01 Košice

Na vedomie:

6. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
13. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva a odbor integrovaného povoľovania, Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava