

Číslo spisu

OU-BB-OSZP3-2019/017964-022

Banská Bystrica

28. 08. 2019

Vybavuje



ROZHODNUTIE

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

1. Záchenský Ján, s.r.o., A. Hlinku 2359/4, 960 01 Zvolen
2. Obec Donovaly, 976 39 Donovaly 3
3. Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská Osada
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej "tunajší úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“)

vydáva

podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 zákona o EIA, na základe zámeru „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“, predložené navrhovateľom:

Obchodné meno: GOIMPEX Bratislava a.s.

Sídlo: Prešovská 39

821 02 Bratislava

IČO: 35 758 015

Kraj: Banskobystrický, Žilinský

Okres: Banská Bystrica, Ružomberok

Obec: Donovaly, Liptovská Osada

Parcely číslo: Objekt reštaurácie, NN prípojka

- parcely KN (C stav) : k.ú. Donovaly č. 3281/11, 3281/12, 3281/13, 3281/21, 3281/23, 3281/24, 3281/25, 3281/26, 3281/27, 3297/3, : k.ú. Liptovská Osada č. 2471/5, časti parciel 2471/1, 2471/2

- parcely E stav: k.ú. Donovaly - časti parciel č. 1548, 5555

Objekty zásobovania vodou, kanalizácia a ČOV, NN rozvody:

parcely KN (C stav) :

- k.ú. Donovaly č. 3298/3, k.ú. Liptovská Osada časti parciel č. 2471/1, 2471/2

- parcely E stav : k.ú. Donovaly – časti parciel č. 1548, 5555

Katastrálne: Donovaly, Liptovská Osada
územie

toto rozhodnutie:

navrhovaná činnosť „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“ sa bude posudzovať podľa zákona o EIA.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, GOIMPEX Bratislava a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35758015, v zastúpení spoločnosťou Záchenský Ján, s.r.o., sídlo A. Hlinku 2359/4, Zvolen, na základe plnomocenstva zo dňa 06.12.2018, doručil dňa 26.04.2019 Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) zámer navrhovanej činnosti - Reštaurácia „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly, vypracovanej podľa Prílohy č. 9 k zákonu o EIA.

Podľa prílohy č. 8 zákona o EIA sa jedná o činnosť: 14. Účelové objekty pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

Pol.

číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

Časť A

(povinné hodnotenie) Časť B

(zisťovacie konanie)

2 Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia

V zastavanom území od 10 000 m²

Mimo zastavaného územia od 5 000 m²

V území sústavy chránených území bez limitu

Spracovateľom zámeru navrhovanej činnosti je spoločnosť NATURA s.r.o., Banská Bystrica, v marci 2019. Navrhovateľ uvádza, že účelom navrhovanej činnosti je výstavba reštaurácie s otvorenou terasou na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky TELEMIX 6/8 na Novej holi, ako účelového objektu vyššej vybavenosti s celoročnou prevádzkou pre rýchle občerstvenie, vrátane inžinierskych sietí – zásobovanie vodou (záchyt prameňa, vodojem), kanalizácia a ČOV. Hlavným cieľom je vytvorenie sociálno-hygienického zázemia pre návštevníkov a lyžiarov vo vrcholovej časti rekreačného areálu.

Reštaurácia je riešená vo väzbe na vrcholovú stanicu sedačkovej lanovky TSD 6/8 TELEMIX POMA. Osadená je pod výstupnú/nástupnú plošinu a do svahu z 2/3 pod terén. Objekt je riešený ako jednopodlažný s využívaním pochôdznej strechy, ktorá je prístupná z úrovne plošiny stanice. Pozdĺž celého objektu je navrhnutá otvorená terasa s prístupom zo stanice a voľným nástupom na zjazdovku. Stavebné riešenie objektu reštaurácie je navrhované v 2 variantoch (A a B).

Popis navrhovanej činnosti:

Variant A:

Hlavný vstup do reštaurácie je navrhnutý z južnej strany cez vstupnú halu z úrovne terénu . Z haly je prístup do reštaurácie, kuchyne so zázemím a sociálno - hygienických zariadení pre návštevníkov. Priamo na reštauráciu nadväzuje otvorená terasa pozdĺž celej čelnej fasády. V prízemí objektu je riešená ťažisková prevádzka - reštaurácia s denným barom a kompletným zázemím. (office, kuchyňa - varňa, prípravné, umývárky riadu, sklady hyg. zázemie personálu, hyg. zázemie a toalety návštevníkov a komunikačné priestory). Súčasťou prízemí je samostatná časť s nezávislým vstupom z terasy pre hotovostné ubytovanie pracovníka sedačkovej lanovky. Priamo na streche je navrhnutá pochôdzna terasa s vyhlídkou. Vertikálne prepojenie medzi prízemím a terasou na streche je riešené vonkajším schodiskom, zásobovanie reštaurácie je riešené stolovým výťahom.

Variant B:

Variant B rieši vertikálne prepojenie vstupu a vlastnej reštaurácie vnútorným schodiskom, ktoré je vybavené automatickou schodiskovou plošinou pre ťažko telesne postihnuté osoby. Objekt je vybavený nákladným výťahom pre zásobovanie a prepravu tovarov (zásobovanie reštaurácie) z úrovne SL TSD 6/8 TELEMIX POMA. Priamo na streche je navrhnutá pochôdzna terasa s barom a so skladom vo vstupnom objekte pri nákladnom výťahu. Výstavba objektu reštaurácie čiastočne zasiahne aj do konštrukcie vrcholovej stanice sedačkovej lanovky v mieste napojenia

na plochu nástupiska/výstupiska v úrovni prízemnej stanice, čím dôjde k priamemu napojeniu objektu na vlastnú vrcholovú stanicu.

Základné údaje - reštaurácia Nová hoľa :

Situovanie objektu vrcholová stanica SL v nadmorskej výške 1356,527 m

Zastavaná plocha reštaurácia 449,55 m²

Zastavaná plocha horná terasa 304 m²

Zastavaná plocha spodná terasa 165 m²

Celková zastavaná plocha 623,6 m²

Celkový obostavaný priestor 2023

Odbytové stredisko

Kapacita - reštaurácia 50 (60) stoličiek 3 zamestnanci

- otvorená terasa 44 stoličiek; 1 zamestnanec

- terasa na streche 100 stoličiek; 2 zamestnanci

Celkom 60 + 147 stoličiek; 6 zamestnancov

Výrobné stredisko

kuchyňa 100 hlavných jedál ; 2 zamestnanci

Hygienické a prevádzkové zázemie

- soc.- hygien. zariad.- WC 2/3 m/ž + 1 zamest.

- vodáreň

- vstupná hala

- osobný výťah pre imobilných

- priestory techn. vybavenosti

- počet zamestnancov 1

Počet zamestnancov spolu 9

Súčasťou výstavby reštaurácie Nová hoľa je súbor stavebných a prevádzkových objektov zásobovania vodou, kanalizácie, ČOV a NN rozvodov.

SO 01 Pramenná záchytk a oplatenie

SO 02 Prívodné potrubie z prameňa do VDJ

SO 03 Vodojem (VDJ) a čerpacia stanica(ČS)

SO 04 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - prípojka k VDJ a prípojka k ČS

SO 05 Prívodné potrubie z VDJ — Ploštiny / údolná stanica LV TATRAPOMA

SO 06 Výtláčné potrubie z VDJ — N. Hoľa / vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX |

SO 08 ČOV I.- N. hoľa (malá domová ČOV cca 6 m³/deň)

SO 10 Vonkajšia kanalizácia

SO 11 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN — prípojka k ČOV I. a prípojka k zásobnej nádrži

SO 12 Technické a protierózne úpravy

Stručný popis prevádzkových súborov a stavebných objektov:

PS 01 Vodojem a Čerpacia stanica

V rámci vodojemu bude zriadená aj čerpacia stanica, ktoré bude jeho súčasťou. Vodojem je navrhnutý ako potrubný s akumuláciou 25 m³. Aby sa ušetrilo na priestore manipulačnej komory je čerpacia stanica navrhnutá z dvoch ponorných čerpadel, ktoré sa osadia do akumulačnej nádrže. Z čerpacej stanice je čerpadlom dopravovaná voda v množstve $Q = 0,7$ l/s do nádrže na Novej holi.

SO 01 Pramenná záchytk a oplatenie

Je navrhnutá ako betónový objekt s hrúbkou stien 250 mm a dna 300 mm. Vnútorň rozmer pramennej záchytky je 1500 x 1500 mm svetlej výšky 3 250 mm. Oplatenie pramennej záchytky je súčasne aj pásmo ochrany vodárenského zdroja. Rozmery oplatenia sú 13,8 x 12,41 x 14,92 x 15,61 m — celková dĺžka oplatenia je 56,74 m. Oplatenie je navrhnuté z drôteného pletiva výšky 2000 mm uchyteného na oceľových stĺpikoch.

SO 02 Prívodné potrubie z vodárenského zdroja Patočiny do VDJ

Od vodárenského zdroja „Patočiny”, po vodojem je navrhnuté prívodné potrubie profilu D 63 x 3, 8 mm materiál HD PE, 9010 RC, jedná sa o potrubie, ktoré je možné obsypať výkopkom bez použitia piesku. Dĺžka prívodného potrubia je 281,0 m. Potrubie bude uložené v ryhe šírky 1100 mm a hĺbke cca 1300 mm. Pred vodojemom bude z tohto potrubia urobená odbočka k údolnej stanici LV TATRAPOMA

SO 03 Vodojem 1 x 25m³ a čerpacia stanica

Navrhnutý je vodojem objemu 1 x 25 m³ zo sklolaminátových rúr priemeru DN 2400, SN 5000 a manipulačná komora priemeru DN 2400, SN 5000. Vodojem sa osadí na lôžko zo hrúbky 200mm, ktoré sa rozprestrie na rastlý terén. Konečný obsyp sa zrealizuje výkopkom, ktorý sa vysvahuje v sklone 1: 1,5 a zásyp sa oseje trávny semenom. Zásyp výkopkom sa zrealizuje v hrúbke 800 mm.

SO 05 Prívodné potrubie z vodárenského zdroja Patočiny / údolná st. LV TATRAPOMA

Toto prívodné potrubie sa napojí na prívodné potrubie z vodárenského zdroja „Patočiny“ cca 100 m pred vodojemom. Je navrhnutý profil D 32 x 2,9 mm v dĺžke 45,0 m. Bude ukončené v objekte Údolnej stanice LV TATRAPOMA. Potrubie bude uložené v rýhe šírky 600 mm. Zásyp sa zrealizuje výkopkom.

SO 06 Výtlačné potrubie z VDJ — N. Hoľa/vrcholová st. SL TSD 6/8 TELEMIX

Od vodojemu, kde budú osadené čerpadlá, je potrubie položené v súbahu s ďalšími rozvodmi vody pre zasnežovanie, vzduchu a el. káblami. Celková dĺžka výtlačného potrubia bude 814 m.

SO 08 ČOV I. - Nová hoľa (malá domová ČOV cca 6 m³/deň)

Stavebný objekt rieši čistiareň odpadových vôd pre reštauráciu, bufet a hygienické zariadenia pri vrcholovej stanici lanovky na Novej holi. Na čistenie je navrhnutá balená ČOV BDCP 6, v ktorej sa budú splaškové vody čistiť. Je určená na mechanicko — biologické čistenie splaškových vôd podľa STN 75 6402. Rozmery ČOV sú: 2400 mm x 1800 mm x 2480 mm. Stabilizovaný kal sa jeden až dva krát ročne odčerpáva kalovým čerpadlom, alebo fekálnym cisternovým vozom. Z ČOV budú vyčistené vody odvádzané do horninového prostredia.

SO 10 Vonkajšia kanalizácia

Kanalizačné potrubie odvádzajú splaškové odpadové vody z jednotlivých objektov do ČOV k ich čisteniu. Dĺžka jednotlivých potrubí: Nová hoľa: - prítokové potrubie 26,0 m – odtokové potrubie 45,0 m. Potrubie bude uložené v rýhe na upravenom dne s vyzbieraním kameňov. Obsyp potrubia sa prevedie prehodenou zeminou do výšky 300 mm nad vrchol potrubia aby nedošlo k jeho porušeniu.

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy

Výstavba objektu reštaurácie Nová Hoľa si vyžiada záber poľnohospodárskej pôdy o výmere 0,07 ha, časť stavby sa prekrýva s pôdorysom vrcholovej stanice sedačkovej lanovky na Novej holi. Výstavba objektov zásobovania vodou, kanalizácie, ČOV a inžinierskych sietí si vyžiada záber 0,0304 ha pôdy (0,0199 pramenná záchytka, 0,0096 vodojem, 0,0009 ČOV), z toho 0,0304 ha lesnej pôdy a 0,0 ha poľnohospodárskej pôdy. Dočasný záber pozemkov predstavuje celkovo 0,1331 ha pôdy, z toho 0,1331 ha LPF a 0,0 ha PPF.

Spotreba vody

Priemerná denná spotreba vody Q_{pd} 5,98 m³/deň

Maximálna hodinová spotreba vody Q_{mh} 0,25 l.s-1

Maximálna denná spotreba vody Q_{max} 0,14 l.s-1

Priemerná ročná spotreba vody Q_{pr} 2 182,7 m³.rok-1

Voda bude privádzaná rozvodom napojeným na vodojem napájaný vodárenským zdrojom Patočiny. Výtlačným potrubím o celkovej dĺžke 814 m bude voda čerpadlom dodávaná do objektu reštaurácie Nová hoľa.

Surovinové a energetické zdroje

Zámer nepredpokladá osobitné nároky na surovinové zdroje. Všetky stavebné materiály budú na stavenisko dovezené. Projekt stavby nepočíta s dovozom materiálu potrebného na zásypy. Objekt reštaurácie bude vykurovaný ústredným teplovodným podlahovým kúrením Univenta s elektrickým kotlom. Tepelné straty budú pokryté elektrickými konvektormi.

Nároky na pracovné sily

Realizácia výstavby objektov navrhovaného zámeru má byť zabezpečená dodávateľsky a preto nepredstavuje zvýšené nároky na pracovné sily.

Nároky na dopravu

Lokalita výstavby objektu reštaurácie aj príslušných inžinierskych sietí je prístupná po jestvujúcich poľných a lesných komunikáciách. Zámer nepočíta s výstavbou nových prístupových komunikácií.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečistenia ovzdušia

Prevádzka navrhovanej reštaurácie nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, nakoľko všetky objekty stavby majú byť vykurované elektricky (podlahové vykurovanie s elektrokotlom a elektrické konvektory). Rovnako zásobovanie vodou bude riešené elektrickými čerpadlami. Stavebná činnosť si vyžiada nákladnú dopravu a činnosť zemných strojov, produkujúcich výfukové plyny. Počas zemných a stavebných

prác sa tiež predpokladá zvýšená sekundárna prašnosť z odkrytých plôch a z dopravy. Pôsobenie bude lokálne, viazané prevažne na plochu staveniska a na trasy prístupových ciest.

Odpadové vody

Prevádzka reštaurácie a sociálnych zariadení je spojená s produkciou splaškových odpadových vôd v rovnakých objemoch ako predpokladaná spotreba vody:

Priemerná denná spotreba vody Q_{pd} 5,98 m³/deň

Maximálna hodinová spotreba vody Q_{mh} 0,25 l.s-1

Maximálna denná spotreba vody Q_{max} 0,14 l.s-1

Priemerná ročná spotreba vody Q_{pr} 2182,7 m³.rok-1

Odpadové vody budú odvádzané kanalizačným potrubím do ČOV. Na čistenie je navrhnutá biologická domová čistiareň s prevzdušňovaním BDČP 6. Je určená na mechanicko — biologické čistenie splaškových vôd podľa STN 75 6402. Rozmery ČOV sú: 2400 mm x 1800 mm x 2480 mm.

Odpady

Prevádzka reštaurácie predpokladá vznik odpadov súvisiacich s prevádzkou reštaurácie, pobytom návštevníkov a údržbou technických prevádzkových zariadení. Odvoz a likvidácia odpadov bude riešená súčasne s odpadmi, ktoré vznikajú pri prevádzke ostatných zariadení lyžiarskeho strediska Park Snow Donovaly. V období výstavby sa očakáva vznik stavebných odpadov súvisiacich s realizáciou stavby reštaurácie. Prevažnú časť odpadu z výstavby predstavuje odpad zo stavebného materiálu pri výstavbe jednotlivých stavebných objektov navrhovaného zámeru. Prebytočná výkopová zemina bude využitá na terénne úpravy. Hluk a vibrácie Prevádzka reštaurácie nevyužíva technológie, ktoré sú zdrojom hlučnosti a vibrácií. Výraznejšia hlučnosť a vibrácie budú spojené s činnosťou stavebných strojov a nákladnej dopravy v období výstavby s dosahom na priestor celého južného a západného svahu masívu Novej hole. Prekročenie hlukových limitov počas výstavby a prevádzky sa nepredpokladá.

Teplo, zápach a iné výstupy

Realizáciou zámeru nebude dochádzať k produkcii tepla, zápachu ani k iným nežiaducim výstupom.

Podmienené investície

Realizáciou zámeru nedochádza k obmedzeniu existujúcich prevádzok a iných investorov v areáli a nie sú nutné iné opatrenia potrebné na uvoľnenie miesta stavby a jej uskutočnenie. Stavba si nevyžiada ďalšie vyvolané a iné súvisiace investície.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Vplyvy na ovzdušie

Z titulu realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti sa neočakáva zhoršenie kvality ovzdušia.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Objekt reštaurácie Nová hoľa je situovaný na hranici ochranného pásma 3. Stupňa vodárenských zdrojov v Starohorskej doline. ČOV, inžinierske siete ako aj objekty zásobovania vodou sú lokalizované mimo ochranného pásma. Projekt výstavby sedačkovej lanovky na Novú hoľu bol predmetom hydrogeologického posúdenia Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. (Páleník, jún 2005). Na základe analýzy spracovateľ posudku odporučil realizáciu zámeru za dodržania preventívnych ochranných opatrení minimalizujúcich negatívne dopady výstavby sedačkovej lanovky na vodné zdroje Starohorskej doliny. Tieto opatrenia budú dodržiavané aj pri výstavbe reštaurácie, ktorá je stavebne prepojená na vrcholovú stanicu sedačkovej lanovky. Z ČOV budú vyčistené vody odvádzané do horninového prostredia. Pre možnosť takéhoto vypúšťania bol urobený hydrogeologický posudok (V. Tišliarová, 2012) z ktorého vyplýva, že tento spôsob je možný, bez ďalšieho ohrozenia kvality podzemných vôd.

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu

V súvislosti s realizáciou zakladania objektu reštaurácie a inžinierskych sietí (prívodu vody, vodojemu, kanalizácie a ČOV) budú potrebné zásahy do konfigurácie terénu. Dočasné zásahy do pôdneho profilu a premiestňovanie zeminy bude spojené s realizáciou inžinierskych sietí ako aj s terénnymi úpravami staveniska a plôch poškodených výstavbou. Vzhľadom na vysokú potenciálnu eróziu na plochách s odstráneným vegetačným krytom, predovšetkým v prvom roku po výstavbe je navrhnuté použitie systému AQUASOL. Tieto opatrenia by mali v prípade navrhovaných lokálnych zásahov zabrániť iniciácii erózných procesov bez dopadu na celkovú stabilitu horninového prostredia a pôdneho krytu. Z hľadiska potenciálnej kontaminácie pôdy nepredstavuje prevádzka reštaurácie žiadne potenciálne riziko.

Vplyvy na biotopy a rastlinstvo

Realizácia výstavby reštaurácie bude mať priamy vplyv na biotopy a vegetáciu na celej ploche staveniska. Nakoľko reštaurácia je sčasti lokalizovaná pod výstupnou plošinou vrcholovej stanice sedačkovej lanovky, v tejto časti už boli pôvodné biotopy zmenené pri výstavbe lanovky. Ďalšími plochami na ktorých budú biotopy poškodené sú plochy

dočasných depónií pôdy z výkopov pri budovaní objektov zásobovania vodou, ČOV a zemnej rýhy s inžinierskymi sieťami.

Navrhovaný objekt reštaurácie a vymedzené stavenisko o celkovej výmere cca 0,07 ha nachádza na nelesných biotopoch (parcela KN č. 3281/1 k.ú. Donovaly a parcela KN č.2471/1 k.ú. Liptovská Osada). Jedná sa o biotop európskeho významu Horské kosné lúky (Lk2). Inžinierske siete a ČOV lokalizované východne od vrcholovej stanice zasahujú do biotopu Horské kosné lúky (Lk2). Vodárenský zdroj Patočiny, vodojem a prepojovacie potrubia zasahujú do lesných porastov č.1664/1, 1664/2,1664/3 (LHC Liptovská Osada), ktoré sú v kategórii hospodárskych lesov a predstavujú lesný biotop európskeho významu :

Ls 5.1 Bukové a jedľovo bukové kvetnaté lesy – LT 6409 Vápencová buková javorina (70%) a LT 6307 Vápencová jedľová bučina (20%)

Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy - LT 6208 Vápencová nitrofilná buková jedlina (10 %)

Predmetné územie mimo lesných porastov nie je porastené drevinami ani krovitými porastmi.

Z hľadiska vplyvu výstavby reštaurácie Nová hoľa na evidované biotopy chránených a ohrozených druhov rastlín lokalita navrhovanej výstavby reštaurácie je na severnom okraji plochy s evidovaným výskytom chránených druhov rastlín : vstavač mužský (*Orchis mascula*), žltohlav európsky (*Trollius europaeus*) a pavstavač hlavatý (*Trautsteinera globosa*) a ohrozeného druhu vstavačovec zelený (*Dactylorhiza viridis*).

Realizácia inžinierskych sietí bude mať vplyv na biotopy a vegetáciu len v relatívne úzkom pruhu vymedzenom líniovým výkopom. Vplyv nebude výrazný, nakoľko ide o zemnú rýhu o malej šírke, ktorá bude po pokládke vodovodného a kanalizačného potrubia zasypaná pôvodnou zeminou.

Výstavba zariadení zásobovania vodou – vodárenský zdroj Patočiny a vodojem, realizovaná v lesných porastoch bude mať výraznejší vplyv v období výstavby. Počas prevádzky sa trvalý vplyv obmedzí na oplotené územie ochranného pásma vodného zdroja (cca 14 x 14 m) a oplotenie vodojemu (12 x 8 m).

Vplyvy na biotopy a rastlinstvo počas prevádzky reštaurácie bude určený predovšetkým zošlapávaním pôdneho krytu okolia vrcholovej stanice návštevníkmi v období mimo zimnej sezóny.

Vplyvy na živočíšstvo

Realizáciou výstavby reštaurácie, inžinierskych sietí a ČOV budú dotknuté zoocenózy viazané na lúčny biotop. Na ploche zabratej výstavbou objektu reštaurácie a otvorenej terasy na trvalo zaniknú biotopy, ktoré sú už v súčasnosti silne degradované a zmenené v dôsledku výstavby objektu vrcholovej stanice sedačkovej lanovky a jej prevádzky. Realizáciu výstavby vodárenského zdroja a vodojemu s prepojovacími potrubiami budú dotknuté lesné zoocenózy. Priamy vplyv sa očakáva aj pri zemných prácach a terénnych úpravách, kedy sa nedá vylúčiť likvidácia zemných hniezd a úkrytov prípadne aj jedincov niektorých druhov, najmä bezstavovcov a zemných cicavcov.

Celkový dopad výstavby na nelesné biotopy živočíchov nebude významný, nakoľko objekt reštaurácie je priamo stavebne napojený na jestvujúci prevádzkový komplex vrcholovej stanice sedačkovej lanovky. Realizácia výstavby reštaurácie, čo do územného rozsahu (0,05 ha) a predpokladaného trvania stavebných prác (cca 6 mesiacov), nepredstavuje výraznejšie riziko ovplyvnenia podmienok existencie zastúpených druhov oproti súčasnému stavu. Pri výstavbe vodárenského zdroja a vodojemu je predpoklad zásahov do lesných biotopov, nakoľko samotné objekty aj inžinierske siete sú vedené lesnými porastmi .

Z hľadiska lesného živočíšstva sa jedná o významný zásah do ich biotopu počas realizácie výstavby. Nepredpokladá sa zmena veľkosti a charakteru lovísk a trofického bázy významnejších druhov. Realizácia navrhovaného zámeru nepredstavuje migračnú bariéru pre terestrické druhy živočíchov.

Počas výstavby je nutné očakávať zvýšený rozsah rušivých vplyvov v dôsledku prípravy územia a zemných prácach a stavebnej činnosti. Ich dopad však bude časovo obmedzený a sústredený v priestore mimo vlastných biotopov významných populácií živočíchov. Rušivé pôsobenie hluku môže mať za následok dočasný ústup z jeho bezprostredného dosahu bez ohrozenia prežívania a vývoja populácií v širšom území. Priamy dopad na živočíchy budú mať zemné práce a terénne úpravy na ploche staveniska. Tu sa nedá vylúčiť likvidácia zemných hniezd a úkrytov prípadne aj jedincov niektorých druhov, najmä bezstavovcov a zemných cicavcov.

Vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k významnejšej zmene krajinnej štruktúry dotknutého územia oproti súčasnému stavu, nakoľko objekt reštaurácie bude tvoriť ucelený stavebný celok s objektom jestvujúcej vrcholovej stanice sedačkovej lanovky.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability.

Realizáciou navrhovanej činnosti nebudú významnejšie poškodené ani ovplyvnené žiadne z prvkov územného systému ekologickej stability na nadregionálnej, regionálnej ani lokálnej úrovni.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky

Priamo na dotknutej lokalite ani v bezprostrednej blízkosti sa kultúrne pamiatky nenachádzajú.

Vplyvy na socio-ekonomické aktivity

Vzhľadom na súčasné socio-ekonomické aktivity v dotknutom území bude mať realizácia navrhovanej činnosti pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu. Reštaurácia predstavuje prvok vyššej vybavenosti rekreačného strediska Park Snow Donovaly a vytvára predpoklady pre návštevnosť vrcholovej časti areálu aj počas letnej turistickej sezóny. Lesné hospodárstvo ani poľnohospodárstvo v záujmovej oblasti nebude vplyvom realizácie zámeru výraznejšie ovplyvnené. Navrhovaná činnosť si nevyžaduje zmenu organizácie a systému dopravy ani iné zásadné zmeny miestnej infraštruktúry.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať významnejší vplyv na CHVÚ Veľká Fatra, nakoľko stavenisko do navrhovaného chráneného územia nezasahuje. Vzhľadom na výmeru CHVÚ – 47 445 ha a druhy, ktoré sú predmetom navrhovanej ochrany nie je predpoklad významnejšieho ovplyvnenia stavu tohto chráneného územia. Samotná plocha staveniska ako aj územie dotknuté výstavbou reštaurácie a inžinierskych sietí zasahujú do okrajovej časti ÚEV Zvolen. Vzhľadom na výmeru ÚEV, biotopy a druhy, ktoré sú predmetom navrhovanej ochrany a plošný rozsah zásahu nie je predpoklad významnejšieho ovplyvnenia stavu tohto chráneného územia.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 písm. b) zákona o EIA, informoval podľa § 29 ods. 6 zákona o EIA dotknutú obec, dotknuté orgány, povolujuce orgány, rezortné orgány a všetkých známych účastníkov, že začal podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti navrhovateľom. Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na webovej stránke Okresného úradu Banská Bystrica, a na webovej stránke: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia>.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia, doručili na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská v rámci zisťovacieho konania nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3/2019-018579-002 zo dňa 10.05.2019, konštatuje:

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodného hospodárstva žiada dodržať nasledovné podmienky:

- Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
- Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
- Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
- Pre odber vody z prameňa a vypúšťanie prečistených odpadových vôd do podzemných vôd je potrebné stanovisko SHMÚ a SVP, š.p. OZ Banská Bystrica.
- Vzhľadom na charakter budúcej prevádzky, tunajší úrad odporúča odvádzať odpadové vody zo stravovacieho zariadenia cez lapač tukov.
- Vzhľadom na to, že sa budúca stavba bude nachádzať v ochrannom pásme vodárenského zdroja, v povolení na vypúšťanie prečistených odpadových vôd z ČOV do podzemných vôd budú nastavené prísnejšie podmienky vypúšťania ako aj kontroly povinností prevádzkovateľa.
- Dopravné prostriedky parkovať na spevnených roponepriepustných plochách.
- V prípade úniku ropných produktov znečistenú horninu okamžite odstrániť a odvieť na miesto dekontaminácie. Odstránenú zeminu nahradiť čistou, zhutniť ju a nezastavanú plochu zatravníť.
- Na mieste staveniska nebudú dopĺňané pohonné hmoty, vymieňané oleje a náplne, vykonávané opravy stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok. Parkovanie a umývanie mechanizmov na stavenisku alebo v OP je zakázané.
- Odpadový materiál vzniknutý pri výstavbe umiestniť na skládku určenú pre tento účel mimo ochranného pásma vodárenských zdrojov.
- Opatrenia navrhnuté na ochranu podzemných vôd počas výstavby, je potrebné dodržiavať aj počas prevádzky objektu, hlavne v čase odstraňovania prípadných porúch.

2. Združenie domových samospráv, predseda Marcel Slávik, vyjadrenie zo dňa 10.05.2019, konštatuje:

K predstavenému zámeru „Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 68 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“ predkladáme nasledovné stanovisko:

1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie.“

Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných ustanovení osobitných zákonov:

a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.

d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.

e) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámцovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzený vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (<http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441>).

h) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavené nadmernému zaťaženiu.

i) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

- j) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
- k) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
- l) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.
- m) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.
- n) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).
- o) Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.
- p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
- q) Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
- r) Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods 4.“ Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až r) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 68 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“ prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska.

V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 68 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.

2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: „Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky.“; podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: „Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.“. Podľa §8 zákona o životnom prostredí „Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku.“ Podľa

§10 zákona o životnom prostredí „Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.“

Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:

s) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

t) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.

u) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatravnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi.

v) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.

w) Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

x) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.

y) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

z) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedou farbou

Podmienky uvedené v písmenách r) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné opatrenia.

3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je

„život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.“.

Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Územné rozhodnutie je záverom procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.

Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení:

aa) Navrhovateľ vysadí v obci Donovaly 20ks to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

cc) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1>), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166>) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:

i. Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

ii. Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbované meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny

iii. Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

- iv. Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- v. Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

Podmienky uvedené v písmenách aa) až cc) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku.

4. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“

Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.“

Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme.“

Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.“. Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplnujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke www.enviroportal.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.

5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povolovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“.

Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania.

Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povolučiacim orgánom alebo

schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta.

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:

- a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
- b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
- c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
- d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
- e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, list č. 17820/2019/IDP/40722 zo dňa 16.05.2019, konštatuje

MDV SR má v ďalšom stupni prípravy navrhovanej činnosti Reštaurácia „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly nasledovné pripomienky a požiadavky:

doplniť informáciu, či si predmetná činnosť vyžaduje budovanie parkovacích stojísk a v akom počte;
všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi;
na str. 11 žiadame opraviť názov rezortného orgánu na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti Reštaurácia „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek.

4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2019/018934-002 zo dňa 14.05.2019, konštatuje:

Z hľadiska ochrany ovzdušia dávame k predloženému zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko:

- nový objekt Reštaurácie na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky bude celoročnou prevádzkou so sociálno-hygienickým zázemím pre návštevníkov rekreačného areálu. V objekte je navrhnuté elektrické vykurovanie a nebudú vznikať emisie znečisťujúcich látok. Na základe uvedených skutočností nepožadujeme ďalšie posudzovanie.

5. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor krízového riadenia, list č. OU-BB-OKR1/2019-020351-002-MP zo dňa 28.05.2019, konštatuje:

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti z hľadiska záujmov civilnej ochrany odboru krízového riadenia Okresného úradu Banská Bystrica, nemáme pripomienky.

6. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 06984/2019/ODDUPZP-2; 16883/2019 zo dňa 27.05.2019, konštatuje:

Zámer navrhovanej činnosti Reštaurácia „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly nie je v súlade so Záväznou časťou Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj v platnom znení v časti

3. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky so záväzným regulatívom: 3.8. Viazat' lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do zastavaného územia sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych celkov a objektov kultúrnych pamiatok;

V časti 4. V oblasti usporiadania Územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu so záväznými regulatívami: 4.2. Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji Územia význam a hodnoty jeho prírodných daností. V chránených územiach (európska sústava chránených Území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch územného systému ekologickej stability, v NECONET, v biotopoch európskeho významu, národného významu, regionálneho významu a v biotopoch druhov európskeho, národného a regionálneho významu zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a časti krajiny. 4.6. Rešpektovať pri umiestňovaní činnosti do územia, hodnotovo-významové vlastnosti krajiny integrujúce v sebe prírodné a kultúrne dedičstvo, nerastné bohatstvo, vrátane energetických surovín, zohľadňovať ich predpokladané vplyvy na životné prostredie, na charakteristický vzhľad krajiny a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov, ako aj elimináciu nežiaducich zmien v charakteristickom vzhľade krajiny.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, list č. 1761/2019 zo dňa 29.05.2019, konštatuje:

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. k predloženému návrhu vydáva súhlasné záväzné stanovisko.

8. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2019/018611-002 zo dňa 30.05.2019, konštatuje:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva, podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dáva k predloženej zámeru nasledovné pripomienky:

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách;

- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť, resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky);

- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) obce Donovaly a Liptovská Osada o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom;

- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené; podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby

- podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14;

- v prípade, ak pôvodca odpadu bude nakladať ročne v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať udelený súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch;

- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný;

- navrhovateľa ďalej upozorňujeme, že pri výstavbe a prevádzke zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva.

9. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-BB-OSZP3-2019/019141-003 zo dňa 19.06.2019, konštatuje:

Listom evidovaným tunajším úradom dňa 24.04.2019 ste na Odbor starostlivosti o životné prostredie 3 odstúpili zámer navrhovanej činnosti „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ v k.ú. Donovaly na parcele KN-C 3281/11, 3281/12, 3281/13, 3281/21, 3281/23, 3281/24, 3281/25, 3281/26, 3281/27, 3297/3, 3298/3, KNE 1548, 5555, k.ú. Liptovská osada KN-C 2471/5, 2471/1, 2471/2. Predmetom zámeru je Výstavba reštaurácie s

otvorenou terasou na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky TELEMIX 6/8 na Novej holi ako účelového objektu vyššej vybavenosti s celoročnou prevádzkou pre rýchle občerstvenie vrátane inžinierskych sietí – zásobovanie vodou (záchyť prameňa, vodojem), kanalizácia a ČOV. Hlavným cieľom je vytvorenie sociálno – hygienického zázemia pre návštevníkov a lyžiarov vo vrcholovej časti rekreačného areálu. Reštaurácia je riešená vo väzbe na vrcholovú stanicu sedačkovej lanovky TSD 6/8 TELEMIX POMA. Osadená je pod výstupnú/nástupnú plošinu a do svahu z 2/3 pod terén. Objekt je riešený ako jednopodlažný s využívaním pochôdznej strechy, ktorá je prístupná z úrovne plošiny stanice. Pozdĺž celého objektu je navrhnutá otvorená terasa s prístupom zo stanice a voľným nástupom na zjazdovku. Stavebné riešenie objektu reštaurácie je navrhované v 2 variantoch (A a B). Variant A: Hlavný vstup do reštaurácie je navrhnutý z južnej strany cez vstupnú halu z úrovne terénu . Z haly je prístup do reštaurácie, kuchyne so zázemím a sociálno - hygienických zariadení pre návštevníkov. Priamo na reštauráciu nadväzuje otvorená terasa pozdĺž celej čelnej fasády. V prízemí objektu je riešená ťažisková prevádzka - reštaurácia s denným barom a kompletným zázemím. (office, kuchyňa - varňa, prípravné, umývárky riadu, sklady hyg. zázemie personálu, hyg. zázemie a toalety návštevníkov a komunikačné priestory). Súčasťou prízemí je samostatná časť s nezávislým vstupom z terasy pre hotovostné ubytovanie pracovníka sedačkovej lanovky. Priamo na streche je navrhnutá pochôdzna terasa s vyhliadkou. Vertikálne prepojenie medzi prízemím a terasou na streche je riešené vonkajším schodiskom, zásobovanie reštaurácie je riešené stolovým výťahom. Variant B rieši vertikálne prepojenie vstupu a vlastnej reštaurácie vnútorným schodiskom, ktoré je vybavené automatickou schodiskovou plošinou pre ťažko telesne postihnuté osoby. Objekt je vybavený nákladným výťahom pre zásobovanie a prepravu tovarov (zásobovanie reštaurácie) z úrovne SL TSD 6/8 TELEMIX POMA. Priamo na streche je navrhnutá pochôdzna terasa s barom a so skladom vo vstupnom objekte pri nákladnom výťahu. Výstavba objektu reštaurácie čiastočne zasiahne aj do konštrukcie vrcholovej stanice sedačkovej lanovky v mieste napojenia na plochu nástupiska/výstupiska v úrovni prízemí stanice, čím dôjde k priamemu napojeniu objektu na vlastnú vrcholovú stanicu. Súčasťou výstavby reštaurácie Nová hoľa je súbor stavebných a prevádzkových objektov zásobovania vodou, kanalizácie , ČOV a NN rozvodov. SO 01 Pramenná záchytká a oplotenie, SO 02 Prívodné potrubie z prameňa do VDJ, SO 03 Vodojem (VDJ) a čerpacia stanica(ČS), SO 04 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - prípojka k VDJ a prípojka k ČS, SO 05 Prívodné potrubie z VDJ — Ploštiny / údolná stanica LV TATRAPOMA, SO 06 Výtlačné potrubie z VDJ — N. Hoľa / vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX |, SO 08 ČOV I.- N. hoľa (malá domová ČOV cca 6 m3/deň), SO 10 Vonkajšia kanalizácia, SO 11 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN — prípojka k ČOV I. a prípojka k zásobnej nádrži, SO 12 Technické a protierózne úpravy. V zmysle § 23 zákona NR SR 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. 24/2006 Z. z.) žiadate o stanovisko za ochranu prírody a krajiny. Dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme NAPANT, kde podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí druhý stupeň územnej ochrany. Navrhovaná činnosť zasahuje do územia európskeho významu SKUEV 198 Zvolen a SKCHVU 033 Veľká Fatra. Na predmetnom území sú evidované viaceré chránené a ohrozené druhy a biotopy. OÚBB OSŽP3 príslušný podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. v) zák. 543/2002 Z. z. z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle § 9 odst. (2) zák. 543/2002 Z. z. k dáva na vec nasledovné vyjadrenie:

- navrhované umiestnenie vyhliadkovej veže predstavuje potenciálne negatívny vplyv na územie NATURA 2000, chránené druhy a biotopy a preto požadujeme pokračovať v procese posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Toto vyjadrenie nenahrádza vydávanie iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil podľa § 29 ods. 14 písm. c) zákona o EIA listom č. OU-BB-OSŽP3-2019/017964-016 zo dňa 18.06.2019 o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na Okresný úrad Banská Bystrica.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“), na základe pripomienok doručených v stanoviskách Združenia domových samospráv, Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny a štátna vodná správa), Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Banskobystrického samosprávneho kraja prerušilo konanie rozhodnutím č. OU-BB-OSŽP3-017964-018 zo dňa 02.07.2019 a požiadalo navrhovateľa podľa § 29 ods. 10 zákona o EIA o objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk, ktoré je nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa zákona o EIA. Na tunajší úrad bol dňa 01.08.2019 doručený list, v ktorom navrhovateľ vyhodnotil stanoviská nasledovne:

Objasnenie pripomienok zo strany navrhovateľa:

1. Združenie domových samospráv Bratislava

- Vzhľadom na skutočnosť, že ide o účastníka konania a nie dotknutý organ št. správy požiadavky vo vyjadrení je možné považovať len za návrhy, o ktorých relevantnosti v danom zisťovacom konaní rozhodne posudzovací orgán. Vyjadrenie obsahuje celkovo 31 návrhov (pripomienok a požiadaviek), ktoré je možné rozdeliť do nasledovných skupín:

A/ návrhy, ktoré sú neaktuálne vo vzťahu k navrhovanému zámeru výstavby a prevádzky reštaurácie (predpoklad, že sa so zámerom ani jeho lokalizáciou neoboznámili)

a. Rozpracovať a vyhodnotiť dopravné napojenie, celkovú organizáciu dopravy, dopravno-kapacitné posúdenie ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby, preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície v dôsledku dynamickej dopravy,

b. Overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest,

c. Obsluha územia verejnou hromadnou dopravou,

h. žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologicky posudok a svetlotechnický posudok.,

s. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

u. žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

w. Požadujeme...aby zelená infraštruktúra bola realizovaná formou lokálneho parčíka...

x. Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín ...

y. Na vertikálne plochy (najmä steny) žiadame aplikáciu zelených stien

Uvádzané návrhy a požiadavky nie sú aplikovateľné na navrhovanú činnosť výstavby reštaurácie vzhľadom na lokalizáciu v extraviláne obce v nadmorskej výške viac ako 1000 m.n.m. na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky, ktorá nie je a ani nebude prístupná verejnou komunikáciou a ktorej stavebno-technické riešenie nadväzuje na existujúci objekt stanice sedačkovej lanovky. Z tohto dôvodu k týmto návrhom nedávame žiadne doplňujúce informácie.

B/ požiadavky a návrhy vo vzťahu k zložkám životného prostredia a ich ochrane, uplatňovanie ktorých je v pôsobnosti príslušných organov štátnej správy a samosprávy

f. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES; preukázať, že nebude zhoršená kvalita vôd nenaruší sa vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

g. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a zákona o vodách spracovať metodikou Jaspers Network

i. overiť statiku stavby nezávislým opONENTSKÝM posudkom

l. doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.

n. preukázať spôsob plnenia Programu odpadového hospodárstva SR podľa 79/2015 Z.z.

o. zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

p. preukázať ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle č.220/2004 Z.z.

q. overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

r. overiť, že predložený zámer nie je na PPF najvyššej kvality v katastrálnom území.

t. maximálna miera použitia materiálov z recyklátov

v. Projektant DUR a DPS spracuje tak, aby spĺňala metodiku EK retenčné opatrenia

z. Zabezpečiť nádoby pre separovaný zber odpadu

aa. Navrhovateľ vysadí v obci 20 ks....

Uplatňovanie a posudzovanie rozsahu miery potreby uvedených návrhov a požiadaviek je v súlade s platnými právnymi predpismi v kompetencii vecne a miestne príslušných orgánov štátnej správy v oblasti dopravy, životného prostredia resp. orgánov samosprávy. Z týchto dôvodov k týmto návrhom vieme doplňujúce informácie spracovať len po potvrdení návrhov účastníka príslušným organom štátnej správy.

Doplňujúce informácie:

m. Súlad s územným plánom, preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia: pre riešenie výstavby reštaurácie vedľa vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Nová hoľa bol obcou Donovaly obstaraný „Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 7“. Návrh ÚPD bol v súlade s ustanoveniami stavebného zákona pripomienkovaný dotknutými orgánmi štátnej správy a verejnosťou,

stanoviská boli zapracované. Proces spracovania, prerokovania a súlad s nadradenou ÚPD bol preskúmaný podľa § 25 stavebného zákona príslušným orgánom štátnej správy. Dokument bol schválený uznesením č. 6/2007 OZ obce Donovaly dňa 07.12.2007. Predložený zámer je preto plne v súlade so schválenou ÚPD.

q. BPEJ č. 1081882, ide o najmenej kvalitnú poľnohospodársku pôdu 9. skupiny, záber je minimalizovaný priamym dotykom stavby na objekt vrcholovej stanice sedačkovej lanovky

r. v dotknutom území sa nachádza poľnohospodárska pôda najhoršej kvality zaradená do 9. skupiny

C/ Požiadavky a návrhy, ktoré sú chybnou interpretáciou povinností, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov

d. Vyhodnotenie dostatočnosti opatrení podľa §3 zákona č. 543/2002 Z.z.: citované ustanovenie zákona upravujú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody. Na tieto ustanovenia nie je viazaná tvorba žiadnej dokumentácie ochrany prírody a krajiny — dokumentácia ochrany prírody a krajiny je v citovanom zákone upravená v 4. časti zákona - § 54.

e. Súlad výstavby a prevádzky s ochranou zelene, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek, preukázať ochranu existujúcej zelene: STN 83 7010 Ochrana prírody je určená pre „starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v zastavanom území obce“ — v tomto prípade ide o extravilán, ostatné citované STN sa aplikujú v prípade sadovníckych a záhradníckych uprav.

D/ Požiadavky a návrhy, ktoré nemajú oporu vo všeobecne záväzných predpisoch a obsahu správy o hodnotení

l. Doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev orl, dažďovej a odpadovej kanalizácie, preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete, možnosť rizika záplav a že kanalizácia bude účinná podľa zákona č. 4442/2002 Z.z.

bb. Žiadame, aby súčasťou stavby bolo aj nehnuteľné umelecké dielo, ...

cc. Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy, mapy vodných útvarov, mapy zrážok a teploty vzduchu a navrhnúť vhodné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Uvedené požiadavky nemajú oporu vo všeobecne záväzných predpisoch a sú pre posudzovanie vplyvu zámeru na životné prostredie v rozsahu upravenom zákonom č. 24/2006 Z.z. o hodnotení vplyvu na životné prostredie (príloha č. 11) irelevantne. Z tohto dôvodu k týmto návrhom účastníka doplnkové informácie nepodávame.

j. Variantné riešenie okrem nulového variantu aspoň v dvoch variantoch: zámer bol predložený v dvoch variantoch.

2. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny)

Navrhované umiestnenie vyhliadkovej veže predstavuje potenciálne negatívny vplyv na Územie Natura 2000, chránené druhy a biotopy a preto požadujeme pokračovať v procese posudzovania zámeru: zrejme došlo k omylu, pretože ani v jednom variante žiadna vyhliadková veža nie je v zámere navrhnutá, objekt je nižší ako príľahlý objekt vrcholovej stanice sedačkovej lanovky a nižší ako objekt trafostanice

3. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná sprava)

Vyjadrenie stanovuje podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti, požiadavky budú zapracované v realizačnej dokumentácii a rešpektované pri realizácii a užívaní stavby.

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Doplniť informáciu, či si predmetná činnosť vyžaduje budovanie parkovacích stojísk a v akom počte: pretože nie je plánované zvýšenie kapacity sedačkovej lanovky, nie je potrebné budovanie nových parkovacích stojísk v blízkosti údolnej stanice sedačkovej lanovky.

5. Banskobystrický samosprávny kraj

Zámer nie je v súlade so záväznou časťou UPN VUC BBSK v platnom znení: dovoľujeme si upozorniť, že sa nejedná o nový zámer, ale o zámer, ktorý je v súlade s platnou ÚPD obce Donovaly. V roku 2006 bol obcou Donovaly obstaraný „Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 7“ Navrh ÚPD bol v súlade s ustanoveniami stavebného zákona pripomienkovaný dotknutými orgánmi štátnej správy a verejnosťou, stanoviská boli zapracované.

Proces spracovania, prerokovania a súlad s nadradenou ÚPD bol preskúmaný podľa §25 stavebného zákona príslušným orgánom štátnej správy. Dokument bol schválený uznesením č. 6/2007 OZ obce Donovaly dňa 07.12.2007. Predložený zámer je preto plne v súlade so schválenou ÚPD — výňatok ÚPD v prílohe.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, upovedomil účastníkov konania o podkladoch pre vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania a možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu zistenia, poprípade navrhnúť jeho doplnenie, listom č. OU-BB-OSZP3-2019/017964-020 zo dňa 05.08.2019.

Dňa 12.08.2019 bol na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie zaevidovaný mail od Združenia domových samospráv, predmetom ktorého bola žiadosť o podklady rozhodnutia a žiadosť o konzultácie Okresný úrad Banská Bystrica predmetnej žiadosti nevyhovel. Účastníci konania mali právo nazerať do spisu a robiť si z neho výpisky, za prítomnosti zástupcu správneho orgánu, na základe čoho by si správny orgán urobil záznam obsahujúci požadované údaje. Tunajší úrad splnil povinnosti, ktorá mu vyplývajú vo vzťahu vo zverejňovaní na internetových stránkach. Združenie domových samospráv malo možnosť nahliadnuť do spisu, v stanovenom termíne, ktorú však nevyužil. Ohľadom žiadosti o konzultácie, príslušný orgán mal dostatok informácií z celého procesu posudzovania.

Príslušný orgán zbral stanoviská na vedomie. K pripomienkam Združenia domových samospráv uvádzame, že pripomienky vyplývajúce z dodržiavania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia je navrhovateľ povinný dodržiavať pri realizácii navrhovanej činnosti, a preto neboli osobitne zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Niektoré podmienky boli neaktuálne vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné navrhovanú činnosť ďalej posudzovať, za predpokladu plnenia právnych predpisov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia a je možné ich uplatniť v ďalších povoloňovacích činnostiach.

Združenie domových samospráv bude mať podľa § 24 ods. 2 zákona o EIA postavenie účastníka konania v povoloňovacom konaní navrhovanej činnosti.

Ohľadom stanoviska Okresného úradu Banská Bystrica – ochrana prírody a krajiny, uvádzame, že došlo zrejme k preklepu vo vete, nakoľko stanovisko nebolo k vyhladkovej veži ale k zámeru navrhovanej činnosti „Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ v k.ú. Donovaly na parcele KN-C 3281/11, 3281/12, 3281/13, 3281/21, 3281/23, 3281/24, 3281/25, 3281/26, 3281/27, 3297/3, 3298/3, KNE 1548, 5555, k.ú. Liptovská osada KN-C 2471/5, 2471/1, 2471/2. V stanovisku sa uvádza, že dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme NAPANT, kde podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí druhý stupeň územnej ochrany. Navrhovaná činnosť zasahuje do územia európskeho významu SKUEV 198 Zvolen a SKCHVU 033 Veľká Fatra. Na predmetnom území sú evidované viaceré chránené a ohrozené druhy a biotopy.

Tunajší úrad pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o EIA prihliadalo na stanoviská predložené k zámeru navrhovanej činnosti, a pri konečnom rozhodovaní primerane použilo kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o EIA, konštatuje, že navrhovaná činnosť predstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý v značnej miere môže ohrozovať životné prostredie a zdravie obyvateľov záujmovej oblasti a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Z výsledkov zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese posudzovania navrhovanej činnosti. Príslušný orgán zbral stanoviská na vedomie a zapracuje ich do rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 2 zákona o EIA.

Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona o EIA, podať návrh na začatie povolenia konania k zmene navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Rozdeľovník:

Doručuje sa:

1. Záchenský Ján, s.r.o., A. Hlinku 2359/4, 960 01 Zvolen
2. Obec Donovaly, 976 39 Donovaly 3
3. Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská Osada
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

5. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
7. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 - a. ochrana prírody a krajiny
 - b. ochrana ovzdušia
 - c. odpadové hospodárstvo
 - d. štátna vodná správa
8. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
9. Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, Ružomberok
 - a. ochrana prírody a krajiny
 - b. ochrana ovzdušia
 - c. odpadové hospodárstvo
 - d. štátna vodná správa
11. Okresný úrad Ružomberok, Odbor krízového riadenia Námestie A. Hlinku 74, Ružomberok
12. Okresný úrad Ružomberok, Pozemkový a lesný odbor, Námestie A. Hlinku 74, Ružomberok
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V.Spanyola 27, 011 71 Žilina
15. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
16. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Ing. Jozef Ratica
vedúci

Doručuje sa

Obec Donovaly

3

976 39 Donovaly

Slovenská republika

Obec Liptovská Osada

Liptovská Osada č. 369

034 73 Liptovská Osada

Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo školstva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Vojtech Spanyola 27
011 71 Žilina
Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0088656/2019

Vec: Stavba: „LA Donovaly/Nová Hoľa, reštaurácia Vrcholová stanica SL TSD 6/8 Telemix“ a stavba: „LA Donovaly/nová Hoľa/Žarnovka zásobovanie vodou, kanalizácia a ČOV“ - Rozhodnutie EIA

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	02.09.2019 14:30	Ratica Jozef, Ing.	vedúci	OU-BB- OSZP	vedúci odboru	Nie		