OBILNÝ SKLAD
Č.P. 692/46

PRÍSTREŠOK-HALA
Č.P. 692/47

Č.P. 692/247

Č.P. 692/17

Č.P. 692/8

KOMPOZITNÝ ŽĽAB š.200mm
ODVODNENIE PRIEMYSELNÝCH PLÔCH, TR. ZAŤAŽENIA E600 KN
POLYMÉRBETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM
NAPOJIŤ NA DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK
KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ _RAMPA

Ž

ORL

KOMPOZITNÝ ŽĽAB š.200mm
ODVODNENIE PRIEMYSELNÝCH PLÔCH, TR. ZAŤAŽENIA E600 KN
NAPOJIŤ NA DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU

KOMPOZITNÝ ŽĽAB š.200mm
ODVODNENIE PRIEMYSELNÝCH PLÔCH, TR. ZAŤAŽENIA F900
POLYMÉRBETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM
NAPOJIŤ NA DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU

PVC D200– 46,9m
PVC D250– 55,9m
PE D63– 105m
PP D125– 12,7m
PVC D200– 16,5m
PVC D250– 58,7m

BET.PL
BET.PLOCHA
SPEVN.PLOCHA
SPEVN.PLOCHA - ZARASTENÁ
RAMPA 5%
SKLADOVÁ PL.
ZARASTENÁ PL.
NEEXIST.STAVBA
KIOSK (el.skriňa)
SPEVNENÁ CESTA
SOCIÁLNA BUDOVA
ŽUMPA
POĽNÁ CESTA
zarastená pl.
betcesta
pod tr.kotolňou, domčekmi, mierkap
PLOCHA POD PRÍSTREŠKOM

SO02
MANIPULAČNÁ PLOCHA

SO01
SKLAD PRE CELOROČNÉ SKLADOVANIE ZELENINY

NÁJAZDOVÁ RAMPA

P1	NÁJAZDOVÁ RAMPA	200 M2
	CESTNÝ BETÓN S METLIČKOVOU ÚPRAVOU	
	GEOTEXTÍLIA + ZHUTNENÁ ŠTRKODRVINA 300mm	

PT:121,06
UT:121,70

±0,000
UT:121,70

RAMPA 3%

VSAKOVACÍ RIGOL
OBJEM DAŽĎOVEJ VODY 350M2

1 rúra
STUDŇA (bet.šachta)

0,50%
0,25%
0,5%
0,82%

NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY A OBJEKTY NA IS

- areálová kanalizačná prípojka z PP D160
- areálový rozvod vody – prívod do budovy D63
- areálová dažďová kanalizačná prípojka PVC DN200, DN250

Ž ŽUMPA KLARTEC KL AN 33 – NAVRHOVANÁ
ORL ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK – NAVRHOVANÝ

ZODP. PROJEKTANT:	GABRIEL VERES
VYPRACOVAL:	Ing. TÍMEA PÁLFY
INVESTOR – STAVEBNÍK:	VITA – ZEL & company, spol. s r.o., Nová 1473, Marcelová, PSČ 946 32, SR
MIESTO STAVBY:	Marcelová
STAVBA:	SKLAD PRE CELOROČNÉ SKLADOVANIE ZELENINY
OBSAH VÝKRESU:	SITUÁCIA

FORMÁT:	4xA4
DÁTUM:	2019. október
ČASŤ:	zdravotechnika
Č. ZÁKAZKY:	
MIERKA:	1:300
Č. VÝKRESU:	ZTI 1