



OU-DS-OSZP-2020/004137-21
Prenos spisu č. OU-DS-OSZP-2019/021729

Dunajská Streda 07.01.2020

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a podľa ust. § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **rozhodol** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. a podľa §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na základe zámeru „RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA HOSPODÁRSKÝCH NÁDRŽÍ“, ktorý predložil navrhovateľ, CENO s.r.o., Dolné diely 1, 925 23 Jelka a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. **takto:**

Navrhovaná činnosť, „RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA HOSPODÁRSKÝCH NÁDRŽÍ“, uvedená v predložennom zámere, parc.č. 720/4, 720/11, 720/25 – zastavaná plocha a nádvorie, 720/9 , 720/10, 720/26 – vodná plocha, 720/18, 720/28, 720/29 - ostatná plocha 720/30, katastrálne územie Eliašovce

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie iba za dodržaní platných právnych predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, CENO s.r.o., Dolné diely 1, 925 23 Jelka (ďalej len navrhovateľ) predložil 01.10.2019 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad DS, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti „RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA

HOSPODÁRSKÝCH NÁDRŽÍ“ (ďalej len zámer), na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Vzhľadom k upusteniu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-DS-OSZP-2019/017931-05 zo dňa 20.09.2019 zámer obsahuje jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant.

Účelom navrhovanej činnosti je úprava existujúcich hospodárskych nádrží (rybníkov). Časť rybníkov v areáli bude zmenených z nadúrovňových rybníkov na jeden podúrovňový rybník.

Úprava hospodárskych nádrží spočíva vo vytvorení jednej novej spoločnej nádrže „podúrovňového rybníka“ ktorá vznikne vyťažením materiálu z plochy pôvodných nádrží. Podúrovňový rybník bude mať dno prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody v tejto lokalite a bude tak v priamej spojitosti s vodami recipientu Malý Dunaj. Pôvodné hrádze medzi pôvodnými jednotlivými nádržami sa úplne odťazia čím vznikne jedna nová súvislá nádrž. Vonkajší obvod nového podúrovňového rybníka budú tvoriť terajšie hrádze terajších jednotlivých nádrží zo strany obvodu celého areálu. Výšková úroveň koruny obvodovej hrádze ostane zachovaná (od 118,00 do 122,90 m.n.m.).

Súčasný stav areálu predstavuje: prevádzkový objekt, sklad, chovné nádrže, čerpacia stanica, nadúrovňové chovné nádrže, materiálová jama a čerpacia nádrž. Medzi jednotlivými chovnými nádržami sú vybudované hrádze z nepriepustnej zeminy. Koruna hrádzí medzi nádržami má priemernú šírku 4,0 m, čo umožňuje prejazd obslužnej techniky po nich. Stavba sa člení na stavebný objekt, úpravy nádrží. Prevádzkovateľom a budúcim užívateľom stavby bude investor predmetnej stavby. Hladina vody v rybníku bude cca na úrovni terajšej hladiny, na úrovni 117,0 m.n.m., približne 0,5 m nad

úrovňou plánovanej vodnej hladiny rybníka sa vytvorí obslužná komunikácia v šírke 4,0 m. Spôsob ťažby zemného materiálu nebolo obsahom predmetného zámeru.

Nadúrovňové rybníky sú rybochovné nádrže výškovo situované nad úrovňou hladiny recipientu Malý Dunaj v meandri ktorého sa celý areál nachádza. Dno a svahy týchto nádrží sú tvorené nepriepustným materiálom. Nadúrovňové rybníky sú trvalo zásobované pomocou výkonnej čerpacej stanice v objeme cca $Q=200$ l/s, ktorá čerpá vodu sacím potrubím z odbernej čerpacej nádrže situovanej na severovýchodnej strane areálu. Odborná nádrž je prehĺbená do úrovne podzemných vôd, t.j. má spojitú hladinu s podzemnými vodami v priamom prepojení s recipientom Malý Dunaj. Od čerpacej stanice je voda rozvádzaná nadzemným žlabom ku jednotlivým nádržiam z ktorého sú nádrže dopĺňané. Systémom stavidiel potom voda z nádrží hladinovým prepadom oteká späť do čerpacej nádrže, resp. je možné tieto nádrže kvôli plánovanej údržbe vyprázdniť.

Podúrovňový rybník bude mať dno prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody v tejto lokalite a bude tak v priamej spojitosti s vodami recipientu Malý Dunaj (jedná sa o tzv. odkrytú podzemnú vodu). Nebude

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad DS, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 07.11.2019 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do položky 8 kapitoly 11 Poľnohospodárstva a lesná výroba, položky č. 2 Intenzívny chov rýb,

časť B zisťovacie konanie bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 23 ods 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoliujúcemu orgánu . Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovom sídle

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rybaren-sv-petra-jelka-uprava-hospodarskych-nadrzi>

zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu DS, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú citované v plnom znení):

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2019/009044 RH/2019/01735/002-BM5 zo dňa 21. 10 . 2019

Nakoľko predmetná stavba zasahuje do 2 okresov (je na hranici okresu Dunajská Streda a okresu Galanta) Vám postupujeme podanie na posúdenie s čiastkovým stanoviskom.

Po preštudovaní dostupných podkladov z hľadiska vplyvu na verejné zdravie sa dáva nasledovné

čiastkové stanovisko: So zámerom navrhovanej činnosti Rybáreň sv. Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží“ na pozemkoch parc. č. 720/4, 11, 25, 9, 10, 26, 18, 28, 29, 30 v katastrálnom území Eliašovce obce Nový Život v meandri Malého Dunaja sa súhlasí .

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava, list č. OHŽP/7941/133600 zo dňa 25.11.2019

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci žiadosti Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie o vydanie záväzného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti „Rybáreň sv. Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží“ podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.“) a podľa § 5 ods. 4 písm. n) a § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov toto záväzné stanovisko:

Po preštudovaní predloženého materiálu a na základe súhlasných stanovísk dotknutých regionálnych úradov verejného zdravotníctva so zámerom navrhovanej činnosti „Rybáreň sv. Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží“ navrhovateľa CENO s r.o., Dolné diely 1, 925 23 Jelka, sa súhlasí za podmienok dodržiavania platných právnych predpisov na úseku ochrany verejného zdravia.

Odôvodnenie: Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/9, 929 01 Dunajská Streda, požiadal listom č. OÚ-DS-OSZP/2019/021729-002 zo dňa 08.10.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede o vyjadrenie v horeuvedenej veci.

V súlade s kompetenciami orgánov verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo podanie odstúpené na Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 21.10.2019.

Predmetom navrhovanej činnosti je úprava existujúcich hospodárskych nádrží (rybníkov). Časť rybníkov v areáli bude zmenených z nadúrovňových rybníkov na jeden podúrovňový rybník. Funkcia rybníka sa nemení, naďalej bude slúžiť ako rybochovná nádrž. Zámerom stavby je zjednotiť väčšinu chovného areálu do jednej podúrovňovej nádrže. Predmetná činnosť nepredstavuje ohrozenie verejného zdravia a bude ďalej posúdená podľa zákona č. 355/2007 Z. z.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie–č. OU-DS-OSZP-2019/022701-02 zo dňa 30. 10. 2019

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/022548-002 zo dňa 28.10.2019

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
- počas ťažobných prác nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2019/023006-002 zo dňa 30.10.2019

- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. f) zákona č. 305/2018 Z. z. v chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými **môže** dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody.

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/024421-002, zo dňa 29.10.2019

- Do katastrálneho územia Eliášovce zasahuje územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj a SKUEV0083 Eliášovský les – Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho významu. **Žiadame rešpektovať tieto chránené časti územia.**
- Ďalej žiadame práce vykonávať **mimo reprodukčné jarné obdobie a mimo hniezdnej doby**, čo je v danej lokalite od 15. augusta do 15. februára. To s ohľadom výskytu a reprodukcie chránených živočíchov priamo na rybníkoch a vzhľadom na tesné susedstvo Území EU významu a nadregionálneho biokoridou.
- **Navrhujeme ponechať časť pôvodnej hrádze** ako nerušený ostrov pre hniezdenie a reprodukciu chránených živočíchov na mieste, ktoré je vhodné z technologického zámeru a výrobných procesov chovu rýb a súčasne na málo rušenom mieste, aby bol tento prvok atraktívny aj pre citlivé druhy.
- Navrhujeme tiež **deklarovať úpravu oplotenia zamedzujúceho migráciu živočíchov** v nadregionálnom biokoridore Malý Dunaj

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2019/022700-002 zo dňa 29.10.2019

- Zamerať sa na obmedzovanie úniku znečisťujúcich látok,
- Z hľadiska prašnosti je potrebné dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojev v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie: Požiadavky sa berú na vedomie a budú zohľadnené v ďalších stupňoch prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, - č. 4047/2019-5.3 54533/2019 zo dňa 18.10.2019

1. Navrhovaná vodná stavba je lokalizovaná pod hladinou podzemnej vody, ktorá je voľne prepojená s výškou hladiny Malého Dunaja. Plánovaná stavba sa nachádza v typickom inundačnom území. Vybagrovanie značného objemu štrkovo-piesčitých fluvialných sedimentov z polouzavretého územia meandra, najmä v miestach nárazového brehu vonkajšieho toku, napomôže z dlhodobého hľadiska jeho ustupovaniu – postupnému vymieňaniu meandra. Bezprostredný rizikový činiteľ predstavujú jarné povodne alebo dlhodobá zrážková činnosť, ktoré by mohli v dôsledku rozsiahlych vodou zaplnených umelých priestorov vnútri meandra v extrémnych prípadoch ohroziť existenciu samotného morfológického útvaru meandra. Domnievame sa, že terajší stav rybníkov, výškovo situovaný nad úrovňou hladiny recipientu Malý Dunaj, predstavuje optimálny kompromis medzi ochranou prírodného prostredia a hospodárskym zámerom

2. V predmetnom území sa nachádza:

- Ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Eliášovce – Rybáreň – štrkopiesky a piesky (4296)“, ktoré je v evidencii CENO, s.r.o., Jelka.

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

strana 2 stanoviska č. 54533/2019

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 5956 4108 | e-mail: tomas.dobos@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

3. Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia - č. 13005/2019/OU PaŽP-2/ Re zo dňa 22. 10. 2019

Rybáreň sv. Petra Jelka je vodohospodárske dielo určené na chov rýb v hospodárskych nádržiach (rybníkoch) a odkrytých plochách podzemnej vody v areáli navrhovateľa CENO s.r.o. v obci Jelka v k.ú. Eliášovce. Plocha nádrží je 13,5 ha. Keďže čerpanie obrovského množstva vody do nádrží je energeticky a finančne náročné, rozhodol sa navrhovateľ pre úpravu hospodárskych nádrží. Úprava spočíva vo vytvorení jednej novej spoločnej nádrže „podúrovňového rybníka“, ktorá vznikne vytážením materiálu z plochy pôvodných nádrží. Vonkajší obvod nového podúrovňového rybníka budú tvoriť hrádze terajších jednotlivých nádrží zo strany obvodu celého areálu. Podúrovňový rybník bude mať dno prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody v tejto lokalite a bude tak v priamej spojitosti s vodami recipientu Malý Dunaj. Navrhovateľ si dal vypracovať hydrogeologický posudok na vplyv projektovanej stavby na existujúci vodný zdroj Jelka. Z uvedeného vyplynulo, že realizácia zámeru nebude mať vplyv na kvalitu vodného zdroja Jelka.

K samotnej technológii chovu rýb nemáme výhrady. Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti (13,5 ha), skutočnosť, že ide o ťažbu horniny pod úrovňou hladiny podzemnej vody a na bezprostrednú blízkosť toku Malého Dunaja navrhujeme predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie – č. OU-TT-OSZP2-2019/036105/Pu zo dňa 30. 10. 2019

1. Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti), činnosti, ktoré sú na ich území zakázané, a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti. Ustanovuje tiež práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov. **Požadujeme dodržať ustanovenia tohto zákona.**

2. § 31 ods. 4, písm. f) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) **zakazuje v chránenej vodohospodárskej oblasti ťažiť nerasty takým spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody.** Nakoľko zámerom investora je **úpravou časti areálu zjednotiť podstatnú časť chovnej časti areálu do jedného celku** (jednej nádrže) resp. vonkajší obvod nového podúrovňového rybníka budú tvoriť terajšie hrádze terajších jednotlivých nádrží zo strany obvodu celého areálu. Výšková úroveň koruny obvodovej hrádze ostane zachovaná (od 118,00 do 122,90 m.n.m.). Od tejto úrovne bude upravený svah nádrže rybníka v jednotnom profile. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja **má za to, že nepríde k novému odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, ale k prehĺbeniu existujúcej odkrytej hladiny resp. k jej zjednoteniu.**

3. Na základe rozhodnutia OÚ Trnava č. OU-TT-OSZP2-2019/016144/GI Navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. Na základe odborného posúdenia predloženej dokumentácie činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží“, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, v útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov, možno predpokladať, že **vplyv realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona o vodách, na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody ako celku sa nepredpokladá. Vplyv navrhovanej činnosti na útvar povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj sa nepredpokladá,** nakoľko lokalita navrhovanej činnosti je situovaná mimo jeho dosahu.

4. Do katastrálneho územia Eliášovce zasahuje územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj a SKUEV0083 Eliášovský les – Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov a druhov európskeho významu. **Žiadame rešpektovať tieto chránené časti územia.**

5. Ďalej žiadame práce **vykonávať mimo reprodukčné jarné obdobie a mimo hniezdnej doby**, čo je v danej lokalite od 15. augusta do 15. februára. To s ohľadom výskytu a reprodukcie chránených živočíchov priamo na rybníkoch a vzhľadom na tesné susedstvo Území EU významu a nadregionálneho biokoridoru.

6. **Navrhujeme ponechať časť pôvodnej hrádze ako nerušený ostrov pre hniezdenie a reprodukciu chránených živočíchov na mieste, ktoré je vhodné z technologického zámeru a výrobných procesov chovu rýb a súčasne na málo rušenom mieste, aby bol tento prvok atraktívny aj pre citlivé druhy.**

7. Navrhujeme tiež **deklarovať úpravu oplotení zamedzujúceho migráciu živočíchov** v nadregionálnom biokoridore Malý Dunaj v zmysle ústnej dohody počas miestneho šetrenia 29. novembra 2019.

Za podmienky dodržania príslušných legislatívnych noriem, podmienok uvedených v stavebnom povolení a navrhovaných opatrení budú očakávané vplyvy akceptovateľné. Pripomienky k tomuto zámeru sú záväzné pre povoľujúci orgán.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OÚ-DS-OKR-2019/022732-2 zo dňa 17. 10. 2019

- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda k zámeru z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Odbor krízového riadenia je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom a stavebnom konaní.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – č. OU-DS-OCDPK-2019/024151-02 zo dňa 08. 11. 2019

s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Dunajská Streda- ORHZ-DS1-219-001/2019 zo dňa 22.10.2019

- Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 46013/2019 zo dňa 16.10.2019

Ministerstvo podporuje navrhovanú úpravu rybníkov v s cieľom zefektívniť hospodárske využitie už existujúcich rybochovných zariadení. K zámeru nepredkladáme pripomienky.

Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava zo dňa 22.10.2019

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava sa k predmetnej činnosti vyjadroval listami č.j. 2526/2019/1 zo dňa 11.9.2019 pre DJ engineering, s.r.o. Dunajská Streda a následne listom č.j. 2668/2019/2 zo dňa 2.10.2019 pre OÚ Trnava.

Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín, list č. CS SVP OZ BA 2526/2019/1 zo dňa 11.09.2019

1. Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova
2. V zmysle § 31, odstavca 4, písmena f) sa v chránenej vodohospodárskej oblasti zakazuje ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody.

Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, list č. CS SVP OZ BA 2668/2019/2 zo dňa 02.10.2019

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín sa k projektovej dokumentácii predmetnej stavby vyjadril listom č. j. CS SVP OZ BA 2526/2019/1 zo dňa 11.9.2019, zaslaným dňa 17.9.2019 DJ engineering, s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná.

S citovaným vyjadrením Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava v plnom rozsahu súhlasí.

Upozorňujeme tiež na §3 odsek 1) zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, ktorý hovorí, že v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd, s čím nie je v súlade zámer intenzívneho chovu rýb.

Okresný úrad DS, OSŽP podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil účastníkom konania listom č. OU-DS-OSZP-2019/021729 zo dňa 27. 11. 2019, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho

doplnenie. V stanovenom termíne k podkladom rozhodnutia zaslal vyjadrenie navrhovateľ, v ktorom uvádza nasledovné:

1 -vyjadrenie k predloženým stanoviskám :

Listom značky OÚ-DS-OSŽP-201/021729-002 z 8.10.2019 bola predložená dokumentácia v súvislosti s realizáciou projektu Rybáreň sv. Petra Jelka úprava hospodárskych nádrží (rybníkov) v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách č. 720/9,10,11,25,26 v k. ú. Eliašovce na určené subjekty k zaujatiu písomných stanovísk.

Predmetný zámer bol k nahliadnutiu i na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia. Spracovateľom zámeru bola Ing. Karolína Pivodová, ktorý bol spracovaný v septembri 2019.

Z predmetných stanovísk je možné skonštatovať, že predložené súhlasné stanoviská priamo podporujú predložený zámer s cieľom zefektívnenia hospodárskeho využitia už existujúcich rybochovných zariadení čím dôjde až o 50% sa zníženia množstvo odberanej spodnej vody z dôvodu zmenšenia chovnej plochy nadúrovňových rybníkov. Zároveň je s tým spojené zníženie odberu el. energie a zvýšenie efektivity chovu s menšou záťažou i na životné prostredie (viď. Napr. stanovisko MPRV SR).

Treba zdôrazniť i skutočnosť podstaty predloženého projektu, že nejde o novozriaďovanú činnosť a navrhovaná činnosť patrí podľa zoznamu činností zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov do: Prílohy č. 8 zákona, Kategórie č. 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, - položka 2: Intenzívny chov rýb bez limitu do časti B — zisťovacie konanie citujeme:

„11. Poľnohospodárska a lesná výroba

Rezortný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
2.	Intenzívny chov rýb	-	bez limitu

Treba zdôrazniť skutočnosť ktorú uvádza i nadriadený orgán OÚ Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárová 8, 917 02 Trnava vo svojom stanovisku list č. OU-TT-OSZP2-2019/036105/Pu z 30.10.2019 citujeme:

1. Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti), činnosti, ktoré sú na ich území zakázané, a opatrenia na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd prirodzene sa vyskytujúcich v chránenej vodohospodárskej oblasti. Ustanovuje tiež práva a povinnosti osôb na úseku ochrany vôd a vodných pomerov. Požadujeme dodržať ustanovenia tohto zákona.

2. § 31 ods. 4, písm. f) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zakazuje v chránenej vodohospodárskej oblasti ťažiť nerasty takým spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody. Nakoľko zámerom investora je úpravou časti areálu zjednotiť podstatnú časť chovnej časti areálu do jedného celku (jednej nádrže) resp. vonkajší obvod nového podúrovňového rybníka budú tvoriť terajšie hrádze terajších jednotlivých nádrží zo strany obvodu celého areálu. Výšková úroveň koruny obvodovej hrádze ostane zachovaná (od 118,00 do 122,90 m.n.m.). Od tejto úrovne bude upravený svah nádrže rybníka v jednotnom profile. Okresný úrad Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného

prostredia kraja **má za to, že nepríde k novému odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, ale k prehĺbeniu existujúcej odkrytej hladiny resp. k jej zjednoteniu.**

3. Na základe rozhodnutia OÚ Trnava č. OU-TT-OSZP2-2019/016144/GI Navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. Na základe odborného posúdenia predloženej dokumentácie činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka – úprava hospodárskych nádrží“, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, v útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov, možno predpokladať, že **vplyv realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona o vodách, na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody ako celku sa nepredpokladá. Vplyv navrhovanej činnosti na útvar povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj sa nepredpokladá, nakoľko lokalita navrhovanej činnosti je situovaná mimo jeho dosahu.**

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava z 19. Septembra 2019 (viď. prílohu) k navrhovanej činnosti/stavbe „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov z ktorého citujeme vybrané časti a hlavne jeho záver:

„Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (Ing. Štefan Krchňák — AQUAPRO, Bratislava, január 2019). Investorom navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ je CENO, s.r.o., Dolné diely 1, 925 23 Jelka, IČO 36 220 507.

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava na základe odborného posúdenia predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ poskytuje nasledovné stanovisko: Predmetom navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ je návrh úpravy časti terajších hospodárskych nádrží (rybníkov) v areáli CENO, s.r.o. v obci Jelka.

Základom úpravy je realizácia zmeny súčasných rybochovných nádrží z typu „nadúrovňových rybníkov“ na typ „podúrovňový rybník“.

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou nie je súčasťou územia európskeho významu, chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chráneného vodohospodárskeho územia ani ochranných pásiem vodných zdrojov.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva bolo potrebné navrhovanú činnosť/stavbu „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ posúdiť z pohľadu rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.“

„Záver:

Na základe odborného posúdenia predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, v útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov, možno predpokladať, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody ako celku sa nepredpokladá. Vplyv navrhovanej činnosti

na útvár povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj sa nepredpokladá, nakoľko lokalita navrhovanej činnosti je situovaná mimo jeho dosahu.

Na základe uvedených predpokladov navrhovanú činnosť/stavbu „Rybáreň sv. Petra Jelka úprava hospodárskych nádrží“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovať.“

I vzhľadom na uvedené sme ako žiadateľ presvedčený, že všetky zákonné povinnosti sme naplnili a nepredpokladáme ďalšie nezákonné požiadavky. V predstihu sme zisťovali zákonné povinnosti ktoré by podmienovali predmetnú činnosť i stavbu a jej realizáciu. Mrzí nás že uvedené sme nútení pripomenúť a sme toho názoru, že ak konajúcemu niečo v konaní chýba, má si to zabezpečiť prostredníctvom žiadateľa — účastníka konania, dúfame, že sa to už nebude opakovať myslíme na situáciu s tzv. mokradami (prikladáme list v ktorom sme skutočnosti jasne vysvetlili).

Naša žiadosť bola podaná na základe nasledovného vydaného odborného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, list č. 6234/2019-1.7/ed 14743/2019 zo dňa 15.03.2019:

Vec

Rybáreň sv. Petra Jelka — žiadosť o vydanie odborného stanoviska - odpoveď podľa § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dňa 14. 03. 2019 bola na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručená žiadosť o odbornú pomoc v zmysle § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), či zmena realizovaná v rámci navrhovanej činnosti „Rybáreň sv. Petra Jelka“ predstavuje zmenu, pre ktorú je potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa zákona. Súčasťou žiadosti bol stručný popis zmeny realizovanej stavby a Dokumentácia pre stavebné povolenie.

Zámerom investora CENO, s.r.o. Dolné diely 1., 925 23 Jelka, je zjednotiť podstatnú časť chovnej časti areálu do jedného celku (jednej nádrže), ktorá nebude energeticky náročná na výmenu vody. V nádrži bude dostatočný slúpec vody, ktorý prispeje k zníženiu strát na chovných rybách spôsobovaných rybožravým vtáctvom. V jednej väčšej nádrži bude možné realizovať aj klietkový spôsob chovu rýb. Všetky tieto faktory ovplyvnia efektivitu chovu rýb.

Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v areáli CENO s.r.o., v obci Jelka, v okrese Dunajská Streda, v k. ú. Eliašovce na pozemkoch K-CN č. 720/9, 720/10, 720/11, 720/25 a 720/26.

Podľa prílohy č. 8 zákona je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly č. 11

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
2.	Intenzívny chov rýb	-	bez limitu

Základom úpravy je realizácia zmeny terajších rybochovných nádrží z typu „nadúrovňových rybníkov“ na typ „podúrovňový rybník“. Podúrovňový rybník bude mať dno prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody v tejto lokalite a bude tak v priamej spojitosti s vodami recipientu malý Dunaj (jedná sa o tzv.. odkrytú podzemnú vodu). Nebude preto potrebné vodu dopĺňať energeticky nákladným čerpaním ako nadúrovňových rybníkov, ktoré sú výškovo situované na úrovni hladiny recipientu Malý Dunaj, v meandri ktorého celý areál nachádza.

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 písm. a) a § 2 písm. b) zákona č. 525/2003 Z. z. u štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. e) zákona konštatuje, že predmet Vašej žiadosti, na základe uvádzaného popisu (príloha č. 8 zákona, kapitola č. 11 Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 2. Intenzívny chov rýb, časť B — zisťovacie konanie) podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona predstavuje zmenu navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a pre ktorú je potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa § 29 zákona. MŽP SR na základe týchto skutočností upozorňuje, že je potrebné pred začatím povoľovacích konaní predložiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu, ktorým je Okresný úrad Dunajská Streda a vykonať proces zisťovacieho konania podľa ustanoveného zákon

Z predmetného stanoviska je zrejmé, čo si autor metodického odborného stanoviska predstavuje v danom prípade. S tohto stanoviska je vylúčená akákoľvek požiadavka ďalšieho odborného stanoviska bez oboznámenia účastníkov konania vo veci o zamýšľanom kroku konajúceho orgánu.

2 - k číslu OU-DS-OSZP-2019/021729-016 - žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania 27.11.2019

Na základe predloženého listu z ktorého sa až teraz dozvedáme, že dňa 01. 10. 2019 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom, citujeme:

„Vec

Rybáreň sv. Petra Jelka - úprava hospodárskych nádrží - žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania

Navrhovateľ CENO s.r.o., Dolné diely 1, 925 23 Jelka doručil dňa 01. 10. 2019 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA HOSPODÁRSKÝCH NÁDRŽÍ“.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov dňa 01.10.2019 začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

Okresný úrad Dunajská Streda pred vydaním predmetného rozhodnutia Vás v zmysle par. 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní oznamuje, aby ste sa do 5 dní od doručenia tohto oznámenia vyjadrili k podkladom rozhodnutia, spôsobu zistenia, prípadne navrhli ďalšie dôkazy k uvedenej veci.

Podklady rozhodnutia sú vyjadrenia k navrhovanej činnosti(v prílohe)

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť do 5 dní od doručenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, v kancelárii 90 u pracovníka vybavujúceho podanie, v stránkové dni (pracovné dni počas stránkových hodín), kde možno námietky uplatniť.

Upozorňujeme účastníkov konania , že na neskôr vznesené námietky a pripomienky nebude orgán prihliadať. Ak účastník konania v určenej lehote neoznámí stanovisko k uvedenej veci

predpokladá sa, že s podkladmi rozhodnutia, spôsobom zistenia a vydaním rozhodnutia súhlasí.

Ďalej tunajší úrad Vám oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov predlžuje lehotu pre rozhodnutie o 30 dní. Dôvodom na predĺženie lehoty je, že sa jedná o zvlášť zložitú konanie.

Z predloženého dokumentu sa ďalej dozvedáme, že aby sme sa do 5 dní citujeme „od doručenia tohto oznámenia vyjadrili k podkladom rozhodnutia, spôsobu zistenia, prípadne navrhli dôkazy k uvedenej veci.“

V predchádzajúcej časti č. 1 tohto vyjadrenia sa jasne vyjadrujeme k predloženým stanoviskám a zároveň upozorňujeme, že „RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA“ nie je základnou životného prostredia, že je to skolaudovaná stavba právoplatným rozhodnutím ktoré je staršie ako 3 roky je a je nemenné to zrejme od samého začiatku potvrdené už listom MŽP SR č. 6234/2019-1.7/ed 17743/2019 z 15. marca 2019.

V tomto štádiu konania by nám pomohlo naplnenie § 3 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní najmä ods. 1,2,4 a 5 a predložiť nám návrh už pripravovaného rozhodnutia vo veci samej, radi si ho osobne prideme zo spisu i od skenovať a ochotne sa k nemu obratom vyjadríme, čím by sme predišli k následným nedorozumeniam po jeho vydaní. Domnievame sa, konanie sa neprimerane preťahuje s odôvodňovaním, že sa jedná o zvlášť dožitú konanie, s čím sa nedá súhlasiť od samého začiatku, čo potvrdzujú i odborné orgány v svojich stanoviskách teda podkladoch predmetného rozhodovania..

Prílohy:

1. Stanovisko VÚVH Bratislava
2. List na OÚ Trnava ohľadom mokradí

1. Stanovisko VÚVH Bratislava

Predmetom navrhovanej činnosti / stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka- úprava hospodárskych nádrží“ je návrh úpravy časti terajších hospodárskych nádrží (rybníkov) v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka. Základom úpravy je realizácia zmeny súčasných rybochovných nádrží z typu „nadúrovňových rybníkov“ na typ „podúrovňový rybník“.

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou nie je súčasťou územia európskeho významu, chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chráneného vodohospodárskeho územia ani ochranných pásiem vodných zdrojov. Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako ak legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva bolo potrebné navrhovanú činnosť/ stavbu „Rybáreň sv. Petra Jelka- úprava hospodárskych nádrží“ posúdiť z pohľadu rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.

Rámcová smernica o vode určuje pre útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody environmentálne ciele. Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu vôd v spoločenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskôr však do roku 2027 a zabránenie jeho zhoršovaniu. Členské štáty sa majú snažiť o dosiahnutie cieľa — aspoň dobrého stavu vôd, definovaním a zavedením potrebných opatrení v rámci integrovaných programov opatrení, berúc do úvahy existujúce požiadavky spoločenstva. Tam, kde dobrý stav vôd už existuje, mal by sa udržiavať.

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri

- dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo
- pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody

v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď

- sa nepodari zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka

sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody - útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov (tabuľka č. 1). Vplyv navrhovanej činnosti na útvary povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj sa nepredpokladá, nakoľko lokalita navrhovanej činnosti je situovaná mimo jeho dosahu.

a) útvary podzemnej vody

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ	Plocha (km ²)	Stav VÚ	
				kvantitatívny	chemický
Váh	SK1000300P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy	1668,112	dobrý	dobrý
	SK2001000P	Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov	6248,370	dobrý	zlý

tabuľka č. 1

Vysvetlivka: VU = vodný útvary

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov.

Predmetné posúdenie sa vzťahuje na obdobie výstavby navrhovanej hospodárskej nádrže — podúrovňového rybníka, po ukončení výstavby, ako aj na obdobie počas jej prevádzky.

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody

Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovanú činnosť/stavbu „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ tvorí jeden stavebný objekt - SO 01 Úprava nádrží.

Stručný popis predloženej navrhovanej činnosti

Základom úpravy je realizácia zmeny súčasných rybochovných nádrží z typu „nadúrovňových rybníkov“ na typ „podúrovňový rybník“ v areáli CENO, s.r.o.

Nadúrovňové rybníky sú rybochovné nádrže výškovo situované nad úrovňou hladiny Malého Dunaja, v meandri ktorého sa celý areál nachádza. Dno a svahy týchto nádrží sú tvorené nepriepustným materiálom. Nadúrovňové rybníky sú trvalo zásobované pomocou čerpacej stanice s výkonom cca 200 l/s, ktorá čerpá vodu sacím potrubím z odbernej čerpacej nádrže, situovanej na severovýchodnej strane areálu. Odberná nádrž je prehĺbená do úrovne podzemných vôd, t. j. má spojitú hladinu s podzemnými vodami, v priamom prepojení s Malým Dunajom. Od čerpacej stanice je voda privádzaná nadzemným žľabom k jednotlivým rybochovým nádržiam. Systémom stavidiel potom voda z rybochovných nádrží odteká hladinovým prepacom späť do čerpacej nádrže, resp. je možné tieto nádrže pri plánovanej údržbe vyprázdniť. Podúrovňový rybník bude mať dno prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody v tejto lokalite, a bude tak v priamej spojitosti s vodami Malého Dunaja (ide o tzv. odkrytú podzemnú vodu). Potom nebude potrebné vodu dopĺňať čerpaním, ktoré je energeticky značne nákladné.

Zámerom investora je zjednotiť podstatnú časť chovnej časti areálu do jedného celku — jednej nádrže. Túto „podúrovňovú“ časť areálu bude tvoriť jedna nádrž, ktorá nebude energeticky náročná na výmenu vody. Medzi jednotlivými chovnými nádržami (podľa priloženej situácie v areáli sú v súčasnosti chovné nádrže /označené „C“, nadúrovňové chovné nádrže /č. 1 až 17/, materiálová jama /č. 18/ a čerpacia nádrž /č. 19/) sú vybudované hrádze z nepriepustnej zeminy. Koruna hrádzí medzi nádržami má priemernú šírku cca 4 m, čo umožňuje prejazd obslužnej techniky po nich. Výšková úroveň koruny hrádze po obvode areálu, v časti plánovanej úpravy, sa pohybuje priemerne v štyroch úrovniach (118,00 — 120,60 — 121,70 — 122,90 m n. m.).

Úprava hospodárskych nádrží spočíva vo vytvorení jednej novej spoločnej nádrže „podúrovňového rybníka“, ktorá vznikne vyťažením materiálu z plochy pôvodných nádrží č. 8 až 15, č. 18 a č. 19. Pôvodné hrádze medzi jednotlivými nádržami sa úplne odťazia, čím vznikne jedna nová súvislá nádrž. Vonkajší obvod nového podúrovňového rybníka budú tvoriť súčasné hrádze jednotlivých nádrží zo strany obvodu celého areálu. Výšková úroveň koruny obvodovej hrádze zostane zachovaná (od 118,00 do 122,90 m n. m.). Od tejto úrovne bude upravený svah nádrže rybníka v jednotnom profile (zdokumentovanom v prílohe č. 5 projektovej dokumentácie).

Navrhovaný sklon svahu obvodovej hrádze podúrovňového rybníka je 1:2,5. Dno rybníka v celej jeho časti je navrhované na úrovni 112,0 m n. m. Hladina vody v rybníku bude cca na úrovni terajšej hladiny vody v čerpacej nádrži, t. j. 117,0 m n. m. Približne 0,5 m nad úrovňou plánovanej vodnej hladiny rybníka sa vytvorí vo svahu hrádze terénna lavička — obslužná komunikácia v šírke 4,0 m (pôvodná obslužná komunikácia na korune hrádze zostane zachovaná).

Základné parametre navrhovaného podúrovňového rybníka sú:

- plocha hladiny nádrže : 202 787 m²;
- plocha dna nádrže : 174 280 m²;
- objem vody v nádrži : 942 667 m³;
- obvod obslužnej lavičky (vnútorný) : 2 313 m;
- obvod koruny hrádze : 2 471 m.

Spôsob ťažby zemného materiálu, bude stanovený v samostatnej dokumentácii. Výkopové práce sa budú prevádzať v zeminách. tr. 3 (predpoklad). S pažením výkopov sa neuvažuje, všetky bočné steny nádrže budú v sklone, ktorý umožní ich stabilitu pod hladinou aj nad hladinou celej nádrže.

Útvary podzemnej vody SK1000300P a SK2001000P

a) Súčasný stav

Útvar podzemnej vody SK1000300P Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy bol vymedzený ako útvar .kvartérnych sedimentov s plochou 1668,112 km². Na základe hodnotenia jeho stavu v rámci 2. plánu manažmentu povodí bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Útvar podzemnej vody SK2001000P Medzizimové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 6248,370 km². Na základe hodnotenia jeho stavu v rámci 2. plánu manažmentu povodí bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v zlom chemickom stave, ktorý je zapríčinený predovšetkým vysokými koncentráciami dusičnanov a síranov.

Útvar podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzizimové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy je situovaný (vertikálne) nad časťou útvaru predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizimové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov. (V zmysle požiadaviek RSV útvary podzemnej vody boli vymedzené tak, aby sa zaistilo, že nebude existovať významný neevidovaný prestup podzemných vôd z jedného útvaru podzemnej vody do druhého).

Hodnotenie kvantitatívneho stavu v útvaroch podzemnej vody pre Plány manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2009, 2015) bolo vykonané na základe prepojenia výsledkov bilančného hodnotenia množstiev podzemných vôd a hodnotenia zmien režimu podzemných vôd (využitie výsledkov programu monitorovania).

Bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd je založené na porovnaní využiteľných množstiev podzemných vôd (vodohospodársky disponibilných množstiev podzemných vôd) a dokumentovaných odberov podzemných vôd v útvare podzemnej vody. Využiteľné množstvá podzemných vôd tvoria maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných ekologických, technických a ekonomických podmienok bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné, a bez neprípustného zhoršenia kvality odobratej vody (využiteľné množstvá vyčísľované na národnej úrovni v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach /geologický zákon/ a jeho vykonávacia vyhláška č. 51/2008 Z. z.).

Medzná hodnota dobrého kvantitatívneho stavu bola stanovená na úrovni 0,80 (podiel využívania podzemných vôd < 80 % stanovených transformovaných využiteľných množstiev podzemných vôd).

Hodnotenie zmien režimu podzemných vôd pozostáva z hodnotenia významnosti trendov režimu podzemných vôd a hodnotenia zmien režimu podzemných vôd.

Postup hodnotenia (testovania) chemického stavu útvarov podzemnej vody na Slovensku bol prispôbený podmienkam existujúcich vstupných informácií z monitoringu kvality podzemných vôd a o potenciálnych difúzných a bodových zdrojoch znečistenia, koncepčnému modelu útvarov podzemnej vody (zahŕňajúcemu charakter priepustnosti, transmisivity, generálny smer prúdenia vody v útvare podzemnej vody, hydrogeochemické vlastnosti horninového prostredia obeh).

Postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody je bližšie popísaný v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), v kapitole 5.2 link: <http://www.vuvh.skirsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>.

b) predpokladané zmeny hladiny útvarov podzemnej vody SK1000300P a SK2001000P po realizácii navrhovanej činnosti

I. Počas výstavby navrhovanej činnosti a po jej ukončení

Počas realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“, pri ktorej bude vybudovaná nová spoločná nádrž „podúrovňový rybník“ vyťažením materiálu (dno bude prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody a budú odstránené časti hrádzí medzi jednotlivými nadúrovňovými rybochovnými nádržami), dôjde k postupnému odkrytiu hladiny podzemnej vody.

Vzhľadom na charakter vykonávaných prác (ťažba materiálu z dna a z časti hrádží), ktoré nevyžadujú odčerpávanie vôd z priestoru ťažby (pôvodných nádrží č. 8 až 15, č. 18 a č. 19.) a rozsah navrhovanej ťažby (plocha dna nádrže bude cca 0,174 km², čo predstavuje len cca 0,010% z celkovej plochy 1668,112 km² útvaru podzemnej vody SK1000300P), ako aj vzhľadom na skutočnosť, že úroveň hladiny podzemnej vody v dotknutom území je v hydraulikkej spojitosti s hladinou vodného toku Malý Dunaj, ovplyvnenie úrovne hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy ako celku sa nepredpokladá.

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží“ na útvary podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov, ktorý je situovaný pod útvarami podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy, sa nepredpokladá.

II Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti

Vzhľadom k tomu, že pri prevádzke/užívaní podúrovňového rybníka (odkrytej hladiny podzemnej vody), nebude potrebné čerpať vodu, ovplyvnenie úrovne hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy sa nepredpokladá. Hlavný vplyv na režim podzemnej vody v dotknutej lokalite má tok Malý Dunaj, nakoľko hladina podzemnej vody je s ním v hydraulickej spojitosti.

Vplyv prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka — Úprava hospodárskych nádrží na útv.ar podzemnej vody predkvartérnych hornn SK2000500P Medzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov, ktorý je situovaný (vertikálne) pod útvarom podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy, sa nepredpokladá.

Záver:

Na základe odborného posúdenia predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovanej činnosti/stavby „Rybáreň sv. Petra Jelka úprava hospodárskych nádrží, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, v útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov, možno predpokladať, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti, z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody ako celku sa nepredpokladá. Vplyv navrhovanej činnosti na útv.ar povrchovej vody SKW0002 Malý Dunaj sa nepredpokladá, nakoľko lokalita navrhovanej činnosti je situovaná mimo jeho dosahu.

Na základe uvedených predpokladov navrhovanú činnosť/stavbu „Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží" podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovať.

2. List na OÚ Trnava ohľadom mokradí

Dňa 24.04.2019 nám boli elektronicky doručené Vami podpísané 2 listy č. OU-TT-OSZPI-2019/013004/Ma z 11.04.2019: 1. Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia — oznámenie a 2. Oboznámenie s podkladom rozhodnutia s prílohou stanoviska

Z predloženého sme sa dozvedeli, že konajúci orgán predlžuje lehotu na vydanie predmetného rozhodnutia vo veci našej žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona na zmenu mokrade, ktorej dôvodom je realizácia projektu Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží (rybníkov) v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách č. 720/9,10,11,25,26 v k. ú. Eliašovce o 60 dní, v súlade s § 85 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a že lehota na vydanie rozhodnutia sa predlžuje, nakoľko je potrebné vykonať ešte procesné úkony v správnom konaní. Z nasledovného listu sme sa dozvedeli citujeme: „Na základe uvedeného máte právo v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia doručiť e-mailom Vaše pripomienky k podkladu rozhodnutia na tunajší úrad, prípadne môžete využiť túto možnosť osobne na tunajšom úrade, č. d. 221 v čase úradných hodín a vyjadriť sa podkladu rozhodnutia. Svoj príchod nám vopred telefonicky ohláste a čísle 033/55 64 264“.

Z uvedeného je zrejmé, že konajúci sa snaží konať podľa § 6 ods.(4) zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov citujeme: „Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou trstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom. ^{18a)}18a) § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č 384/2009 Z. z. § 48 Správa vodných tokov (1) Správa vodných tokov je všestranne zameraná starostlivosť o zachovanie a rozvoj všetkých funkcií vodných tokov a ich korýt. Správca vodného toku je aj správcom pozemkov korýt, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.³⁾ 3)Č1. 20 Ústavy Slovenskej republiky.“

Samotné konanie je vykonávané na základe zmocnenia § 67 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny citujeme predmetné zmocnenie: „ Okresný úrad v sídle kraja e)vydáva súhlas podľa § 6 ods. 4, § 7b ods. 1, § 13 ods. 2 písm. c), f) a i) a o), § 14 ods. 2 písm. f), § 15 ods. 2 písm. c), § 24 ods. 5, 7, 10 a 12, § 49 ods. 3, § 56 ods. 2, v súlade s § 81 uvedeného zákona citujeme: „KONANIE § 81 (I) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,¹¹²⁾ ak tento zákon neustanovuje inak.“

Toto všetko chápeme a rešpektujeme. Nevieme však na základe akého zmocnenia ktorého zákona bola konajúcim požiadaná ŠOP SR, SCHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhý pracovisko Dunajská Streda bez nášho vedomia ako účastníka konania o vypracovanie odborného stanoviska k podkladom rozhodnutia. Uvedená organizácia nie je ani orgánom štátnej správy a ani nemá nič spoločné s činnosťou v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách č. 720/9,10,11,25,26 v k. ú. Eliašovce (vodné a zastavané plochy vid'. Priložený LV č 928). Podrobnejšie to zdôvodníme v nasledujúcom texte.

Domnievame sa že tento neuvážení krok nie je ani v súlade so základnými pravidlami správneho konania teda konania podľa § 3 zákona č. 71/1967 Zb. najmä ods. 1,2,4,5 citujeme ich dikciu: „§ 3

(1) Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy, fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

(2) Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať: najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

(4) Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnenému vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

(5) Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.“

Mrzí nás že uvedené sme nútení pripomenúť a sme toho názoru, že ak konajúcemu niečo v konaní chýba, má si to zabezpečiť prostredníctvom žiadateľa účastníka konania, dúfame, že sa to už nebude opakovať.

Pán vedúci Ing. Rudol Kormúth, treba osvetliť i skutočnosť podanej žiadosti. Žiadosť bola podaná na základe nasledovného vydaného odborného stanoviska Ministerstva Životného prostredia Slovenskej republiky (list č. 6234/2019-1.7/ed 14743/2019 zo dňa 15.03.2019)

Z predmetného stanoviska je zrejmé, čo si autor metodického odborného stanoviska predstavuje v danom prípade. S tohto stanoviska je vylúčená akákoľvek požiadavka ďalšieho odborného stanoviska bez oboznámenia účastníkov konania vo veci o zamýšľanom kroku konajúceho orgánu.

Najskôr si treba ozrejmiť skutočnosť, že predmetná realizácia projektu Rybáreň sv. Petra Jelka — úprava hospodárskych nádrží (rybníkov) v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách č. 720/9,10,11,25,26 v k. ú. Eliašovce nie je spojená so žiadnym územím európskeho významu, čo dokazuje i skutočnosť, že ani jedna z uvedených parciel sa nenachádza na deklarovaných územiach SKUEV0083 Eliašovský les, SKUEV0822 Malý Dunaj ani SKUEV2090 Dunajské luhy.

Dôkaz:

1. Eliašovský les — nevyskytujú sa požadované parcely

Identifikačný kód: SKUEV0083

Katastrálne územie:

Okres Dunajská Streda: Eliašovce

Výmera lokality: 32,25 ha

Vymedzenie stupňa územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:

Stupeň ochrany: 2

Katastrálne územie: Eliašovce

Parcely: 722/1, 723/1, 723/2, 727/1, 727/3, 727/4

Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a druhu európskeho významu: vydra riečna (*Lutra lutra*).

Deklarovaný navrhovaný tzv. Eliašovský les na parcelách 722/1, 723/1, 723/2, 727/1, 727/3, ani skutočne neexistuje dôkaz: uvádzané parcely sa na danom území nevyskytujú a v žiadnom prípade nesusedia s navrhovanými parcelami stavby. Celý les v areály CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách v k. ú. Eliašovce je súčasťou schváleného Programu starostlivosti o les na LHC Galanta na roky platnosti PSL 2015 -2024 a riadi sa zákonom 326/2005 Z. z o lesoch a preto nemôže byť ani predmetom konania súvisiacim so zamýšľanou stavbou. Porasty susediace so stavbou sú umelo založené porasty spred 30 rokov na suchých lokalitách ktoré sa nedali ani poľnohospodársky využívať preto bola snaha ich zalesniť suchomilnými drevinami najmä borovicou čiernou, čo sa podarilo. Číže nemôže ísť o žiadne mokrade ako sa domnieva konajúci orgán. Na liste vlastníctva nie sú navrhované zámery „Eliašovského lesa“ vedené so zaťažením nejakých biotopov sú to len fiktívne priania navhovateľa ktoré nie sú technicky uskutočnené. Neboli sme účastníkmi žiadneho takého konania ktoré by lesy v našom vlastníctve boli vyhlásili za územie európskeho významu. Pozemky v celom areáli CENO s.r.o. sú preto v prvom stupni ochrany územia vid. § 12 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny...taká je skutočnosť. Predložené odborné stanovisku ŠOP SR, Správa Chránenej krajiny oblasti Dunajské luhy č. CHKO PNaDL-DS/151-001/2019 zo dňa 10.04.2019 je nielen, že vydané firmou do ktorej dané územie ani správne nespadá, (len Dunajské luhy) ale i zavádzajúce so snahou ovplyvňovať konanie svojimi návrhmi riešenia, čo považujeme za vysoko neprofesionálne.

Treba pripomenúť i skutočnosť, že celý areál spoločnosti CENO s.r.o. sa nachádza i mimo územia chránenej časti Žitného ostrova, čiže za prúdniciou Malého Dunaja z vonkajšej strany, čo je podstatné i z hľadiska tohto konania. Zakolmatované koryto Malého Dunaja neprepúšťa našťastie nečistoty do podzemných vôd, čo i nám umožňuje vykonávať chov rýb (osvedčenie v prílohe) v umele vybudovaných rybníkoch s čerpanou spodnou vodou ktorou sú naplnené.

Treba zobrať na vedomie, že lesné pozemky sú obhospodarované na základe zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení, vodné plochy sú chránené zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene... a zastavané a ostatné plochy sú využívané podľa určenia ich účelu (LV 928), tak sú platené i dane z nehnuteľností.

34. Malý Dunaj

Identifikačný kód: SKUEV0822

Katastrálne územie:

Okres Bratislava II: Nivy, Ružinov, Vrakuňa,

Okres Dunajská Streda: Blahová, Čechinska Potôň, Dolná Potôň, Dolné Janíky, Dolné Topoľníky, Eliášovce, Horné Janíky, Horné Mýto, Horné Topoľníky, Jahodná, Malé Blahovo, Okoč, Orechová Potôň, Potônske Lúky, Rastice, Trhová Hradská, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Vydrany, Okres Galanta: Dolný Chotár, Jelka, Nová Jelka, Nové Osady, Ostrov, Šoriakoš, Tomášikovo, Okres Komárno: Dedina Mládeže, Kolárovo,

Okres Senec: Bernolákovo, Dedinka pri Dunaji, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Ivanka pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji, Malinovo, Most pri Bratislave, Nová Ves pri Dunaji, Tomášov, Tureň, Vlky, Zálesie

Katastrálne územie: Eliášovce - nevyskytujú sa požadované parcely

Parcely: 445/1, 445/2, 445/3, 454/1, 510, 622, 711, 714/1, 714/2, 714/3, 715/11-časť, 715/13, 715/14, 715/15 časť, 715/16, 715/17, 715/3-časť, 716/1, 716/2-časť, 716/3, 716/4, 716/5, 716/6, 716/7, 727/4-časť, 734, 741/1, 741/4, 746, 747, 748, 750, 752, 753, 755, 766/1-časť, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 881/1-časť, 901/1, 901/2, 901/3, 909, 914, 915, 917, 918/3, 918/4, 922

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Prirodzené eutrofné mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitriche-Batrachion (3260), Rieky s bahňitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Suchomilné travinnobylinné a krovinné porasty na vápnom podloží (*6210), Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu kunka červenobruchá (*Bombina bombina*), bobor vodný (*Castor fiber*), vydra riečna (*Lutra lutra*), boleň dravý (*Aspius aspius*), píž severný (*Cobitis taenia*), hrúz bielooplutvý (*Gobio albipinnatus*), hrebenačka vysoká (*Gymnocephalus baloni*), hrebenačka pásavá (*Gymnocephalus schraetser*), čík európsky (*Misgurnus fossilis*), lopatka dúhová (*Rhodeus sericeus amarus*), plotica lesklá (*Rutilus pigus*), píž vrchovský (*Sabanejewia balcanica*), kolok veľký (*Zingel zingel*), šabl'a krivočiara (*Pelecus cultratus*), pižmovec hnedý (**Osmoderma eremita*), plocháč červený (*Cucujus cinnaberinus*).

Treba skonštatovať reálnu skutočnosť, že ani jedna uvedená parcela nesusedí s parcelami predmetnej stavby. Ani jeden z odôvodnených návrhov ochrany sa predmetnej lokalite stavby sa prirodzene nevyskytuje. Žiadne prirodzené stojaté vody s plávajúcou vegetáciou sa tam nenachádzajú. To isté možno konštatovať aj o živočíchoch. Je potrebné povedať, že areál CENO s.r.o. je i nepoľovnou plochou. Areál je i oplotený, čiže nie je tam voľný pohyb osôb ani zvierat.

77. Dunajské luhy - nezasahuje k.ú. Eliášovce

Identifikačný kód: SKUEV2090

Katastrálne územie:

Okres Dunajská Streda: Čilistov, Gabčíkovo, Kľúčovec, Medved'ov, Sap, Šamorín,

Okres Komárno: Čičov, Klížska Nemá, Trávník, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Rieky s bahňitými až piesočnatými brehmi s 45 vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu

kunka červenobruchá (*Bombina bombina*), hraboš severský panónsky (* *Microtus oeconomus mehelyi*), bobor vodný (*Castor fiber*), vydra riečna (*Lutra lutra*), boleň dravý (*Aspius aspius*), píž severný (*Cobitis taenia*), hlaváč bielo plutvový (*Cottus gobio*), hrúz bielo plutvový (*Gobio albipinnatus*), hrúz Kesslerov (*Gobio kessleri*), hrebenačka vysoká (*Gymnocephalus baloni*), hrebenačka pásavá (*Gymnocephalus schraetser*), hlavátka podunajská (*Hucho hucho*), čík európsky (*Misgurnus fossilis*), šabl'a krivočiara (*Pelecus cultratus*), lopatka dúhová (*Rhodeus sericeus amarus*), plotica lesklá (*Rutilus pigus*), plž vrchovský (*Sabanejewia balcanica*), kolok vretenovitý (*Zingel streber*), kolok veľký (*Zingel zingel*).

Tu treba povedať len toľko, Dunajské luhy sú len na hlavnom toku Dunaja, čiže ani správca Dunajských luhov nemá, čo hľadať ani vydávať odborné stanoviská a navrhovať riešenia dokonca mimo územia Žitného ostrova, považujeme to i za pochybenie v samotnom konaní, keď konajúci požaduje od takejto organizácie odborné rady, myslíme si, že odborné stanovisko Ministerstva ŽP by mal v plnom rozsahu rešpektovať a nekomplikovať konanie bez vedomia účastníka konania.

Treba ešte osvetliť termín „Mokrad“.

Mokrad' je trvalo alebo väčšinu času zamokrené územie tvoriace charakteristický ekosystém. Presná definícia je ale s porňá, podrobnosti pozri nižšie. V súčasnom (t.j. prevažne ekologickom) význame sa slovo začalo používať ako preklad amerického slova „wetland“, a to v 70. rokoch 20. storočia (v češtine toto používanie údajne konkrétne zaviedol prof. Jan Květ). Podobne tomu bolo napr. vo francúzštine, kde sa výraz zone humide/terre humide ako preklad anglického wetland začal používať koncom 60. rokov 20. storočia a v nemčine, kde sa výraz Feuchtgebiet používa od 70. rokov 20. storočia. Slovenské a české slovo mokrad' ako také je však oveľa staršie, jeho pôvodný význam bol močarina, trvalo zamokrené miesto.

Definícií je v literatúre veľké množstvo (nižšie je uvedených niekoľko významnejších príkladov). Podľa Pokorného 2004 možno definície mokradí rozdeliť na:

a) funkčné definície: Sú to definície založené na procesoch, ktoré podmieňujú charakter mokradí. Používajú sa najmä v ekologických kontextoch.

b) definície založené na vymenovaní vonkajších vlastností, ktoré mokrade musia spĺňať: Používajú sa najmä na legislatívne účely.

I na základe uvedeného umelé rybníky (stavba v danom prípade) naplňvané z plochy odkrytej spodnej vody (jamy k. ú. Eliašovce p. č. 720/ 26 vodná plocha) čerpadlami, lebo z Malého Dunaja

voda nespĺňa podmienky k chovu rýb a to považovať za mokrade je nielen odvaha, ale i nerešpektovanie vodného zákona.

Jednoducho povedané Rybáreň sv. Petra Jelka - ktorá chová ryby v hospodárskych nádržiach (rybníkoch) a odkrytých plochách spodnej vody v areáli CENO s.r.o. v obci Jelka na parcelách č. 720/9,10,11,25,26 v k. ú. Eliašovce (ďalej len „Rybáreň“) je uzavretý objekt – stavba nie žiadna mokrad', žiadna povrchová voda , len čerpaná spodná voda sa využíva k chovu rýb. Keď sa prestane čerpať voda do rybníkov, žiadna mokrad' neostane, voda ostane len a odkrytých plochách spodnej vody - parcely 720/10,25 ostanú vodné plochy ktoré nefungujú ako spojené nádoby s Malým Dunajom vyschnú a ostane len suchý rybník. Preto požadujeme odkrytie väčšej plochy, lebo čerpanie takého množstva spodnej vody do všetkých rybníkov je ekonomicky neúnosné na súčasné ceny energií a tým pádom keď chceme zabezpečiť Rybárstvo ako odvetvie poľnohospodárskej výroby ktoré zabezpečuje podľa zákona č. 102/2006 Z. z. o rybách na čo vlastne Rybáreň bola zriadená je vlastne nevyhnutnou vyvolanou investíciou. Hospodárením na rybníkoch a odkrytých plochách spodnej vody sa zabezpečuje plánovitá výroba trhových rýb. A preto vznikla naša požiadavka, lebo nás k tomu tlačí efektívnosť Rybárne.

Súčasný ekosystém Rybárne je vytvorený umelo a žiadna mokrad' ani povrchová voda nebola využitá k založeniu Rybárne, čiže keď prestaneme čerpať vodu do rybníkov, rybníky vyschnú

a bude po vytvorených mokradiach, čo treba zodpovedne zohľadniť samotným konaním a nevymýšľať a snívať prostredníctvom pracovníkov ochrany prírody, oni ešte nič konkrétneho nevybudovali len sa snažia prežiť na úkor ostatných taká je skutočnosť pán vedúci.

Vzhľadom na doteraz uvedené je potrebné pripomenúť povinnosť rešpektovať i Ústavu SR, nielen čl. 20, ale pri konaní i najmä jej čl. 2 citujem:

„(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“

Z uvedenej dikcie je zrejmé, že konajúci orgán môže konať, len na základe konkrétneho zmocnenia platného právneho predpisu (zákona). To platí i pre toto konanie. Podrobnejšie rozvedieme v následnom texte i v súvislosti s kompetenciou štátnej ochrany.

Naproti tomu osoby môžu konať všetko to, čo nie je zákonom zakázané a nemôže ich nikto nútiť konať to, čo zákon neukladá. Vid' uvedený Čl. 2, ods. 3. Ústavy SR. Preto Vám môžeme celú nezákonnú dokumentáciu vrátiť, inú možnosť ani nemáme po neplnení základných zásad v správnom konaní a rozširovať konanie o osoby ktoré s konaním nemajú nič spoločné.

Ak vychádzame i zo skutočnosti platnej legislatívy na úseku ochrany životného prostredia konajúci orgán sa musí stotožniť s dikciou § 1 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny citujem:

„Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného prostredia) osobitné predpisy.)

4) § 2 zákona č. 17/1992 Zb. citujem: § 2 Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.

5) Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

Z predmetnej dikcie je zrejmé, že zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je v podstate o ovzduší, vode, horninách, pôde a organizmoch včítane človeka, vodné stavby tam však chýbajú.

I na lesy, vodu, vodné stavby a ďalšie uvedené zložky sa zákon o ochrane prírody nevzťahuje.

Pán vedúci už vzhľadom na doteraz uvedené v snahe zmieru konania vo veci samej Vám predoslané nevytlačené návrhy listov v originály s prílohami (v elektronickej podobe) vraciame ako nezákonné konanie úradu.

Akúkoľvek poštu súvisiacu s doterajším konaním nám doručujte písomne (§ 24,25 SP) v originály, bez ďalšieho komentára, ináč sme ju nútený vrátiť ako nezákonnú.

V prípade, že sa rozhodnete v tomto bludnom konaní pokračovať Vás žiadame predložiť nám na hlavičkovú adresu podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov verifikovanú kópiu spisu č. QU-TT-OSZPI 2019/013004/Ma použiteľnú i v občianskoprávnom konaní.

Vyjadrenie:

Navrhovateľ, CENO s.r.o., Dolné diely 1, 925 23 Jelka doručil dňa 01. 10. 2019 na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „RYBÁREŇ sv. PETRA JELKA - ÚPRAVA HOSPODÁRSKÝCH NÁDRŽÍ“.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

Zámer bol podľa § 23 ods. 1 zákona **povoľujúcemu, rezortnému a dotknutému orgánu** zasielane prostredníctvom pošty a elektronickej adresy: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rybaren-sv-petra-jelka-uprava-hospodarskych-nadrzi>

Vzhľadom k upusteniu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č. OU-DS-OSZP-2019/017931-05 zo dňa 20.09.2019 zámer obsahoval jedno riešenie navrhovanej činnosti a nulový variant.

Účelom posudzovania je podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja, zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného dokumentu na životné prostredie alebo navrhovanej činnosti na životné prostredie, objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu dokumentu vrátane jeho variantov, a to aj v porovnaní s nulovým variantom, určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na schválenie dokumentu, alebo vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zisťovacie konanie sa vedie podľa zákona o správnom konaní a začína sa predložením zámeru, ak má byť predmetom navrhovaná činnosť alebo oznámenia o zmene, ak má byť predmetom zmena navrhovanej činnosti. Zisťovacie konanie sa končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona. V prípade, ak sa rozhodne, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa zákona, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov. V prípade, ak sa rozhodne, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona, proces pokračuje krokom v povinnom posudzovaní a to určením rozsahu hodnotenia a harmonogramu. Pri rozhodovaní príslušný orgán použije primerané kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č.10 zákona.

Okresný úrad DS, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Kedže navrhovaná lokalita je situovaná na Žitnom ostrove, ktorá predstavuje územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, možno v zmysle vodného zákona plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob. Prioritnou úlohou na tomto území by malo byť úsilie zamedziť aktivitám, ktoré sú netransparentné a môžu spôsobiť vážne ekologické problémy, čo najmä pre CHVO Žitný ostrov by znamenalo nadozriete následky.

Navrhovanú činnosť požadovala posudzovať podľa zákona o posudzovaní niektoré oslovené orgány štátnej správy a samosprávy, resp. vyjadrili svoj nesúhlas s realizáciou predmetnej činnosti.

Na základe doručených stanovísk možno konštatovať, že navrhovaná činnosť umiestňuje sa do územia CHVO Žitný ostrov, kde sa zakazuje ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody.

V zmysle stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva zo dňa 19.09.2019 dôjde k postupnému odkrytiu hladiny podzemnej vody. Ďalej v Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava upozorňuje na §3 odsek 1) zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, ktorý hovorí, že v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd, s čím nie je v súlade zámer intenzívneho chovu rýb.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Vplyv na horninové prostredie a pôdne pomery

V rámci navrhovanej činnosti časť rybníkov v areáli bude zmenených z nadúrovňových rybníkov na jeden podúrovňový rybník. Podúrovňový rybník bude mať dno prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody v tejto lokalite a bude tak v priamej spojitosti s vodami recipientu Malý Dunaj. Vzhľadom nato, že sa jedná o existujúci areál s vodnými plochami resp. na povahu posudzovanej činnosti a jej umiestnenie nepredpokladáme negatívne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality v porovnaní so súčasným stavom.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Úprava hospodárskych nádrží spočíva vo vytvorení jednej novej spoločnej nádrže „podúrovňového rybníka“ ktorá vznikne vyťažením materiálu z plochy pôvodných nádrží označených číslami 8 až 15 a plôch označených číslami 18 a 19, ktoré sú už vyťažené. Pôvodné hrádze medzi pôvodnými jednotlivými nádržami sa úplne odťazia čím vznikne jedna nová súvislá nádrž. Vonkajší obvod nového podúrovňového rybníka budú tvoriť terajšie hrádze terajších jednotlivých nádrží zo strany obvodu celého areálu. Výšková úroveň koruny obvodovej hrádze ostane zachovaná (od 118,00 do 122,90 m.n.m.). Od tejto úrovne bude upravený svah nádrže rybníka v jednotnom profile. Navrhovaný sklon svahu obvodovej hrádze podúrovňového rybníka je 1:2,5. Dno rybníka v celej jeho časti je navrhované v úrovni 112,0 m.n.m. Hladina vody v rybníku bude cca na úrovni terajšej hladiny vody v čerpacej nádrži, t.j. v úrovni 117,0 m.n.m. Približne 0,5 m nad úrovňou plánovanej vodnej hladiny rybníka sa vytvorí vo svahu hrádze terénna lavička – obslužná komunikácia v šírke 4,0 m (pôvodná obslužná komunikácia na korune hrádze ostane zachovaná).

Podúrovňový rybník bude mať dno prehĺbené pod úroveň hladiny podzemnej vody v tejto lokalite a bude tak v priamej spojitosti s vodami recipientu Malý Dunaj (jedná sa o tzv.

odkrytú podzemnú vodu). Nebude potrebné vodu do nich dopĺňať čerpaním, ktoré je energeticky značne nákladné.

Zámerom investora na takúto úpravu časti areálu je zjednotiť podstatnú časť chovnej časti areálu do jedného celku (jednej nádrže). Túto „podúrovňovú“ časť areálu bude tvoriť jedna nádrž, ktorá nebude energeticky náročná na výmenu vody. V nádrži bude dostatočný stĺpec vody, ktorý prispeje k zníženiu strát na chovných rybách spôsobovaných rybožravým vtáctvom. V takejto jednej väčšej nádrži bude možné realizovať prípadne aj klieťkový spôsob chovu rýb.

Záujmové územie - existujúca stavba rybníkov a súvisiacich objektov - sa nachádza vo vonkajšej časti pásma hygienickej ochrany 2. stupňa vodného zdroja Jelka, vo vzdialenosti cca 4500m v smere kolmom na prúdenie podzemnej vody. Pri výstavbe rybníkov bol spracovaný hydrogeologický posudok vplyvu stavby na vodný zdroj, ktorý je súčasťou prílohy. V zmysle posudku na základe zhodnotenia geologických a hydrogeologických pomerov územia, zdokumentovaných hydrogeologickými prieskumnými prácami vykonanými v predmetnej oblasti, bolo konštatované, že výstavba hospodárstva pre chov rýb ani jeho prevádzkovanie nemôže ovplyvniť kvantitu ani kvalitu vodného zdroja Jelka pri dodržaní opatrení v zmysle kapitoly 6 predkladaného posudku.

Kontaminácia hydrologického prostredia môže byť daná únikom znečisťujúcich látok do podzemnej vody s následným zhoršením jej kvality počas havarijných stavov alebo nesprávnou manipuláciou s nimi. V danom prípade sa bude postupovať podľa vypracovaného a schváleného havarijného plánu.

Navrhovaná činnosť nebude mať negatívny vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre povrchových a podzemných vôd za dodržania prevádzkového poriadku, technickej a pracovnej disciplíny a za dôsledného dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

V rámci navrhovanej činnosti nevznikajú nové zdroje znečistenia ovzdušia, nakoľko sa jedná o vodnú plochu. Úpravou hospodárskych nádrží nedôjde k zmene ani závažnému ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom.

Vplyvy na pôdu

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Potenciálnym zdrojom znečistenia môžu byť iba havarijné situácie, ktoré však majú iba povahu možných rizík. Činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu okolitej pôdy pri dodržaní technologických postupov a všeobecne záväzných predpisov.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Vlastná prevádzka farmy nemá ani nebude mať vplyv na živočíšstvo a ich biotopy dotknutého priestoru a jeho širšieho územia. Je zabezpečená ochrana na vniknutie voľne žijúcich živočíchov do zariadenia chovu, ako aj únik chovaných rýb do voľnej prírody (napr. oplotenie, mreže, koše, siete). Riziko ohrozenia voľne žijúcich rýb vo vodnom toku z dôvodu šírenia virologických, bakteriálnych či parazitických ochorení z chovu bude eliminované dodržiavaním predpisov a opatrení na úseku veterinárnej starostlivosti.

Vplyv na obyvateľstvo

Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na obyvateľstvo a narušenie ich kvality a pohody života súvisiace s rekonštrukčnými prácami v existujúcom areáli, nakoľko sa lokalita nachádza v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny obce. Počas prevádzky sa nezvýšia významným spôsobom emisie znečisťujúcich látok, hluku a žiarenia a je predpoklad, že negatívne neovplyvní zdravie a celkovú kvalitu života obyvateľov. Riziko ovplyvnenia zdravia obyvateľov haváriami, resp. následkami neštandardných stavov neexistuje, pretože

posudzovaná činnosť je lokalizovaná mimo obytnej zóny a nie je typická pre nebezpečné situácie spojené s významnejším uvoľňovaním nebezpečných látok do prostredia.

Vplyv na dopravu

Predmetný areál je napojený na účelovú komunikáciu. V rámci areálu sú vybudované spevnené plochy a hrádze z nepriepustnej zeminy. Koruna hrádzí medzi nádržami má priemernú šírku cca 4,0 m, čo umožňuje prejazd obslužnej techniky po nich.

Približne 0,5 m nad úrovňou plánovanej vodnej hladiny rybníka sa vytvorí vo svahu hrádze terénna lavička – obslužná komunikácia v šírke 4,0 m (pôvodná obslužná komunikácia na korune hrádze ostane zachovaná).

Okresný úrad DS, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zoberal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000.

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortných orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia navrhovanej činnosti uvedenej v zámere s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní Okresný úrad DS, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia dorúčením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Gabriela Csériová
Vedúca odboru

Doručuje sa

- CENO s.r.o., Dolné diely 1, 925 23 Jelka
- Obec Nový Život, Eliášovce 55, 930 38 Nový Život
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkobláhovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Vajanského 22, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
- Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka
- Obvodný banský úrad, Mierová 19, 825 01 Bratislava
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
- Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Odbor geológie, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
- Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
- Výskumný ústav vodného hospodárstva, Odbor kvality vôd, Nábřežie arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava