


Číslo spisu

OU-RV-OSZP-2020/000747-017

30. 01. 2020

Vybavuje



Toto rozhodnutie nadobudlo
právosťatnosť dňa 15.02.2020
v Rožňave, dňa 26.02.2020
Podpis: 



ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Popis konania / Účastníci konania

Navrhovateľ BSP-servis, s.r.o., K Železnej studničky 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 381 081 v zastúpení spoločnosťou TRATEC s.r.o., Bratislavská 10, 080 01 Prešov, IČO: 43 953 760 listom doručeným dňa 28.11.2019 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní zámer „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfrám-molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtiná I. hlbinným spôsobom“. Dňom podania zámeru sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ BSP-servis, s.r.o., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 381 081, prostredníctvom splnomocnenej spoločnosti TRATEC s.r.o., Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov doručil dňa 14.11.2019 na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfrám-molybdénových rúd v DP Ochtiná I.“, ktorej Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhovel rozhodnutím zo dňa č. OU-RV-OSZP-2019/011703 zo dňa 26. 11. 2019.

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfrám-molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtiná I. hlbinným spôsobom“, ktorej navrhovateľom je BSP-servis, s.r.o., K Železnej studničky 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 381 081 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku takto

r o z h o d o l

Navrhovaná činnosť „Plán otvárk, prípravy a dobývania výhradného ložiska volftam-molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtná I. hlbinným spôsobom“, uvedená v predložennom zámere, ktorej navrhovateľom je BSP-servis, s.r.o, K Železnej studničke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 381 081 v katastrálnom území obce Ochtná, na parcelách KN-C 1183/1 a KN-E 1082, 1083, 1084, 1183, 1209, 1210, 1234, 1239, 1279 .

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

- # dodržiavať opatrenia pri povoľovaní a pri realizácii navrhovanej činnosti na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
- # vrátiť lesné pozemky, na ktorých dôjde k vyňatiu, po ukončení dobývania výhradného ložiska bude potrebné technickou a biologickou rekultiváciou, ktorá je súčasťou žiadosti v zmysle § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov, do stavu, kedy budú tieto pozemky schopné plniť všetky požadované funkcie lesa,
- # koordinovať vykonanie prác na lesných pozemkoch vopred s vlastníkmi, správcami a obhospodarovateľmi lesov,
- # navrhnúť technické opatrenia s cieľom predchádzania umiestňovania odpadu z realizácie zámeru na lesných pozemkoch,
- # rešpektovať podmienky vlastníkov a správcov dotknutých lesných pozemkov,
- # zabezpečiť ochranu lesných pozemkov tak, aby súčasný ani budúci technologický postup ťažby, dopravy a spracovania nerastu nebol vykonávaný mimo plochu vyňatú z plnenia funkcií lesov,
- # likvidovať vzniknutý nebezpečný odpad len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu a pri nakladaní s ním je potrebné postupovať v súlade s § 25 zákona č. 79/2015 Z. z.,
- # požiadať OÚ Rožňava v prípade predpokladanej produkcie nebezpečných odpadov väčšej ako 1 t ročne, o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z., prípadne o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z.,
- # vypúšťať všetky vody z povrchového odtoku odtekajúce zo spevnených komunikácií, parkovísk a iných plôch, kde sa nedá vylúčiť ich prípadná kontaminácia ropnými látkami do povrchových vôd alebo podzemných vôd len po predchádzajúcom prečistení v zariadení na zachytávanie škodlivých látok,
- # riešiť všetky spevnené plochy a komunikácie so zreteľom zabezpečenia nepriepustnosti povrchového krytu týchto plôch tak, aby pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku nedochádzalo k ich úniku pred zaústením do zariadenia na zachytávanie škodlivých látok,
- # zabezpečiť všetky plochy, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie so škodlivými látkami a prípadne sklady určené na skladovanie nebezpečných látok tak, aby sa v prípade mimoriadnej situácie mohlo účinne zabrániť úniku škodlivých látok do povrchových vôd a podzemných vôd alebo do pôdy,
- # používať len materiál pre izoláciu, ktorý je certifikovaný, alebo musí mať osvedčenie z hľadiska vhodnosti a to či už svojou odolnosťou voči chemickým účinkom nebezpečných látok ako aj z hľadiska fyzikálnych vlastností dôležitých v súvislosti s použitím a s kvalitou podkladnej konštrukcie,
- # vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku /havarijný plán/ a predložiť ho na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
- # prerokovať projektovú dokumentáciu stavby so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., OZ Banská Bystrica a Lesmi Slovenskej republiky š.p.
- # riešiť vodné stavby v ďalších stupňoch v samostatnej časti projektovej dokumentácie.
- # požiadať o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 vodného zákona.

požiadať o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona, vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona,
predložiť opätovne ďalší stupeň projektovej dokumentácie na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy,
postupovať podľa § 16 ods. (10) zákona 364/2004 Z.z. o vodách „Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a“.
postupovať podľa § 73 ods. (21) zákona 364/2004 Z.z. o vodách „Rozhodnutia podľa § 16a ods. 13 a ods. 21 sú podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní navrhovanej činnosti; ak sa územné konanie pre navrhovanú činnosť nevyžaduje, tieto rozhodnutia sú podkladom ku konaniu o povolení navrhovanej činnosti“.

Odôvodnenie

Navrhovateľ BSP-servis, s.r.o., K Železnej studničke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 381 081 v zastúpení spoločnosťou TRATEC s.r.o., Bratislavská 10, 080 01 Prešov, IČO: 43 953 760 listom doručeným dňa 28.11.2019 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona o posudzovaní zámer „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfrám-molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtiná I. hlbinným spôsobom“. Dňom podania zámeru sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ BSP-servis, s.r.o., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 381 081, prostredníctvom splnomocnenej spoločnosti TRATEC s.r.o., Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov doručil dňa 14.11.2019 na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfrám-molybdénových rúd v DP Ochtiná I.“, ktorej Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyhovel rozhodnutím zo dňa č. OU-RV-OSZP-2019/011703 zo dňa 26. 11. 2019.

Navrhovaná činnosť predstavuje zámer otvorenia a prípravy výhradného ložiska molybdénových rúd a následného dobývania predmetných rúd v dobývacom priestore Ochtiná hlbinným spôsobom s celkovou maximálnou ročnou kapacitou do 90 tis. t/rok. Navrhovaná činnosť predstavuje realizáciu nového projektu zameraného na exploatáciu ložiska molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtiná, určeného Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi.. Navrhovaná činnosť bude vykonávaná na pozemkoch s celkovou výmerou 6,5 ha. Do navrhovaného územia nezasahujú žiadne chránené územia, navrhované územie – celý DP Ochtiná I. leží v 1. stupni ochrany prírody a krajiny.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, časť 1. Ťažobný priemysel, položka č. 2 – Ťažba a úprava rúd a magnezitu časť B - podlieha zisťovaciemu konaniu (do 100 tis. ton/rok), ktoré Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok, okrem osobitosti konania uvedených v § 20 a 20 a) zákona o posudzovaní. Správne konanie vo veci zistenia, či zámer podlieha posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní začalo predložením zámeru na zisťovacie konanie na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 28.11.2019.

Zámer je vypracovaný v troch variantoch:

Nulový variant

Predstavuje súčasný stav, ak by sa navrhovaná činnosť v danej lokalite nerealizovala, záujmové územie by zostalo v súčasnom stave.

Variant č.1

V prvej fáze budú otvorené zásoby W časti ložiska, ktoré sa nachádzajú v pripovrchovej časti WMo ložiska. Hlavnými otvárkovými banskými dielami budú otvárková štôlna SI (súradnice zarážkového bodu S-JTSK X: 1240695, Y: 332678, H: 400 m n. m.) o dĺžke 1326 m a vetrací komín VKI o hĺbke pre 255 m. Prostredníctvom

nich budú otvorené zásoby na 3 najvrchnejších obzoroch. Zarážkový bod otvárkovej štôlne SI navrhujeme situovať mimo DP v mieste, kde je v blízkej vzdialenosti možná dobrá dostupnosť infraštruktúry (štátna cesta, železnica, prípoj el. energie, rozvod plynu, odkanalizovanie...).

Okrem týchto 2 hlavných otvárkových diel bude vyrazená aj ďalšia štôľňa S2 (súradnice zarážkového bodu S-JTSK X: 1240274, Y: 333464, H: 505 m n. m.), ktorá bude slúžiť na dopravu základky pre dobývanie týchto obzorov. Všetky uvedené diela budú zároveň slúžiť na ďalší prieskum ložiska a jeho okolia z hľadiska ložiskovej stavby ako aj relevantných parametrov z hľadiska stability horninového masívu. Situovanie týchto hlavných otvárkových

diel je navrhnuté tak, aby rešpektovalo topografiu okolitého terénu, dostupnú infraštruktúru a bezpečnostné požiadavky. Hlavným otvárkovým dielom bude otvárková štôľňa SI, ktorá bude vyrazená v profile 4x3 m. Táto štôľňa bude slúžiť ako hlavné dopravné banské dielo, pričom zároveň sa prostredníctvom nej bude realizovať odvodnenie vyšších obzorov gravitačným spôsobom. Otvárková štôľňa bude v ložisku priamo napojená na úroveň obzoru 408 m n. m. (4. obzor). S vyššími obzormi bude prepojená pomocou úklonnej rampy R 1, ktorá bude mať dĺžku 2500 m pri úklone +10 0 . Tieto obzory budú zároveň prepojené odťažbovými a základkovými komínmi prostredníctvom, ktorých bude realizovaná doprava rúbaniny do presýpacej stanice na úroveň hlavného dopravného prekopu a doprava základkového materiálu z úrovne základkovej štôlne S2. Vyššie obzory budú sprístupnené aj spomínanou základkovou štôľňou S2, ktorá bude v ložisku napojená na úroveň 508 m n. m. (1. obzor). Otvárková SI aj základková štôľňa S2 bude razená v profile 12 m so tromi rozšíreniami so zriadením výhybisk a odstavnými koľajami. Pre zaistenie bezpečnostných požiadaviek ako aj požiadaviek vetracieho systému je potrebné uvažovať s ďalším otvárkovým dielom. Pre splnenie týchto podmienok je navrhnutý vetrací komín VKI. Vetrací komín so združenou funkciou únikového banského diela môže byť umiestnený v nadložných častiach ložiska. Plánovaný svetlý priemer vetracieho komína je 4

m. Zarážkový bod — ústie vetracieho komínu VKI (ZBVK) je stanovený v mieste S-JTSK X:

1238980, Y: 3334411, H: 559 m n. m.. Ústie — záhlavie vetracieho komína VKI je zrejme z Obr. 1 a príloh. Vetrací komín VKI bude mať celkovú hĺbku s plánovanou voľnou hĺbkou 255m. Musí byť realizovaný v časovom harmonograme pre čo najrýchlejšie zabezpečenie min. dvoch nezávislých spojení s povrchom. Na záhlaví vetracieho komína bude osadený hlavný sací ventilátor s možnosťou reverzného chodu. V profile komína musí byť zabudované lezné oddelenie ako úniková cesta.

Pre otváрку nižších častí ložiska v druhej fáze dobývania je navrhnutá slepá jama JI a zároveň bude využití aj vetrací komín VK 1. Týmto spôsobom budú otvorené aj Mo zásoby na ložisku až po úroveň najnižšieho 9. obzoru. Pri určovaní umiestnenia slepej zvislej jamy je nevyhnutné zohľadňovať základnú stabilitnú požiadavku na jej umiestnenie, tak, aby nebola jej stabilita ohrozená realizovanou ťažbou. Vzhľadom na uvažovanú ročnú ťažbu (do 100 tis. ton) uvažujeme v zmysle § 17 bezpečnostného predpisu pre zvislú dopravu a chôdzu č. 5/83 SBÚ s veľkým ťažným zariadením s menovitou rýchlosťou väčšou ako 3 m.s⁻¹, čo zodpovedá veľkému ťažnému zariadeniu. Samotný definitívny profil jamy bude 6 m. Definitívna hĺbka jamy bude daná postupom dobývania zásob W a najmä Mo do hĺbky. Otvárka týchto nižších obzorov pod úrovňou otvárkovej štôlne bude realizovaná po definitívnom vyhodnotení prieskumných prác, ktoré budú prevádzané zároveň s otvárkou a dobývaním vrchných obzorov s cieľom presnejšieho zmapovania kvality a distribúcie zásob Mo v týchto hlbších častiach ložiska, ako aj po realizácii a vyhodnotení úpravy poloprevádzkových vzoriek.

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať Povolenie na otváрку, prípravu a dobývanie výhradného ložiska podľa § 10 ods. 1 zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie bezodkladne zverejnil dňa 04.12.2019 zámer na webovom sídle MŽP SR na adrese <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-otvarky-pripravy-dobývania-výhradného-ložiska-volfram-molybdenovy>, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Rožňava svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš (list č. SSJ/238-001/2019 zo dňa 5.12.2019), stanovisko doručené mailom dňa 12.12.2019 v ktorom uvádza, že k predloženej navrhovanej činnosti nemá žiadne námietky a pripomienky.

2. Okresný úrad Rožňava, pozemkový odbor (list č. OU-RV-PLO-2019/012397-002 zo dňa 09.12.2019), z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, a ochranných pásiem Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k navrhovanej činnosti pri dodržaní nasledovných pripomienok:

nakoľko otvárkou ložiska, umiestnením vetracieho komína a výstavbou infraštruktúry budú práce realizované aj na poľnohospodárskej pôde a dôjde aj k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, resp. jej dočasné použitie, povinnosťou investora pred vydaním stavebného povolenia je požiadať Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia, v zmysle § 17 resp. pri použití poľnohospodárskej pôdy do jedného roka vrátane jej uvedenia do pôvodného stavu o stanovisko v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Okresný úrad Rožňava, lesný odbor (list č. OU-RV-PLO-2019/012512-2 zo dňa 11.12.2019), z dôvodu veľkého plošného záberu lesných pozemkov, ktorých charakter po dobývaní sa značne zmení a nebudú už plniť svoju pôvodnú funkciu je toho názoru, že navrhovaná činnosť sa má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie po predložení a preštudovaní vyhodnotených pripomienok navrhovateľa zaslanému k stanovisku súhlasí a stotožňuje sa s nimi.

Stanovisko navrhovateľa: nakoľko sa jedná o hlbinnú ťažbu a nie povrchovú je väčší predpoklad, že charakter lesných pozemkov sa do veľkej miery nezmení a bude naďalej plniť svoju pôvodnú funkciu.

4. Ministerstvo hospodárstva SR, odbor energetickej a surovinovej politiky (24387/2019-4110-72665 zo dňa 13.12.2019), z hľadiska realizácie surovinovej politiky nemá námietky a vzhľadom na rozsah činnosti netrvá na tom, aby predložený zámer bol posudzovaný podľa zákona.

5. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1 (list č. 4020/2019/ORRÚPŽP/48017 zo dňa 17.12.2019), predložený zámer je v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu, aj s cieľmi a prioritami Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Vzhľadom na vyššie uvedené požaduje povinné posúdenie nulového variantu aj navrhovaného variantu predloženého zámeru. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie po predložení a preštudovaní vyhodnotených pripomienok navrhovateľa zaslanému k stanovisku súhlasí a stotožňuje sa s nimi.

Stanovisko navrhovateľa: prevažná časť rudného ložiska sa nachádza v permských metamorfovaných pieskovcoch revúckej skupiny veporika, v ktorých nie sú známe žiadne jaskynné ani krasové javy. Navrhovaný dobývací priestor leží cca 1500 m severozápadne od ochranného pásma Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Navrhovaný dobývací priestor ani geologicky a ani hydrogeologicky neohrozuje prírodné hodnoty a citlivé ekosystémy Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12 (12151/2019-720 58745/2019 zo dňa 17.12.2019), s cieľom ochrany lesných pozemkov a v súlade so zásadami ochrany lesných pozemkov požaduje do rozsahu hodnotenia ako aj do nasledujúcich schvaľovacích dokumentov zapracovať nasledovné pripomienky:

lesné pozemky, na ktorých dôjde k vyňatiu, po ukončení dobývania výhradného ložiska bude potrebné technickou a biologickou rekultiváciou, ktorá je súčasťou žiadosti v zmysle § 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov, vrátiť do stavu, kedy budú tieto pozemky schopné plniť všetky požadované funkcie lesa.

vykonanie prác na lesných pozemkoch vopred koordinovať s vlastníkmi, správcami a obhospodarovateľmi lesov.
navrhnuť technické opatrenia s cieľom predchádzania umiestňovania odpadu z realizácie zámeru na lesných pozemkoch.

rešpektovať podmienky vlastníkov a správcov dotknutých lesných pozemkov,

zabezpečiť ochranu lesných pozemkov tak, aby súčasný ani budúci technologický postup ťažby, dopravy a spracovania nerastu nebol vykonávaný mimo plochu vyňatú z plnenia funkcií lesov.

7. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RV-OSZP2019/012788-002 zo dňa 20.12.2019), z hľadiska odpadového hospodárstva nepožadujú predloženú navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní, zároveň požaduje prepracovať kapitolu IV. 2.2 Odpady:

vzniknutý nebezpečný odpad je možné likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu a pri nakladaní s ním je potrebné postupovať v súlade s § 25 zákon č. 79/2015 Z. z.,

ak je predpokladaná produkcia nebezpečných odpadov väčšia ako 1 t ročne, je potrebné požiadať OÚ Rožňava o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z., prípadne o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (list č.2019/986-513/PPLaT zo dňa 23.12.2019), z hľadiska záujmov verejného zdravotníctva nepovažuje za potrebné navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Upozorňuje na skutočnosť, že niektoré časti kapitoly IV. A V. predloženého zámeru je ponechaný text z iného spracovaného zámeru (dobývanie ložiska vápenca v DP Lipovník povrchovým spôsobom).

9. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1 (list č. 652-2378/2019 zo dňa 08.01.2020), k predloženému zámeru nemá pripomienky a námietky a je toho názoru, že zámer v predloženom rozsahu z pohľadu pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

10. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-RV-OSZP-2020/000634 zo dňa 14.01.2020), s dôrazom na všestrannú ochranu povrchových vôd a podzemných vôd, použitie najlepších dostupných technológií a technických riešení, minimálny zásah do životného prostredia, dodržaním všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou na ochranu vôd súhlasí s navrhovanou činnosťou a nežiada posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za dodržania nasledovných podmienok:

všetky vody z povrchového odtoku otekajúce zo spevnených komunikácií, parkovísk a iných plôch, kde sa nedá vylúčiť ich prípadná kontaminácia ropnými látkami, je možné vypúšťať do povrchových vôd alebo podzemných vôd len po predchádzajúcom prečistení v zariadení na zachytávanie škodlivých látok.

spevnené plochy a komunikácie riešiť so zreteľom zabezpečenia nepriepustnosti povrchového krytu týchto plôch tak, aby pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku nedochádzalo k ich úniku pred zaústením do zariadenia na zachytávanie škodlivých látok.

všetky plochy, kde sa nedá vylúčiť zaobchádzanie so škodlivými látkami a prípadne sklady určené na skladovanie nebezpečných látok, zabezpečiť tak, aby sa v prípade mimoriadnej situácie mohlo účinne zabrániť úniku škodlivých látok do povrchových vôd a podzemných vôd alebo do pôdy.

materiál použitý pre izoláciu musí byť certifikovaný, alebo musí mať osvedčenie z hľadiska vhodnosti a to či už svojou odolnosťou voči chemickým účinkom nebezpečných látok ako aj z hľadiska fyzikálnych vlastností dôležitých v súvislosti s použitím a s kvalitou podkladnej konštrukcie.

vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku /havarijný plán/ a predložiť ho na schválenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

navrhovaná činnosť zasiahne vodné toky Dolina (č. toku 103) s prítokmi Magura potok (č. toku 105) a prítok Doliny (č. toku 106) a Ochtinský potok (č. toku 99) s prítokmi Lipový potok (č. toku 102), prítok Ochtinského potoka (č. toku 100) v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica a Lesov Slovenskej republiky š.p.

projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., OZ Banská Bystrica a Lesmi Slovenskej republiky š.p.

vodné stavby riešiť v ďalších stupňoch v samostatnej časti projektovej dokumentácie.

stavba podlieha vodoprávnemu prejednávaniu a vydaniu súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 vodného zákona.

stavba podlieha vodoprávnemu prejednávaniu a vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona, vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.

ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť opätovne na vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

podľa § 16 ods. (10) zákona 364/2004 Z.z. o vodách „Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody (ďalej len „navrhovaná činnosť“) je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a“.

podľa § 73 ods. (21) zákona 364/2004 Z.z. o vodách „Rozhodnutia podľa § 16a ods. 13 a ods. 21 sú podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní navrhovanej činnosti; ak sa územné konanie pre navrhovanú činnosť nevyžaduje, tieto rozhodnutia sú podkladom ku konaniu o povolení navrhovanej činnosti“.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Dňa 09.01.2020 Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-RV-OSZP-2020/000747 oboznámil účastníkov konania, že v rámci procesu zisťovacieho konania zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Zároveň poučil účastníkov konania o ich práve na oboznámenie sa s podkladmi k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním, ako aj o ich práve vyjadriť sa k týmto podkladom, resp. k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Lehotu na vyjadrenie sa k podkladom k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním správny orgán určil na 7 pracovných dní.

V rámci stanovenej lehoty bolo doručené Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie stanovisko od Okresného Úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor, kde trvajú na stanovisku doručeného pod číslom OU-RV-PLO-2019/012397-002 zo dňa 09.12.2019.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru navrhovanej činnosti prevažne kladné s malými pripomienkami a nepožadovali ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a v prevažnej miere sa vzťahovali na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto boli zahrnuté do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy dokumentácie stavby k územnému a stavebnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23, zákona o posudzovaní sa považujú za súhlasné.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil aj stanovisko Košického samosprávneho kraja a Okresného úradu Rožňava, pozemkový a lesný odbor, v ktorom oba dotknuté orgány požadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Po konzultácii s navrhovateľom k vyhodnoteným pripomienkam doručeným k zisťovaciemu konaniu sa Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa s nimi stotožňuje a súhlasí s ním. Viaceré pripomienky Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, pričom ich dodržiavanie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie,

resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že navrhovaná činnosť nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov. Vo vzťahu k navrhovanej činnosti nebol zistený nesúlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou v záujmovom území.

Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní, a to najmä pri rozhodovaní o postupe v rámci konania, pri postupe vyhodnotenia pripomienok účastníkov konania a orgánov verejnej správy ako aj pri ich zohľadňovaní v konaní a pri komunikácii s účastníkmi konania a orgánmi verejnej správy, Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa riadil najmä nasledovnými právnymi normami:

V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

V zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnenému vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

V zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnenému orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ďalej v konaní aplikoval ustanovenia zákona o posudzovaní, a to najmä § 18, § 22, § 23, § 24, § 29, § 63.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povolenieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Stanislav Lukáč
vedúci odboru

Doručuje sa

BSP - servis, s. r. o.
K Železnej studienke 27
811 04 Bratislava
Slovenská republika

TRATEC s.r.o.
Bratislavská 6465 10
080 01 Prešov
Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské Nivy 44A
827 15 Bratislava
Slovenská republika

Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves
Markušovská cesta
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Slovenská republika

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Úrad košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Špitálska 3
048 01 Rožňava
Slovenská republika

Obec Ochtiná
Ochtiná 52
049 35 Ochtiná
Slovenská republika

Obec Štítnik
Nám. 1. mája 167
049 32 Štítnik
Slovenská republika

Obec Gočovo
Gočovo 92
049 24 Gočovo
Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska volfrám - molybdénových rúd v dobývacom priestore Ochtiná I. hlbinným spôsobom - rozhodnutie zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-RV-OSZP-2020/000747-0003142/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Stanislav Lukac
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Roznava
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	31.01.2020 07:06:31
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	31.01.2020 07:04:18
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RV-OSZP-2020/000747-0003142/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Golian Martin, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Rožňava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	24.02.2020
Podpis a pečiatka:	