INECO, s.r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Okresný úrad Revúca	
Došlo dňa: 27.01.2020	
Ev. č. záznamu: 00005706/2020	Číslo spisu: 2020/000176
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40,
050 01 Revúca

Vybavuje	Tel.č./email	Mesto	Dátum
	0948 224 609 ineco.bb@gmail.com	Banská Bystrica	27.01.2020

Vec:
Zámer činnosti *„Bioplynová stanica Jelšava III“*, – doplňujúca informácia k Zámeru.

Na základe splnomocnenia je spoločnosť INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, oprávnená zastupovať spoločnosť PRIMA Revúca, s.r.o., so sídlom, 278 Mokrá Lúka 050 01, IČO: 36 051 896.

Spoločnosť INECO, s.r.o. Vám týmto predkladá doplňujúcu informáciu o dennej spracovacej kapacite zariadenia.

Prevádzka navrhovaného objektu je nepretržitá, z tohto dôvodu je pri projektovanej ročnej kapacite zariadenia 9 350 t denná spracovacia kapacita 25,6 t materiálu.

Za PRIMA Revúca, s.r.o., spracoval Mgr. Patrik Baliak., INECO, s.r.o.

INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
IČO: 36 738 379, DIČ: 2022332532
IČ DPH: SK2022332532

.....

konateľ spoločnosti

Prílohy:
1. Splnomocnenie 1x

INECO, s.r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Okresný úrad Revúca
-4-
Došlo dňa: 10. 02. 2020
Ev. č. záznamu: 0000929/2020
Číslo spisu: 2020/00076-11
Prílohy/listy:
Vybavuje:

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40,
050 01 Revúca

Vybavuje	Tel.č./email	Mesto	Dátum
	0948 224 609 ineco.bb@gmail.com	Banská Bystrica	07.02.2020

Vec:
Zámer činnosti *„Bioplynová stanica Jelšava III“*, – doplňujúca informácia k Zámeru.

Na základe splnomocnenia je spoločnosť INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, oprávnená zastupovať spoločnosť PRIMA Revúca, s.r.o., so sídlom, 278 Mokrá Lúka 050 01, IČO: 36 051 896.

Na základe komunikácie s Okresným úradom Revúca, Katastrálnym odborom Vám týmto spoločnosť INECO, s.r.o. predkladá doplnenie Zámeru činnosti, konkrétne upresnenie rozsahu parciel na ktorých bude predmetná činnosť realizovaná. V podanom Zámere je uvedené nasledujúce umiestnenie činnosti:

Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Revúca
Obec:	Jelšava
Katastrálne územie:	Jelšava
Parcelné čísla:	p.č. C-KN: 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064, E-KN: 1818

Týmto doplnením nedochádza k zmene rozsahu parciel, kvôli prehľadnosti a povahe vlastníckych práv je však potrebné uviesť že čísla parciel č. C-KN 2339/2 a C-KN 2339/7 na ktoré nie sú založené listy vlastníctva boli zmenené na C-KN: 2339/2 (E-KN: 1818) , 2339/7 (E-KN: 1818) ktoré sú vo vlastníctve investora. Z uvedeného vyplýva že reálny rozsah parciel je teda:

Kraj:	Banskobystrický
Okres:	Revúca
Obec:	Jelšava
Katastrálne územie:	Jelšava
Parcelné čísla:	p.č. C-KN: 2339/2 (E-KN: 1818) , 2339/7 (E-KN: 1818), 2339/6, 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
ODDELENIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Okresný úrad Revúca

Došlo dňa: 14.02.2020

Ev. č. záznamu: 0001072/2020

Číslo spisu: 2020/000176-13

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Okresný úrad Revúca
Komenského 40
050 01 Revúca 1

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
OU-RA-OSZP-2020/000176-002 24. 01. 2020	06506/2020/ODDUPZP-3 05208/2020	 048/4325126	11. 02. 2020

Vec
„Bioplynová stanica Jelšava III" – stanovisko k zámeru

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, oddeleniu územného plánovania a životného prostredia bol podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) z Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie dňa 24. 01. 2020 doručený zámer navrhovanej činnosti **„Bioplynová stanica Jelšava III"** k zaujatiu stanoviska.

Navrhovateľom činnosti je PRIMA Revúca, s. r. o., 278 Mokrá Lúka. Navrhovaná činnosť sa má realizovať v Banskobystrickom kraji v okrese Revúca, k. ú. Jelšava.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie bioplynovej stanice na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v existujúcom komplexe bioplynových staníc. Uvedené odpady majú charakter ostatných odpadov a pred zhodnotením prejdú procesom hygienizácie. Vstupná biomasa bude v reaktoroch fermentovať, medziproduktom bude bioplyn, ktorý sa využije na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Výstupom bude elektrická energia, predávaná do elektrickej rozvodnej siete a teplo, ktoré sa využije pre potreby poľnohospodárskej farmy. Digestát je použiteľný ako hnojivo. Celková projektovaná kapacita zariadenia je 9350 t ročne, prevádzka je nepretržitá. Realizáciou navrhovanej činnosti vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, predpokladá sa nárast automobilovej dopravy o 8 prejazdov nákladných automobilov denne a max. 20 prejazdov osobných automobilov denne. Zhoršenie kvality ovzdušia a povrchových a podzemných vôd sa nepredpokladá. Dažďová voda a voda z povrchového odtoku bude využívaná v technologickom procese.

Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vydáva k predloženému zámeru navrhovanej činnosti **„Bioplynová stanica Jelšava III"** nasledovné

stanovisko:

žiadame preveriť súlad navrhovanej činnosti s ÚPN mesta Jelšava, keďže predpokladáme záber najkvalitnejších pôd k. ú. Jelšava, ktorých výmera má byť v zmysle záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení stabilizovaná.

V zámere sa v časti II.3 uvádza, že prekvasená hmota (sfermentovaný digestát) bude použiteľná ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo. Zo zámeru však nie je jednoznačne


jasné, ako navrhovateľ bude s digestátom nakladať, v rámci výstupov je len uvedený odpad v zmysle katalógu odpadov zaradený ako 19 06 06 zvyšky kvasenia, bez bližšieho popisu nakladania s ním. Požadujeme zaoberať sa uvedenými pripomienkami.

ÚRAD
BANSKOBYSTRICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
7

Ing. [redacted]
vedúca oddelenia územného
plánovania a životného prostredia

MESTO JELŠAVA

Námestie republiky č. s. 499/11, 049 16 Jelšava



Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list zn./ zo dňa	Naša zn.	Vybavuje / linka	Jelšava
OU-RA-OSZP-2020/000176-0002 24.01.2020	348/2020	058-4482631	13.02.2020

VEC:

Bioplynová stanica Jelšava III – oznámenie o začatí zisťovacieho konania – zaslanie stanoviska.

Mestu Jelšava bolo dňa 28.01.2020 Okresným úradom Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o začatí zisťovacieho konania vo veci navrhovateľa Prima Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca, IČO: 31 721 974, v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36051896, k zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III".

V oznámení žiadate Mesto Jelšava, aby sme v písomnom stanovisku vyjadrilo názor, či predložený zámer má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona o posudzovaní. Po preštudovaní podkladov zámeru činnosti, dospelo Mesto Jelšava k názoru, že predložený zámer činnosti nie je dostatočne vypracovaný v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne stanoviť všetky možné riziká, ktoré môžu negatívne pôsobiť na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, preto Vás Mesto Jelšava žiada, aby v rozhodovacom procese boli zohľadnené nasledovné skutočnosti a z toho vyplývajúce požiadavky:

1. Územie mesta Jelšava je Ministerstvom životného prostredia SR zaradené do Programu na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota – dôsledne zhodnotiť dopad prevádzky BPS na kvalitu ovzdušia.
2. Klásť dôraz na ochranu vodného toku rieky Muráň.
3. Objasniť odsek SO 07 Priestor pre na uskladnenie a manipuláciu s BRO (str. 16 zámeru činnosti), v ktorom sa uvádza, že ho bude tvoriť nadzemný železobetónový žľab a bude slúžiť výhradne na manipuláciu so surovinami a krátkodobé skladovanie. Z obsahu nie je zrejmé, ako budú uskladňované odpady uvádzané v tab. 7 na str. 48 s celkovou ročnou kapacitou 5650 t, či budú

v uzavretých nádobách a kontajneroch, aby sa zabránilo šíreniu zápachu z hnilobného procesu – doplniť opatrenia na zamedzenie zápachu ako aj hygienických požiadaviek.
4. Predložiť harmonogram odvozov a rozvozov digestátu - zvyškov kvasenia v predpokladanom množstve 12000 t ročne uvedených v tab. 9 na str. 53, ako aj určenie lokalít, kde sa bude vyvážať, ako často, akým spôsobom budú vykonané všetky opatrenia pri manipulácii a rozvoze, aby sa zamedzilo šíreniu zápachu – požiadavka vývozu na polia v lokalitách, ktoré nie sú v blízkosti sídiel, minimalizovať prejazd techniky cez mesto.
5. V zmysle zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie by mal byť posudzovaný zámer činnosti nielen v rozsahu zisťovacieho konania, ale povinne hodnotený podľa prílohy č. 8 zákona, bodu č. 9 , položka č. 8.

Keďže negatívne vplyvy navrhovanej činnosti identifikované v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie by spôsobovali významné zmeny kvality životného prostredia posudzovaného územia a jeho širšieho okolia a taktiež vytvárajú predpoklady pre negatívne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvateľov širšieho okolia posudzovaného územia uskutočnením zámeru navrhovateľa a budúcou prevádzkou, Mesto Jelšava je toho názoru, že predložený zámer musí byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MESTO -6- JELŠAVA

Primátor

Príloha:
- Písomné stanoviská občanov mesta Jelšava k zámeru a písomný podnet

MESTO JELŠAVA

Námestie republiky č. s. 499/11, 049 16 Jelšava

Okresný úrad Revúca -4-	
Došlo dňa: 21.2.2020	
Ev. č. záznamu: 00078344/2020	Číslo spisu: 2020/000176-26
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list zn./ zo dňa	Naša zn.	Vybavuje / linka	Jelšava
OU-RA-OSZP-2020/000176-0002 24.01.2020	348/2020-2	058-4482631	20.02.2020


VEC:

Bioplynová stanica Jelšava III – doplnenie stanoviska.

Na základe telefonického rozhovoru s Ing. J. Kmecovou zo dňa 17.02.2020 Mesto Jelšava týmto dopĺňa svoje predchádzajúce stanovisko zo dňa 13.02.2020 a zároveň potvrdzuje, že umiestnenie stavby „Bioplynová stanica Jelšava III" v predloženom zámere činnosti je v súlade s ÚPD mesta Jelšava a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Jelšave číslo 140/2011 zo dňa 03.08.2011, na základe ktorého vydalo Mesto Jelšava všeobecné záväzné nariadenie, ktorým vyhlásilo zmeny a doplnky č. 3 záväzných častí ÚPN mesta Jelšava, lokalita pri VVO.

MESTO -6- JELŠAVA

Primátor



1243 - 2020 | 777. výročie

tel/fax: +421 584482631-2 , e-mail: mestskyurad@jelsava.sk
web: www.jelsava.sk
IČO: 00328341 DIČ: 2020724673

OBEC Gemerské Teplice, Gemerské Teplice č. 46, 049 16 Jelšava

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Gemerské Teplice
OU-RA-OSZP-2020/000176-002	10-002/2020		20.02.2020

Vec: **Bioplynová stanica Jelšava III – oznámenie o začatí zisťovacieho konania – zaslanie stanoviska**

Obci Gemerské Teplice, bolo dňa 24.01.2020 Okresným úradom Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručené oznámenie o začatí zisťovacieho konania vo veci navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., 278 Mokrá Lúka 050 01, IČO: 36 051 896, k Zámeru činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III".

V oznámení žiadate Obec Gemerské Teplice, aby sme v písomnom stanovisku vyjadrili názor, či predložený Zámer činnosti „Bioplynová stanica JelšavaIII" má alebo nemá byť posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Obec Gemerské Teplice je toho názoru, že predložený zámer má byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

OBEC GEMERSKÉ TEPLICE
GEMERSKÉ TEPLICE 46
049 16 JELŠAVA

starostka obce

Obec: Gemerské Teplice, Gemerské Teplice 46, 049 16 Jelšava
Kontakt: 058/4482480
E-mail: ougemerteplice@stonline.sk

IČO:00328235
DIČ:2020724651

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 21520582/0200
IBAN: SK15 0200 0000 0000 2152 0582

OBEC Gemerské Teplice	
Dátum: 19.02.2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 10 - 001/2020
Prílohy:	Vybavuje:

OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Komenského 40, 050 01 Revúca

V 1Gemerských Tepliciach, dňa 19.02.2020

Vec: Stanovisko obce Gemerké Teplice k „ Zámeru činnosti Bioplynová stanica Jelšava III "

V súčasnosti jednou zo základných priorít schválených v rámci Energetickej politiky Slovenska je zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla.
Spoločnosť víta bioodpad ako zdroj energie, miesto jeho hromadenia odpadov na skládkach.
V priebehu fermentácie nevzniká len bioplyn, ale bioodpad je transformovaný na digestát, ktorý je zároveň kvalitným poľnohospodárskym hnojivom. Anaeróbna fermentácia poskytuje unikátnu možnosť redukcie emisií a generáciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj návrat bioodpadov späť do biologického cyklu a konverziu odpadu na vysoko kvalitné poľnohospodárske hnojivo.
Bioodpad môže pochádzať z nespočitateľného množstva zdrojov ako sú domácnosti, potravinársky priemysel, bitúnky, atď. Kvôli tomu sú bioplynové stanice individuálne plánované podľa aktuálnej potreby. Príjem odpadu, uskladnenie, dezintegrácia a hygienizácia sú navrhnuté na báze predpokladaného množstva a charakteristiky vstupných surovín.
To sú informácie hodné pochvaly.

Poďme však **k „ Zámeru činnosti Bioplynová stanica Jelšava III "**
str. 7, **II. 2 Účel**
Z odseku vyberáme vetu:
„ Prekvasená hmota (sfermentovaný digestát) použiteľný ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo."

O tejto skutočnosti sa obyvatelia obce už presvedčili pri prevádzke existujúcich 2 bioplynových staníc. Prečo? Pre ten neznesiteľný zápach amoniaku z priľahlých polí medzi Gemerskými Teplicami a Jelšavou. Citlivejším ľuďom je zle od žalúdka, poniektorých bolí hlava a čo je najdôležitejšie práve v lete, že sa pred tým zápachom nemáme kde ukryť.
A to je najväčší problém, ktorý sa týka nás, obyvateľov Gemerských Teplíc.

str. 7, **II. 4 Charakter navrhovanej činnosti**
Z odseku vyberáme vetu:
„Celková projektová spracovacia kapacita zariadenia je odhadovaná na 9350 t spracovaných materiálov ročne."

Nevieme, aká je kapacita už existujúcich 2 BPS. Nemyslíme si však, že spracovávaním ďalších odhadovaných 9350 t bioodpadov bude situácia lepšia.

str. 11, **II. 8.2 Bioplynová stanica**
Z odseku vyberáme 5-tu vetu:
„Výstupom bude elektrická energia, ktorá bude predávaná do rozvodnej siete a teplo, ktoré bude použité pre potreby poľnohospodárskej farmy a prekvasená hmota (sfermentovaný digestát) použiteľný ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo."

svojím zápachom.

str. 21, **II.9 Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite**
„Jednou z kľúčových činností odpadového hospodárstva je efektívne zhodnocovanie odpadov, ktoré sú produkované rastúcou populáciou. Jedným z druhov odpadov, ktorého vzniku je možné predchádzať len vo veľmi obmedzenej miere, sú tzv. BRO (Biologicky Rozložiteľné Odpady).
Ide o odpady , ako napr. reštauračné odpady, zvyšky jedál, olejov a tukov. Navrhované zariadenie predstavuje spôsob, ako efektívne zhodnocovať tieto druhy odpadov, ktorých produkcia stále narastá."

Nemyslíme si, že by v tejto lokalite populácia rástla. To znamená, že uvedené zariadenie nemusí byť až tak potrebné, nakoľko produkcia reštauračných odpadov, zvyškov jedál a pod. určite taktiež nerastie.

str. 21, **II.10 Celkové náklady**
„Celkové investičné náklady projektu v súčasnosti nie sú známe, vyčíslené budú v procese povoľovania stavby podľa stavebného zákona."

Nás obyvateľov obce veľmi málo zaujímajú celkové IN. Zaujímavá je skôr tá skutočnosť, že v tomto materáli je opomenutá finančná stránka celého projektu a samozrejme zisk z neho plynúci.Ten je obyčajne oveľa rozhodujúcejším faktorom, ako celá enviromentálna záležitosť.

str. 27, **III.1.4 Klimatické pomery**
Veternosť
Vyberáme:
„Prevládajúcim smerom vetrov je severozápadný, v smere údolia rieky Muráň..."

Je evidentné, že tento „Zámer..." nemôžeme podporiť aj z dôvodu smeru prevládajúcich vetrov.

str. 35, **III.1.10 Zdravotný stav obyvateľstva a celková kvalita životného prostredia pre človeka**
Vyberáme poslednú vetu odseku:
„V súčasnosti dostupné údaje neumožňujú dostatočne kvalitatívne určiť podiel kontaminácie životného prostredia na vývoji zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia sa odhaduje na 15 – 20 %."

Tak toto sme určite nepotrebovali vedieť, nakoľko keď nám tento materiál sám konštatuje, že vďaka takýmto zápachom z polí sa nám zhoršuje zdravie, prípadne skracuje dĺžka života o 1/5, tak pekne ďakujeme a BPS III si neprosíme.

str. 35, **III.1.11 Syntéza hodnotenia súčasných enviromentálnych problémov posudzovanej lokality**
Vyberáme poslednú vetu:
„Napriek zvýšeniu efektivity poľnohospodárskej výroby, zmene technológií, presmerovaniu dopravy a zlepšeniu technickej štruktúry dopravných prostriedkov (trojcestné katalyzátory), je i naďalej jedným z najvýraznejších enviromentálnych problémov riešeného územia kvalita ovzdušia. Je to dané samotnou sídelnou štruktúrou a jej rozvojom."

Vyjadrujeme neskutočný súhlas s uvedenou citáciou. Emisie pachových látok z priľahlých polí vytvárajú také imisné podmienky, ktoré svojimi koncentráciami neskutočne obťažujú obyvateľstvo obce.
str. 39, **III.3.3 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo**

Poľnohopodárska výroba je v okolí mesta Jelšava realizovaná najmä spoločnosťami PM, s.r.o. a BASTAV, s.r.o..

Je dobré, že „Zámer..." poukázal na tie spoločnosti, ktoré nám tento zápach vytvárajú.
PRIMA Revúca, s.r.o. teda bude do trojky a zápach sa nám znásobí. Opäť ďakujeme, neprosíme o túto radosť.

str. 45, **III.4.8 Zdravotný stav obyvateľstva**
Vyberáme 2 posledné vety:
„V súčasnosti dostupné údaje neumožňujú dostatočne kvalitatívne určiť podiel kontaminácie životného prostredia na vývoji zdravotného stavu. Vplyv životného prostredia sa odhaduje na 15 – 20 %.
Zdravotný stav obyvateľstva v okrese Revúca zaostáva za priemerom SR."

Vyjadrujeme súhlas s uvedenou citáciou. A sme presvedčení, že BPS III nezlepší náš zdravotný stav.

str. 48, **IV.1.7 Vstupné suroviny**
Vyberáme z:
Tab. 7 -Vstupné materiály

Vstup	*Celkové ročné množstvo(t/rok)*	*Zaradenie podľa katalógu odpadov*	*Potreba hygienizácie*
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad	*3700*	*20 01 08*	*áno*
Jedlé oleje a tuky		*20 01 05*	*áno*
BRO – potravinársky a iný odpad mimo komunálneho odpadu 20 01	*5650*		

Odhadovaná kapacita je 9350 t spracovaných materiálov ročne. Nevieme nič o tom, ako sa dospelo k takémuto číslu, nakoľko je to enormné množstvo.
V každom prípade by nás však zaujímalo, čo je tých 5650 t potravinárskeho a iného odpadu.
Smrdí nám to totiž odpadom patriacim skôr do kafilérie. A to tu určite v blízkosti nechceme.
Nedobrú skúsenosť majú obytelia z obce Mojš, pri Žiline, ktorí so zápachom bojujú už 10-ky rokov.

str. 51, **IV.2.1.2 Emisie počas prevádzky**
ods. 2: *„Stacionárny bodový zdroj znečistenia bude predstavovať kogeneračná jednotka.*
S celkovým menovitým tepelným príkonom 400 kW, bude toto zariadenie predstavovať stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Medzi hlavne znečisťujúce látky, ktoré budú vypúšťané do ovzdušia, patria TZL, N_{ox}, SO_2, TOC, a CO_2."

Nemyslíme si, že potrebujeme takýto stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Stačí nám mesto Jelšava v zimnom období, keď sa tam kúri, čím sa dá.

str. 53, **IV.2.3.2 Odpady vznikajúce počas prevádzky**
„Tab. 9 – Predokladané druhy odpadov v etape prevádzky navrhovaného zariadenia

Kat. číslo	***Kat.***	***Názov odpadu***	***Predpokladané vzniknuté množstvo***
09 06 06	*O*	*zvyšky kvasenia*	*12 000 t*

Týmto číslam akosi nerozumieme. Vstupné suroviny činia 9 350 t, ale odpady z nich už tvoria 12 000 t ?
str. 56 -57, **IV.3.1 Vplyvy na prírodné prostredie**

„Tab. 10 – Komplexné posúdenie významnosti vplyvov na životné prostredie

Prvok	***Vplyv***	***Hodnotenie***
Ovzdušie	*Možnosť emisie znečisťujúcich pachových látok*	*- 1"*

Nevieme, ktorí odborníci toto hodnotenie vypracovali. Náš názor je však taký, že tento región by mal náležať minimálne – 4 – významný nepriaznivý vplyv väčšieho kvantitatívneho, územného alebo časového rozsahu, ktorý môže byť zmiernený ochrannými opatreniami.

str. 59, **IV.3.1.4 Vplyvy na ovzdušie**

- *počas prevádzky*

„Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k vytvoreniu nového stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia v predmetnom území. Jedná sa o motor kogeneračnej jednotky. Predpokladané druhy emisií, ktoré budú produkované jeho činnosťou, sú TZL, TOC, CO, Nox, a SO_2."

Uvedené vplyvy na ovzdušie podporujú naše konštatovanie k časti **IV.3.1** Vplyvy na prírodné prostredie.

str. 60, **IV.3.4 Vplyv na obyvateľstvo**
Vyberáme:
„Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude dochádzať k priamym aj nepriamym vplyvom na obyvateľstvo."

Emisie pachových látok z priľahlých polí nesmú vytvárať také imisné podmienky, ktoré by mohli svojimi koncentráciami obťažovať nás obyvateľov obce. Máme však nedobré skúsenosti so zaorávaním digestátu (hnojovice, či biokalu). Máme veriť, že svitá na lepšie časy?

str. 61, **IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia**
Vyberáme:
„Tab. 11 – Prehľad najvýznamnejších vplyvov navrhovanej činnosti

Vplyvy počas prevádzky	
potenciál vzniku zápachu	*- priamy,*
	- kumulatívny,
	- dlhodobý"

Aj táto tabuľka jednoznačne preukazuje na negatívne dopady zápachu na nás obyvateľov obce.

str. 64, **IV.10.2 Opatrenia počas prevádzky**
Naše vyjadrenie:

Ani v jednom z uvedených 8 bodov nie sú jednoznačne uvedené skutočnosti, ako napr. : pri použití digestátu na poľnohospodárskej pôde nesmie dôjsť k priamemu vniknutiu či ku spláchnutiu hnojiva do povrchových vôd a na susedné pozemky. Pri aplikácii fugátu na povrch ornej pôdy je potrebné zapracovať hnojivo do pôdy do 24 hodín, aby sa zabránilo úniku amoniaku. U tuhých digestátov je zapracovanie do pôdy nutné do 48 hodín.
Amonný dusík obsiahnutý v digestátu ľahko podlieha stratám do ovzdušia; týmto stratám možno predísť priamym zapravením do pôdneho profilu, obmedzením aplikácie digestátu rozstrikom a jeho aplikáciou pri nižších teplotách (napríklad ráno a večer).
Tri bioplynové stanice budú produkovať také množstvo hnojovice, že sa jej prevádzkovateľ bude musieť urýchlene zbavovať.
Kto bude kontrolovať dodržiavanie uvedených opatrení? Bude môcť ich porušovanie viesť k zákazu prevádzky činnosti týchto BPS? Alebo sa zaplatí pokuta a život ide ďalej?

Z uvedených dôvodov je obyvateľstvo obce Gemerské Teplice proti zámeru budovať BPS III. Je nám jasné, že sa nám to môže vrátiť. Avšak v tomto budovateľskom úsilí by ste nemali zabúdať na človeka.

Odporúčame uvedený „Zámer..." dopracovať o emisnú štúdiu (zabezpečenie vhodných rozptylových podmienok pre polia uvažovaného územia hlavne s ohľadom na najbližšiu obytnú zónu pri možnosti prípadného úniku CH4, H2S, pachových látok) z fugátu a tuhých digestátov.

V prípade, ak k Stanovisku budú potrebné podpisy od občanov, doručíme Petičné hárky do dvoch pracovných dní.

Občania obce Gemerské Teplice

Petícia voči „ Zámeru činnosti Bioplynová stanica Jelšava III “

„My, dolupodpísaní občania obce Gemerské Teplice,

žiadame o zastavenie realizácie „Zámeru činnosti BPS Jelšava III., nakoľko emisie pachových látok už stávajúcich dvoch BPS, z priľahlých polí obce vytvárajú také imisné podmienky, ktoré svojimi koncentráciami neskutočne obťažujú obyvateľstvo obce. V prípade nepozastavenia jej realizácie však bezpodmienečne požadujeme dodržiavanie zásady aplikácie hnojovice (fugátu, tuhého digestátu a pod.) v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zóny, t.j. min. 3 km od obytnej zóny častí obce Jelšavská Teplica a Gemerský Milhosť.

PODANIE PÍSOMNEHO PODNETU

Okresný úrad Revúca	
Došlo dňa: 14. 02. 2020	
Ev. č. záznamu: 0001119/2020	Číslo spisu: 2020/600176-1C
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Mesto Jelšava

Námestie republiky č.499

04916 Jelšava

V Jelšave dňa 8.2.2020

VEC: Podnet

Mesto Jelšava na svojom webovom sídle zverejnilo informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zámere výstavby „Bioplynová stanica Jelšava III" v katastrálnom území mesta Jelšava , parcelné čísla : C-KN, 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064, E-KN: 1818 navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o. Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca.

Dolu podpísaný podávam podnet a to tým, že v Zámere činnosti vypracovaný podľa zákona č.24/2006 Z,z, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie so zámerom vybudovaním a prevádzkou bioplynovej stanice Jelšava III. V stati III 4.1 nie je zohľadnené PM10 a sekundárna prašnosť vznikajúca pri automobilovej doprave najmä pri navážaní surovín do už existujúcich BPS a do plánovanej BPS - BRO sa navýši len 8 x je zavádzajúce.


Prevádzka bioplynovej stanice (BPS) Jelšava I a II zaťažuje obyvateľov mesta, že v čase zlých poveternostných podmienok do mesta prúdi zápach, zo zdroja bioplynovej stanice Jelšava I a II. V čase naskladňovania surovín prevádzkovateľ suroviny dopravuje po miestnych komunikáciách čím sa zvyšuje sekundárna prašnosť, komunikácie sú znečistené zeminou a vznikajú tvrdé prekážky na cestnej komunikácii. Pri vývoze kalov na polia miestne komunikácie sú znečistené unikajúcimi kalmi z dopravných prostriedkov, biologický odpad sa rozteká po komunikáciách a zapácha. Dopravou a vývozom surovín dochádza pri miestnych komunikáciách k zvýšenej hlučnosti. Od sprevádzkovania bioplynovej stanice Jelšava III - Biologicky rozložiteľných odpadov sa znížil komfort bývania v blízkosti komunikáciách po ktorých sa dovážajú suroviny do BRO, zápach od kalov v meste Jelšava.

Pri príjme vstupnej suroviny (biologicky rozložiteľných odpadov) nie je vylúčené riziko že môže dôjsť k produkcii jedovatých plynov prípadne aj k explózii. Odpady spracovávané v týchto zariadeniach často obsahujú látky jedovaté pre mikroorganizmy využívané vo fermentore, ktoré obsahujú väčšie množstvo organicky viazaného dusíka a síry, preto dochádza pri ich spracovaní anaeróbnymi organizmami k zvýšenej produkcii zapáchajúceho amoniaku a sulfánu.

Ako dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach uvedených v tretej časti zákona a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ak uplatní postup podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, ak jej účasť v konaní už nevyplýva z osobitného predpisu. Právo dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie, ktorá prejavila záujem na navrhovanej činnosti alebo jej zmene postupom podľa § 24 ods. 3 alebo ods. 4 zákona, môže byť povolením navrhovanej činnosti alebo jej zmeny alebo následnou realizáciou navrhovanej činnosti alebo jej zmeny priamo dotknuté.

PODANIE PÍSOMNEHO STANOVISKA K ZÁMERU

od obyvateľov Mesta Jelšava / menný zoznam, adresa a podpis v prezenčnej listine, ktorá je súčasťou podnetu/.



Mesto Jelšava

Námestie republiky č.499

04916 Jelšava

V Jelšave dňa 9.2.2020

VEC: Stanovisko k predloženému zámeru

Mesto Jelšava na svojom webovom sídle zverejnilo informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zámere výstavby „Bioplynová stanica Jelšava III" v katastrálnom území mesta Jelšava , parcelné čísla : C-KN, 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064, E-KN: 1818 navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o. Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca.

Dolu podpísaní obyvatelia mesta Jelšava podávame písomné stanovisko k zverejnenému zámeru vybudovať a prevádzkovať bioplynovú stanicu Jelšava III, nakoľko sa odôvodnene obávame zníženia komfortu bývania.

Už zabehnutá prevádzka bioplynovej stanice (BPS) Jelšava I a II zaťažuje obyvateľov mesta tým, že v čase zlých poveternostných podmienok do mesta prúdi zápach zo zdroja bioplynovej stanice Jelšava I a II, ako aj znečisťujúce látky.
V čase naskladňovania prevádzkovateľ suroviny dopravuje po miestnych komunikáciách, čím sa zvyšuje prašnosť. Komunikácie sú často znečisťované zeminou a vznikajú tvrdé prekážky na cestnej komunikácii. Pri vývoze kalov na okolité polia miestne komunikácie sú znečistené unikajúcimi kalmi z dopravných prostriedkov, biologický odpad sa rozteká po komunikáciách a zapácha. Dopravou surovín a vývozom odpadu zároveň dochádza pri miestnych komunikáciách k zvýšenej hlučnosti. Táto činnosť je vykonávaná nadrozmernými mechanizmami, často aj v nočných hodinách (hlavne v lete), kedy je táto skutočnosť ešte umocňovaná v čase nočného kľudu. Týka sa to hlavne úsekov, kde tieto mechanizmi prechádzajú cez nerovnosti (napr. železničné priecestie) a zákruty - škrípanie bŕzd, otáčky motora...

Na základe týchto skúseností s už zabehnutou prevádzkou vyjadrujeme ***nesúhlasné stanovisko*** s predloženým zámerom.

KÓPIA

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI

Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Banská Bystrica
OU-RA-OSZP-2020/000176-002 / 24.01.2020	KRHZ-BB-2020/000029-003		14. februára 2020

Vec
„Bioplynová stanica Jelšava III"
–s t a n o v i s k o

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní **„Bioplynová stanica Jelšava III"** z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

riaditeľ

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI
Telefón +421/961 606 532
Fax +421/961 606 519
E-mail jan.kulfas@minv.sk
Internet www.minv.sk
IČO 00151866

Číslo spisu KRHZ-BB-2020/000029
Vec v zástupe: áno
Číslo registra: [illegible]
Typ registra: [illegible]
Forma originálu: [illegible]

KÓPIA

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V REVÚCEJ

Okružná 3, 050 01 Revúca

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o ŽP
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Revúca
OU-RA-OSZP-2020/000176-002/24.01.2020	ORHZ-RA2-2020/000071-004		11. 02. 2020

Vec
„ Bioplynová stanica Jelšava III, " pre investora: PRIMA Revúca s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca
- odpoveď k zámeru

Na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej bolo dňa 24.01.2020 doručené oznámenie o začatí zisťovacieho konania k stavbe " **Bioplynová stanica Jelšava III, pre investora: PRIMA Revúca s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca.** " Uvedená stavba podľa § 27 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z hľadiska vykonávania štátneho požiarneho dozoru nepatrí do pôsobnosti okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru ale Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica.

riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Revúcej

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V REVÚCEJ
Telefón +421/58/442 22 22 | Fax - | E-mail gabriela.sisikova@minv.sk | Internet www.minv.sk | IČO 00151866

OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca

KÓPIA

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Revúca
OU-RA-OSZP-2020/000176-002/24.01.2020	OU-RA-OSZP-2020/000222-002	á/0961672961	07.02.2020

Vec
„Bioplynová stanica Jelšava III"
- stanovisko

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon"), podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z."), obdržal od Okresného úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca oznámenie č. OU-RA-OSZP-2020/000176-002 zo dňa 24.01.2020 vo veci zaslania oznámenia o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III" (ďalej len „navrhovaná činnosť"). Navrhovateľom je PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca IČO: 36051896, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica IČO: 36 738 379 (ďalej len „navrhovateľ").

Po preštudovaní navrhovanej činnosti, tunajší úrad dáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. toto stanovisko:

Projekt rieši výstavbu bioplynovej stanice. Stavba sa skladá zo zateplenej prekrytej kruhovej betónovej nádrže – fermentora s priemerom 22 m a výškou 6 m s celkovým pracovným objemom 1970 m^3, zateplenej prekrytej kruhovej betónovej nádrže – skladovacie nádrže s priemerom 28 m, výškou 6 m s celkovou skladovacou kapacitou 3200 m^3 a zateplenej prekrytej kruhovej betónovej nádrže – vstupná nádrž s priemerom 5 m, výškou 3 m s celkovou skladovacou kapacitou 59 m^3. Súčasťou stavby bude strojovňa, technologická šachta, infraštruktúra zariadenia, t.j. potrubné rozvody, stáčacie miesto a spevnené plochy.

Objekt hygienizačnej jednotky sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov:

- SO 1 – Prevádzkový objekt,
- SO 2 – Vodovodná prípojka,

KÓPIA

- SO 3 – Prípojka NN,
- SO 4 – Teplovodná prípojka,
- SO 5 – Výtlačné tlakové potrubie.

Prevádzkový objekt je hala z oceľovej nosnej konštrukcie opláštená v obvodových stenách a v streche PUR panelmi. Základy sú železobetónové, pätkové, prepojené základovými pásmi. Krytina je z tepelnoizolačných PUR panelov s obojstrannou povrchovou úpravou – poplastovaný plech. Bočný plášť štítových a pozdĺžnych stien je z toho istého materiálu. Podlaha je celá betónová dramixová s min. poréznym povrchom (epoxidová podlaha) s odolnosťou voči obrúseniu, prípadne exponované plochy podlahy a obvodového obetónovania budú obložené nerezovým obkladom. Celá podlaha bude vyspádovaná k zberným kanálikom rozmiestneným v ploche podlahy.

Obidve budovy (hygienizačná jednotka a bioplynová stanica) budú prepojené tlakovým potrubím, ktorým sa bude dopravovať výsledný produkt – vstupný produkt pre BPS priamo do fermentora.

Prevádzkový objekt bude vodou zásobovaný vodovodnou prípojkou, ktorá sa napája na potrubie tlakového rozvodu vody v priestoroch BPS. Potrubie vodovodnej prípojky bude z tlakových rúr polyetylénových HDPE PE 100 o celkovej dĺžke cca 45 m.

Výtlačné tlakové potrubie rieši odvedenie všetkých odpadov zo spracovania biologicky rozložiteľných odpadov tekutých z prevádzkového objektu do najbližšieho fermentora bioplynovej stanice BPS III, kde budú tieto odpady ďalej v bioreaktoroch spracovávané anaeróbnym spôsobom (fermentáciou).

Stavba bioplynovej stanice bude slúžiť pre vysoko účinné ekologické spracovanie vybraných odpadových materiálov kategórie biologicky rozložiteľný odpad. Niektoré z týchto materiálov budú tlakovo sterilizované v objekte hygienizácie. Vstupná biomasa bude v bioreaktoroch kvasiť bez prístupu vzduchu. Medziproduktom bude plyn, používaný na pohon kogeneračných jednotiek. Výstupom bude elektrická energia, ktorá bude predávaná do rozvodnej siete a teplo, ktoré bude použité pre potreby poľnohospodárskej farmy a prekvasená hmota (sfermentovaný digestát), použiteľný ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo.

Spevnené plochy sú dimenzované na pohyb poľnohospodárskej techniky. Sú navrhnuté s asfaltovým povrchom. Pri vstupnej nádrži bude umiestnené stáčacie miesto, ktoré bude slúžiť na zachytenie prípadných únikov pri prečerpávaní substrátu medzi cisternou a vstupnou nádržou. Na stáčacom mieste bude osadená vpusť s pojazdnou mrežou. Vpusť bude gravitačne odvodnená do vstupnej nádrže. Nájazdy na stáčacie miesto budú asfaltové.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad súhlasí s navrhovanou činnosťou navrhovateľa, za dodržania nasledovnej pripomienky: Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).

Tunajší úrad dáva na vedomie, že podľa § 16 ods. 10 vodného zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať trvalo udržateľné rozvojové činnosti človeka alebo ich zmeny, zmeny fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej (ďalej len „navrhovaná činnosť") je pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti povinná postupovať podľa § 16a.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov tunajší úrad nepožaduje navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

KÓPIA

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

vedúca odboru

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-RA-OSZP-2020/000176	010	00008358/2020	Interný doručený záznam	elektronická

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
odbor opravných prostriedkov
pozemkový referát
Nám. L. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica

KÓPIA

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o ŽP
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
OU-RA-OSZP-2020/000176-002/24.01.2020	OU-BB-OOP6-2020/008093-002	/4306646	07.02.2020

Vec
„Bioplynová stanica Jelšava III – oznámenie o začatí zisťovacieho konania"
- stanovisko

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru opravných prostriedkov, pozemkovému referátu bol doručené oznámenie o začatí zisťovacieho konania - „Bioplynová stanica Jelšava III", ktorého navrhovateľom je PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca, zastúpený spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Po oboznámení sa s uvedeným oznámením tunajší úrad dáva v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) nasledujúce stanovisko:

Zámerom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka bioplynovej stanice so vstupnými surovinami hlavne z komunálneho odpadu, ktorý bude využívaný na výrobu bioplynu, výstupom bude elektrická energia a teplo. Stavba je navrhnutá mimo zastavaného územia mesta Jelšava na ploche približne 1100 m^2. V blízkosti záujmového územia je rieka Muráň a potok Múrok. Navrhovaná činnosť je na pozemkoch investora v areály existujúceho komplexu bioplynových staníc. Dotknutá poľnohospodárska pôda je zaradená do 5. skupiny kvality a podľa Prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „Nariadenie vlády SR o odvodoch") patrí navrhovaná poľnohospodárska pôda s kódom BPEJ 0511005 k najkvalitnejšej v k.ú. Jelšava. Na základe uvedeného umiestnenie predmetnej stavby nespĺňa podmienky ochrany poľnohospodárskej pôdy. V ďalšom konaní požadujeme v celom rozsahu rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

K uvedenému zámeru nemáme ďalšie pripomienky a nepožadujeme posudzovanie podľa zákona.

vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
Telefón +421/961 699 646, +421/48/4306 646
Fax +421/961 699 649, +421/48/4306 649
E-mail miroslava.pavlikova@minv.sk
Internet www.minv.sk
IČO 00151866

KÓPIA

Okresný úrad Revúca
odbor krízového riadenia
Komenského 40, 050 01 Revúca

Okresný úrad
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Revúca
OÚ-RA-OSZP-2020-000176-002	OU-RA-OKR-2020/000270-2	096167 2941	05.02.2020

Vec
„Bioplynová stanica Jelšava III" - zisťovacie konanie

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Revúca vydáva

stanovisko

k zámeru navrhovanej činnosti:

Názov stavby: Bioplynová stanica Jelšava III
Miesto stavby: k.ú. obce Jelšava
Navrhovateľ: PRIMA Revúca, s.r.o.
Oprávnený zástupca obstarávateľa: INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, Banská Bystrica
Užívateľ: PRIMA Revúca, s.r.o., 278 Mokrá Lúka 050 01
Charakter stavby: nová stavba

Po preštudovaní zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III", Okresný úrad Revúca, odbor KR dospel k záveru, že na uvedenú novú stavbu nie sú kladené žiadne požiadavky civilnej ochrany.

Z hľadiska krízového riadenia netrváme na tom, aby bol strategický dokument posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Revúca s navrhovaným zámerom k navrhovanej činnosti „ Bioplynová stanica Jelšava III"

s ú h l a s í

bez pripomienok.

S pozdravom

vedúci odboru

OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca

KÓPIA

Okresný úrad Revúca
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Revúca
OU-RA-OSZP-020/000176-002 24. 01. 2020	OU-RA-OSZP-2020/000219-002	09617 2960	19. 02. 2020

Vec
„Bioplynová stanica Jelšava III"
- záväzné stanovisko k zámeru

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III" (ďalej len „zámer") navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca IČO: 36051896, zastúpeného spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica toto stanovisko:

Predmetom predloženého zámeru je navrhovaná činnosť - Bioplynová stanica Jelšava III lokalizovaná mimo zastavaného územia v katastrálnom území Jelšava v lokalite Kejďák. Nová činnosť sa navrhuje umiestniť vedľa dvoch existujúcich poľnohospodárskych bioplynových staníc. Účelom stavby je zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov BRO kategórie O – z komunálneho odpadu – 20 01 a potravinársky a iný odpad mimo komunálneho odpadu 20 01. Celkové množstvo vstupných surovín bude 9 350 t za rok a 25,6 t za deň. Z toho bude BRO z komunálneho odpadu v množstve 3 700 t za rok tlakovo sterilizované v zariadení hygienizácie. Bioplynová stanica bude pozostávať z fermentora, skladovacej nádrže, vstupnej nádrže. Súčasťou stavby bioplynovej stanice bude ďalej strojovňa, technologická šachta, infraštruktúra zariadenia, t. j. potrubné rozvody, stáčacie miesto a spevnené plochy. Zariadenie hygienizácie je navrhnuté ako hala z oceľovej nosnej konštrukcie opláštená. Súčasťou haly budú sociálne priestory a velín. Hygienizačná jednotka a bioplynová stanica budú prepojené tlakovým

KÓPIA

potrubím, ktorým sa bude dopravovať výsledný produkt, t.j. vstupný materiál pre bioplynovú stanicu priamo z fermentora.

Lokalita stavby spadá do územia s prvým stupňom ochrany v zmysle § 12 zákona, t.j. do územia bez osobitnej ochrany a platia preň primerane ustanovenia podľa §§ 3až 10 zákona. Na lokalite sa nachádza antropogénne zmenená vegetácia s absenciou prírodných, resp. poloprírodných biotopov. V blízkosti navrhovanej činnosti sa nachádzajú dve územia európskeho významu – Alúvium Muráňa SKUEV 2285 a 0285 a chránené územie Tri peniažky SKUEV 0001. Vodný tok Muráň (Alúvium Muráňa) preteká v tesnej blízkosti umiestnenia navrhovanej činnosti. Zámer v kapitole IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie hodnotí jednotlivé možné vplyvy navrhovanej činnosti o.i. aj na flóru a faunu dotknutého územia, pričom sleduje výrub drevín, zachovanie prietoku v toku Muráň, zmeny v pestrosti vegetácie, krátenie cenných biotopov, prerušenie migračných ciest, vyrušovanie živočíchov kontamináciu biotopov. Vo všetkých sledovaných oblastiach predpokladá prakticky nevýznamný alebo irelevantný vplyv navrhovanej činnosti.

Vzhľadom na to, že v bezprostrednej blízkosti navrhovanej bioplynovej stanice Jelšava III sa nachádza územie sústavy NATURA 2000 – Alúvium Muráňa a v zámere nie je rozpracovaný systém ochrany tohto územia v prípade bežnej prevádzky ale najmä v prípade havarijného stavu, orgán ochrany prírody a krajiny žiada v súlade s § 82 ods.12 zákona:

1. doplniť predložený zámer o návrh opatrení na zabezpečenie ochrany územia sústavy NATURA 2000 – Alúvium Muráňa, a to ako v prípade bežnej prevádzky tak v prípade vzniknutého havarijného stavu.

Podľa § 9 ods. 4 zákona orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa osobitných predpisov je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný.

Toto záväzné stanovisko podľa zákona nie je rozhodnutím v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a nenahrádza rozhodnutia a vyjadrenia podľa osobitných právnych predpisov.

vedúca odboru

Číslo spisu OU-RA-OSZP-2020/000176 | Por.č.záznamu 025 | Číslo záznamu 00012885/2020 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

KÓPIA

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA RIMAVSKÁ SOBOTA
Kirejevská 22, P.O.BOX 141, 979 01 Rimavská Sobota

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list:	Naša značka:	Vybavuje:	V Rimavskej Sobote:
OU-RA-OSZP-2 020/000176-002	2020/130/002		06.02.2020

Vec: Zámer navrhovanej činnosti: Bioplynová stanica Jelšava III – zaslanie stanoviska

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota ako dotknutý orgán, na Váš list OU-RA-OSZP-2 020/000176-002 zo dňa 24.01.2020 a po preskúmaní zaslaných a na elektronickej adrese informačného portálu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: https://www.enviroportal.sk/SK/eia/detail/bioplynova-stanica-jelsava-iii zverejnených dokumentov vydáva toto stanovisko:

1. Vo veci zisťovacieho konania podľa §23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona č. 24/2006 Z.z.") Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, ako schvaľovací orgán pripomienkuje a žiada o doplnenie zámeru „Bioplynovej stanice Jelšava III". V zámere žiadame :

- doplniť príslušnú legislatívu na nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi : zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti znení neskorších predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011,
- správne vymedziť a definovať pojmy, vrátane kategorizácie vedľajších živočíšnych produktov ako vstupných surovín v zmysle doplnenej platnej legislatívy,
- doplniť informácie akým spôsobom sa budú vedľajšie živočíšne produkty – ako vstupné suroviny prepravovať, skladovať a akým spôsobom bude realizované čistenie a dezinfekcia nádob v ktorých budú vedľajšie živočíšne produkty prepravované,
- doplniť v procese spracovania, použité spracovateľské metódy s uvedením času zdržania a teplôt, ktoré budú v týchto postupoch použité pri transformačnom procese,
- doplniť významu použitých skratiek v zámere činnosti.

2. Navrhovaná činnosť transformácia vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) na bioplyn a rezíduá transformácie, digescie (digestát), by nemala byť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Telefón: 047/ 58 11 138, 58 11 139 fax: 047/ 56 27 439 e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk IČO: 35984562

Číslo spisu OU-RA-OSZP-2020/000176 | Poř.č.záznamu 121 | Číslo záznamu 0001271/2020 | Typ záznamu Ústredný doručený záznam | Forma originálu Kvalifikovaná elektronická

KÓPIA

Podľa § 44 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa **musí** vyžiadať záväzný posudok od Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Rimavská Sobota, v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb na výrobu, ďalšie spracovanie a neškodné odstránenie VŽP.

Prevádzkareň bioplynová stanica a jej činnosť - transformácia vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn a rezíduá digescie podľa článku 24 ods. 1 písm. g) a článku 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 podliehajú schvaľovaniu.

riaditeľ RVPS Rimavská Sobota

OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA
odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca

KÓPIA

Okresný úrad Revúca
odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Revúca
OU-RSA-OSZP-2020/000176-002 24. 01. 2020	OU-RA-OSZP-2020/000221-003		18. 02. 20120

Vec
„Bioplynová stanica Jelšava III"
- stanovisko k zámeru

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „tunajší úrad") podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o psudzovaní") k predloženému zámeru činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III" (ďalej len „zámer") navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca IČO: 36051896, zastúpeného spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica toto stanovisko:

Účelom zámeru navrhovanej činnosti je výstavba novej Bioplynovej stanice Jelšava III v lokalite Kejďák v katastrálnom území Jelšava, juhovýchodným smerom vo vzdialenosti cca 1,5 km od Mesta Jelšava a severozápadným smerom cca 1,5 km od obce Gemerské Teplice. Činnosť sa navrhuje umiestniť vedľa dvoch existujúcich poľnohospodárskych bioplynových staníc, ktoré sú strednými zdrojmi znečisťovania ovzdušia a uvažovaným v súčasnosti zatiaľ nepovoleným veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia – Chov brojlerov. Pre činnosť „Zmena účelu využitia objektov na výkrm brojlerových kurčiat" bolo vykonané posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní.

Realizáciou predmetného zámeru dôjde k vzniku stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – Bioplynovej stanice Jelšava III. Vstupnou surovinou budú výlučne biologicky rozložiteľné odpady (ďalej len „BRO") z komunálneho odpadu – 20 01 a potravinársky a iný odpad (mimo komunálneho odpadu 20 01), ktoré budú mať charakter nie nebezpečných odpadov (kategória O). Celkové množstvo vstupných surovín bude 9 350 t za rok a 25,6 t za deň. Z toho bude BRO

KÓPIA

z komunálneho odpadu v množstve 3 700 t za rok tlakovo sterilizované v zariadení hygienizácie. Zariadenie hygienizácie bude umiestnené v hale z oceľovej nosnej konštrukcie opláštenej v obvodových stenách a v streche PUR panelmi. Všetky okenné otvory budú opatrené sieťkami proti hmyzu a vrátový otvor bude opatrený pachovou clonou na zabránenie úniku pachových látok do ovzdušia. Vzduchotechnické zariadenie zabezpečujúce vetranie prevádzkového priestoru haly bude opatrené pachovými filtrami. Hygienizačná jednotka bude s bioplynovou stanicou prepojená tlakovým potrubím, ktorým sa bude výsledný sterilizovaný materiál – ako vstupná surovina pre BPS dopravovať priamo do fermentora.

Plnenie fermentora tekutými surovinami bude zabezpečené čerpadlami zo vstupnej nádrže. Vstupná nádrž bude zakrytá monolitická železobetónová kruhová nádrž. V stropnej doske bude ponechaný otvor pre čerpadlo a revízny otvor. Otvory budú opatrené pozinkovaným poklopom.

Dávkovanie tuhých vstupných surovín do fermentora bude zabezpečené závitkovým dávkovačom Vielfrass. Dávkovacie zariadenie bude uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie.

Fermentor a skladovacia nádrž bude zakrytá železobetónová monolitická kruhová nádrž, čiastočne zapustená v zemi. Na drevenú konštrukciu bude umiestnená a po obvode utesnená elastická gumotextilná EPDM membrána, tvoriaca vlastný integrovaný plynojem. Drevená konštrukcia rozdeľuje nádrž na dve časti. V spodnej časti bude prebiehať fermentácia vstupných surovín a tvorba bioplynu, ktorý bude uskladňovaný v hornej časti nádrže a bude membránu vydúvať do kupolovitého tvaru. Z integrovaného zberača plynu bude bioplyn vedený potrubím do strojovne s kogeneračnou jednotkou. Bioplyn sa použije ako palivo na pohon kogeneračnej jednotky typ BGA 222/350 s menovitým tepelným príkonom 400 KW, za účelom výroby elektrickej energie a tepla. Odsírenie vyprodukovaného bioplynu vo fermentore a v skladovacej nádrži bude prebiehať biologicky. Skladovacia nádrž na uskladnenie digestátu bude vybavená miešadlami a vyskladňovacím čerpadlom. Sfermentovaný digestát bude použitý ako organické hnojivo.

Pre uskladnenie a manipuláciu s BRO je navrhnutý nadzemný železobetónový žľab.
Súčasťou stavby bioplynovej stanice bude ďalej strojovňa, technologická šachta, infraštruktúra zariadenia, t. j. potrubné rozvody, stáčacie miesto a spevnené plochy.

Územie mesta Jelšava spolu s obcami Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota patrí medzi vymedzenú oblasť riadenia kvality ovzdušia Jelšava – Lubeník pre znečisťujúce látky PM10 a PM2,5.

Pre výrobu bioplynu sú v prílohe č. 7 časť II. písm. A. bode 6.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov uvedené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.

Tunajší úrad po preštudovaní predloženého zámeru zistil, že uskladnenie surovín vo vstupnej nádrži tekutých surovín a v žľabe na uskladnenie BRO nie je súlade s technickými požiadavkami podľa vyhlášky vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov .

Vzhľadom na to, že v bezprostrednej blízkosti navrhovanej bioplynovej stanice Jelšava III sa nachádzajú už dva existujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia - Bioplynová stanica Jelšava I a Bioplynová stanica Jelšava II a v zámere nie sú dostatočne uvedené vplyvy činnosti novej bioplynovej stanice na znečistenie ovzdušia v jej okolí, tunajší úrad žiada uvedenú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní a pre ďalšie konanie o posudzovaní požaduje nasledovné:

KÓPIA

1. Doplniť opatrenia na zosúladenie nakladania so surovinami, ktoré môžu byť zdrojom zápachu s požiadavkami podľa prílohy č. 7 časť II. písm. A. bod 6.1.1. vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov :

   Priestory na príjem a dávkovanie surovín, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nádrže a priestory na ich skladovanie, dotriedenie, úpravu a homogenizačná nádrž musia byť uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok musia byť odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.

2. Doplniť spôsob úpravy odpadu zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov s katalógovým číslom 20 02 01 pred ich dávkovaním do fermentora.

3. Vypracovanie rozptylovej štúdie, ktorá zhodnotí vplyv všetkých bodových, plošných a líniových zdrojov navrhovanej Bioplynovej stanice Jelšava III, vrátne existujúcich bioplynových staníc Jelšava I a II a uvažovaného veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Chov brojlerov, na úroveň znečistenia ovzdušia v okolí ich umiestnenia.

vedúca odboru

Okresný úrad Rimavská Sobota
pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

KÓPIA

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Revúca
OU-RA-OSZP-2020/000176-002	OU- RS-PLO1-2020/005247-003	0961 67 2985	12.02.2020

Vec
Stanovisko k zámeru činnosti: „ Bioplynová stanica Jelšava III“ v k. ú. Jelšava

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, na základe prijatého oznámenia o začatí zisťovacieho konania v zmysle zákona č.24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo veci posudzovania zámeru činnosti navrhovateľa spol. PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca (IČO 36051896) : **„Bioplynová stanica Jelšava III“**, Vám dáva nasledovné:

I. Z predloženej dokumentácie zámeru činnosti vypracovanej spol. INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (IČO 36738379) bod II.5 zo strany 8 a bod IV.1.1 Záber pôdy vyplýva, že navrhovaná činnosť sa bude nachádzať v k. ú. Jelšava, na parcelách p. č. CKN 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064, E-KN 1818, umiestnených mimo zastavaného územia obce.

Podľa zistenie nášho úradu z údajov ISKN ÚGKK SR a identifikácie parciel, parcely p. č. CKN 2339/2, druh pozemku orná pôda a p. č. CKN 2339/7, druh pozemku trvalý trávny porast evidované na katastrálnej mape nemajú v katastri nehnuteľností založený list vlastníctva a v právnom stave sa jedná o parcelu p. č. EKN 1818. Parcela p. č. EKN 1818 je vo vlastníctve PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava- Petržalka. Parcela p. č. CKN 2339/6 je evidovaná v katastri nehnuteľností ako druh pozemku vodná plocha a list vlastníctva k danej nehnuteľnosti tiež nie je založený. V právnom stave sa jedná o parcelu EKN 1818.

Parcely p. č. CKN 3013, 3025, 3026/2, 3027, 3029, 3063, 3064 - jedná sa o parcely nového stavu (tzv. parcely RNS) - zapísané do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia Okresného úradu Rimavská Sobota v zmysle zákona SNR č.330/1991 Zb. (ďalej len zákon o pozemkových úpravách) o schválení vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ Jelšava) pod č. OU-RS-PLO-2019/000570-114 zo dňa 25.10.2019 zapísaného do katastra nehnuteľností pod č. JPÚ-Z-1702/2019-358/19.

Parcela p. č. CKN 3013- pôvodné p. č. CKN 2339/1 (EKN 1821), p. č. CKN 3027 pôvodné p. č. CKN 2338 (časť EKN 1785 a časť EKN 1784), parcela p. č. CKN 3026/2 pôvodné p. č. CKN

KÓPIA

2338 (EKN 2582). Parcely p. č. CKN 3013, 3026/2 a 3027 sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda a sú vo vlastníctve PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava- Petržalka.

Parcely p. č. CKN 3025 a p. č. CKN 3029 obidve vedené v katastri nehnuteľností ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, kód spôsobu využitia - inžinierska stavba – cesta a sú vo výlučnom vo vlastníctve právnickej osoby Mesta Jelšava, 049 01 Jelšava.
Parcely p. č. CKN 3063, zastavaná plocha a nádvorie a p. č. 3064, zastavaná plocha a nádvorie (vodojem) - vo vlastníctve PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, Bratislava - Petržalka.

II. V zmysle zákona č.220/2004 Z.z., v z. n.p., (ďalej len zákon o ochrane) navrhovaná činnosť by sa mala realizovať na poľnohospodárskych pozemkoch, pričom na p . č. CKN 2339/2 bolo vydané bývalým Obvodným pozemkovým úradom v zmysle § 17 zákona o ochrane rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy pod č. 2011/00051-1 pre účely Bioplynovej stanice I, ktorej výstavba bola už zrealizovaná v súlade zo ZaD č.3 ÚPN Jelšava v k. ú Jelšava - lokalita VVO – Kejďák.

III. Zámer činnosti predpokladá aj ďalšie použitie doteraz nepoužitej poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Jelšava a to p. č. CKN 3013, 3026/2 a 3027 z dôvodu predpokladaného zámeru výstavby Bioplynovej stanice Jelšava III.
Pričom parcela p. č. CKN 3013 s kódom BPEJ *(bonitovaná pôdno-ekologická jednotka)* 0511005 je zaradená medzi najlepšie poľnohospodárske pôdy v danom katastrálnom území.
V zmysle § 12 ods. 1 pís. a) zákona je orgán ochrany PP povinný zabezpečiť ochranu najlepšej poľnohospodárskej pôdy v danom území uvedenú v osobitnom predpise (*príloha č.2 nariadenie vlády SR č.58/2013 Z.z., vz.n.p., ktorým sa ustanovuje základná sadzba odvodu za odňatie a neoprávnený záber poľ. pôdy*).
Podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona je investor, resp. ten kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je povinný riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného územia obce zo zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd podľa písm. a) a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu.

IV. Požadujeme rešpektovať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy a žiadame aby nová výstavba bola v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Jelšava.

V. Zároveň si dovoľujeme vyjadriť názor, aby sa zámer činnosti posudzoval podľa zákona.

vedúci odboru

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-RA-OSZP-2020/000176	018	0001141/2020	Interný dotvorený záznam	elektronická

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
Ul.Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón: 047/563 13 94, 563 11 21 Fax: 047/581 11 01 E-mail: ruvzrs@uvzsr.sk IČO: 00611000

Číslo spisu: A/2020/00185 V Rimavskej Sobote, dňa: 12.02.2020
Vybavuje:

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci posúdenia návrhu na vydanie záväzného stanoviska žiadateľa **Okresného úradu Revúca, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca,** k zámeru činnosti **„Bioplynová stanica Jelšava III",** na parcelách č. C-KN 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013,3025,3026/2, 3027,3029, 3063, 3064, E-KN 1818, navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 Revúca, IČO: 36 051 896, zastúpeného spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 predloženého podľa § 23 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon NR SR č. 24/2006 Z.z.") podľa § 6 ods. 3 písm. c) a g) a § 13 ods. 2 a ods. zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Žiadosti žiadateľa Okresného úradu Revúca, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, zo dňa 24.01.2020 **sa vyhovuje** a s predloženým zámerom činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III", na parcelách č. C-KN 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013,3025,3026/2, 3027,3029, 3063, 3064, E-KN 1818, navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 Revúca, IČO: 36 051 896, zastúpeného spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 **sa súhlasí.**

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ Okresný úrad Revúca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca podaním doručeným dňa 27.01.2020 požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote (ďalej len orgán verejného zdravotníctva) o posúdenie návrhu a vydanie záväzného stanoviska k zámeru činnosti „Bioplynová stanica Jelšava III", na parcele č. C-KN 2339/2, 2339/7, 2339/6, 3013,3025,3026/2, 3027,3029, 3063, 3064, E-KN 1818, navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 Revúca, IČO: 36 051 896, zastúpeného spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379.

Predmetom predloženého zámeru je vybudovanie Bioplynovej stanice Jelšava III, v blízkosti jestvujúcich Bioplynových staníc Jelšava I a II, mimo zastavaného územia obce Jelšava. Prevádzka navrhovaného objektu bude nepretržitá s projektovanou ročnou kapacitou 9 350 t, pri dennej kapacite 25,6 t materiálu.

Stavba bude slúžiť pre vysokoúčinné ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO), t.j. odpadov kategórie „O" – ostatný, z ktorých niektoré budú tlakovo sterilizované v zariadení hygienizácie (Prevádzkové zariadenie na zhodnocovanie a likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov). Spracovaný materiál bude následne využívaný na výrobu bioplynu, ktorý bude využitý na výrobu elektrickej energie a tepla. Vstupná biomasa bude v bioreaktoroch (fermentor a následne skladovacia nádrž) kvasiť bez

prístupu vzduchu. Medziproduktom bude bioplyn, používaný na pohon kogeneračnej jednotky. Výstupom bude elektrická energia, ktorá bude spotrebovaná v objekte hygienizácie a prebytok v povolenom množstve predávaný do rozvodnej siete a teplo, ktoré bude použité pre ohrev fermentačných nádrží a vykurovanie objektu hygienizácie. Sfermentovaný digestát bude použiteľný ako ekologicky nezávadné organické hnojivo.

Bioplynová stanica bude pozostávať z fermentora, skladovacej nádrže, vstupnej nádrže. Súčasťou stavby bude strojovňa s kogeneračnou jednotokou BGA 222/350, technologická šachta, potrubné rozvody, stáčacie miesto, spevnené plochy, priestor na uskladnenie a manipuláciu s BRO, trafostanica, vodojem.

Objekt hygienizačnej jednotky je navrhnutý ako hala z oceľovej nosnej konštrukcie, v ktorej bude umiestnené technologické zariadenie – Steriliztor ECODAS 2000 určený na spracovanie a ošetrenie vstupných materiálov (BRO). Jedná sa o uzavretý plne automatizovaný systém. Výsledkom bude sterilizovaný materiál vhodný na ďalšie energetické zhodnotenie. Súčasťou haly budú sociálne priestory a velín. Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete.

Hygienizačná jednotka a bioplynová stanica budú prepojené tlakovým potrubím, ktorým sa bude dopravovať výsledný produkt, t.j. vstupná materiál pre bioplynovú stanicu priamo do fermentora.

V súvislosti s umiestnením objektu hygienizačnej jednotky t.č. prebieha konanie orgánu verejného zdravotníctva vo veci vydania záväzného stanoviska.

Zámer je vypracovaný v jedno-variantnom riešení. Súčasťou podania bolo rozhodnutie o upustení od požiadavky variantného riešenia zámeru podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z., vydaný Okresným úradom Revúca, Odborom starostlivosti o životné prostredie v Revúcej, pod č. OU-RA-OSZP-2019/001334-002 zo dňa 20.12.2019.
K predloženému zámeru činnosti nemáme pripomienky.

Doručí sa do elektronickej schránky
s fikciou doručenia do vlastných rúk:
Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40
050 01 Revúca

regionálny hygienik

OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 40, 050 01 Revúca

Okresný úrad Revúca
Odbor starostlivosti o životné prostredie
úsek PVŽP
Komenského 40
050 01 Revúca

Váš list č./ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Revúca
	OU-RA-OSZP-2020/000218-002		04. 02. 2020

Vec
Zámer - „Bioplynová stanica Jelšava III"
- stanovisko.

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") k predloženému zámeru s názvom „Bioplynová stanica Jelšava III" navrhovateľa PRIMA Revúca, s.r.o., Mokrá Lúka 278, 050 01 Revúca, IČO: 36051896, ktorý bol spracovaný spoločnosťou INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, v januári 2020, dáva toto stanovisko:

Predmetom zámeru s názvom „Bioplynová stanica Jelšava III" je posúdenie predmetnej stavby a jej prevádzky z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ plánuje uvedenú činnosť realizovať v katastrálnom území Jelšava na pozemkoch KN „C" parc. č. 2339/2, 2339/7, 2339/6 a 3013 a na pozemku KN „E" parc. č. 1818. Jedná sa o objekt bioplynovej stanice, ktorý bude slúžiť výlučne pre vysoko účinné ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Tieto odpady budú zaradené do kategórie nie nebezpečné (kategória O). Tieto odpady budú tlakovo sterilizované v zariadení hygienizácie. Spracovaný materiál bude následne využívaný na výrobu bioplynu ktorý bude využitý na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Vstupná biomasa bude v bioreaktoroch (fermentor a následne skladovacia nádrž) kvasiť bez prístupu vzduchu (anaeróbna fermentácia). Medziproduktom bude bioplyn, použitý na pohon kogeneračnej jednotky. Výstupom bude elektrická energia, ktorá bude spotrebovaná v objekte hygienizačnej technológie a prebytok v povolenom množstve predávaný do rozvodnej siete. Teplo bude použité na ohrev fermentačných nádrží a vykurovanie objektu osadenia technológie hygienizácie. Prekvasená hmota (sfermentovaný digestát) bude použiteľný ako ekologicky nezávadné, veľmi hodnotné organické hnojivo.

Bioplynová stanica sa skladá zo zateplenej prekrytej kruhovej betónovej nádrže fermentora, zateplenej prekrytej kruhovej betónovej nádrže- skladovacia nádrž a zateplenej prekrytej kruhovej betónovej nádrže- vstupná nádrž. Súčasťou stavby bude strojovňa, technologická šachta, infraštruktúra zariadenia- potrubné rozvody, stáčacie miesto a spevnené plochy.

Navrhovaná činnosť je zaradená do prílohy č. 8 k zákonu, bod č. 9 „Infraštruktúra" do položky č.6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, časť B (zisťovacie konanie) od 5000 t/rok.

Zámer je riešený v jednom variante, keďže Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti upustil. Rieši tiež nulový variant, ktorý predstavuje skutočnosť, že sa predmetná činnosť neuskutoční.

Tunajší úrad sa prikláňa k predloženému variantu riešenia Bioplynová stanica Jelšava III, a to z dôvodu, že predmetná činnosť rieši efektívne zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, ktorých vzniku je možné predchádzať len vo veľmi obmedzenej miere. Ide o odpady ako reštauračné odpady, zvyšky jedál, olejov a tukov. Navrhované zariadenie predstavuje spôsob ako efektívne zhodnocovať tieto druhy odpadov, ktorých produkcia neustále narastá. V časti IV.1.7 Vstupné suroviny, sú tieto druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov nasledovne:

Číslo odpadu	Druh odpadu	Kategória odpadu
02 01 01-	kaly z prania a čistenia - O	
02 01 03-	odpadové rastlinné pletivá - O	
02 01 07-	odpady z lesného hospodárstva - O	
02 03 01-	kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania - O	
02 03 03-	odpady z extrakcie rozpúšťadlami - O	
02 03 04-	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O	
02 03 05-	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O	
02 04 01-	zemina z čistenia a prania repy - O	
02 04 02-	uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality - O	
02 04 03-	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O	
02 05 01-	látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O	
02 05 02-	kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O	
20 01 08-	biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O	
20 01 25-	jedlé oleje a tuky - O	
20 02 01-	biologicky rozložiteľný odpad - O	

K predloženému zámeru Bioplynová stanica Jelšava III nemáme zásadné pripomienky. Predložený zámer tiež nie je v rozpore s Programom odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020 a s jeho záväznou časťou ktorá bola uverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 26. 11. 2018 ako Vyhláška Okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2018 z 21. novembra 2018.

V zmysle vyššie uvedeného nepovažujeme za potrebné predmetnú činnosť posudzovať v podľa zákona.

vedúca odboru

Združenie domových samospráv (EIA/SEA)

Od: Združenie domových samospráv (EIA/SEA) <eia@samospravydomov.org>
Odoslané: sobota, 25. januára 2020 21:49
Komu: 'Odbor starostlivosti o zivotne prostredie OU Revuca'
Kópia: ineco.bb@gmail.com
Predmet: VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „Bioplynová stanica Jelšava III"

VYJADRENIE V PROCESE EIA K ZÁMERU „BIOPLYNOVÁ STANICA JELŠAVA III"

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj , výpis z registra občianskych združení MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: http://goo.gl/ikofe7.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: *eia@samospravydomov.org*
Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na ÚPVS slovensko.sk.

K predstavenému zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III" predkladáme nasledovné stanovisko:

1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. *„(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie."*

   Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných ustanovení osobitných zákonov:

   a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

   b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

   c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.

   d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.

   e) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

f) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441).

h) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

i) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.

j) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. *„objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom"*.

l) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

m) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z.

n) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

o) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

q) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu;priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie – napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.

Podľa §29 ods.3 zákona EIA č.24/2006 Z.z. *„Ak sa rozhoduje o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použijú kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10, pričom príslušný orgán prihliada aj na stanoviská podľa § 23 ods 4."* **Ak sa nepreukáže súlad zámeru s environmentálnymi záujmami podľa osobitných zákonov v rozsahu ako sme uviedli v bode a) až p) v tejto časti nášho stanoviska, požadujeme, aby sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III" prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame v rozsahu hodnotenia uviesť aj povinnosť vyhodnotiť body a) až r) tejto časti nášho vyjadrenia a súčasne naše požiadavky uvedené v časti 2) a v časti 3) tohto vyjadrenia uviesť v záväzných podmienkach záverečného stanoviska.**

V prípade, že príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Bioplynová stanica Jelšava III" na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie podmienok uvedených v časti 2) a v časti 3) tohto stanoviska do záväzných podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotiť v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.


2. Podľa §18 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb.: *„Každý, kto svojou činnosťou znečisťuje alebo poškodzuje životné prostredie alebo kto využíva prírodné zdroje, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať sledovanie tohto pôsobenia a poznať jeho možné dôsledky."*; podľa §27 ods.1 zákona o životnom prostredí: *„Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to nie je možné, je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis."*. Podľa §8 zákona o životnom prostredí *„Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku."* Podľa §10 zákona o životnom prostredí *„Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti."*

Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami:

r) Navrhnúť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.


s) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

t) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m^2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).



Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.

u) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.




v) Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštrukturtúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem

environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

w) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.

x) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

y) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou



Preukázať prijatie opatrení garantujúcich zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste" konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať.

z) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.

Podmienky uvedené v písmenách r) až z) v tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako preventívne a kompenzačné opatrenia.

3. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR *„Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky."*; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa §6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. *„Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov."* Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) je *„život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu."*.


Podľa §1 Stavebného zákona *„(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt."* Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.

Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení:

aa) Navrhovateľ vysadí v obci Jelšava 17ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

cc) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/)



Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "*Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy*" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:

i. **Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie**: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí.

ii. **Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:** • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť

prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny

iii. **Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:** Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran

iv. **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:** Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody

v. **Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:** • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí

dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku.

4. Podľa článku 45 Ústavy SR *„Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu."*

Podľa §3 ods.6 Správneho poriadku *„Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti."*

Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) *„Každá Strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme."*

Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. *„Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.".* Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.

Upozornenie pre navrhovateľa: Na predložení uvedených podkladov rozhodnutia trváme; na základe našich skúseností však vieme, že úrad si neplní svoje zákonné povinnosti dôsledne a tak sme nútení využívať opravné prostriedky (odvolania). Ak sa chce navrhovateľ vyhnúť prípadným komplikáciám, odporúčame aby proaktívne zaslal podklady nášmu združeniu, resp. si rezervoval konzultáciu s naším združením a zabezpečil tak svoju konštruktívnu súčinnosť.

5. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 *„Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov*

dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).". Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. **Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania.**

Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. *„Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“*; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta.

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:

a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

Upozornenie pre navrhovateľa: Na vykonanie konzutácií máme právo nielen v dôsledku ustanovenia §63 zákona EIA ale aj v dôsledku správnej aplikácie smerníc 2011/92/EU a 2014/52/EU; účelom konzultácie je okrem iného nájsť zhodu v požiadavkách verejnosti a následnou realizáciou projektu ale aj oboznámiť verejnosť so všetkými informáciami týkajúcimi sa projektu. Máme znalosť, že úrady nepostupujú správne a konzultácie nerealizujú; odporúčame preto navrhovateľovi trvať na dodržiavaní zákona, prípadne si rezervovať termín konzultácie tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy *slovensko.sk*.