

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8543-15059/2013/Mil,Mer/750070104/Z7

Košice 11.06.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 9.7.2013

Dňa: 18.9.2013 Podpis: [redacted]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, § 8 ods. 2 písm. b) bod 4, § 8 ods. 2 písm. c) bod 1, 6 a 10, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 v spojení s § 21 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, podľa § 66 a § 69 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 19.07.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005, č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/750070104/Z2 zo dňa 18.10.2006, č. 1656-14830/57/2007/Wi/750070104/Z3 zo dňa 14.05.2007, č. 6969-31795/2007/Mil/750070104/Z4 zo dňa 09.10.2007 a č. 8253-35727/2010/Hut,Wi/750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011 a č. 3261-5641/2011/Haj/750070104/Z6 zo dňa 09.03.2011 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti pre prevádzku:

„Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce

sídlo: 059 73 Žakovce

IČO: 36 450 332.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Žakovce – Skládky odpadov Úsvit“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Žakovce – Skládky odpadov Úsvit“, IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie „Žakovce – Skládky odpadov Úsvit“, IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 6 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- vydanie vyjadrenia v konaní o stavebnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládky odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ a predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Skládky odpadov Úsvit uzatvorenie a rekultivácia starej skládky“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Skládky odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 2287/10 a 2287/12, v kat. úz. Žakovce, ku ktorým má Tatranská odpadová spoločnosť s. r. o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189, IČO: 36 450 332 (ďalej len „stavebník“) podľa § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona iné právo na základe zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 01.01.1998,

stavebníkovi:

bchodné meno: **Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce**
sídlo: **059 73 Žakovce**
IČO: **36 450 332**

Pozemky KN-C parcelné č. 2287/10 a 2287/12, kat. úz. Žakovce sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1 vydaného Správou katastra Kežmarok vo vlastníctve Obce Žakovce.

Stavba „Skládky odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie povoľuje v nasledovnom rozsahu stavebných objektov:

SO 00 Bazálna drenáž
SO 01 Skládkové plochy
SO 02 Odvodňovací systém
SO 05 Oplotenie
SO 32 Rekultivácia

Súčasťou stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ je aj stavebný objekt SO 23 Spevnené plochy, ktorého uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím Obce Žakovce č. SÚ 4295/2012 – Pk zo dňa 08.10.2012.

V rámci jednotlivých etáp skládky odpadov budú zrealizované nasledovné stavebné objekty:

IV. etapa NNO - SO 00 Bazálna drenáž, SO 01 Skládkové plochy, SO 02 Odvodňovací systém,
SO 05 Oplotenie, SO 23 Spevnené plochy a SO 32 Rekultivácia,
V. etapa NNO - SO 00 Bazálna drenáž, SO 01 Skládkové plochy, SO 02 Odvodňovací systém,
SO 05 Oplotenie a SO 32 Rekultivácia,
IV. etapa IO - SO 01 Skládkové plochy, SO 05 Oplotenie a SO 32 Rekultivácia.

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy vydal pod č. ObÚŽP/1452/94-95-Ke dňa 24.07.1995 rozhodnutie o umiestnení stavby „Riadená skládka odpadov Žakovce“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.1995 a obec Žakovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v záväznom stanovisku č. 1608/2012 zo dňa 27.09.2012 uviedla, že navrhovaná stavba je v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím o umiestnení stavby a záväzným stanoviskom č. 109/2013 zo dňa 20.02.2013 udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 4550/2012-3.4/bj zo dňa 05.06.2012 uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom posudzovania v zmysle § 18 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom uskutočnenia stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ je vybudovať nové skládkovacie plochy skládky odpadov „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“ v rozsahu IV. a V. etapy nie nebezpečného odpadu o kapacite 335 410 m³ a IV. etapy inertného odpadu o kapacite 11 000 m³.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Cyrilom Mikyškom, č. osvedčenia H*0402*A2 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Žakovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom, v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný pri uskutočnení stavby dodržiavať STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02 a ustanovenia § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ochranné pásma).
5. Prístup k stavbe je zabezpečený z jestvujúcej komunikácie.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný najneskôr do 15 dní písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa (dodávateľa) stavby po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ (dodávateľ) zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť miesto stavby na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie zhotoviteľa (dodávateľa) stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri vykonávaní stavebných prác je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
15. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach boli dodržané povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z.“) a to najmä:
 - a) zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu úniku odpadov do okolia,
 - b) viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému úradu životného prostredia,
 - c) aby odpad, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavby, bol zneškodnený prípadne zhodnotený podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami a to najmä:
 - a) stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd,
 - b) pri použitých stavebných materiáloch preukázať, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd,
 - c) realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
17. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a to najmä:
 - a) pri uskutočňovaní stavby používať mechanizmy v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia,
 - b) neníčiť a nepoškodzovať okolitú zeleň,
 - c) pri výkopových prácach minimalizovať zásah v teréne,
 - d) po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu,

- e) v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
18. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov č. PO-12/2492-02/7481/Lk zo dňa 10.09.2012 vzhľadom k tomu, že pri stavebných prácach a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality:
- a) ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom ,
 - b) v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 49/2002 Z. z.“) a § 127 stavebného zákona oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov každý archeologický nález najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
19. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Obvodného lesného úradu v Kežmarku č. 2012/260-2-AJ zo dňa 13.06.2012 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) dodržať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch týkajúce sa vyňatia z lesného pôdneho fondu, ak pri uskutočňovaní stavby bude potrebný záber lesného pôdneho fondu,
 - b) škody, ktoré vzniknú užívateľovi lesa počas prevádzky zásahom do okolitého lesného pôdneho fondu alebo obmedzením riadnej prevádzky lesného hospodárstva, v plnom rozsahu nahradiť.
20. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a. s. (ďalej len „VSD, a. s.“) č. 52/JZ/5283310/2013 zo dňa 05.03.2013 požiadať VSD, a. s. o vydanie nového vyjadrenia k uskutočneniu stavby, ak stavebné práce na stavbe nebudú začaté do 05.03.2014.
21. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho staveného dohľadu.
22. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
23. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
24. Stavebník je povinný stavbu dokončiť v nasledovných termínoch:
- IV. etapa NNO - SO 00 Bazálna drenáž, časť SO 01 Skládkové plochy, SO 02 Odvodňovací systém, SO 05 Oplotenie v termíne do 31.12.2015,
časť SO 01 Skládkové plochy – odplynenie a SO 32 Rekultivácia v termíne do 31.12.2025,
 - V. etapa NNO - SO 00 Bazálna drenáž, časť SO 01 Skládkové plochy, SO 02 Odvodňovací systém, SO 05 Oplotenie v termíne do 31.12.2022,
časť SO 01 Skládkové plochy – odplynenie a SO 32 Rekultivácia v termíne do 31.12.2037,
- IV. etapa IO - SO 01 Skládkové plochy, SO 05 Oplotenie v termíne do 31.12.2019,

SO 32 Rekultivácia v termíne do 31.12.2024.

25. Stavebník je povinný požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia resp. o vydanie vyjadrenia v prípade zmeny právnych predpisov a technických noriem, ktorými sú určené stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky nie nebezpečných odpadov.
26. Dokončené časti stavby môže stavebník užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené aj užívanie časti stavby v súlade s ustanoveniami stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“).
27. V žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník uvedie údaje podľa § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), k žiadosti pripojí prílohy podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a to najmä:
- a) stavebný denník,
 - b) geometrický plán zamerania stavby podľa predpisov o katastri nehnuteľností,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa overenej projektovej dokumentácie (napr. skúšky miery zhutnenia podlažia, skúšky miery zhutnenia minerálneho tesnenia, stupeň filtrácie minerálneho tesnenia, skúšky zvarov, skúšky tesnosti fólie, tlakové skúšky potrubia a pod.),
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností použitých materiálov a výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa vyhlášky MŽP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlády č. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - h) doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov pri uskutočňovaní stavby potvrdené odberateľom odpadov,
 - i) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - j) rozhodnutie príslušného stavebného úradu, ktorým bude povolené užívanie stavebného objektu SO 23 Spevnené plochy.
28. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť v časti I. (stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“), ak sa so stavbou „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Predlžuje platnosť rozhodnutia IŽP Košice č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/ 750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011,

ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Úsvit uzatvorenie a rekultivácia starej skládky“, umiestnenej na pozemku parcelné číslo 2287/10, katastrálne územie Žakovce.

Integrované povolenie sa mení nasledovne:

V rozhodnutí IŽP Košice č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/ 750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011 v časti I) Podmienky na uskutočnenie stavby sa ruší pôvodné znenie bodu č. 24 a nahrádza sa nasledovným znením:

24. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do 11.02.2015.

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k predĺženiu platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/ 750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Úsvit uzatvorenie a rekultivácia starej skládky“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

III. Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

1) Výroková časť integrovaného povolenia sa na str. 2 dopĺňa o:

4. Žakovce – Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa, umiestnené na pozemkoch KN-C parcelné č. 2287/10 a 2287/12, v katastrálnom území Žakovce pozostávajúce z dvoch samostatných častí:

- IV. a V. etapa skládky, časť – skládka odpadov na nie nebezpečný odpad (ďalej len IV. a V. etapa NNO“), zaradená podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. do triedy: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,

- IV. etapa skládky odpadov, časť – skládka odpadov na inertný odpad (ďalej len „IV. etapa IO“) zaradená podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. do triedy: skládka odpadov na inertný odpad.

IŽP Košice podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení s názvom „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa NO“, vypracovanú pod arch. č. 683 10/P v 01/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Cyrilom Míkyškom, č. osvedčenia H*0402*A2, z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v € vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

2) Bod 1.1 Podrobnosti o technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke čast' II. integrovaného povolenia sa dopĺňa o:

Rozšírenie existujúcej skládky odpadov je situované v severnej časti existujúceho areálu skládky odpadov s nasledovnými projektovanými kapacitami:

- IV. etapa NNO o kapacite 155 610 m³,
- V. etapa NNO o kapacite 79 800 m³,
- IV. etapa IO o kapacite 11 000 m³.

IV. a V. etapa NNO budú stavebno-technicky napojené na existujúcu III. etapu NNO.

IV. etapa IO, ktorá bude umiestnená samostatne na severnom okraji areálu skládky odpadov, v mieste medzi existujúcou asfaltovou komunikáciou a existujúcimi akumuláčnými nádržami, bude vymedzená obvodovými hrádzami na zarovnanom a zhutnenom podloží.

Teleso skládky IV. a V. etapy NNO bude vymedzené obvodovými hrádzami, okrem miesta napojenia na III. etapu NNO.

Tesniaci systém skládkových plôch IV. a V. etapy NNO bude pozostávať z:

- minerálneho tesnenia o celkovej hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie $k_f \geq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
- vysoko hustotnej polyetylénovej fólie o hrúbke 1,5 mm (ďalej len „PEHD“) s trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom tesnosti PEHD fólie,
- drenážnej vrstvy o hrúbke 500 mm vytvorenej zo štrku frakcie 16 - 32 mm bez obsahu vápenatých prímiesí na dne skládky odpadov a drenážneho geokompozitu uloženého na svahoch jednotlivých etáp skládky odpadov.

Drenážny systém IV. a V. etapy NNO, ktorý bude zabezpečovať odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa IV. a V. etapy NNO, bude pozostávať z drenážneho potrubia, prepojovacieho potrubia a zo šácht na odvodňovacom potrubí. Novovybudovaný odvodňovací systém IV. a V. etapy skládky NNO bude napojený na existujúci drenážny systém III. etapy NNO, pričom priesaková kvapalina z telesa III., IV. a V. etapy NNO bude odvádzaná do existujúcej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín nie nebezpečného odpadu o objeme 3 000 m³, ktorá je izolovaná minerálnym tesnením a PEHD fóliou hrúbky 2,0 mm.

Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku a prítalových vôd z okolia skládky odpadov bude vybudovaný obvodový odvodňovací rigol, ktorý funkčne bude naväzovať na existujúci obvodový rigol I., II. a III. etapy NNO.

Odplynenie IV. a V. etapy NNO bude zabezpečené vybudovaním odplynovacích studní, ktoré budú realizované v priebehu skládkovania na základe aktuálneho vzniku skládkového plynu. Odberateľom skládkového plynu je spoločnosť MAEN SK spol. s r.o., ktorá na základe zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom skládky prevádzkuje kogeneračnú jednotku určenú na energetické využívanie skládkového plynu (výroba elektrickej energie), ktorá nie je predmetom integrovaného povolenia.

Po dosiahnutí maximálnej výšky odpadu podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby (pričných profilov) IV. a V. etapy NNO a IV. etapy IO dôjde k naplneniu kapacity skládky odpadov a k ukončeniu jej prevádzkovania.

Následne bude realizovaná rekultivácia IV. a V. etapy NNO, ktorá bude nadväzovať na rekultiváciu III. etapy skládky NNO. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa skládky IV. a V. etapy skládky NNO budú uložené rekultivačné vrstvy:

- odplyňovacia vrstva o hrúbke 300 mm vytvorená zo štrku frakcie 16 – 32 mm,
- separačná geotextília min. 400 g.m⁻²,
- minerálne tesnenie o celkovej hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie $k_f \geq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- drenážna vrstva o hrúbke 500 mm vytvorená zo štrkopiesčitej zeminy,
- rekultivačná vrstva zeminy o hrúbke 1000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

Rekultivácia IV. etapy IO bude riešená samostatne. Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa skládky IV. etapy skládky IO bude uložený geokompozit, ktorý bude prekrytý 1 m vrstvou rekultivačnej zeminy, ktorá bude zatrávnená.

3) V bode 1.2 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke časť II. integrovaného povolenia

- podnadvpis v znení „I. etapa časť B - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný II. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, III. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ sa dopĺňa o:
IV. a V. etapa - časť - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.13 týmto znením:

1.2.13 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie.

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.15 týmto znením:

1.2.15 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odvieť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy vypočítanú v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) na vytvorený osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

- nahrádza sa podmienka č. 1.2.16 týmto znením:

1.2.16 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie, vydaného IŽP Košice.

- ruší sa podmienka č. 1.2.17.

- dopĺňajú sa podmienky č. 1.2.19, č. 1.2.20, č. 1.2.21 a č. 1.2.34 v tomto znení:

1.2.19 Účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí.

1.2.20 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.2.21 Prevádzkovateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred uvedením IV. a V. etapy NNO a IV. etapy IO, do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom udelenia:

- povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude:

- prevádzkový poriadok vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a v súlade s podmienkami integrovaného povolenia,
- rozhodnutie o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydaného príslušným orgánom štátnej správy.

1.2.34 Prevádzkovateľ je oprávnený IV. a V. etapu NNO prevádzkovať do naplnenia kapacity IV. etapy: 155 610 m³ a V. etapy: 179 800 m³ zneškodnených odpadov, za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v bode 1.2.28 časť II. integrovaného povolenia.

4) V bode 1.3 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke časť II. integrovaného povolenia

- nahrádza sa podmienka č. 1.3.2 týmto znením:

1.3.2 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR“), ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie.

- nahrádza sa podmienka č. 1.3.4 týmto znením:

1.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný odviešť ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy vypočítanú v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) na vytvorený osobitný účet do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

- nahrádza sa podmienka č. 1.3.5 týmto znením:

1.3.5 Prevádzkovateľ je oprávnený prostriedky ÚFR použiť až po udelení súhlasu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie, vydaného IŽP Košice.

- podmienka č. 1.3.7 sa po preskúmaní ruší.

5) V bode 3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na skládke časť II. integrovaného povolenia sa ruší podmienka č. 3.3.

- 6) V bode 1.4 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke časť II. integrovaného povolenia sa nadpis „III. etapa – časť: skládka odpadov na inertný odpad“ dopĺňa o nadpis „IV. etapa - časť - skládka odpadov na inertný odpad“,

- dopĺňa sa za podmienku 1.4.10 nová podmienka č. 1.4.10/1 v nasledovnom znení:

1.4.10/1 Prevádzkovateľ je oprávnený IV. etapu IO prevádzkovať do naplnenia jej kapacity t. j. 11 000 m³.

- 7) Pôvodný názov bodu „3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na skládke I. etapa časť B a II. etapa“ časť II. integrovaného povolenia sa nahrádza týmto znením:

„3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník na skládke I. etapa časť B, II. etapa, III. etapa, IV. a V. etapa“

- 8) V bode 9.2 Monitorovanie ochrany ovzdušia časť II. integrovaného povolenia sa nahrádza podmienka č. 9.2.4 týmto znením:

9.2.4 Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzkovania zabezpečiť vykonávanie merania množstva a zloženia skládkového plynu v III., IV. a V. etape NNO 2 krát ročne v jarnom a jesennom období, pričom vonkajšia teplota nesmie klesnúť pod 5° C. Prevádzkovateľ súčasne musí zabezpečiť sledovanie teploty a atmosférického tlaku.

- 9) V bode 9.8 Monitorovanie účinnosti tesniaceho systému časť II. integrovaného povolenia nahrádzajú sa podmienky č. 9.8.1 a č. 9.8.2 týmto nasledovným znením:

9.8.1 Prvé meranie účinnosti tesniaceho systému III., IV. a V. etapy NNO a detekcie jeho netesností je prevádzkovateľ povinný vykonať po zhutnení prvej pracovnej vrstvy uložených odpadov o hrúbke minimálne 2 m.

9.8.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie merania účinnosti tesniaceho systému a detekcie netesností III., IV a V. etapy NNO trvale zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom s periódou 1 x za rok od prvého merania až do konca jeho životnosti.

- 10) V bode 11. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu časť II. integrovaného povolenia dopĺňa sa podmienka č. 11.7 v nasledovnom znení:

11.7 Prevádzkovateľ je povinný po dosiahnutí výškových kót uložených odpadov v jednotlivých etapách skládky odpadov vykonať ich uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa NO“, vypracovanej pod arch. č. 683 10/P v 01/2011, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Cyrilom Mikyškom, č. osvedčenia H*0402*A2, ktorá bude naväzovať na rekultiváciu III. etapy NNO.

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa skládky IV. a V. etapy NNO budú uložené rekultivačné vrstvy:

- odplyňovacia vrstva o hrúbke 300 mm vytvorená zo štrku frakcie 16 – 32 mm,
- separačná geotextília min. 400 g.m⁻²,

- minerálne tesnenie o celkovej hrúbke 500 mm (2 x 250 mm) s koeficientom filtrácie $k_f \geq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- drenážna vrstva o hrúbke 500 mm vytvorená zo štrkopiesčitej zeminy,
- rekultivačná vrstva zeminy o hrúbke 1000 mm,
- vegetačný kryt – zatrávnenie.

Na upravený a zhutnený povrch skládkového telesa skládky IV. etapy skládky IO bude uložený geokompozit, ktorý bude prekrytý 1 m vrstvou rekultivačnej zeminy, ktorá bude zatrávnená.

11) V celom integrovanom povolení sa po preskúmaní mení:

pojem „nebezpečná látka“ na pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 384/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.515/2008 Z. z. s účinnosťou od 01.11.2009.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice, s výnimkou zmien uvedených v bode 24) rozhodnutia IŽP Košice č. 8543-15059/2013/Mil,Mer/750070104/Z7 zo dňa 11.06.2013, ostáva v platnosti v plnom rozsahu, až po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, ktorým bude povolené užívanie predmetnej stavby.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, § 8 ods. 2 písm. b) bod 4, § 8 ods. 2 písm. c) bod 1, 6 a 10, § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 v spojení s § 21 ods. 2, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 69 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Žakovce – Skládky odpadov Úsvit“ na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189 doručenej dňa 15.08.2012.

Dňom podania žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie v predmetnej veci začaté v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

V zmysle ustanovenia § 40 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ sa začaté a neukončené konania dokončia podľa doterajších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť neobsahuje náležitosti v súlade s ust. § 11 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 8453-27905/2012/Mil,Mer/750070104/Pk zo dňa 03.10.2012 a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka k doplneniu podkladov predloženej žiadosti. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 10.01.2013.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
 - udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Žakovce – Skládky odpadov Úsvit“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Žakovce - Skládky odpadov Úsvit“, IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie „Žakovce - Skládky odpadov Úsvit“, IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - vydanie vyjadrenia v konaní o stavebnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládky odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ a predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Skládky odpadov Úsvit uzatvorenie a rekultivácia starej skládky“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ – stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 663,50 eur,
- b) výpis z listu vlastníctva č. 1 – čiastočný zo dňa 02.12.2011, výpis z listu vlastníctva č. 314 zo dňa 02.12.2011,
- c) zmluvu o nájme nehnuteľností zo dňa 01.01.1998 a zmluva zo dňa 01.01.2001,
- d) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 01.10.2012,
- e) fotokópiu platného výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka,
- f) plnomocenstvo zo dňa 22.11.2011 a zo dňa 06.03.2013,
- d) fotokópiu rozhodnutia o umiestnení stavby a kolaudačných rozhodnutí,
- e) vyjadrenie spracovateľa projektovej dokumentácie stavby zo dňa 15.02.2012,
- f) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- g) fotokópiu osvedčenia spracovateľa projektovej dokumentácie stavby,
- h) vyjadrenia súhlasy a stanoviská obce a dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- i) fotokópiu geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby č. 41/98 overená Okresným úradom v Kežmarku, katastrálnym odborom dňa 16.11.1998.

Súčasťou stavby „Skládky odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ je aj stavebný objekt SO 23 Spevnené plochy, ktorého uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím Obce Žakovce č. SÚ 4295/2012 – Pk zo dňa 08.10.2012.

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy vydal pod č. ObÚŽP/1452/94-95-Ke dňa 24.07.1995 rozhodnutie o umiestnení stavby „Riadená skládka odpadov Žakovce“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.08.1995 a obec Žakovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v záväznom stanovisku č. 1608/2012 zo dňa 27.09.2012 uviedla, že navrhovaná stavba je v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím o umiestnení stavby a záväzným stanoviskom č. 109/2013 zo dňa 20.02.2013 udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vo vyjadrení č. 4550/2012-3.4/bj zo dňa 05.06.2012 uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, a preto nie je predmetom posudzovania v zmysle § 18 ods. 4) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8453-35727/57/2012/Mil,Mer/Z7 zo dňa 11.01.2013. V súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom č. 8453-35727/57/2012/Mil,Mer/Z7 zo dňa 11.01.2013 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je stavebné konanie o povolení navrhovanej stavby a predĺžení platnosti rozhodnutia, ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 v spojení s § 140a stavebného zákona.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknutú Obec Žakovce, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnila na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní:

- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a o prevádzke,
- výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť, informáciu, kde možno nazrieť do žiadosti, s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje, a na svojej internetovej stránke
- žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,
- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a o prevádzke, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášku, výzvu zainteresovanej verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť.

Uvedené údaje boli obcou Žakovce zverejnené od 21.01.2013 do 20.02.2013.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli IŽP Košice, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 18.01.2013 do 18.02.2013 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zvolať verejné zhromaždenie občanov.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. a § 61 ods. 3 a 4 stavebného zákona IŽP Košice k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.03.2013.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka zaevidovaná pod č. 8453/2012 zo dňa 15.08.2012, doplnená dňa 10.01.2013 v celom rozsahu vrátane doložených príloh a písomné pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti ku dňu ústneho pojednávania.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- 1) Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠSOPaK, vyjadrenie č. 20123/ 00 106-2/TP zo dňa 24.01.2013,
- 2) Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠVS, vyjadrenie č. 20123/00 107-2/Bo zo dňa 25.01.2013,
- 3) Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠSOH, vyjadrenie č. 20123/00107-2/Bo zo dňa 25.01.2013,
- 4) Obec Žakovce, záväzné stanovisko 109/2013 zo dňa 20.02.2013, záväzné stanovisko č. 213/2012 zo dňa 27.02.2012, vyjadrenie č. 109/2013 zo dňa 20.02.2013,
- 5) Obec Huncovce, stavebný úrad, záväzné stanovisko zo dňa 06.03.2013,
- 6) Ing. Cyril Míkyška, spracovateľ projektovej dokumentácie stavby stanovisko zo dňa 5.02.2012,
- 7) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 1525/11/15617 zo dňa 13.12.2011 a vyjadrenie č. 3628/2013 zo dňa 03.04.2013,
- 8) Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 43089 11 Poprad zo dňa 14.12.2011 a vyjadrenie č. 13-11750418-KK zo dňa 20.03.2013,
- 9) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vyjadrenie č. TD/Hn/8429/DA/2011 zo dňa 09.02.2012,
- 10) Východoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie č. 641/JZ/5283410/2011 zo dňa 13.12.2011 a vyjadrenie č. 52/JZ/5283310/2013 zo dňa 05.03.2013,
- 11) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmaroku, stanovisko č. ORHZ-KK1-3/2012 zo dňa 12.01.2012,
- 12) Obvodný lesný úrad v Kežmarku, záväzné stanovisko č. 2012/260-2-AJ zo dňa 13.06.2012,
- 13) MŽP SR, vyjadrenie č. 4550/2012-3.4/bj zo dňa 05.06.2012.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, pripomienky a námety:

- 1) **Obec Žakovce** v záväznom stanovisku č. 213/2012 zo dňa 27.02.2012 uviedla, že pre realizáciu navrhovanej stavby určuje tieto podmienky:
 - a) obec súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej PD,
 - b) dopravná obsluha je zabezpečená zo súčasnej vnútroareálovej komunikácie,
 - c) stavba nebude napojená na žiadne inžinierske siete,
 - d) odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác bude ukladaný na príslušnej skládke a likvidovaný v zmysle platnej legislatívy.

Údaje uvedené v bodoch a) až c) záväzného stanoviska obce majú konštatačný charakter a pripomienku uvedenú v bode d) IŽP Košice zapracoval do bodu č. 15 časť I. tohto rozhodnutia.

2) **Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠSOH** vo vyjadrení č. 2013/00112-2/Gm zo dňa 29.01.2013 uviedol, že nemá námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:

- a) zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu úniku odpadov do okolia,
- b) viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému úradu životného prostredia,
- c) najneskôr ku kolaudačnému konaniu predloží dodávateľ stavebných prác orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom odpadov.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodov č. 15 a č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

3) **Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠSOPaK** vo vyjadrení č. 2012/00106-2/TP zo dňa 24.01.2013 uviedol, že nemá námietky k predloženej PD za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- a) mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia,
- b) neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň,
- c) pri výkopových prácach minimalizovať zásah v teréne,
- d) po ukončení stavebných prác uviesť terén do pôvodného stavu,
- e) v prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 543/002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 17 časť I. tohto rozhodnutia.

4) **Obvodný lesný úrad v Kežmarku** v záväznom stanovisku č. 2012/260-2-AJ zo dňa 13.06.2012 uviedol, že nemá námietky k navrhovanej stavbe za dodržania týchto podmienok:

- a) na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa (do vzdialenosti 50 m od hraníc lesného pozemku) sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na umiestnenie stavby v ochrannom pásme lesa,
- b) ak bude pri realizácii stavby potrebný záber lesného pôdneho fondu stavebník je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch týkajúce sa vyňatia z LPF,
- c) užívateľ lesa nenesie nijakú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na strojoch a zariadeniach vplyvom poveternostných podmienok (vetrová a snehová kalamita) a tým spôsobeným pádom stromov,
- d) počas prevádzky nesmie dôjsť k akémukoľvek zásahu do okolitého lesného pôdneho fondu, nesmie byť obmedzená riadna prevádzka lesného hospodárstva. V prípade, ak by vznikla užívateľovi lesa takýmto spôsobom škoda, stavebník je povinný túto v plnom rozsahu nahradiť.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu uvedenú v bode a) považuje za neopodstatnenú, pretože na uskutočnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a pripomienky uvedené v bodoch b) a d) IŽP Košice zapracoval do bodu č. 19 časť I. tohto rozhodnutia. Údaje uvedené v bode c) majú konštatačný charakter.

5) **Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠVS**, vo svojom vyjadrení č. 2013/00107-2/Bo zo dňa 01.02.2013, z hľadiska vodných pomerov uviedol nasledovné vyjadrenie:

Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so škodlivými látkami a to najmä:

- a) stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd,
- b) pri použitých stavebných materiáloch preukázať, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných vôd a povrchových vôd,
- c) realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 16 časť I. tohto rozhodnutia.

6) **Krajský pamiatkový úrad Prešov** vo vyjadrení č. PO-12/2492-02/7481/Lk zo dňa 10.09.2012 uviedol, že súhlasí s realizáciou stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ s nasledujúcimi podmienkami:

- a) vzhľadom k tomu, že pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality je stavebník povinný ohlásiť začatie výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov,
- b) stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do bodu č.18 časť I. rozhodnutia.

7) **Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.** vo vyjadrení č. 15250/11/15617 zo dňa 13.12.2011 uviedla, že v záujmovej lokalite sa nachádzajú vodovodné siete v správe PVPS, a.s., pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie týchto sietí a pri styku skládky (umiestnenie skládky, oplatenia) s prírodným vodovodným potrubím musí byť dodržané pásmo ochrany vo vzdialenosti 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.

Prevádzkovateľ – stavebník dňa 15.04.2013 doručil na IŽP Košice nové vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s., č. 2867/2013 zo dňa 03.04.2013, z ktorého vyplýva, že vodovodné potrubie nebude zasahovať do budúceho staveniska, a preto Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. nemá pripomienky k realizácii stavby.

8) **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.** vo vyjadrení č. TD/Hn/8429/DA/2011 zo dňa 09.02.2012 uviedol, že k stavbe nemá žiadne pripomienky a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí pričom pri realizácii stavby je potrebné rešpektovať STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, § 56 a § 57 zákona č. 656/2004 Z. z. o ochranných pásmach.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 4 časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o vydanie zmeny integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska vodných pomerov podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o udelenie zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Žakovce – Skládky odpadov Úsvit“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo na vykonanie jej rekultivácie „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie vyjadrenia v konaní o stavebnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné o povolení stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“ a predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 8253-35727/2010/ Hut,Wit/750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011, ktorým bolo povolené uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Úsvit uzatvorenie a rekultivácia starej skládky“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o., 059 73 Žakovce 189
2. Obec Žakovce, starosta obce, 059 73 Žakovce
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
4. Ing. Cyril Mikyška, Ateliér životného prostredia, Braunerová 1681, 262 63 Roztoky u Prahy, Česká republika
5. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
6. Ing. Eduard Vyskoč, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava

Na vedomie:

1. Obec Žakovce, Obecný úrad Žakovce 55, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania, 059 73 Žakovce
2. Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠVS, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
3. Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠSOH, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
4. Obvodný úrad životného prostredia Kežmarok, ŠSOPaK, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
5. Obec Žakovce, stavebný úrad, 059 73 Žakovce
6. Obec Huncovce, stavebný úrad, Huncovce
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
8. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenie a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava
9. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 59 Poprad
10. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok
12. Obvodný lesný úrad v Kežmarku, Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
14. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenie a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania o povolení stavby „Skládka odpadov Úsvit IV. a V. etapa NNO; IV. etapa IO“:

1. Obec Žakovce, starosta obce, 059 73 Žakovce
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
3. Ing. Cyril Mikyška, Ateliér životného prostredia, Braunerová 1681, 262 63 Roztoky u Prahy, Česká republika

Príloha č. 2

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania o predĺžení platnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/ 750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011:

1. Obec Žakovce, starosta obce, 059 73 Žakovce
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 851 05 Bratislava
3. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
4. Ing. Eduard Vyskoč, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava