

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
HRONCOVA 13, 041 70 KOŠICE

Číslo: OU-KS-OSZP-2020/002176

Košice, 21. 02. 2020

R O Z H O D N U T I E
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o.“ predloženého navrhovateľom MAGNA PT s. r. o., Kechnec, Perínska 282, 044 58 Kechnec, v zastúpení ENVIRO SERVICES s. r. o., Tatranská 17, 040 01 Košice v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o.“ umiestnená na území Košického kraja, okres Košice - okolie, obec Kechnec, katastrálne územie Kechnec, parc. č. 516/169, 516/60, 516/170, 516/17

sa nebude posudzovať podľa zákona

a pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- 1) Navrhované rozšírenie skladovej haly bude realizované zo stavebných materiálov, ktoré v maximálnej miere zabezpečia splnenie požiadaviek na energeticky hospodárnu výstavbu v energetickej triede A.
- 2) Zrealizovať sadové úpravy v okolí stavby v súlade s metodikou Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, ktoré budú obsahovať aj dažďové záhrady a oddychovú zónu pre zamestnancov a návštevníkov.
- 3) Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného areálu odvádzať cez uličné vpuste do odlučovača ropných látok a odtiaľ do recipientu.
- 4) Dažďové vody zo striech odvádzať systémom akumulčných nádrží, dažďových záhrad a vsakovacích objektov tak, aby boli zachované odtokové pomery územia.
- 5) Environmentálnu kompenzáciu a pridanú hodnotu navrhovanej zmeny činnosti realizovať vo forme výsadby 15 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách po dohode s obcou Kechnec a so súhlasom orgánu ochrany prírody.

- 6) Navrhovateľ v súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti vytvorí podmienky pre separovaný zber odpadu a v maximálnej miere zabezpečí jeho materiálové, resp. energetické zhodnotenie.
- 7) Na vhodnom a viditeľnom mieste v rámci predmetnej stavby osadiť informačnú tabuľu o environmentálnych opatreniach zrealizovaných spoločne so ZDS ako aj iným spôsobom vhodne informovať verejnosť o environmentálnych opatreniach zrealizovaných spoločne so ZDS.

Odôvodnenie

Okresný úrad Košice - okolie prijal listom doručeným dňa 08. 01. 2020 od spoločnosti MAGNA PT s. r. o., Kechnec, Perínska 282, 044 58 Kechnec zastúpená spoločnosťou ENVIRO SERVICES s. r. o., Tatranská 17, 040 01 Košice (ďalej len „navrhovateľ“), podľa § 22 zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o“, vypracovaný podľa prílohy č. 8a zákona.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, časť 7: Strojársky a elektrotechnický priemysel, položka č. 7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou od 3000 m² podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad Košice – okolie vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na zisťovacie konanie na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Účelom navrhovanej činnosti je - v súčasnej dobe výrobný závod využíva skladovú halu s výmerou 10 244 m², v závislosti na zmene požiadaviek zákazníkov a typu prevodovky je v priebehu roku 2020 plánované rozšírenie skladovej haly na 15 344 m². Rozšírenie skladovej haly bude tvorené prístavbou so sendvičovými panelmi, s betónovou podlahou a prekryté strechou, nová časť haly bude vyhrievaná plynovou jednotkou. Súčasťou rozšírenia je aj rozšírenie nakladacích rámp a spevneného priestoru. Prípojky sú riešené ako podružné prípojky: zemného plynu, elektriny a pitnej vody.

V závode Magna PT s.r.o. v Kechneci sa v súčasnosti vyrábajú automobilové prevodovky. Závod bol uvedený do prevádzky v roku 2006 s výrobnou kapacitou 220 000 prevodoviek za rok. V roku 2016 došlo k navýšeniu kapacity závodu na 340 000 ks automobilových prevodoviek/ rok v súlade s rozhodnutím OU-KS-OSZP- 2016/003464 z dňa 24.03.2016. V roku 2019 došlo k zmene zákazníkov a typu vyrábanej prevodovky, počet vyrobených prevodoviek sa nemenil. Výrobný proces zahŕňa všetky procesy a operácie súvisiace s výrobou prevodoviek :

- príjem súčiastok a materiálov,
- mäkké operácie,
- tepelné spracovanie,
- tvrdé operácie,
- opracovanie prevodovkových skriň,
- finálna montáž prevodoviek,
- expedícia hotových výrobkov.

V priestore vymedzenom pre príjem (Logistické centrum – LSC) sú sústredené všetky výrobné a nevýrobné materiály, ako aj súčiastky od dodávateľov, prijímané, spracované a distribuované do oblastí ich použitia. Žiadny environmentálne významný vstup alebo výstup sa v tejto oblasti neuplatňuje. Jediný vygenerovaný výstup sú iba plastové a papierové odpady z obalov z materiálov. Prvým výrobným krokom sú tzv. mäkké operácie, kde sú materiály zo surovej ocele opracované v netemperovanom stave. V procese tepelného opracovania sa vonkajšia vrstva prevodovkových súčastí obohacuje uhlíkom z dôvodu zvýšenia tvrdosti. Tieto sa tak stávajú viac odolné voči opotrebeniu a spĺňajú tak vysoké požiadavky, ktoré sú na nich kladené počas životného cyklu prevodovky. Po tepelnej úprave prechádzajú súčasti prevodovky tzv. tvrdými operáciami. Tvrdé operácie obrábania zahŕňajú všetky ďalšie rezné operácie vytvrdených častí prevodovky. Výsledkom je finalizovaný diel. Tieto operácie podliehajú veľmi vysokým nárokom na presnosť opracovania. Veľký význam v tejto fáze majú aj podporné operácie, ako je pranie a meranie. Opracovanie prevodovkových skriň spočíva v rezaní, brúsení a vŕtaní. Podobne ako pri tvrdých operáciách sú tu vysoké nároky na presnosť a výsledkom procesu opracovania skriň sú tiež ukončené diely. Finálnym krokom výroby je montáž. Pri montážnych operáciách sú všetky prevodovkové diely a súčiastky zmontované spolu do finálneho výrobku. Montáž zahŕňa tiež testovanie finálneho produktu a v niektorých prípadoch aj plnenie prevodoviek pred expedíciou olejom. Expedícia je realizovaná nákladnou automobilovou dopravou.

Navrhovaná zmena činnosti sa má realizovať na území Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Kechnec, katastrálne územie Kechnec, parc. č. 516/169, 516/60, 516/170, 516/17.

Pre povolenie navrhovanej činnosti sa bude vyžadovať stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 29 ods. 6 zákona zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o.“ rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým subjektom a dotknutým obciam listom zo dňa 14. 01. 2020. Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejnil na webovom sídle MŽP SR na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-logistickeho-centra-magna-pt-s-r-o>

Na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v stanovenej lehote doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie starostlivosti o životné prostredie zaujal nasledovné stanoviská za jednotlivé úseky odboru:

Úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2020/002413 zo dňa 23. 01. 2020 uvádza, že nemá z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti pripomienky.

Úsek odpadového hospodárstva listom č. OU-KS-OSZP-2020/003378 zo dňa 06. 02. 2020 uvádza, že k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemá pripomienky.

Úsek ochrany ovzdušia listom č. OU-KS-OSZP-2020/002500 zo dňa 22. 01. 2020 uvádza, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti na základe hodnotenia kvality

ovzdušia v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. zákona ovzduší v znení neskorších predpisov záujmové územie nie je v oblasti vyžadujúcej osobitnú ochranu ovzdušia. V rámci stavby „Rozšírenie logistického centra, Magna PT s. r. o.“ dôjde k realizácii prístavby skladových priestorov, kde bude ako zdroj tepla inštalovaná vykurovacia jednotka o max. výkone cca 170 kW, s menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW. Pôjde o malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý nebude mať významnejší vplyv na ovzdušia. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia nemá pripomienky. Zámer je možné akceptovať a nepožadujeme, aby bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úsek ochrany prírody a krajiny listom č. OU-KS-OSZP-2020/002714 zo dňa 28. 01. 2020 uvádza, že predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navrhovaná stavba bude realizovaná na pozemkoch parcely č. KN-C 516/169, 516/60, 516/170, 516/17 v k. ú. Kechnec, v jestvujúcom areáli priemyselného parku. Východným okrajom predmetných parciel v smere S – J prechádza biokoridor regionálneho významu. Predmetné parcely však nezasahujú do sústavy chránených území.

Vzhľadom na lokalizáciu stavby a k tomu, že navrhovaná činnosť sa nebude priamo dotýkať vyhlásených a navrhovaných chránených území ani žiadnej genofondovej lokality a ekologicky významných segmentov, nepredpokladá sa nepriaznivý vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemáme pripomienky.

2. Úrad Košického samosprávneho kraja listom č. 2762/2019/ORRÚPŽP/2384 zo dňa 20. 01. 2020 sa k predloženému zámeru vyjadril nasledovne: Pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladienie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na životné prostredie súhlasíme s predloženým návrhom zmeny činnosti „Rozšírenie Logistického centra, MAGNA PT s.r.o.“

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky listom 09333/2020-4210-04145 zo dňa 22. 01. 2020 v stanovisku uvádza, že na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú. Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán, odporúča schváliť návrh zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie Logistického centra, MAGNA PT s.r.o.“ navrhovateľa MAGNA PT s.r.o., Kechnec a navrhuje predloženú zmenu ďalej neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Zo strany verejnosti bolo v stanovenej lehote doručené stanovisko:

1. Združenia domových samospráv zastúpeného predsedom Marcelom Slávikom so sídlom Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174, ktoré bolo elektronickou poštou doručené dňa 18. 01. 2020 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska):

(1) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravnú – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika

dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

(2) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

(3) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využitie hromadnej dopravy.

(4) Vyhodnotiť dodatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.

(5) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č. 543/2002 Z. z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a prevádzky stavby.

(6) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernice/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzený vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

(7) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov podľa § 16 a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (<http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441>).

(8) Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

(9) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM₁₀, PM_{2,5}. Vplyv PM₁₀ častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentraciám drobných prachových častíc PM_{2,5} je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj

s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.

(10) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

(11) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

(12) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

(13) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z. z.

(14) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolí území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

(15) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).

(16) Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

(17) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

(18) Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

(19) Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

(20) Navrhnuť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie.

(21) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesi recyklátov živých materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

(22) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel

priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státa.

(23) Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.

(24) Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z. z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možností voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

(25) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.

(26) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.

(27) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedou farbou. Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

(28) Navrhovateľ vysadí v obci Kechnec 30ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

(29) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

(30) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený

znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: <https://showyourstripes.info/>)

- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v príľahlom povodí.
- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre • Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi

(31) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného oznámenia o zmene činnosti podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Rozšírenie Logistického centra, MAGNA PT s.r.o.“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa § 29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa § 20 a zákona EIA. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručiť v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Navrhovateľ zaslal elektronickou poštou doručенou dňa 11. 02. 2020 tunajšiemu úradu k pripomienkam Združenia domových samospráv nasledovné stanovisko (uvedená citácia predmetného stanoviska):

- a) **Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.**

Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

Navrhovaná činnosť (zmena) nevyžaduje zmenu dopravného napojenia areálu na cestnú komunikáciu ani zmenu organizácie dopravy oproti súčasnosti, pretože sa jedná o existujúcu prevádzku spoločnosti nachádzajúcu sa v priemyselnej oblasti Kechnec v súlade s Územným plánom. Koncepcia prístupu ostáva zachovaná ako je v súčasnosti.

- b) **Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.**

Požiadavky na parkovanie sú riešené v rámci vlastného areálu spoločnosti. Súčasná kapacita parkovacích miest je postačujúca. Realizáciou projektu nedôjde k navýšeniu potreby parkovacích miest.

- c) **Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej dopravy.**

Mestskú hromadnú dopravu na území zabezpečuje spoločnosť Eurobus autobusmi. Na ulici, kde má sídlo spoločnosť, sa nachádza zastávka autobusov MHD, ktorá je v 5-minútovej dostupnosti.

- d) **Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z.**

Dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. pre územie je spracovaný. Navrhovaná činnosť je umiestnená v zastavanom území obce, ktoré je v zmysle aktualizovaného Územného plánu definované ako plochy zariadení výroby, skladov a stavebnej výroby. Lokalita navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadneho z prvkov

územného systému ekologickej stability. V hodnotenom území sa nenachádzajú významné a vzácne biotopy, resp. biotopy európskeho alebo národného významu.

- e) **Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z.z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.**

Prevádzka navrhovanej činnosti (zmena) bude realizovaná v existujúcom areáli spoločnosti na existujúcej spevnenej ploche. Areál spoločnosti ako aj okolité prevádzky sú situované v zmysle platnej ÚPD na plochách určených na výrobnú a skladovaciu činnosť v priemyselnom parku Kechnec. Realizácia navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskej pôdy ani záber trávnatých plôch. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnym zásahom do existujúcich biotopov živočíchov a rastlín. S výrubom akýchkoľvek drevín a krovitých porastov lokality sa neuvažuje. Jestvujúca zeleň širšieho územia nebude stavebnou činnosťou atakovaná. Existujúce trávnaté plochy resp. plochy na ktorých sa nachádzajú dreviny, nebudú výstavbou dotknuté. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

- f) **Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámцovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.**

Areál je v súčasnej dobe napojený jestvujúcou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu na Podnikateľskej ulici. Rozvody vody pre potreby novonavrhovaného objektu sú riešené napojením na jestvujúce rozvody existujúceho objektu. Potreba vody pre sociálne účely sa oproti doterajšiemu stavu nemení. Dažďový a splaškový odpad z objektu haly je napojený na jestvujúci vnútroareálový systém. Nové zariadenia nepotrebujú technologickú vodu. Technologické odpadové vody nevznikajú. Preto realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území. Realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území. Dokumentácia špecifikuje aj opatrenia na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd. Vyššie uvedené skutočnosti dávajú predpoklad na dodržiavanie ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

- g) **Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (<http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441>).**

Pripomienka sa akceptuje. Vid'. bod f)

- h) **Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú**

vystavený nadmernému zaťaženiu. Žiadame Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

Navrhaná výstavba, vzhľadom k svojej polohe v priemyselnom parku Kechnec a s dostatočnou vzdialenosťou od obytnej zástavby nebude mať významný dopad na životné prostredie, či obyvateľov obce. Stavba je situovaná v priemyselnom parku Kechnec, mimo obytnej zóny obce Kechnec. Určité nepriaznivé vplyvy spôsobované prašnosťou, hlukom mechanizmov a podobnými stavebnými úkonmi, je možné očakávať len počas výstavby – v bezprostrednom okolí stavby. Hlukové pomery na okolitú obytnú zónu sa z titulu navrhovaných zmien nezmenia. Na základe predikcie hluku (spracovaná hluková štúdia) v predmetnej oblasti je možné konštatovať, že po realizácii projektu nedôjde k zhoršeniu akustických pomerov v posudzovanej oblasti. Po vykonaných výpočtoch a analýze výsledkov možno konštatovať nasledovné - prevádzka nespôsobí pred najbližšími chránenými budovami prekroenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku. Vplyvy na obyvateľstvo spojené s kvalitou ovzdušia boli posúdené v rozptylovej štúdii. Z Rozptylovej štúdie vyplynulo, že prevádzka spĺňa limitné hodnoty i pri najnepriaznivejších rozptylových a prevádzkových podmienkach. Významnejší vplyv na ovzdušie sa nepredpokladá, počas výstavby je predpoklad zvýšenej prašnosti, väčšieho množstva emisií výfukových plynov z automobilovej dopravy a mechanizmov. Emisiami prachu a výfukovými plynmi bude ovplyvnená lokalita staveniska a okolie prístupovej komunikácie. Tieto vplyvy nie sú výrazné a budú trvať dočasne a prerušovane - počas realizácie stavebných prác. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zastavané územie s výrobnými a skladovacími plochami ktoré majú prevažne spevnené povrchy s minimálnou plochou zelene, a navrhovaná optimalizácia existujúce zelené plochy nezasiahne, preto dendrologický posudok je irelevantný.

- i) Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho; v tejto súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv PM10 častíc na ľudské zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a škole. Zvýšeným koncentráciám drobných prachových častíc PM2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať zlepšením podmienok kvality ovzdušia.**

Pripomienka sa akceptuje - vid'. bod h). V rámci zmeny bude realizovaný nový zdroj tepla, ktorý bude malým stacionárnym energetickým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Bude spĺňať všetky legislatívne požiadavky určené zák.č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi vydanými na jeho základe. Vplyv navrhovanej zmeny činnosti na kvalitu ovzdušia je zanedbateľný.

- j) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.**

V súčasnosti sú v areáli spoločnosti dlhodobo prevádzkované tri jednoduché, jednopodlažné haly, ktoré sú z ocelevej konštrukcie opláštené komplexným izolačným systémom, postavené na betónových základoch podľa príslušnej projektovej dokumentácie, ktorá zohľadňuje aj statiku objektov.

- k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.**

Navrhovaná činnosť technologicky nadväzuje na existujúcu. Prínosom navrhovaného riešenia je zjednodušenie a optimalizácia výrobného procesu. Zníženie náročnosti výroby na okolie – zníženie počtu potrebných technologických operácií

- l) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.**

Riešené územie bolo pred zahájením výstavby súčasných objektov zmapované.

Nepredpokladáme zmeny geologických a hydrogeologických podmienok v lokalite

- m) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z**

Navrhovanou činnosťou nevznikajú technologické odpadové vody. Splaškové odpadové vody a dažďové vody z povrchových odtokov budú odvádzané do existujúcej a kapacitne postačujúcej kanalizačnej siete obce. Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného areálu budú odvádzané cez uličné vpuste do odlučovača ropných látok a odtiaľ následne do recipientu.

- n) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.**

Umiestnenie navrhovanej činnosti je v plnom rozsahu v súlade s ÚPD.

- o) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>).**

Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

Navrhovaná činnosť rešpektuje plnenie povinností vyplývajúce z Programu odpadového hospodárstva SR. Opatrenia sú premietnuté do dokumentácie a sú uvedené v kapitole III.2. zámeru.

- p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.**

Navrhovaná činnosť nemá nároky na záber poľnohospodárskej pôdy.

- q) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu; priemerný Brit 430, Fín až 2 459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015, Land footprint, údaje nezahŕňajú poľnohospodárstvo). Človek postupne premieňa povrch, prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009-2015 narástla v každej krajine Európskej únie –**

napriek hospodárskej kríze a v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ – rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 – 2014 zvýšila o 14,9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa §11 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru. Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projekt zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.

V okolí niekoľko kilometrov od navrhovaného zámeru nie je žiaden nevyužívaný priemyselný areál resp. brownfield, ktorý by bolo možné využiť a revitalizovať namiesto záberu prírodných plôch. Navrhovateľ realizuje zámer mimo zastavanú oblasť, ktorá je určená územným plánom na výstavbu, pričom v rámci zámeru navrhuje na základe odporúčania Združenia domových samospráv adekvátne environmentálne opatrenia a celkovú revitalizáciu celej posudzovanej lokality napr. realizáciou novej výsadby drevín a stromov (v súčasnosti na území zámeru nie sú žiadne stromy), oddychovej zóny pre zamestnancov, vodozádržnými opatreniami, pozostávajúcimi zo systému akumulčných nádrží, vsakovacích zariadení a dažďových záhrad, zabezpečenie kompostovacích zásobníkov pre prevádzku zámeru a jej obyvateľov ako environmentálnu kompenzáciu a pridanie hodnoty projektu vo forme výsadby 15 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode a so súhlasom orgánu ochrany prírody. Zámer je situovaný na pôdach skupiny BPEJ 6, 7, 8. - stredne ťažké až ťažké, resp. veľmi ťažké, teda nedochádza k záberu územia s bonitou 1,2 - chránené pôdy.

- r) **Žiadame, aby navrhovateľ obnovil prirodzenú biodiverzitu dotknutého územia, čo najviac obnovil prirodzené funkcie narušeného ekosystému, čo najviac ochránil životné prostredie a kompenzoval tak ekologickú ujmu v dôsledku navrhovaného zámeru nasledovnými opatreniami - Navrhnuť opatrenia zlepšujúce kvalitu ovzdušia a znižujúce koncentráciu pevných častíc PM10, PM2,5 ako aj koncentráciu benzénu, NO2 a CO; v tomto smere počas prevádzky vykonávať efektívne monitorovanie a v navrhnutých opatreniach robiť korekcie na základe aktuálnych výsledkov monitoringu ovzdušia. Žiadame konkretizovať tieto zlepšujúce opatrenia.**

Pripomienka sa berie na vedomie. Je podrobne riešená v časti IV.2 zámeru.

- s) **Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesi recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu**

Požiadavky na materiálové a technologické riešenie vyplývajú z príslušných technických noriem, ktoré boli projektantom dodržané. Navrhované rozšírenie skladovej haly bude realizované zo stavebných materiálov, ktoré zabezpečia splnenie požiadaviek na energeticky hospodárnu a udržateľnú výstavbu. Podrobnejšie špecifikácie uvedeného budú riešené v projekte pre stavebné povolenie.

- t) **Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania**

minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi

Navrhovaná činnosť nevyžaduje vytvorenie parkovacích miest, preto požiadavka vytvorenia podzemných garáží resp. povrchovým státí v existujúcom výrobnom areáli je irelevantná. Keďže sa nevytvárajú nové parkovacie miesta. Areál je vybavený zeleňou a investor má v súlade s rešpektovaním ochranného pásma vysokého napätia vysadené nízkorastúce porasty.

- u) **Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE** (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basichtml/index.html#2>). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad

Pripomienka sa akceptuje – na základe odporúčania Združenia domových samospráv budú realizované vodozádržné opatrenia v predmetnej lokalite, ktoré budú pozostávať zo systému akumulčných nádrží, vsakovacích zariadení a dažďových záhrad. Realizáciou uvedených opatrení nedôjde k zhoršeniu odtokových pomerov. Technické riešenie rozšírenia navrhovanej činnosti rešpektuje požiadavky na ochranu životného prostredia, spôsob riešenia bude uvedený v príslušných častiach ďalších stupňov dokumentácie vodohospodárskych objektov.

- v) **Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možností voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí**

Pripomienka sa akceptuje - technické riešenie navrhovanej činnosti rešpektuje ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Bližšie vid' časť III.6 zámeru.

Povinnosť ochrany podzemných a povrchových vôd vyplýva so všeobecne záväzných predpisov pri výstavbe aj prevádzke navrhovanej činnosti - dodržiavať všeobecné záväzné platné predpisy vo veci ochrany životného prostredia. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v zastavanom území obce, kde dominujú spevnené plochy. Výstavba haly bude nadväzovať na existujúce objekty a ich funkciu. Plánované vegetačné úpravy nezastavaných plôch areálu už boli realizované v predchádzajúcich etapách výstavby.

- w) **Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.**

Požiadavka aplikácie zelených strešných krytín na horizontálnej ploche navrhovaného objektu nie je realizovateľná vzhľadom na konštrukčné riešenie skeletových výrobných hál s ľahkými, šikmými strešnými krytinami, ktoré sú navrhované ako priemyselné haly.

- x) Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.**

Aplikácia zelených stien na vertikálne plochy prevádzkového objektu je vzhľadom na okolitú spevnenú plochu nemožná.

- y) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:**

- **komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,**
- **kovov označeného červenou farbou**
- **papiera označeného modrou farbou**
- **skla označeného zelenou farbou**
- **plastov označeného žltou farbou bio-odpadu označeného hnedého farbou**

Pripomienka sa akceptuje - separovanie a zhodnocovanie odpadov počas výstavby bude zabezpečené v zmysle požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušného VZN obce. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má zavedený environmentálny manažérsky systém ISO 14001, okrem iného zabezpečuje aj separovaný zber odpadu. V súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti sa vytvoria podmienky pre separovaný zber odpadu a v maximálnej miere sa zabezpečí jeho materiálové, resp. energetické zhodnotenie.

- z) Žiadame prijať opatrenia garantujúce zlepšenie reálnej recyklácie smerujúcej k „zero waste“ konceptu; tieto opatrenia žiadame špecifikovať a počas prevádzky monitorovať a zlepšovať.**

Pripomienka sa akceptuje a bude na základe odporúčania Združenia domových samospráv posúdená v ďalších stupňoch dokumentácie.

- aa) Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.**

Pripomienka sa akceptuje a bude na základe odporúčania Združenia domových samospráv posúdená v ďalších stupňoch dokumentácie.

- bb) Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení - navrhovateľ vysadí v meste vzrastlé dreviny a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach mesta po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.**

Požiadavka, aby „navrhovateľ“ vysadil v obci Kechnec 15 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny“ je realizovateľná. Obec síce nemá vypracovanú komplexnú koncepciu výsadby drevín na území obce, kde by boli špecifikované podmienky, časový harmonogram a celková organizácia výsadby drevín. Investor však môže po dohode s obcou iniciatívne vysadiť požadovaných 15 stromov.

- cc) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo**

Pripomienka sa berie na vedomie - realizácia konkrétneho opatrenia bude na základe odporúčania Združenia domových samospráv posúdená v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

- dd) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto odchýlky. (viac info: <https://showyourstripes.info/>). Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1>), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166>) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014**

Na základe odporúčania boli porovnania tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkaním s mapou vodných útvarov, mapami sucha a mapami zrážok a teplôt vzduchu bolo navrhovateľom vyhodnotené, že navrhovaný investičný zámer a jeho umiestnenie z hľadiska klimatických pomerov a hygieny ovzdušia výrazne neovplyvnia súčasné pomery dotknutého územia, čo je vyhodnotené aj v časti IV. zámeru. Navrhovateľ bude pri svojej činnosti a prevádzke navrhovaného zámeru uplatňovať opatrenia primerane rozsahu a charakteru svojej činnosti v súlade s implementáciou Stratégie, metodikami a záväznými postupmi pre lokálnu adaptáciu uvedenej stratégie a v súlade s platnou legislatívou. Jednotlivé opatrenia, ktoré sú aj súčasťou tohto zámeru budú vyhodnotené v ďalších stupňoch dokumentácie.

- ee) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru**

Pripomienka sa akceptuje. V areáli spoločnosti budú vytvorené podmienky pre kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Tunajší úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku listom č. OU-KS-OSZP-2019/002176-2 zo dňa 03. 02. 2020 upovedomil účastníkov konania o podkladoch a o možnosti sa pred vydaním rozhodnutia k nim vyjadriť, a nahliadnuť do spisu, a to v lehote 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia v pracovných dňoch v časoch úradných hodín. Tunajší úrad pre oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia určil, že do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Okresnom úrade Košice - okolie, na adrese Hroncova 13, 041 70 Košice. Možnosť nahliadnuť do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia v určenej lehote účastníci konania nevyužili.

Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

V zmysle § 33 ods. 2 zákona správneho poriadku sa pred vydaním rozhodnutia k podkladom vyjadrilo a svoje stanovisko zaslalo elektronickou poštou dňa 10. 02. 2020 Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom Marcelom Slávikom so sídlom Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174.

So žiadosťou o zapracovanie zmierňujúcich opatrení do rozhodnutia zo zisťovacieho konania:

- 1) Navrhované rozšírenie skladovej haly bude realizované zo stavebných materiálov, ktoré v maximálnej miere zabezpečia splnenie požiadaviek na energeticky hospodárnu výstavbu v energetickej triede A.
- 2) Zrealizovať sadové úpravy v okolí stavby v súlade s metodikou Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, ktoré budú obsahovať aj dažďové záhrady a oddychovú zónu pre zamestnancov a návštevníkov.
- 3) Dažďové vody zo spevnených plôch výrobného areálu odvádzať cez uličné vpuste do odľučovača ropných látok a odtiaľ do recipientu.
- 4) Dažďové vody zo striech odvádzať systémom akumulčných nádrží, dažďových záhrad a vsakovacích objektov tak, aby boli zachované odtokové pomery územia.
- 5) Environmentálnu kompenzáciu a pridanú hodnotu navrhovanej zmeny činnosti realizovať vo forme výsadby 15 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách po dohode s obcou Kechnec a so súhlasom orgánu ochrany prírody.
- 6) Navrhovateľ v súvislosti s navrhovanou zmenou činnosti vytvorí podmienky pre separovaný zber odpadu a v maximálnej miere zabezpečí jeho materiálové, resp. energetické zhodnotenie.
- 7) Na vhodnom a viditeľnom mieste v rámci predmetnej stavby osadiť informačnú tabuľu o environmentálnych opatreniach zrealizovaných spoločne so ZDS ako aj iným spôsobom vhodne informovať verejnosť o environmentálnych opatreniach zrealizovaných spoločne so ZDS.

Navrhovateľ sa vyjadril k relevantným pripomienkam doručeným k zmene navrhovanej činnosti. Z doručených pripomienok možno ďalej z hľadiska posúdenia vplyvov za relevantné považovať pripomienky týkajúce sa dodržiavania platných právnych predpisov a z nich vychádzajúcich podmienok ochrany životného prostredia, ktoré sú však pre navrhovateľa záväzné. Ostatné pripomienky sa netýkali zmeny, ktorá bola predmetom predloženého oznámenia o zmene. Doručené stanoviská neuvádzali také pripomienky, ani žiadne nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné zmenu, ktorá je predmetom predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ďalej posudzovať.

Príslušný orgán posúdil aj stanovisko Združenia domových samospráv a mal za to, že sú to pripomienky resp. požiadavky všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov Slovenskej republiky (nešpecifikujú konkrétne možné negatívne vplyvy predmetnej navrhovanej činnosti na životné prostredie). Niektoré požiadavky Združenia domových samospráv boli v oznámení o zmene navrhovanej činnosti uvedené. Opodstatnenosť a dodržanie pripomienok uvedených v stanovisku Združenia domových samospráv bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti, ako aj v procese prevádzkovania navrhovanej činnosti.

Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti nebudú takého rozsahu, aby mohli vážne ovplyvniť zdravie obyvateľstva okolitej obytnej zástavby. Tieto vplyvy neovplyvnia kvalitu ovzdušia a nepodmienia merateľný negatívny vplyv na kvalitu a obeh podzemnej vody. Vzhľadom na rozsah a charakter zmeny ako aj charakter pôvodnej činnosti zvýšenie zraniteľnosti jednotlivých zložiek prírodných štruktúr kumuláciou a synergickým pôsobením jednotlivých vplyvov sa nepredpokladá. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv buď samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území alebo na územie európskeho významu.

Na základe uvedeného Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie skonštatoval, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia alebo, zdravie obyvateľov v záujmovom území, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, preto Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, Hroncova 13, Košice.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa:

1. MAGNA PT s. r. o., Kechnec, Perínska 282, 044 58
2. Obec Kechnec, zastúpená starostom, 044 58 Kechnec
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie :

1. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
2. Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
 - odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OO, OPaK, OH)
 - odbor krízového riadenia
 - pozemkový a lesný odbor
3. RÚVZ, Ipel'ská 1, 040 11 Košice
4. OR HaZZ Košice-okolie, Rožňavská č. 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
5. Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ing. Beáta Serbinová
vedúca odboru