MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
812 35 BRATISLAVA, NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1

Bratislava, 10.1. 2003
Číslo: 5059/2002-4.3/dv

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydáva podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, po uskutočnení zisťovacieho konania na základe zámeru **„Kuzmice – Kanalizácia a ČOV"**, predloženého navrhovateľom, **obcou Kuzmice**, toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť, **„Kuzmice – Kanalizácia a ČOV"**, uvedená v predloženom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

ODÔVODNENIE

Navrhovateľ, **obec Kuzmice**, predložil dňa 23.10.2002 Ministerstvu životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR") v zmysle § 7 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon"), zámer činnosti **„Kuzmice – Kanalizácia a ČOV "**, na základe ktorého MŽP SR vykonalo zisťovacie konanie podľa § 10 a § 11 zákona.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie novej gravitačno – tlakovej kanalizácie v obciach Kuzmice a Slivník a vybudovanie spoločnej ČOV pre 2350 EO. Pripravovaná stavba bude realizovaná v dvoch etapách. V prvej bude realizovaná kanalizačná sieť s dĺžkou 6985 m (z toho 529 m tlakové úseky) a ČOV v obci Kuzmice, v druhej etape kanalizačná sieť v obci Slivník a rozšírenie ČOV Kuzmice. Predkladaná dokumentácia rieši prvú etapu stavby.

Projektovaná ČOV je typu PROX T.E.C. Jedná sa o modernú podzemnú mechanicko – biologickú čistiareň s elimináciou dusíka, s biologickým odstraňovaním fosforu, s dlhodobou aktiváciou a oddelenou aeróbnou stabilizáciou kalu. Vyčistené vody budú zaústené cez výpustný objekt do toku Roňava.

Výstavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV je navrhovaná v jednom variante. MŽP SR podľa § 7 ods. 8 zákona upustilo od požiadavky variantného riešenia.

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania zaslalo zámer v zmysle § 8 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska príslušným orgánom, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Všetky stanoviská k zámeru, ktoré MŽP SR obdržalo, boli súhlasné, bez výhrad voči realizácii navrhovanej činnosti.

Zo stanovísk doručených k zámeru zároveň vyplynuli nasledujúce požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

- počas celej prevádzky ČOV kvalitu vypúšťaných odpadových vôd a koncentračné hodnoty znečistenia zosúlaďovať s nariadením vlády SR č. 491/2002/Z.z.;

- so správcom toku prekonzultovať podmienky vypúšťania odpadových vôd v prípade poklesu prietoku toku Roňava na Q_{min}= 0 m^3/s;
- súbeh a križovanie kanalizácie s vodovodom riešiť v súlade s STN 73 68 22;
- kanalizačné potrubie umiestniť mimo cestné teleso štátnych ciest t.j. za vonkajšiu hranu cestnej priekopy a v extravilánoch dodržiavať ochranné pásmo štátnych ciest;
- kríženie kanalizačného potrubia s dotknutými štátnymi cestami riešiť, na základe súhlasu príslušného odboru OÚ v Trebišove;
- doplniť ochranu ČOV pred možnými záplavami a spôsob nakladania so splaškovými vodami v prípade havarijnej situácie na ČOV;
- doplniť, či sa navrhovaná činnosť dotkne záujmov držiteľa dobývacieho priestoru v k. ú. obce Kuzmice a hranice DP vyznačiť na situačnej mape;
- realizáciu splaškovej kanalizácie zabezpečiť v takom rozsahu, aby k termínu ukončenia ČOV bol zabezpečený prítok odpadových vôd v množstve zabezpečujúcom jej prevádzkyschponosť.

V porovnaní so súčasným stavom, t. j. nulovým variantom, realizácia navrhovanej činnosti povedie k zníženiu ohrozenia podzemných vôd a povrchového toku Roňava a k celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia.

Za predpokladu zohľadnenia uvedených požiadaviek je v ďalšom procese vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie dostatočné posúdiť a riešiť podľa jednotlivých zložkových zákonov (voda, pôda, ovzdušie, odpady, ochrana zdravia, ochrana prírody) a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BRATISLAVA 14

Ing. Viera Husková
riaditeľka odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie

Doručuje sa: Obec Kuzmice, Hlavná 284, 076 12 Kuzmice

Osvedčujeme, že toto listina kópia odpis dosloma súhlasí s predloženým originálom, skladajúci sa z 2 strán
Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod porad číslom 95/2017
Obecný úrad v Kuzmiciach, dňa 26.10.20