

Číslo spisu

OU-RV-OSZP-2020/001657-022

18. 03. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

R O Z H O D N U T I E VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Popis konania / Účastníci konania

Navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 v zastúpení spoločnosťou Valbek s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice listom doručeným dňa 20.01.2020 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 8a zákona o posudzovaní zámer „I/67-033 Stratená most“. Dňom podania zámeru sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci zmeny navrhovanej činnosti „I/67-033 Stratená most“, ktorej navrhovateľom je Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku takto

r o z h o d o l

zmena navrhovanej činnosti „I/67-033 Stratená most“, uvedená v predložennom zámere, ktorej navrhovateľom je Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 v katastrálnom území obce Stratená

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

navrhnuť všetky dopravné parametre je potrebné s príslušnými normami STN a technickými predpismi,
postupovať podľa ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zabezpečiť vykonávanie všetky prác mechanizmy tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.
dodržať ustanovení zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
rešpektovať podmienky súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona vydaného pod č. OU-RV-OSZP-2019/011922 zo dňa 10.12.2019,
nakladať s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
ku kolaudačnému konaniu:
- musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,
- predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva),
oznámiť začatie a ukončenie prác na Správu NP Slovenský raj telefonicky na č. 053/4422010 alebo e-mailom na adresu: slovraj@sopsr.sk,
nezatrávňovať plochy násypov, ale ponechať ho na prirodzené zatrávnenie pôvodnou vegetáciou,
dodržať, aby všetok nepotrebný materiál zo stavby a prírodného prostredia okolo nej bude vyvezený a legálne zneškodnený. V prípade, že by vznikol návrh umiestnenia materiálu zo stavby na území NP Slovenský raj, požadujeme takéto umiestnenie so Správou NP slovenský raj vopred odsúhlasiť (jedna sa hlavne o odfrézovaný asfalt, betón a kamennú drvinu),
zabezpečiť, aby počas rekonštrukcie nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadne nevyhnutné skládky vzniknuté počas prác budú vhodným spôsobom bezodkladne likvidované,
všetky použité mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti, ako aj pri parkovaní,
zabezpečiť, aby pri prácach vo vodnom toku a v jeho blízkosti bude zo strany realizátora stavby nedošlo k jeho znečisteniu (napr. náterovými látkami, alebo bitúmenovou zmesou),
odsúhlasiť umiestnenie materiálu, zariadenie staveniska a parkovanie mechanizmov so Správou NP Slovenský raj,
používať materiály zo zhodnocovaných odpadov; najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesi recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 v zastúpení spoločnosťou Valbek s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice listom doručeným dňa 20.01.2020 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 8a zákona o posudzovaní zámer „I/67-033 Stratená most“. Dňom podania zámeru sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.

Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 67-033, ktorý prevádza dopravu na ceste I/67 cez rieku Hnilec v k.ú. Stratená. Mostný objekt bol postavený v roku 1949 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave.

Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto cestnom ťahu. Rekonštrukcia mosta pozostáva z čiastočného vybúrania nosnej konštrukcie a zhotovenia novej nosnej konštrukcie mosta. Do pôvodného spôsobu založenia mosta sa nezasahuje.

Navrhované zmeny oproti pôvodnému stavu:

- nová nosná konštrukcia mosta (nová 1-poľová dosková nosná konštrukcia uložená na pôvodných oporách, ale nových úložných prahoch; na spodnú stavbu je nosná konštrukcia uložená na opore 1 cez ložiská a na opore 2 je priamo spojená cez vrubový kĺb)
- nové prechodové oblasti mosta s ich novým odvodnením,
- nové úložné prahy, nová záverná stienka, lož. bloky
- izolácia proti zemnej vlhkosti
- podkladové bloky pod drenáž
- drenáž na rube stojky rámovej konštrukcie
- izolácia nosnej konštrukcie mosta
- rímasy na moste
- prechodové bloky ríms, úpravy svahov
- nová vozovka na moste a ceste
- dosypanie krajníc
- zvodidlá na moste a ceste
- nové revízne schodisko za mostom pre prístup do koryta rieky
- oprava poškodených panelov pôvodnej úpravy koryta, sanačné práce
- výmena obrusnej a ložnej vrstvy vozovky cesty I/67 v dĺžke 100m

Charakteristika súčasného stavu mosta

Mostný objekt ev. č. 67-033 je riešený ako jednopolevý cestný most s dĺžkou premostenia 11,920m. Existujúci mostný objekt je tvorený doskovou nosnou konštrukciou hr. 650 mm. Na nosnej konštrukcii je zhotovený vyrovnávací betón a vozovka zo živichných vrstiev. Šírka mosta je 9,6 m, so šírkou vozovky 8,5 m. Po oboch stranách mosta sú rímasy šírky 0,63 a 0,47 m. Na každej rímase je oceľové zábradlie. Nosná konštrukcia je na spodnú stavbu uložená cez ložiská. Most je bez mostných záverov. Spodnú stavbu tvoria dve betónové opory s kamenným obkladom, uložené na betónovom základe. Monolitické opory sú tvorené aj železobetónovými úložnými prahmi výšky cca 850 mm. Založenie mosta sa predpokladá plošné. Tok pod mostom sa rozlieva medzi oporami. Dno koryta je nespevnené. Mostný objekt bol postavený v roku 1949 a v súčasnosti je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktorá sa uskutočnila v roku 2016, bol stavebný stav mosta vyhodnotený ako veľmi zlý (VI.).

V rámci hlavnej mostnej prehliadky boli zistené tieto závady:

- záclony na druhej opore,
- spodná stavba: rozpad betónu opora okolo úložného prahu na vtoku aj výtoku,
- nosná konštrukcia: nosná výstuž na ľavom okraji NK sa z dôvodu degradácie betónu vytrhla z betónu a visí pod nosnou konštrukciou, inkrustácie roztrúsené po celej doske ale najmä na strane vtoku, vlhké škvrny, odlamovanie betónu na vtoku, rozpad betónu na vtoku, obnažená betonárska výstuž na vtoku, korózia betonárskej výstuže na vtoku, obnažená a skorodovaná hlavná nosná výstuž,
- mostný zvršok: rozpad betónu – diera v hornej časti medzi krajnicou a rímou rozmerov cca 30x30cm, nadmerná hrúbka vozovky, rozpad betónu vľavo,
- ložiská – korózia oceľových častí,
- odvodnenie mosta – voda steká v najnižšom bode v mieste degradácie rímasy a nosnej konštrukcie vľavo,
- ostatné príslušenstvo mosta – mostné zábradlie – poškodenie koróznej ochrany kovových prvkov, korózia a deformácia zábradlia,
- okolie mosta – zlý prístup pod most.

Rekonštrukčné práce budú pozostávať z úplného odstránenia (zbúrania) nosnej konštrukcie a výstavby novej nosnej konštrukcie a s novými úložnými blokmi a rekonštrukcie príslušeného úseku cesty I/68 v dĺžke cca 100 m.

Samotnú stavbu tvoria dva stavebné objekty:

- 101-00 Rekonštrukcia cesty I/67
- 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 67-033

V rámci objektu 101-00 bude zrekonštruovaná jestvujúca cesta I/67 v dĺžke 100m. Pred ZÚ v dĺžke 10m do km 0,020 a na KÚ v dĺžke 4m bude vozovka vyfrézovaná v hr. 10cm a napojená na existujúci priečny sklon vozovky. V úseku za mostom od km 0,035 do km 0,096 budú odstránené existujúce konštrukčné vrstvy vozovky a vybudované nové v hr. 630mm. Šírka vozovky je 8,50m a šírka nespevnenej krajnice je 0,75 – 1,5m. Z dôvodu zachovania prejazdnosti cesty I/67 po dobu rekonštrukcie predmetného úseku bude rekonštrukcia realizovaná po poloviciach. V I. etape bude

rekonštruovaná ľavá časť a v II. etape pravá časť v smere staničenia predmetného úseku so šírkou jazdného priestoru min. 3,2m v oboch etapách.

Charakteristika po rekonštrukcii

Mostný objekt je po rekonštrukcii navrhnutý ako nová 1-pol'ová dosková nosná konštrukcia uložená na pôvodných oporách, ale nových úložných prahoch. Nosná konštrukcia je uložená na spodnú stavbu na opore 1 cez ložiská a na opore 2 je priamo spojená cez vrubový kĺb. Priestorové usporiadanie mosta sa po rekonštrukcii nemení. V mieste mostného objektu smerovo v ľavotočivom oblúku a v prechodnici. Priečny sklon vozovky na moste je jednostranný so sklonom 2,5 %. Niveleta komunikácie je na moste vedená v stúpaní cca 0,85 %.

Dopravný priestor na moste šírky 9,0 m je ohraničený zvýšenými obrubami a schválenými zábradľovými zvodidlami s úrovňou zachytenia H2 po oboch stranách komunikácie. Celková šírka mostného objektu je 10,6 m. Na okrajoch nosnej konštrukcie sú navrhnuté monolitické rímasy.

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať stavebné povolenie a kolaudáciu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie bezodkladne zverejnil dňa 28.02.2020 zámer na webovom sídle MŽP SR na adrese: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-navrhovanej-cinnosti-i-67-033-stratena-most>, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Rožňava svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Úrad Košického samosprávneho kraja, (list č. 2762/2019/ORRÚPŽP/4529 zo dňa 03.02.2020) pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržanie všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladienie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na prevenciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie súhlasí s navrhovanou zmenou činnosti predloženého zámeru.

2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, inštitút dopravnej politiky, (list č. 10638/2020/IDP/10918 zo dňa 04.02.2020), súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloženej zmeny navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní. Nepožaduje ďalej zámer posudzovať avšak požaduje, aby boli dodržané nasledovné pripomienky:

všetky dopravné parametre je potrebné navrhnuť s príslušnými normami STN a technickými predpismi,
vzhľadom na to, že navrhovaná činnosť susedí so železničným mostom na železničnej trati č. 110, žiadame postupovať podľa ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-RV-OSZP-2020/002039 zo dňa 06.02.2020), odporúča zmenu navrhovanej činnosti ďalej neposudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania nasledovných podmienok:

zmenu navrhovanej činnosti prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Odštepny závod Košice ako správcom vodohospodársky významného vodného toku Hnilca,

stavba sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Horného toku Hnilca. Z uvedeného dôvodu je potrebné všetky práce vykonávať a mechanizmy zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.

upozorňujeme navrhovateľa na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
na stavbu „I/67 – 033 Stratená most“ bol orgánom štátnej vodnej správy vydaný súhlas na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pod č. OU-RV-OSZP-2019/011922 zo dňa 10.12.2019, ktorého podmienky žiadame rešpektovať.

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, (list č. ORHZ-RV1-124-001/2020 zo dňa 10.02.2020), z hľadiska požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nepožaduje predloženú zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať a s jej realizáciou súhlasí bez pripomienok.

5. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava – Petržalka stanovisko, ktoré bolo elektronickou poštou doručené dňa 10.02.2020 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska):

žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živých materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu,

projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre,

požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možností voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia,

žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako graffiti alebo kocky LEGO. Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi.

6. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RV-OSZP2020/002033-002 zo dňa 11.02.2020), z hľadiska odpadového hospodárstva nepožaduje predloženú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať ak budú splnené nasledovné pripomienky:

s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,

ku kolaudačnému konaniu:

- musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,
- predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva),

7. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-RV-OSZP-2020/002242 zo dňa 17.02.2020), z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemá k predloženému zámeru pripomienky, ani osobitné požiadavky na podrobnejšie posúdenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti v Správe o hodnotení podľa zákona o posudzovaní.

8. Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Slovenský raj, (list č. NPSR /520-003/2019 -Kraj zo dňa 18.02.2020), pri realizácii projektu v rámci oznámenia nepredpokladá výrazný negatívny vplyv na životné prostredie a nepožaduje ďalšie posúdenie zmeny navrhovanej činnosti. S rekonštrukciou súhlasí s nasledovnými podmienkami:

začatie a ukončenie prác žiadame oznámiť na Správa NP Slovenský raj telefonicky na č. 053/4422010 alebo e-mailom na adresu: slovraj@soprs.sk,
plochy násypov požadujeme nezatravnovať, ale ponechať ho na prirodzené zatravnenie pôvodnou vegetáciou,
všetok nepotrebný materiál zo stavby a prírodného prostredia okolo nej bude vyvezený a legálne zneškodnený. V prípade, že by vznikol návrh umiestnenia materiálu zo stavby na území NP Slovenský raj, požadujeme takéto umiestnenie so Správou NP slovenský raj vopred odsúhlasiť (jedna sa hlavne o odfrézovaný asfalt, betón a kamennú drvinu),
počas rekonštrukcie bude zabezpečené, aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadne nevyhnutné skládky vzniknuté počas prác budú vhodným spôsobom bezodkladne likvidované,
všetky použité mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana vôd a pôdy pred znečistením ropnými látkami, a to tak pri činnosti, ako aj pri parkovaní,
pri prácach vo vodnom toku a v jeho blízkosti bude zo strany realizátora stavby zabezpečené, aby nedošlo k jeho znečisteniu (napr. náterovými látkami, alebo bitúmenovou zmesou),
umiestnenie materiálu, zariadenie staveniska a parkovanie mechanizmov bude odsúhlasené Správou NP Slovenský raj,

9. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-RV-PLO-2020/002754-002 zo dňa 25.02.2020), z hľadiska ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov a ochranných pásiem Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k predloženej zmene navrhovanej činnosti.

10. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Košice, (list č. CS SVP OZ KE 839/2020/3 zo dňa 26.02.2020), z hľadiska vodného hospodárstva a vodohospodárskych koncepcií nepožaduje ďalšie posudzovanie predloženého zámeru v zmysle zákona o posudzovaní a nemá k nemu žiadne pripomienky.

Po zákonom stanovenom termíne, ale do termínu vydania rozhodnutia doručili OÚ Rožňava svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, (list č. 12517/2020/ÚVHR/23286 zo dňa 10.03.2020), s predloženou dokumentáciou zmeny navrhovanej činnosti súhlasí. Predmetná zmena nevyvolá za predpokladu dodržania potrebných opatrení žiadne nové vplyvy na životné prostredie, hlavne po uvedení do prevádzky.

12. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia (list č. OU-RV-OSZP-2020/003273 zo dňa 11.03.2020), na úseku ochrany ovzdušia nemá pripomienky a nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ďalej posudzovať.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Dňa 24.02.2020 Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-RV-OSZP-2020/001657-003 zo dňa 24.02.2020 oboznámil účastníkov konania, že v rámci procesu zisťovacieho konania zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Zároveň poučil účastníkov konania o ich práve na oboznámenie sa s podkladmi k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním, ako aj o ich práve vyjadriť sa k týmto podkladom, resp. k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Lehotu na vyjadrenie sa k podkladom k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním správny orgán určil na 7 pracovných dní.

V rámci stanovenej lehoty bolo doručené Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie stanovisko od Združenia domových samospráv doručené dňa 16.03.2020, v ktorom netrvá na ďalšom posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „I/67-033 Stratená most“, no požaduje zapracovať doručené opatrenia v rozhodnutí.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania nevykonával konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní z dôvodu, že predložená zmena navrhovanej činnosti bola spracovaná kvalitne a dostatočnom rozsahu na to, aby každý účastník konania jej riadne porozumel. Počas konania nevznikol žiaden dôvod na to, aby sa dokumentácia musela bližšie konzultovať na priamom stretnutí navrhovateľa a účastníkov konania.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru zmeny navrhovanej činnosti kladné s malými pripomienkami a nepožadovali ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a v prevažnej miere sa vzťahovali na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto boli zahrnuté do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy dokumentácie stavby k stavebnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23, zákona o posudzovaní sa považujú za súhlasné.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil všetky doručené stanoviská a má za to, že zväčša sú to pripomienky všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov Slovenskej republiky. Viaceré pripomienky Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, pričom ich dodržiavanie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti (stavebnom konaní). V ostatných prípadoch sa príslušný orgán stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov. Vo vzťahu k navrhovanej činnosti nebol zistený nesúlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou v záujmovom území.

Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní, a to najmä pri rozhodovaní o postupe v rámci konania, pri postupe vyhodnotenia pripomienok účastníkov konania a orgánov verejnej správy ako aj pri ich zohľadňovaní v konaní a pri komunikácii s účastníkmi konania a orgánmi verejnej správy, Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa riadil najmä nasledovnými právnymi normami:

V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. V zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prietáhov a použiť najvhodnejšie prostriedky,

ktoré vedú k správne mu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

V zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správne mu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ďalej v konaní aplikoval ustanovenia zákona o posudzovaní, a to najmä § 18, § 22, § 23, § 24, § 29, § 63.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia považuje pätnásť deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Stanislav Lukáč
vedúci odboru

Doručuje sa

Valbek, s.r.o.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Slovenská republika

Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. 4
040 01 Košice
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úrad košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Slovenská republika

Štátna ochrana prírody SR Správa Národného parku Slovenský raj
Štefánikovo námestie 9
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Slovenská republika

SVP, š.p. OZ Košice
Ďumbierská 14
041 59 Košice
Slovenská republika

Obec Stratená
Stratená 46
049 71 Stratená
Slovenská republika

Mesto Dobšiná
Ulica SNP 554 20
049 25 Dobšiná
Slovenská republika

Združenie domových samospráv
P.O.BOX 218
850 00 Bratislava
Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov:	[Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti "I/67-033 Stratená most"]
Identifikátor:	OU-RV-OSZP-2020/001657-0008341/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval:	Stanislav Lukac
Oprávnenie:	Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Rožnava
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	18.03.2020 10:27:05
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	18.03.2020 10:23:52
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-RV-OSZP-2020/001657-0008341/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Golian Martin, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Rožňava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	18.03.2020
Podpis a pečiatka:	