OKRESNÝ ÚRAD GALANTA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nová Doba 1408 31
924 01 Galanta

KÓPIA

Číslo spisu
OU-GA-OSZP-2019/001527-022

30. 12. 2019

Vybavuje

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 35754435, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto r o z h o d o l:

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Navrhovaná činnosť „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“, uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 35754435 a ktorá sa navrhuje umiestniť v mimo zastavanom území zastavanom území obce Veľké Úľany, na poľnohospodárskom pozemku parc. č. 1101/1, 1109/1, 11101/1, v katastrálnom území Veľké Úľany.

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
1. Dodržať odber podzemných vôd povolený podľa § 21 ods. 1, písm. b)1. vodného zákona určený rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, vydaným pod č. OU-GA-OSZP-2017/009269/OV zo dňa 24.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2017.
2. Navrhovaná činnosť sa dotýka lokality, ktorá sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, kde platí pri vykonávaní ochrana povrchových a podzemných vôd a taktiež sa činnosť nachádza aj v II. ochrannom pásme vonkajšieho vodného zdroja Jelka, je povinnosťou navrhovateľa rešpektovanie § 31 a 32 vodného zákona, v ktorých sú stanovené obmedzenia a zákazy pre vykonávanie činnosti v týchto územiach.

3. Preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a vodného zákona.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-GA-OSZP-2020/000119	022	0041567/2019	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

4. Na realizáciu malého zdroja znečistenia ovzdušia sa vyžaduje príslušného orgánu ochrany ovzdušia v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na povolenie stavby a užívania zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorým je obec Veľké Úľany.
5. Dodržiavať najmä ustanovenia § 14 – Povinnosti držiteľa odpadov zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
6. Pred vydaním stavebného povolenia postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 35754435, predložil dňa 07. 12. 2018 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "OÚ Galanta") podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ (ďalej zámer) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Navrhovaná činnosť predstavuje vybudovanie 4 ks studní a zavlažovanie pomocou dvoch kusov samochodného systému. Na základe posúdenia inovatívnosti projektu sa jedná o inovatívne zariadenie na základe nasledujúcich skutočností:
• Umožňuje dávkovanie vody do hlbokej brázdy, nakoľko zavlažovacie zariadenie sa pohybuje po suchej zemi.
• Nižšie straty vody lebo je znížené odparovanie závlahovej vody.
• Jednoduchá montáž a demontáž zariadenia umožňuje počas zavlažovacej sezóny jeho využitie na viacerých aj vzdialenejších parcelách.
• Nižší pracovný tlak ako pri iných zariadeniach čo zabezpečuje nižšiu spotrebu energie Zariadenie sa ovláda elektronicky pomocou riadiaceho systému siemens SPS s modusom manuálneho ovládania v ktorom sa dá zariadenie ovládať aj ručne.

Parametre vodných zdrojov – 4x studňa:
• Vŕtaná studňa
• Priemer zárubnice: DN 500
• Hĺbka studne: 10m
• Plánovaná výdatnosť: 10 l/s
• Výdatnosť vrtu : 10l/s
• Hladina spodnej vody : cca 3 m pod UT
Záhlavia studní budú ukončené pod úrovňou upraveného terénu v betónových šachtách opatrených liatinovými poklopmi 900x600 mm s vetracími hlavicami. Vnútorné pôdorysné rozmery šácht sú 0,9x1,2 m pri svetlej výške 1,8 m. Do stien šácht budú osadené stúpadlá. Šachty budú umiestnené nad vrtmi.
Na rohoch šácht budú vodné zdroje opatrené 4 betónovými orientačnými stĺpikmi s výstražnou tabuľou “VODNÝ ZDROJ“. Účelom stĺpikov je ochrana telesa šachty vodných zdrojov pred náhodným poškodením. Min. výška stĺpikov bude 2 m, šrafovanie vo farebnom prevedení modro-biele.
Okolie vodného zdroja bude upravené spevnenou plochou 1 m od okraja šachty s vyspádovaním na všetky strany tak, aby bol zabezpečený plynulý odtok zrážkových vôd do nespevnenej plochy.

Popis systému
Zavlažovacie zariadenie tvorí samohybný pojazdový mechanizmus, ku ktorému sú po stranách pripojené dva výložníky s postrekovačmi. V blízkosti pojazdového mechanizmu nie sú postrekovače na výložníkoch, ale sú umiestené na sklopných ramenách pojazdového mechanizmu a sklopené dozadu, takže sa postrekovače v stredovej časti nachádzajú v istej vzdialenosti za pojazdovým mechanizmom. Toto riešenie umožňuje jazdu pojazdového mechanizmu počas zavlažovania stále po suchej pôde, takže je možné zavlažovanie do hlbokej brázdy. Vnútorné konštrukčné časti výložníkov súčasne slúžia ako pojazdové vozíky iných prvkov výložníkov.

Pracovná šírka
Konštrukčná šírka zariadenia je 74 m, postrekovače majú menovitú dĺžku dostreku 20 m, teoretická šírka zavlažovania je potom 114 m, efektívna šírka zavlažovania 100 .

Pracovná dĺžka
Prívod vody zabezpečuje tkaninová hadica s dĺžkou 400 m a priemerom 4", ktorú zariadenie ťahá za sebou. Pomocou hadice s dĺžkou 400 m sa dá v jednej pracovnej operácii zavlažiť pás zeme s dĺžkou 800 m.

KÓPIA

Regulácia výložníkov
Výška výložníkov sa nastavuje pomocou programovacej masky v riadiacom systéme SPS. Výložníky sa autonómne vyrovnávajú do vodorovnej polohy. Pre prípad, že výložníky narazia na prekážky, je zavlažovacie zariadenie vybavené zabezpečovacími opatreniami, aby sa predišlo vzniku škôd.

Prevádzkové modusy
Zavlažovacie zariadenie sa ovláda elektronicky pomocou riadiaceho systému Siemens SPS. Riadiaci systém má modus manuálneho ovládania, v ktorom sa dá zariadenie ovládať ručne a automatický modus, v ktorom sa zavlažovacie zariadenie pohybuje autonómne prejazdovou uličkou. Prevádzkové funkcie a možné poruchy sa zobrazujú na displeji.

Pohon
Pohon pojazdového mechanizmu zabezpečuje vznetový motor s výkonom 18 kW, ktorý poháňa 4 hnacie kolesá cez hydraulické motory. Zavlažovacie zariadenie sa pohybuje pracovnou rýchlosťou a posunovacou rýchlosťou. Pracovná rýchlosť sa môže meniť podľa intervalov pojazdu a státia. Tým sa dajú regulovať závlahové dávky. Spotreba pohonných hmôt je 0,5 – 1 l motorovej nafty za hodinu.

Prívod vody
Tkaninová hadica je napájaná tlakovým potrubím. Odporúčame prívod vody s prietokom 80 až 100 m3 vody za hodinu s pracovným tlakom 6 až 8 bar.

Uprednostňované kultúry
Zemiaky, Kukurica, Slnečnica, Sója, Repka

Technický popis systému:
• Konštrukčná šírka: 74 m
• Max. pracovný záber: 120 m
• Dostupný pracovný záber: 100 m
• Rozchod kolies: 150 cm
• Dĺžka ramien 2ks.: 2 x 36 m
• Výška: 390 cm
• Celková pohotovostná hmotnosť: 4 000 kg
• Prívod/ Napájanie hadíc: 400 m
• Vnútorný priemer hadice: 102 mm
• Max. pracovná dĺžka: 800 m
• Veľkosť zavlažovanej plochy: 8 ha
• Pohonná jednotka/ Výkon motora: Diesel agregát/18 KW
• Riadiaca jednotka: Start-Stop Automatik
• Spotreba nafty: 2l / 1ha
• Pracovný výkon: 100 m/ 1 hod.
• Rýchlosť zavlažovacieho systému: 900 m/ 1 hod.
• Ovládanie zavlažovacieho systému: Manuál a automaticky
• Intenzita zavlažovania: 6 – 8 mm / hod.
• Kapacita zavlažovania: 6 – 50 mm
• Prívodná hadica 5 zoll od studne: 6 x 40 m
• Čerpadlo: BauerFamos IV1 ks

Predpokladaná potreba vody:
Odber vody bude vykonávaný nárazovým čerpaním v množstve do 10 l/s v trvaní 5-6 hodín denne, vždy len z jednej studne počas mesiacov apríl – september, v závislosti od druhu vysadených plodín.
Max. mesačný odber vody: Qmes = 1 250m3/mesiac
Max. ročný odber vody: Qrok = 15 000m3/rok

Výhody zariadenia Raintrac v porovnaní s jestvujúcimi systémami :

1. V porovnaní so zavlažovacími potrubiami:

KÓPIA

• menšia prácnosť,
• menšie náklady na stráženie.

2. V porovnaní s bubnovými postrekovačmi:
• menšia citlivosť na vietor,
• rovnomernejšie rozdelenie vody,
• šetrnejšie dopadanie vody,
• nižší pracovný tlak, v dôsledku toho nižšia spotreba energie,
• pri rovnakej dĺžke hadice dvojnásobná pracovná dĺžka.

3. V porovnaní s otáčacími (pivotovými) systémami:
• jednoduchá montáž a demontáž, ktorá umožňuje počas jednej zavlažovacej sezóny použitie na viacerých rozličných poliach,
• zavlažovacie zariadenie treba strážiť iba počas práce,
• umožňuje dávkovanie vody do hlbokej brázdy, lebo zavlažovacie zariadenie sa pohybuje po suchej zemi.
• nižšie straty vody, lebo menej vody sa vyparí bez úžitku.

Umiestnenie navrhovanej činnosti
Kraj : Trnavský samosprávny kraj
Okres : Galanta
Obec : Veľké Úľany
Katastrálne územie : Katastrálne územie obce Veľké Úľany
Parcelné čísla : Parcela registra „C“: 1104/1, 1109/1, 1110/1
Druh pozemkov: Orná pôda,
Umiestnenie pozemkov podľa katastra: sú umiestnené mimo zastavaného územia obce
Spôsoby vyžitia pozemkov: Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu.

Navrhovaná činnosť „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ je podľa prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní zaradená do kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položky 3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pod, úpravy pozemkov od 10 do 500 ha a podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.
Zámer obsahuje okrem nulového variantu jeden realizačný variant navrhovanej činnosti (Variant 1), nakoľko príslušný orgán, na základe písomnej žiadosti navrhovateľa upustil, podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní, od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-GA-OSZP-2018/011736 zo dňa 31. 10. 2018.
Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, OÚ Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy oznámil elektronickým podaním dňa 07. 12. 2018 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.
V rámci zisťovacieho konania OÚ Galanta, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom.
Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovej adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zavlazovaci-samochodny-system-velke-ulany
zámer, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Galanta svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva a obchodu, list č. 29934/2018 zo dňa 17. 12. 2018:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia potravinárstva a obchodu ako rezortný orgán oznamuje, že k zámeru nemá z hľadiska svojej pôsobnosti pripomienky.

KÓPIA

2. Trnavský samosprávny kraj, odbor cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, list č. 11996/2018/OUPŽP-2/Ke zo dňa 17. 12. 2018:
V zámere nie sú identifikované žiadne závažné negatívne vplyvy, ktoré by v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti negatívne ovplyvnili kvalitu životného prostredia. Na základe vyššie uvedených skutočností, oddelenie územného plánovania a životného prostredia víta zavedenie nového zavlažovacieho systému vo veľmi teplom a veľmi suchom klimatickom regióne, na pôdach 1. – 3. Skupiny BPEJ a predložený zámer nepožaduje posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Krajský pamiatkový úrad Trnava list č. KPUTT-2018/23821-2/100434/HOR zo dňa 09. 01. 2018:
Krajský pamiatkový úrad Trnava k predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá námietky za podmienky rešpektovania ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Posúdenie predmetného zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov ponechávame na rozhodnutí Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie.

OÚ Galanta k predloženej pripomienke konštatuje, že ide o navrhovanú činnosť pri ktorej nedôjde k zásahom do geologických horizontov, v ktorých sa môžu potencionálne nachádzať archeologické pamiatky chránené podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Súčasťou predmetnej činnosti je aj vodná stavba „Vodné zdroje – 4 x studňa“, ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, vydaným pod č. OU-GA-OSZP-2017/009269/OV zo dňa 24.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2017.
Vzhľadom na uvedené možno požiadavku považovať za neopodstatnenú.

4. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, list č. OU-GA-OKR-2018/0014028 zo dňa 27. 12. 2018:
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta z hľadiska požiadaviek § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., projektovú dokumentáciu v predmetnej veci neposudzuje.
Záväzné stanovisko vydáva ako dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

OÚ Galanta predloženej pripomienke konštatuje, že pri realizácii navrhovaná činnosť nedôjde k budovaniu stavebných objektov plniacich funkciu civilnej ochrany. Výnimkou sú povolené vodné zdroje (4 studne), ktoré po zvážení odboru krízového riadenia, OÚ Galanta môžu plniť svoju funkciu v rámci zabezpečenia ochrany obyvateľstva v krízových situáciách. Vzhľadom na uvedené možno požiadavku považovať za neopodstatnenú.

5. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-GA-OKR-2019/003103-02 zo dňa 09. 01. 2019:
Parcely registra C KN č. 1104/1, 1109/1 a 1110/1 sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, preto pred vydaním stavebného povolenia je potrebné postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Správny orgán pri dodržaní príslušných ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k uvedenému zámeru.

OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

6. Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany ovzdušia, list č. OU-GA-OSZP-2018/014144/OO zo dňa 20. 12. 2018:
Z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia vykonávanej tunajším úradom k zámeru navrhovanej činnosti „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ navrhovateľa Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Sady 71, 925 22 Veľké Úľany nemáme pripomienky.

Realizovaním zámeru vznikne malý zdroj znečistenia ovzdušia v kategórii 6.99, členenie podľa bodu 2.99 písm. a) – súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom menej ako 0.3 MW podľa prílohy č. 1 vyhl. ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

Tento zdroj znečisťovania ovzdušia si vyžaduje súhlas orgánu ochrany ovzdušia v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na povolenie stavby a užívania zdroja znečisťovania ovzdušia. Príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia je obec Veľké Úľany.

OÚ Galanta predloženú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva, list č. OU-GA-OSZP-2018/014063 dňa 20. 12. 2018:
Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný splniť nasledovné podmienky:
• Dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch.
• Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby a prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.

OÚ Galanta oprávnenú pripomienku zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

8. Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek štátnej správy ochrany vôd, list č. OU-GA-OSZP-2018/014174, OU-GA-OSZP-2019/002561 zo dňa 02. 01. 2019:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov pri navrhovanej činnosti požaduje orgán štátnej vodnej správy dodržať tieto podmienky:
1. Z dôvodu, že sa navrhovaná činnosť dotýka lokality, ktorá sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, kde platí pri vykonávaní ochrana povrchových a podzemných vôd a taktiež sa činnosť nachádza aj v II. ochrannom pásme vonkajšieho vodného zdroja Jelka, je povinnosťou navrhovateľa rešpektovanie § 31 a 32 vodného zákona, v ktorých sú stanovené obmedzenia a zákazy pre vykonávanie činnosti v týchto územiach.
2. Navrhovaný projekt súvisí s vodnou stavbou „Vodné zdroje – 4 x studňa“, ktorá bola povolená pre spoločnosť OST – West – Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 Veľké Úľany na pozemkoch parc. č. 1104/1, 1109/1 a 1110/1, kat. územie Veľké Úľany, rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, vydaným pod č. OU-GA-OSZP-2017/009269/OV zo dňa 24.8.2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2017.
3. Odber podzemných vôd bol povolený podľa § 21 ods. 1, písm. b)1. vodného zákona pod bodom II. uvedeného rozhodnutia v nasledovnom rozsahu:
– odber podzemných vôd zo závlahových studní – vodných zdrojov S-1 až S-4 (4 ks) na pozemkoch parc. č. 1104/1, 1109/1 a 1110/1, kat. územie Veľké Úľany sa vzťahuje na závlahu poľnohospodárskych pozemkov o výmere cca 83 ha v období sucha. Odber bude vykonávaný nárazovým čerpaním v množstve do 10 l.s-1 v trvaní 5 – 6 hodín denne, vždy len z jednej studne.

Povolený odber vôd – 1 studňa: S-1 až S-4
Max. mesačný odber vody: Qmes = do 1250 m3.mesiac-1
Max. ročný odber vody: Qrok = do 15 000 m3 .rok-1

Vykonávanie odberu vôd počas kalendárneho roka: mesiac apríl – september, v závislosti od druhu vysadených plodín.

4. S predloženým projektom „Zavlažovací samohybný systém“ úrad súhlasí. Samotný zavlažovací systém však bude môcť byť využívaný na závlahu až po ukončení súvisiacej vodnej stavby „Vodné zdroje – 4 x studňa“, splnení podmienok vydaného stavebného povolenia a následnom skolaudovaní vodnej stavby. Na vydanie kolaudačného rozhodnutia na túto vodnú stavbu je príslušný tunajší úrad – Okresný úrad Galanta, odbor SŽP ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

OÚ Galanta oprávnené podmienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

9. Okresný úrad Galanta, OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, list č. OU-GA-OSZP-2018/014012 zo dňa 18. 12. 2018:

KÓPIA

Navrhovaná činnosť je umiestnená v katastrálnom území Veľké Úľany, mimo zastavaného územia obce, na ktorom podľa § 12 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) platí prvý stupeň ochrany. Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho územia chráneného podľa zákona o OPaK.
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemáme pripomienky.

Stanovisko dotknutej verejnosti za predpokladu splnenia podmienok podľa zákona o posudzovaní vplyvov:

Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom Marcelom Slávikom, doručilo elektronickým podaním dňa 19. 12. 2018 vyjadrenie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie k zámeru navrhovanej činnosti „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“.

K predstavenému dokumentu „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ máme nasledovné pripomienky:
1. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
2. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
3. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
4. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)
5. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).
6. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie- s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
7. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.
8. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
9. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
10. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu: https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.
11. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.
12. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a- zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.
13. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
15. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie

KÓPIA

domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní navrhovaného zámeru „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ podľa tohto zákona prostredníctvom správy o hodnotení, verejného prerokovania, odborného posúdenia so spracovaním záverečného stanoviska, ktoré navrhovaný zámer komplexne posúdi a prípadne navrhne kompenzačné opatrenia; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.
V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivých bodov nášho vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm.a zákona EIA.
Vzhľadom na uvedené žiadame zahrnúť do podmienok rozhodnutia podľa §29 ods.13 zákona EIA č.24/2006 Z.z. resp. podľa §37 ods.5 zákona EIA v zmysle prílohy k zákonu EIA č.12, bod VI.3 a bod VI.6 aj nasledovné podmienky:
• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
• V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
• Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
• Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.
• Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a Vodného zákona.
• Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť.
• Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Zároveň žiadame jednotlivé body nášho vyjadrenia v odôvodnení rozhodnutia vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA.

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 ods.1 zákona o e-governmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme poštou nezasielať.

Spoločnosť Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 Veľké Úľany dňa 05. 03. 2019 doručila na OÚ Galanta vyjadrenie k pripomienkam Združeniu domových samospráv, so sídlom v Bratislave, zastúpeného predsedom združenia Marcelom Slávikom, ktoré boli predložené k zámeru navrhovanej činnosti „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“:

KÓPIA

1. Žiadame spracovať dokument ochrany prírody podľa § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie :
Ustanovenia § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov uvádzajú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Príslušný orgán ochrany prírody a krajiny si uplatní požiadavky k predmetnej navrhovanej činnosti, ktoré musia byť rešpektované v rámci konaní o jej povolení.
Realizácia navrhovanej činnosti bude mať vplyv aj na udržiavaniu ekologickej stability územia a na synergiu vzájomného pôsobenia poľnohospodárskej výroby a voľne žijúcich živočíchov (zavlažovanie poľnohospodárskych plodín – vytváranie vodnej mikroklími – napájanie živočíchov).

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na poľnohospodárskej pôde. Vzhľadom na uvedené možno požiadavku považovať za neopodstatnenú.

2. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Vyjadrenie :
Navrhovaná činnosť je umiestnená na poľnohospodárskej pôde. Realizáciou navrhovanej činnosti nedochádza k žiadnemu výrubu stromov, ktorých sa týkajú uvedené STN normy (ošetrovanie, udržiavania a ochrany stromovej vegetácie, sadové úpravy).

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na poľnohospodárskej pôde a jej realizáciou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené možno požiadavku považovať za neopodstatnenú.

3. Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon).

Vyjadrenie :
Požiadavku akceptujeme v plnej miere.
Vyjadrenie OÚ Galanta:
Povinnosťou navrhovateľa je dodržanie ustanovení platnej legislatívy o vodách. Dodržiavanie ustanovení všeobecných právnych predpisov je všeobecnou povinnosťou a nie je potrebné ju zdôrazňovať v podmienkach rozhodnutia.
Pri výkone navrhovanej činnosti dodržiavať odber podzemných vôd povolený podľa § 21 ods. 1, písm. b)1. vodného zákona (podmienka rozhodnutia).

4. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov)

Vyjadrenie :
Požiadavka vyplýva z ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a jej dodržiavanie je povinnosťou investora a príslušného povoľujúceho orgánu štátnej správy vykonávajúcej ochranu vôd.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Povinnosťou navrhovateľa je dodržanie ustanovení platnej legislatívy o vodách. Dodržiavanie ustanovení všeobecných právnych predpisov je všeobecnou povinnosťou a nie je potrebné ju zdôrazňovať v podmienkach rozhodnutia.

5. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/

KÓPIA

ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia e právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/).

Vyjadrenie :
Pripomienku akceptujeme, nakoľko uvedená požiadavka je súlade s národnou legislatívou – so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Zámer navrhovanej činnosti rešpektuje Rámcovú smernicu o vode č. 2000/60/ES. Navrhovaná činnosť súvisí s vodnou stavbou „Vodné zdroje – 4 x studňa“, ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, vydaným pod č. OU-GA-OSZP-2017/009269/OV zo dňa 24.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2017. Pri výkone navrhovanej činnosti dodržiavať odber podzemných vôd povolený podľa § 21 ods. 1, písm. b)1. vodného zákona (podmienka rozhodnutia určená v kontexte s bodom 3 pripomienok ZDS Bratislava).

6. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie- s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Vyjadrenie :
Akceptujeme, nakoľko uvedená požiadavka je v súlade s národnou legislatívou – so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách. Účelom navrhovanej činnosti je dosiahnuť úsporu vody, elektrickej energie, maximálnej efektívnosti prevádzky na základe aktuálnych požiadaviek prevádzky s využitím najnovších poznatkov BAT technológií.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovaná činnosť a odber podzemných vôd súvisí s vodnou stavbou „Vodné zdroje – 4 x studňa“, ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, vydaným pod č. OU-GA-OSZP-2017/009269/OV zo dňa 24.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2017. Vzhľadom na uvedené možno považovať požiadavku za neopodstatnenú, nakoľko je riešená vo vyjadrení OÚ Galanta v bodoch 3., 4., 5. vyjadrenia ZDS Bratislava .

7. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom“.

Vyjadrenie :
Ide o navrhovanú činnosť vykonávanú na poľnohospodárskej pôde, na ktorej je maximálne efektívne umiestnená zavlažovacia technológia. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil o variantného riešenia listom č. OU-GA-OSZP-2018/011736 zo dňa 31. 10. 2018.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil o variantného riešenia listom č. OU-GA-OSZP-2018/011736 zo dňa 31. 10. 2018. Vzhľadom na uvedené možno považovať požiadavku za neopodstatnenú.

8. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Vyjadrenie :
Pripomienku akceptujeme, nakoľko uvedená požiadavka je súlade s národnou legislatívou – so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách.

KÓPIA

Neoddeliteľnou súčasťou navrhovanej činnosti sú hydrogeologické vrty, ktoré boli ako vodná stavba „Vodné zdroje – 4 x studňa“ povolené rozhodnutím Okresného úradu Galanta č. OU-GA-OSZP-2017/009269/OV zo dňa 24.8.2017 (právoplatné 20.9.2017)

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovaná činnosť a odber podzemných vôd súvisí s vodnou stavbou „Vodné zdroje – 4 x studňa“, ktorá bola povolená rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o ŽP, vydaným pod č. OU-GA-OSZP-2017/009269/OV zo dňa 24.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.9.2017.
Podľa stanoviska Okresného úradu Galanta, OSŽP, úseku štátnej správy ochrany vôd k predmetnej navrhovanej činnosti bol odber podzemných vôd povolený podľa § 21 ods. 1, písm. b)1. vodného zákona pod bodom II. vyššie uvedeného rozhodnutia. Odber vody sa vždy určuje na základe hydrogeologického prieskumu.
Vzhľadom na uvedené možno považovať požiadavku za neopodstatnenú.

9. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Vyjadrenie :
ORL, dažďová a odpadová kanalizácia nesúvisí so zámerom a nebude realizovaná.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Vybudovanie ORL, dažďová a odpadová kanalizácia nie je predmetom navrhovanej činnosti.

10. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Zhrnutie povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch je napr. tu:
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela.

Vyjadrenie :
Požiadavka je akceptovaná, nakoľko vyplýva zo zákona o odpadoch.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Povinnosťou navrhovateľa je dodržanie ustanovení platnej legislatívy zákona o odpadoch.
Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať najmä ustanovenia § 14 – Povinnosti držiteľa odpadov zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pri výkone navrhovanej činnosti, napr. výmena poškodených súčastí závlahového zariadenia. Požiadavka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia (podmienka rozhodnutia).

11. Žiadame používať v maximálne možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov, sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Vyjadrenie :
Ide o navrhovanú činnosť vykonávanú na poľnohospodárskej pôde, na ktorej je maximálne efektívne umiestnená zavlažovacia technológia a jej účelom je dosiahnuť úsporu vody, elektrickej energie, maximálnej efektívnosti prevádzky na základe aktuálnych požiadaviek prevádzky s využitím najnovších poznatkov BAT technológií (certifikácia materiálov a strojného vybavenia je nutná).

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovaná činnosť nesúvisí s použitím materiálov zo zhodnocovaných odpadov.

12. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení.

Vyjadrenie :
Počas činnosti zavlažovania poľnohospodárskej pôdy nebudú vznikať odpady, pre ktoré je nutné vypracovať požadované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR.

KÓPIA

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovanou činnosťou nie sú produkované odpady, okrem výmeny poškodených súčastí závlahového systému (podmienka rozhodnutia určená v súlade s bodom 10 pripomienok ZDS Bratislava)..

13. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií

Vyjadrenie :
Umiestnenie a prevádzka zavlažovacieho systému nevyžaduje vypracovanie požadovaného krízového riadenia.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovaná činnosť nepodlieha činnostiam, ktoré by vyžadovali manuál krízového riadenia.

14. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.

Vyjadrenie :
Požiadavku akceptujeme nakoľko vyplýva zo zákona a legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a stanoviska príslušného orgánu štátnej správy vo veci ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Navrhovaná činnosť bude realizovaná na poľnohospodárskej pôde, ktorej ochrana vyplýva zo zákona č. 220/2004 Z. z. (podmienka rozhodnutia v kontexte so stanoviskom OÚ Galanta, pozemkovým a lesným odborom).

15. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods. 2 zákona č. 24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Vyjadrenie :
Bod č. 15 je v kompetencii Okresného úradu Galanta.

Vyjadrenie OÚ Galanta:
Požiadavka je v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z. z., ktorú príslušný orgán splnil. Povoľujúce orgány, ktoré budú povoľovať navrhovanú činnosť, v povoľovacích konaniach podľa osobitných zákonov sú povinné neopomenúť účastníkov zo zisťovacieho konania, ktorí nadobudli postavenie účastníka konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.. Vzhľadom k tomu, že požiadavka riešená v zmysle platnej legislatívy, jej splnenie je stanovené zákonmi, nezávisle na podmienkach rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Pripomienky ZDS Bratislava, ktoré požaduje zahrnúť do podmienok rozhodnutia:
• Dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
• V prípade, že vody z povrchového odtoku (dažďové vody) z parkovísk budú odvádzané do verejnej kanalizácie alebo sústredene vsakovacím objektom (vsakovacou šachtou, vsakovacím vrtom) do podzemných vôd, je potrebné tieto vody prečistiť v odlučovači ropných látok.
• Vypracovať projekt zapracovania opatrení Programu odpadového hospodárstva SR ako aj zákona o odpadoch (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).
• Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Osobitne požadujeme správu o hospodárení s vodou, ktorá hodnotí aktuálny stav podzemných vôd, povrchových vôd atď., spolu s posúdením vplyvu dokončeného projektu na životné prostredie (stav vodných útvarov). Uvedené náležitosti žiadame adekvátne uviesť v dokumentácii pre územné aj stavebné rozhodnutie.

KÓPIA

• Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a vodného zákona.
• Hydraulickým výpočtom preukázať dostatočnú kapacitu a účinnosť.
• Realizáciou zámeru nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

považuje OÚ Galanta príslušný orgán považuje za totožné s obsahom predošlých vyhodnotených pripomienok, o ktorých rozhodol, preto sa k nim osobitne nevyjadruje a oprávnené pripomienky zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

OÚ Galanta listom č. OU-GA-OSZP-2019/001527 zo dňa 19. 07. 2019 oznámil účastníkom konania, že podľa ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia, ako i so spôsobom ich zistenia a za účelom možnosti vyjadriť sa k nim určil lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia listu.
V stanovenej lehote nenahliadol do podkladov rozhodnutia žiadny účastník konania.
Účastníkovi konania Združeniu domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava tunajší úrad dňa 19. 07. 2019 zaslal podklady rozhodnutia – vyjadrenia dotknutých orgánov a vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam dotknutej verejnosti.
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava, k predloženým podkladom rozhodnutia v e-maile zo dňa 19. 07. 2019 nemalo námietky k vydaniu rozhodnutia o neposudzovaní navrhovanej činnosti, nakoľko predložené pripomienky boli navrhovateľom akceptované.

Vyjadrenie OÚ Galanta k výkonu konzultácie:
OÚ Galanta uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané, v súlade s § 64 zákona o posudzovaní, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku.
Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.
OÚ Galanta v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžaduje povaha veci. OÚ Galanta má za to, že podklady rozhodnutia, sú dostatočné na rozhodnutie vo veci.

Zároveň OÚ G zastáva názor, že v uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní. Následne OÚ Galanta uvádza, že oznámenie o navrhovanej činnosti bolo v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na úradnej tabuli OÚ Galanta a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Záver
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a nepredpokladá také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území oproti súčasnému a povolenému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Celkového počtu 10 písomných stanovísk bolo na OÚ Galanta doručených:
• 9 písomných stanovísk od dotknutých orgánov, z ktorých:
1 dotknuté orgány nepožadujú navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,
8 dotknutých orgánov nevyjadrilo svoj názor na ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
• 1 písomné stanovisko od dotknutej verejnosti (Združenie domových samospráv Bratislava), ktorá požaduje navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. s podmienkou, ak príslušný orgán vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov zámeru „Zavlažovací samochodný systém – Veľké Úľany“ na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., žiada zapracovanie jednotlivých bodov vyjadrenia do výroku rozhodnutia podľa §29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. a zároveň ich vyhodnotenie v odôvodnení rozhodnutia podľa §20a písm. a) zákona 24/2006 Z. z.
Z hľadiska obsahu predložených písomných stanovísk bolo:
• 7 s pripomienkami,
• 3 bez pripomienok.

KÓPIA

Stanovisko k navrhovanej činnosti nezaslalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante a Obec Veľké Úľany. V zmysle § 23 ods. 4 č. 24/2006 Z. z. sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Pri posudzovaní navrhovanej činnosti príslušný orgán primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Zároveň prihliadal na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. a vysporiadal sa s doručenými stanoviskami pričom zistil, že vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie stavby a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov, preto ich zahrnul do odporúčaní pre povoľovanie činnosti.
OÚ Galanta opodstatnené pripomienky dotknutej verejnosti, majúce oporu v zákone, zahrnul príslušný orgán medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územnému konaniu o umiestnení stavby a v následnom konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť, po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z., postavenie účastníka konania.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Príslušný orgán vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z., ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., uvedené v Prílohe č. 10 citovaného zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie pre dotknutú obec:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
Povoľujúci orgán a navrhovateľ (investor) je v ďalších stupňoch konania podľa osobitných predpisov povinný postupovať podľa § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Ing. Timea Okruhlicová
vedúci odboru

Doručuje sa

Ost - West - Fruit, s.r.o.
Nové Osady 71
925 22 Veľké Úľany
Slovenská republika

KÓPIA

Obec Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany
Slovenská republika

Združenie domových samospráv
P.O.BOX 218
850 00 Bratislava
Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:	
doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:	OU-GA-OSZP-2020/000119
Dátum vytvorenia doložky:	12.05.2020
Vytvoril:	Antal František, Mgr.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:	31.01.2020

Právoplatnosť vyznačená pre:	
rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-