OKRESNÝ ÚRAD ROŽŇAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ernesta Rótha 30
048 01 Rožňava

Číslo spisu
OU-RV-OSZP-2020/002770-009

08. 04. 2020

Vybavuje

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.5.2020
v Rožňave dňa 12.5.2020
Podpis.

Okresný úrad Rožňava 16

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Popis konania / Účastníci konania

Navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 listom doručeným dňa 20.02.2020 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 8a zákona o posudzovaní zámer „I/67-015 Gemerská Poloma most". Dňom podania zámeru sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní"), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci zmeny navrhovanej činnosti „I/67-015 Gemerská Poloma most", ktorej navrhovateľom je Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok") v znení neskorších predpisov a v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku takto

r o z h o d o l

zmena navrhovanej činnosti „I/67-015 Gemerská Poloma most", uvedená v predloženom zámere, ktorej navrhovateľom je Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 v katastrálnom území obce Gemerská Poloma

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii stavby v konaniach o povolení činnosti podľa osobitných predpisov :

prerokovať zmenu navrhovanej činnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Banská Bystrica ako správcom vodohospodársky významného vodného toku Súľovský potok,
vykonávať všetky práce tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd,
dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
rešpektovať podmienky vydané na stavbu „I/67 – 033 Gemerská Poloma most" štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pod č. OU-RV-OSZP-2019/011922 zo dňa 10.12.2019,
nakladať s odpadmi, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
likvidovať nebezpečný odpad len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu, alebo na skládke nebezpečného odpadu. Po ukončení prác je potrebné predložiť na OÚ Rožňava do 10 dní doklady o likvidácii nebezpečného odpadu,
ku kolaudačnému konaniu:
- musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,
- predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva),
navrhnúť všetky dopravné parametre s príslušnými normami STN a technickými predpismi,
rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
zohľadňovať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 listom doručeným dňa 20.02.2020 predložil príslušnému orgánu, Okresnému úradu Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 8a zákona o posudzovaní zámer „I/67-015 Gemerská Poloma most". Dňom podania zámeru sa začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti.

Účelom rekonštrukcie mostného objektu je zrekonštruovať mostný zvršok a nosnú konštrukciu, ktorá je vo veľmi zlom technickom stave. Zároveň sa rekonštrukciou upravia šírkové pomery vozovky na mostnom objekte tak, aby vyhovovali kategórii cestnej komunikácie C 9,5/60. Celková dĺžka úpravy je 157m.

Zmeny navrhovanej činnosti pozostávajú z nasledovných stavebných úprav:
- odstránenie jestvujúceho mostného zvršku
- vybudovanie nových úložných prahov opôr a novej nosnej konštrukcie
- vybudovanie nového mostného zvršku
- úprava cesty I/67 v okolí mostného objektu v celkovej dĺžke 157m, riešená výmenou krytu vozovky
- uvedenie koryta Súľovského potoka do pôvodného stavu v rámci jeho jestvujúcej úpravy v okolí mosta t.j. odstránenie nánosov v koryte a opravenie poškodeného spevnenia koryta
- úprava verejného osvetlenia v okolí mosta – prevedenie káblov v mostných rímsach, osvetlenie priechodu pre chodcov umiestneného do novej polohy.

UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Rekonštruovaný most č. 67-015 sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, okrese Rožňava, obec Gemerská Poloma, katastrálne územie Gemerská Poloma, parcely číslo: KNC: 1313/1,1308/1, 1311/1, 1311/10, 1311/11,1311/12, 1311/13, 1311/65, 1311/66, 1276/1, 1276/2, 3/1, 1273/1, 1273/8, 1273/10, 1273/20.

STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 67-015, ktorý prevádza dopravu na ceste I/67 cez Súľovský potok v rkm 0,33 v k.ú. Gemerská Poloma.
Jestvujúca komunikácia na moste je dvojpruhová, obojsmerná, smerovo nerozdelená. Smerovo sa nachádza v priamej a výškovo v klesaní. Priečny sklon je jednostranný. Šírka medzi zvýšenými obrubami je 8,5m a medzi zábradliami 11,0m pred resp. 11,5m po rekonštrukcii.
Mostný objekt bol postavený a odovzdaný do užívania v roku 1958 (podľa mostného listu). Od tejto doby sa na mostnom objekte vykonávala pravdepodobne len bežná údržba. V roku 2017 bola na moste správcom vykonaná hlavná prehliadka mosta. V zázname z hlavnej prehliadky mosta sú zdokumentované poruchy na mostnom objekte. Na základe zistených porúch bol stavebný stav mosta hodnotený stupňom „VII – havarijný".
Ako hlavné nedostatky mostného objektu boli identifikované: značné poškodenie spodného povrchu prefabrikátov nosnej konštrukcie, kde na 8ks nosníkov došlo k opadaniu krycej vrstvy betónu a koróziou je v značnej miere poškodená predpínacia aj betonárska výstuž. Ďalšie identifikované nedostatky sú nadmerná hrúbka vozovky, zanesené a tečúce dilatačné škáry, upchaté odvodňovače, degradovaný betón na bočných plochách úložných prahov a záverných múrikov.
V prípade, že predmetný mostný objekt sa nebude rekonštruovať, hrozí zhoršovanie stavebnotechnického stavu, čo by malo za následok obmedzenie prejazdnosti cesty I/67 v predmetnom úseku, ktorá je v tomto území základným dopravným systémom bez možnosti dostupnej obchádzky (náhradnej trasy).
Členenie stavby
Stavba tvorí jeden celok, člení sa na nasledovné časti stavby (objekty):
100-00 Rekonštrukcia cesty I/67
200-00 Rekonštrukcia mosta č. 67-015
601-00 Preložka káblov VO a osvetlenie priechodu

Postup rekonštrukcie:

Postup prác na rekonštrukcii mosta je potrebné koordinovať s postupom prác na rekonštrukcii cesty I/67, ktorá sa vykonáva ako samostatná investícia. Pred začatím prác na moste je potrebné vytýčiť trasu podzemného telekomunikačného vedenia Slovak Telekom za prítomnosti správcu. Celá rekonštrukcia mosta sa bude realizovať za premávky, po etapách. Doprava bude počas stavebných prác riadená prenosnými dopravnými značkami dočasného dopravného značenia a svetelnou signalizáciou. V oboch etapách výstavby bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu, striedavo obidva dopravné smery. Navrhovaný odporúčaný postup rekonštrukcie mostného objektu bude prebiehať v týchto etapách:

1. etapa:

Doprava na ceste I/67 bude presmerovaná do pravej časti mosta (dopravný smer Dobšiná). Bude riadená dočasným dopravným značením, bude jednosmerná a rýchlosť bude znížená na 30km/h. Šírka dopravného priestoru bude 3,2m. Pracovný priestor bude mať šírku 6,53m. Bude oddelený od dopravného priestoru dočasným mobilným zvodidlom. Prevedie sa priečne zopnutie 5ks nosníkov v pravej časti mosta predpínacími tyčami. Na ľavej časti mosta (dopravný smer Rožňava) sa odstráni jestvujúci zvršok (odstránenie oceľového zábradlia, chodníkovej dosky, vrstiev vozovky a vyrovnávacieho betónu s izoláciou) po povrch nosnej konštrukcie (NK). Následne sa vybúra ľavá časť jestvujúcej NK – odstránenie 6 ks prefabrikátov a ľavá časť úložných prahov opôr. Po vykonaní búracích prác je potrebné overiť stavebnotechnický stav, rozmery a výškovú polohu obnaženého povrchu driekov opôr a prehodnotiť navrhnutý tvar a výstuž úložných prahov. Vybudujú sa časti nových úložných prahov opôr s podložiskovými blokmi po určenú pracovnú škáru, osadia sa ložiská, vybuduje sa ľavá časť novej NK po určenú pracovnú škáru - osadia sa tyčové prefabrikáty vybuduje sa spriahujúca doska, zriadi sa izolácia mostovky, vybuduje sa ľavostranná rímsa, osadí sa zábradlie, osadí sa príslušná časť mostných záverov nad oboma oporami a vybuduje sa nová vozovka na rekonštruovanej časti.

2. etapa:

Doprava na ceste I/67 bude presmerovaná na novovybudovanú pravú časť mosta (dopravný smer Rožňava). Bude riadená dočasným dopravným značením, bude jednosmerná a rýchlosť bude znížená na 30km/h. Šírka dopravného priestoru bude 3,75m. Pracovný priestor bude mať šírku 5,75m. Bude oddelený od dopravného priestoru dočasným mobilným zvodidlom. Na pravej časti mosta (dopravný smer Dobšiná) sa odstráni jestvujúci zvršok (odstránenie oceľového zábradlia, chodníkovej dosky, vrstiev vozovky a vyrovnávacieho betónu s izoláciou) po povrch NK.

Následne sa vybúra pravá časť jestvujúcej NK – odstránenie 5 ks prefabrikátov a pravá časť úložných prahov opôr. Po vykonaní búracích prác je potrebné overiť stavebnotechnický stav, rozmery a výškovú polohu obnaženého povrchu driekov opôr a prehodnotiť navrhnutý tvar a výstuž úložných prahov. Dobudujú sa časti nových úložných prahov opôr s podložiskovými blokmi, osadia sa ložiská, dobuduje sa pravá časť novej NK - osadia sa tyčové prefabrikáty vybuduje sa spriahujúca doska s osadením prvkov odvodnenia, zriadi sa izolácia mostovky, vybuduje sa pravostranná rímsa, osadí sa zábradlie, osadia sa mostné závery nad oboma oporami a vybuduje sa nová vozovka na rekonštruovanej časti.
Za pravostranným krídlom opory č.2 sa vybúra rímsa na opornom múre v dĺžke 14m (po prvý vjazd do dvora). Po vybúraní rímsy je potrebné posúdiť stav obnaženého povrchu oporného múra, polohovo a výškovo ho zamerať. Následne sa prehodnotí tvar a výstuž navrhnutej rímsy. Vyfrézovaný materiál z vozovky bude uložený podľa pokynov správcu cesty. Viditeľné kamenné povrchy spodnej stavby mosta budú očistené a doplnené prípadne chýbajúce škárovanie kamenného obkladu. Na ľavostranných krídlach oboch opôr sa nachádzajú nefunkčné rúrové vyústenia, ktoré budú zaslepené betónovou stienkou. Dilatačné škáry medzi rímsami na krídlach a priľahlými chodníkmi sa vyplnia trvalo pružným tmelom. Zásah do koryta Súľovského potoka je navrhnutý v minimálnom rozsahu v oblasti mostného objektu a jestvujúcej úpravy potoka. Koryto sa vyčistí od nánosov najmä pri opore č. 2 a nežiaducej náletovej vegetácie, opravia sa uvoľnené časti panelového opevnenia brehov koryta, s obnovením škárovania panelov.

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať stavebné povolenie a kolaudáciu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie bezodkladne zverejnil dňa 25.02.2020 zámer na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-67-015-gemerska-poloma-most, oznámenie o predložení zámeru a informáciu pre verejnosť.

V zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili OÚ Rožňava svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, (list č. ORHZ-RV1-184-001/2020 zo dňa 25.02.2020), z hľadiska požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nepožaduje predloženú zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať a s jej realizáciou súhlasí bez pripomienok.

2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava – Petržalka stanovisko, ktoré bolo elektronickou poštou doručené dňa 02.03.2020 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska):

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, po preštudovaní vyhodnotených pripomienok zaslaných od navrhovateľa Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO: 00 003 328 listom doručeným dňa 16.03.2020 k pripomienkam zaslaných od účastníka konania Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 85000 Bratislava dňa 02.03.2020 k navrhovanej činnosti „I/67-015 Gemerská Poloma most", súhlasí a stotožňuje sa s nimi.

žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu,

navrhovateľ:

projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie.

Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre,

navrhovateľ:
Projekt v jednotlivých stupňoch je vypracovaný v zmysle smernice MDaV TP 019/2007 Dokumentácia stavieb ciest-Technické podmienky. Technické podmienky sú metodickou pomôckou na stanovenie obsahu a rozsahu jednotlivých stupňov dokumentácie stavieb.
Jej súčasťou sú aj prílohy
- Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie
- Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie sú prílohy, ktoré definujú rozsah a obsah dokumentácie, vrátane príloh na ochranu všetkých zložiek ŽP. Súčasťou smernice sú aj citované a súvisiace právne predpisy, ktoré je potrebné v rámci spracovania PD dodržať. V každom stupni projektovej dokumentácie je kapitola, ktorá sa zaoberá vplyvom stavby na ŽP a na všetky jej zložky. V závere sú navrhnuté opatrenia, ktoré prispejú k predchádzaniu a udržiavaniu ekosystémov a zníženiu negatívneho vplyvu stavby na ŽP. Každý stupeň PD je predložený na vyjadrenie všetkým dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré následne k danému projektu zaujmú stanovisko. Každá podmienka, pripomienka a požiadavka sa zapracováva do projektu a následne sa predkladá na opätovné vyjadrenie - stanovisko. Súčasťou projektu je samostatná príloha - Vplyv stavby na životné prostredie a samostatná príloha dokumentácia prieskumov.

požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia,

navrhovateľ:
zámer „I/67 - 015 Gemerská Poloma most" je prispôsobený okolitej vegetácii, resp. jedná sa o zásah v nevyhnutnom rozsahu v koryte Súľovského potoka.
V rámci predmetnej stavby bude koryto prečistené od nánosov a náletovej vegetácie tak, aby bol dosiahnutý pôvodný tvar koryta a zabezpečené bezproblémové odvádzanie vody do koryta potoka. Okolitú zeleň je počas prác na rekonštrukcii mosta potrebné chrániť drevenou zábranou.
Počas vykonávania stavebných prác je potrebné postupovať s maximálnym ohľadom k životnému prostrediu v okolí predmetného mosta, všetky odporúčania sú uvedené v PD.

navrhovateľ:
pri realizácií stavby „I/67 - 015 Gemerská Poloma most" budú vznikať odpady z demolačných, demontážnych a zemných prác. V zmysle projektu je uvedené - nakladanie s odpadmi bude vykonávané podľa zákona o dopadoch č. 79/2015 Z.z.. Odpady vznikajúce výstavbou sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Podľa Programu odpadového hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového hospodárstva príslušných okresov, je potrebné pri nakladaní s prezentovanými druhmi odpadov uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred zhodnocovaním energetickým a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. Vybúrané materiály, ktoré nebudú využité na recykláciu, alebo spätne zabudované do stavby a odpady z prevádzky, budú uložené na povolené skládky odpadu (TKO). Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom základe. Zhotoviteľ stavby predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi vzniknutými počas rekonštrukcie mosta. V priebehu realizácie stavby - zhotoviteľ stavby je zodpovedný za zabezpečenie kvalifikovanej manipulácie s odpadovým a vybúraným materiálom v zmysle zmluvy, bez ekologického rizika pre okolitú krajinu. SSC v max. možnej miere požaduje od zhotoviteľa zhodnocovanie vzniknutých odpadov a materiálov a jeho následné využitie v rámci realizácie stavby. Použiteľný materiál, ako sú vyfrézované vrstvy vozovky preberie SSC IVSC Košice - stredisko Rožňava na ďalšie využitie.

žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby;

najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako grafitti alebo kocky LEGO. Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi.

navrhovateľ:
vzhľadom k rozsahu a umiestneniu stavby v prostredí obce Gemerská Poloma – nie je žiadúca a ani potrebná nakoľko premostenie je ponad rieku Slaná a vôbec nebude plniť predpokladaný účel.

3. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (list č. OU-RV-OSZP-2020/003025 zo dňa 04.03.2020), odporúča zmenu navrhovanej činnosti ďalej neposudzovať podľa zákona o posudzovaní za dodržania nasledovných podmienok:

zmenu navrhovanej činnosti prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Banská Bystrica ako správcom vodohospodársky významného vodného toku Súľovský potok,
všetky práce vykonávať a mechanizmy zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality a zdravotnej bezchybnosti povrchových vôd a podzemných vôd.
upozorňujeme navrhovateľa na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
na stavbu „I/67 – 033 Gemerská Poloma most" bol orgánom štátnej vodnej správy vydaný súhlas na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pod č. OU-RV-OSZP-2019/011922 zo dňa 10.12.2019, ktorého podmienky žiadame rešpektovať.

4. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-RV-OSZP2020/002033-002 zo dňa 11.02.2020), z hľadiska odpadového hospodárstva nepožaduje predloženú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať ak budú splnené nasledovné pripomienky:

s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z., a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
v prípade vzniku nebezpečného odpadu je možné ho likvidovať len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu, alebo na skládke nebezpečného odpadu. Po ukončení prác je potrebné predložiť na OÚ Rožňava do 10 dní doklady o likvidácii nebezpečného odpadu,
ku kolaudačnému konaniu:
- musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,
- predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie...) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva),

5. Úrad Košického samosprávneho kraja, (list č. 2762/2019/ORRÚPŽP/10566 zo dňa 10.03.2020) pri minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržanie všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladenie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na prevenciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie súhlasí s navrhovanou zmenou činnosti predloženého zámeru.
6. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, inštitút dopravnej politiky, (list č. 13688/2020/IDP/24621 zo dňa 13.03.2020), súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predloženej zmeny navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní. Nepožaduje ďalej zámer posudzovať avšak požaduje, aby boli dodržané nasledovné pripomienky:

všetky dopravné parametre je potrebné navrhnúť s príslušnými normami STN a technickými predpismi,

7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Košice, (list č. CS SVP OZ KE 839/2020/3 zo dňa 26.02.2020), z hľadiska vodného hospodárstva a vodohospodárskych koncepcií nepožaduje ďalšie posudzovanie predloženého zámeru v zmysle zákona o posudzovaní za dodržania nasledovných podmienok.

rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
zohľadňovať požiadavky Nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Vyjadrenie príslušného orgánu:

Dňa 24.02.2020 Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-RV-OSZP-2020/002770-007 zo dňa 25.03.2020 oboznámil účastníkov konania, že v rámci procesu zisťovacieho konania zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Zároveň poučil účastníkov konania o ich práve na oboznámenie sa s podkladmi k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním, ako aj o ich práve vyjadriť sa k týmto podkladom, resp. k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Lehotu na vyjadrenie sa k podkladom k rozhodnutiu zo zisťovacieho konania pred jeho vydaním správny orgán určil na 7 pracovných dní.

V rámci stanovenej lehoty bolo doručené Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie stanovisko od Združenia domových samospráv doručené dňa 07.04.2020, v ktorom netrvá na ďalšom posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „I/67-033 Stratená most", no požaduje zapracovať doručené opatrenia v rozhodnutí.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania nevykonal konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní z dôvodu, že predložená zmena navrhovanej činnosti bola spracovaná kvalitne a dostatočnom rozsahu na to, aby každý účastník konania jej riadne porozumel. Počas konania nevznikol žiaden dôvod na to, aby sa dokumentácia musela bližšie konzultovať na priamom stretnutí navrhovateľa a účastníkov konania.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru zmeny navrhovanej činnosti kladné s malými pripomienkami a nepožadovali ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní a v prevažnej miere sa vzťahovali na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto boli zahrnuté do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v rámci prípravy dokumentácie stavby k stavebnému konaniu a v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23, zákona o posudzovaní sa považujú za súhlasné.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil všetky doručené stanoviska a má za to, že zväčša sú to pripomienky všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov Slovenskej republiky. Viaceré pripomienky Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, pričom ich dodržiavanie bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti (stavebnom konaní). V ostatných prípadoch sa príslušný orgán stotožňuje so stanoviskom navrhovateľa.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal všetky predložené stanoviská a podklady dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej projektovej dokumentácii.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov. Vo vzťahu k navrhovanej činnosti nebol zistený nesúlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou v záujmovom území.

Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie vzhľadom na uvedené výsledky, závery zisťovacieho konania a doručené stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní, ako aj na základe kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní, a to najmä pri rozhodovaní o postupe v rámci konania, pri postupe vyhodnotenia pripomienok účastníkov konania a orgánov verejnej správy ako aj pri ich zohľadňovaní v konaní a pri komunikácii s účastníkmi konania a orgánmi verejnej správy, Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie sa riadil najmä nasledovnými právnymi normami:
V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
V zmysle § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.
V zmysle § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
V zmysle § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie ďalej v konaní aplikoval ustanovenia zákona o posudzovaní, a to najmä § 18, § 22, § 23, § 24, § 29, § 63.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie pre dotknutú obec:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Verejnosť má podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní za deň doručenia považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia, vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Stanislav Lukáč
vedúci odboru

Doručuje sa

Slovenská správa ciest IVSC
Kasárenské námestie 4
040 01 Košice
Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Úrad košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Slovenská republika

SVP, š.p., OZ Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Obec Henckovce
Henckovce 60
049 23 Henckovce
Slovenská republika

Obec Betliar
Šafárikova 67
049 21 Betliar
Slovenská republika

Združenie domových samospráv
P.O.BOX 218
850 00 Bratislava
Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Stavba " I/67 -015 Gemerská Poloma most "´- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-RV-OSZP-2020/002770-0009915/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Milan Timar
Oprávnenie:	Zamestnanec povereny zastupovanim veduceho odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Roznava
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	08.04.2020 12:24:39
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	08.04.2020 12:29:19
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-RV-OSZP-2020/002770-0009915/2020	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Golian Martin, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Rožňava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	08.04.2020
Podpis a pečiatka:	