OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Spišská Nová Ves
	OU-SN-OSZP-2020/007910-r.h.	Ing.Gmucová/053-4173240	04. 06. 2020

R O Z S A H H O D N O T E N I A

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre posudzovanie strategického dokumentu Územný plán obce Harichovce (UPN O Harichovce).

Obstarávateľ, **Obec Harichovce, 1. mája 25, 053 01 Harichovce, IČO 00329096,** predložil dňa 27. 04. 2020 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 24/2006 Z. z.) oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len oznámenie) „**Územný plán obce obce Harichovce (UPN O Harichovce)“** (ďalej len strategický dokument).

Hlavným cieľom riešenia Územného plánu obce Harichovce (UPN O Harichovce) je stanoviť smerné a záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia - plochy bývania, športu, služieb a sietí technickej infraštruktúry v hraniciach súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce, s dopadom na súvisiace demografické a sociálne aspekty obce, rozvojové zámery s aktuálnymi majetkovo-právnymi možnosťami obce a zhodnotenie využiteľnosti územia.

Územný plán obce Harichovce (UPN O Harichovce) je predmetom posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie podľa § 4 ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejnil oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-harichovce-upn-o-harichovce- a predložil oznámenie v zmysle § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutému orgánu, schvaľujúcemu orgánu, dotknutej obci.

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. boli na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené stanoviská dotknutých orgánov, v ktorých bolo vznesených niekoľko konkrétnych pripomienok a požiadaviek k vypracovaniu strategického dokumentu „Územný plán obce Harichovce (UPN O Harichovce)“.

Po preštudovaní predloženého oznámenia a s prihliadnutím na doručené písomné stanoviská, Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie po prerokovaní rozsahu hodnotenia s obstarávateľom, určuje podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu:

1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE

Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvov predmetného strategického dokumentu sa, okrem nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaný strategický dokument neprijal), neurčujú ďalšie varianty.

2. ROZSAH HODNOTENIA

2.1. Všeobecné podmienky

2.1.1. Obstarávateľ, Obec Harichovce, 1. mája 25, 053 01 Harichovce, zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu. V správe o hodnotení rozpracovať všetky body uvedené v prílohe č. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. (§ 9 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z.), primerane k navrhovanému strategickému dokumentu.
2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah.
2.1.3. Obstarávateľ doručí okresnému úradu vypracovanie 1x správy o hodnotení v písomnom vyhotovení a 1x správu o hodnotení na elektronickom nosiči dát prípadne v pdf. formáte.
2.1.4. V zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľ predloží okresnému úradu spolu so správou o hodnotení návrh strategického dokumentu, a to v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát (správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu môžu byť na tom istom CD).

2.2. Špecifické požiadavky

Zo stanovísk a pripomienok doručených k oznámeniu, a z obsahu oznámenia vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy požiadaviek súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom:

2.2.1. Košický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, v stanovisku č. 4586/2019/ORRÚPŽP/16863 zo dňa 11. 05. 2019 požaduje:
- aby strategický dokument bol riešený v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košického kraja, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.

2.2.2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Inštitút dopravnej politiky, v stanovisku č. 16425/2020/IDP/35748 zo dňa 05. 05. 2020 uvádza:
- predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja;
- rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;

- dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch) , autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
- v záväznej časti žiadame neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií, počty jazdných pruhov a ich rozmery. Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčacie v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie;
- postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- žiadame opraviť číslovanie železničných tratí podľa „Tabuliek traťových pomerov ŽSR“ https://www.zsr.sk/dopravcovia/infraštruktúra/tabulky-tratovych-pomerov/, Železníc ŠR; pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a doplnkov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013.

2.2.3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v stanovisku č. OU-SN-OCDPK-2020/009064 zo dňa 29.05.2020 uvádza:

- rozvojové zámery obce budú v súlade s návrhmi, cieľmi a prioritami programu rozvoja Košického samosprávneho kraja,
- bude rešpektovaná existujúca dopravná infraštruktúra (trasy ciest, ich výhľadové šírkové usporiadanie), a budú rešpektované pripravované stavby dopravnej infraštruktúry,
- mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce budú rešpektované ochranné pásma ciest a miestnych komunikácií v zmysle cestného zákona a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- upozorňujeme na skutočnosť, že v grafickej prílohe oznámenia, č. v. 3 - „Komplexný urbanistický a dopravný rozbor - zastavané územie je chybne uvedená vzdialenosť hranice ochranného pásma plánovanej cesty II/533 (úpravy v úseku Spišská Nová Ves – Levoča (napojenie na diaľnicu D1)). Uvádzanú hodnotu 20 metrov požadujeme opraviť na hodnotu 25 metrov od osi vozovky navrhovanej cesty II. triedy v zmysle platnej legislatívy,
- v grafickej prílohe č. v. 3 - „Komplexný urbanistický a dopravný rozbor - zastavané územie nie je pre časť lokalít určených ako plochy RD/príp. polyfunkčná plocha rekreácie a bývania riešený dopravný prístup k týmto plochám. Pri prípadných uvažovaných nových resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych komunikácií požadujeme, aby ich dopravné napojenie rešpektovalo jestvujúcu cestnú sieť,
- pri projektovaní a výstavbe nových resp. rekonštrukciách existujúcich miestnych komunikácií požadujeme, aby boli navrhnuté a realizované v súlade s cestným zákonom, stavebným zákonom, súvisiacimi vyhláškami, platnými STN a TP MDaV SR,
- pri riešení nárokov na statickú dopravu, vjazdov, pripojení na cestu II. triedy, chodníkov, autobusových zastávok, cestnej zelene postupovať v súlade s platnými ustanoveniami cestného zákona, stavebného zákona súvisiacimi vyhláškami, platnými STN a TP MDaV SR,

- pri navrhovaní a riešení cyklistickej infraštruktúry budú rešpektované platné STN a tiež TP 07/2014 (Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry),
- nové dopravné pripojenia na dotknutú cestu II. triedy pri prípadnom rozširovaní rozvojových aktivít v obci žiadame riešiť na podklade dopravno – inžinierskych prieskumov a rozborov, prognóz dopravy a posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete,
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy, vyznačiť prípustné hladiny hluku podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

2.2.4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy v stanovisku č. 4397/2020-5.3, 23638/2020 zo dňa 20.05.2020 uvádza:

- V katastrálnom území obce Harichovce (ďalej len „predmetné územie“) je evidovaná jedna skládka s ukončenou prevádzkou tak, ako je zobrazená na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedenú skládku odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
- Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Mapa v mierke 1:37 500 s vyznačením skládok odpadov a radónového rizika, ktorá je prílohou stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy č. 4397/2020-5.3, 23638/2020 zo dňa 20.05.2020, je prílohou tohto rozsahu hodnotenia.

2.2.5. Krajský pamiatkový úrad Košice v stanovisku č. KPUKE-2020/10177-3/36540/KI zo dňa 20.05.2020 navrhuje, aby hodnotenie vplyvu na životné prostredie n navrhovaných činností a zmien na území obce Harichovce – z hľadiska ich dopadu na kultúrno-historické hodnoty a charakter sídla – obsahovalo rozbory:

A. Vyhodnotenie vplyvu navrhovaných činností a zmien (najmä novej zástavby) na autenticitu obrazu sídla v krajine (t. j. na siluetu a panorámu sídla) s dominantným pôsobením veže NKP farského kostola - a to najmä z vizuálne kľúčových polôh na vstupoch do obce od severu a juhu – t. j. od cesty II. triedy č. 533.

B. Vyhodnotenie vplyvu navrhovaných činností a zmien na zachovanie a podporenie tradičného vnútorného obrazu sídla (charakter autentických uličných interiérov) na uliciach s prevládajúcim tradičným typom zástavby ľudovými domami, hĺbkovo orientovanými do parcely, a s ustálenou uličnou čiarou.

O Návrhu zadania UPN-O Harichovce vydal KPÚ Košice záväzné stanovisko s reg. zn. KPUKE2019/24838-5/105566/KI,DU zo dňa 23.12.2020. V kontexte navrhovaných rozborov dopadu na kultúrno-historické hodnoty a charakter sídla KPÚ Košice v uvedenom záväznom stanovisku určil požiadavky:

Požiadavka č. 1: Na území obce sa nachádza jediná vyhlásená národná kultúrna pamiatka: Rímskokatolícky farský kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (na parcele č. 1), ktorý je zároveň prirodzenou a autentickou architektonicko-urbanistickou dominantou obce. V Ústrednom zozname pamiatkového fondu je kostol zapísaný pod č. 645/1.

Požiadavka č. 2: V návrhu Územného plánu je potrebné rešpektovať autentickosť a zachovanú priestorovú skladbu prostredia (blízkeho okolia) RK farského kostola a jeho dominantné postavenie v siluete a panorámach sídla.

Požiadavka č. 3: V rámci spracovania Územného plánu je vhodné vypracovať zoznam a prípadne aj vyhlásiť miestne pamätihodnosti obce, podľa § 14 odseku 4 pamiatkového zákona. Do zoznamu je vhodné zaradiť o. i. aj architektonicko-historicky najzachovalejšie ľudové domy a ich autentické sýpky (sypance) na území obce, aby obec mohla takýmto spôsobom ovplyvniť zachovanie a prezentáciu charakteristických čŕt miestnej architektúry.

Požiadavka č. 4: Intravilán obce Harichovce sa v rozsahu jeho historického pôdorysu vyznačuje zachovaním tradičnej formy zástavby na úzkych hlbokých parcelách a vysokým podielom ľudovej / vernakulárnej architektúry. V záujme zachovania kultúrno-historických hodnôt sídla - ako jednej zo všeobecných úloh územného plánovania - dotknutý orgán v Územnom pláne odporúča ako osobitné regulačné bloky zadefinovať a osobitne regulovať historické časti ulíc a zástavby obce v rozsahu, kde sa dodnes v prevahe udržala tradičná obytná zástavba. V rámci týchto regulačných blokov je žiaduce rešpektovať a udržiavať charakteristiky tradičnej zástavby, a to najmä definovaním regulatívov na dodržiavanie ustálených historických uličných čiar, tradičných tvarov striech aj typov uličných oplotení, odstupových vzdialeností susedných domov a určením max. podlažnosti aj max. plošného rozsahu RD podľa zachovanej tradície riešeného územia.

Posudzovaný UPN-O Harichovce rieši pomerne značný plošný rozsah navrhovanej / novej zástavby v extraviláne obce, pričom zatiaľ ponecháva otvorený (neriešený) spôsob regulácie zástavby v už stabilizovanej a pomerne tradičnej uličnej štruktúre intravilánu obce s vysokým zastúpením ľudových domov so sypancami. KPÚ Košice preto požaduje v návrhu ÚP a v Správe o posudzovaní vplyvov na životné prostredie brať adekvátny ohľad na kultúrno-historické a krajinotvorné hodnoty riešeného územia. Ide najmä o vizuálnu integritu a autenticitu obrazu sídla v krajine (silueta, panoráma, dominanty), ako aj o zachovanie i podporu vizuálnej, resp. stavebno-historickej identity obce, a to v rozsahu historicky autentickej uličnej siete. Strata identity tradičného obrazu slovenských dedín je dnes zreteľnou, i keď málo diskutovanou výzvou pre trvalo udržateľný rozvoj a územné plánovanie v prostredí tradičných obcí na Slovensku, ktorá je relevantná aj v prípade usmerneného rozvoja obce Harichovce.

2.2.6. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v stanovisku č. OU-KE-OSZP1-2020/026225-004 zo dňa 22.05.2020, a na základe stanoviska ŠOP SR, S-NP Slovenský raj č. NP SR/225-001/202-Zoo2 zo dňa 14.5.2020 uvádza z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny tieto pripomienky:

- pri návrhu zadania bola obec upozorňovaná, že má v rámci projektu pozemkových úprav spracovaný MÚSE, ktorý treba po prehodnotení pri spracovaní ÚPN obce využiť, takže opätovne pripomíname aj uvedený materiál,
- aj napriek absencii chránených území európskeho a národného významu v k. ú. Harichovce treba brať stále do úvahy aj existenciu chránených biotopov a chránených druhov a vyhodnotenie vplyvu návrhov ÚPN obce na ne,
- podobne aj v položke b. Voda kapitoly III.1., kde sa uvádzajú vodozádržné opatrenia, ktoré rovnako môžu zasahovať do záujmov ochrany prírody a krajiny.

2.2.7. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, v stanovisku č. CS SVP OZ KE 2715/2020/2 zo dňa 21.05.2020, z hľadiska záujmov organizácie uvádza:

- V katastrálnom území Harichovce naša organizácia spravuje vodné toky: Levočský potok (HCP 4-32-01-054, 056) a Iliašovský potok s prítokmi (HCP 4-32-01-055). Na vodnom toku Levočský potok bola vybudovaná úprava v úseku rkm 6,869 - 8,709 na prietok Q_{100} = 94 m^3/s. V ostatných úsekoch je koryto potoka neupravené. V neupravenej časti kapacita Levočského potoka nie je dostatočná na odvedenie návrhového prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Q_{100}). Iliašovský potok preteká v prirodzenom neupravenom koryte a jeho kapacita nie je dostatočná na odvedenie návrhového prietoku povodne so strednou pravdepodobnosťou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Q_{100}).
- V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z.z. je vodný tok Levočský potok zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky.
- Žiadame rešpektovať prirodzené záplavové územie vodných tokov, rešpektovať obmedzenia využitia územia v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a navrhovanú výstavbu umiestniť mimo záplavové územie.
- Pre výkon správy vodných tokov požadujeme v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pozdĺž vodohospodársky významných vodných tokov ponechať voľný pobrežný pozemok v šírke 10 m a pri drobných vodných tokoch šírky 5,0 m od brehovej čiary.
- Odvádzanie splaškových odpadových vôd z novo navrhovaných lokalít požadujeme riešiť prostredníctvom verejnej kanalizácie. V prípadoch, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu, zachytávať tieto vody vo vodotesných žumpách. Obsah žúmp je nutné v súlade s § 36, ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zneškodňovať v zmluvnej čistiarni odpadových vôd s dostatočnou látkovou a hydraulickou kapacitou.
- V kapitole *17.4. V oblasti ochrany pred povodňami* žiadame vylúčiť tvrdenie: Na tokoch, ktoré pretekajú k.ú. obce Harichovce bol v zmysle § 20 zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov orgánom štátnej vodnej správy určený rozsah inundačného územia, nakoľko v k. ú. Harichovce nebol vyhlásený rozsah inundačného územia. Pre informáciu, v roku 2015, pred realizáciou úpravy Levočského potoka, boli spracované Mapy povodňového ohrozenia, ktoré okrem iného určujú rozsah záplavového územia pri prietoku Q_{100} na Levočskom potoku, ich aktualizácia sa podľa potreby priebežne vykonáva.

2.2.8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy uvádza vo vyjadrení pod č. OU-SN-OSZP-2020/007955.-2 zo dňa 20.05.2020 z hľadiska ochrany vodných pomerov nasledovné:

- je potrebné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa § 19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví.

- splaškové vody z novopostavených rodinných domov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žúmp do času vybudovania verejnej kanalizácie.
- dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.
- výstavbu situovať mimo záplavových území tokov Levočský potok s prítokmi a Iliašovský potok resp. vypracovať návrh protipovodňových opatrení, ktoré budú chrániť stavby pred prietokom Q_{100} a zabránia zhoršeniu odtokových pomerov a tým aj ohrozeniu kvality povrchových vôd.

2.2.9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, v stanovisku č. HŽP2606/1054/2020-2995/2020 zo dňa 14.05.2020 žiada akceptovať nasledujúce požiadavky:

- riešiť dopravu tak, aby dopravným hlukom bol znehodnotený minimálny rozsah obytného územia a navrhovať všetky opatrenia na znižovanie dopravného hluku (znižovanie rýchlosti, plynulosť dopravy, stavebné spomaľujúce prvky, stavebné úpravy križovatiek, výsadba zelene...)
- riešiť dopravu v blízkosti školských zariadení s ohľadom na pohyb detí a tým zvýšené riziko dopravných nehôd (bezpečný prístup automobilov k školským zariadeniam, bezpečnostné zóny pred školskými zariadeniami, bezpečnosť na prechodoch cez komunikácie
- je potrebné navrhnúť a riešiť účinné opatrenia, aby činnosť prevádzok občianskeho vybavenia (reštaurácia, telovýchovno-športové zariadenie...), nevyplývala negatívne na životné podmienky obyvateľov v bytových jednotkách
- riešiť výstavbu nových objektov, zariadení, areálov a rekonštrukciu starých tak, aby ich prevádzkou nebola zhoršená kvalita životného prostredia a zdravia obyvateľov obce
- vyčleniť lokality na umiestnenie výroby a drobného podnikania, podrobne špecifikovať podnikateľské aktivity, ktoré bude možné umiestniť v obytnej zóne (drevovýroba, doprava, chov dobytka, chovateľské stanice hydiny a psov a pod.)
- stanoviť regulatívy pre chov domácich hospodárskych zvierat najmä z hľadiska podnikateľských aktivít samostatne hospodáriacich roľníkov hlavne v obytných zónach
- zabezpečiť objektivizáciu radónového rizika stavebných pozemkov (okres Spišská Nová Ves sa nachádza v strednom a vysokom radónovom riziku).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi ďalej upozorňuje:

- podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  § 132 Projektovanie a výstavba bytových budov na predaj a prenájom, projektovanie a výstavba nebytových budov na poskytovanie služieb

(1) Každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb (§ 130 ods. 1 písm. b) a c), je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300Bq.m-^{3} za kalendárny rok.

(2) Každý, kto projektuje stavebné úpravy alebo vykonáva stavebné úpravy budov podľa odseku 1, je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budov počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m-^{3} za kalendárny rok.

V Správe o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie okrem všeobecného záverečného zhrnutia písomne a v prehľadnej forme vyhodnotiť splnenie alebo nesplnenie (v prípade nesplnenia zdôvodniť) jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia pre posudzovanie strategického dokumentu.

3. UPOZORNENIE

Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. bude rozsah hodnotenia strategického dokumentu zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-harichovce-upn-o-harichovce-.

Podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu **do 10 dní** od jeho zverejnenia podľa § 8 ods. 6 a 7 zákona č. 24/2006 Z. z. na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Príloha

1. Mapa, ktorá je prílohou stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy č. č. 4397/2020-5.3, 23638/2020

Rozdeľovník k listu č. OU-SN-OSZP-2020/007910-r.h.

1. Obec Harichovce, 1. mája 25, 053 01 Harichovce
2. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
6. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
7. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlvosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Obvodný banský úrad, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
14. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/a, 040 01 Košice
15. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava
17. Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
18. Národná diaľničná spoločnosť a. s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
20. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves
21. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
22. Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
23. Obec Danišovce, Danišovce 33, 053 22 Danišovce
24. Obec Odorín, Odorín 266, 053 22 Odorín
25. Obec Iliašovce, Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce

Ing. Miloslav Polomský
vedúci odboru