Prehľad technologického vybavenia

Objekty	Umiestnenie	Požadovaný účel / činnosť	Názov, popis alebo špecifikácia	počet	jedn.
Areál	Areál - vonkajšie vybavenie	Príprava stlačeného vzduchu pre areál	Kontajnerová kompresorovňa	1	ks
		Zásoba stlačeného vzduchu	Vzdušníky objemu 6 300 l	4	ks
		Vonkajšie rozvody stlačeného vzduchu	5 ks šácht + potrubie	310	m
Budovy	Budovy - vnútorné vybavenie	Vnútorné rozvody stlačeného vzduchu	10 ks odberných miest v hale umývania	140	m
			10 ks odberných miest v hale ošetrenia	150	m
			24 ks odberných miest v NOVEJ hale	310	m
			8 ks odberných miest v pomocných dielňach	130	m
Umývareň	hala mytia (jestvujúci objekt č. 1) - umiestnenie pri prístavbe **(1LM)**	Linka umývania	Stacionárna prejazdná umývacia linka ISTOBAL 4HWD200	1	ks
		Sušenie po umývaní	Ofukovacie dúchadlá, zostava 3 dúchadlá po oboch stranách, celkovo 6 ks	6	ks
	jestvujúci objekt č. 1 – prístavba – priestor ČOV **(4LM)**	ČOV - príprava demineralizovanej vody	Demineralizácia vody pre oplach karosérie vozidiel	1	ks
	jestvujúci objekt č. 1 – prístavba – priestor ČOV	ČOV - čistiareň	Čistiareň odpadových vôd ALFA Flot Uni- 7,2 / eP s riadiacou počítačovou jednotkou	2	ks
	Linka sušenia	Sušenie	VZT sušička	1	ks
	Linka sušenia **(2LM)**; druhá od prístavby – sušenie stavebnou vzduchotechnikov	Umývanie	Mobilné tlakové zariadenie (WAP) Kärcher K7	2	ks
		Pojazdné kolesové zdviháky - zostava 6 zdvihákov	Pojazdný kolesový elektromechanický zdvihák 490 W - zostava 6 x 10,0 t	1	ks
	Linka č.3 tretia od prístavby – čistenie a vysávanie interiéru vozidla **(3LM)**	Vysávanie	Mobilný vysávač 1-fázový 230 V - Bosch GAS 35 L AFC Professional	1	ks
			Mobilný vysávač NILFISK ATTIX 145-01: 3-fázový 400 V, 100l nádoba, príkon 2200 W	1	ks
	Technológia stl. vzduchu - hala umývania a sušenia - prístavba (jestvujúci objekt č. 1) **(5LM)**	Výroba stlačeného vzduchu	Kompresor mobilný SCHNEIDER UNM 580-15-90D, objem nádoby 90 l	1	ks
			Kompresor stacionárny s ležiacou nádobou 500 l	1	ks

Prehľad technologického vybavenia

Objekty	Umiestnenie	Požadovaný účel / činnosť	Názov, popis alebo špecifikácia	počet	jedn.
Ošetrovňa - Hala ľahkej údržby	Hala ošetrenia (jestvujúci objekt č.2)	Odsávanie výfukových splodín	Odsávacie linky EKOLIN AL	2	ks
	Všeobecný prehliadkový kanál - LINKA č.1 **(1LA)**	Jamové zviháky 2 x 2 kusy	Elektrohydraulické jamové zdviháky JZ-EH / JZ-EH-E	4	ks
		Prístroj pre sústruženie brzdových kotúčov	Pojazdný prístroj pre sústruženie brzdových kotúčov	1	ks
		Výmena prevádzkových kvapalin	Pojazdný prístroj pre výmenu brzdovej kvapaliny	1	ks
		Umývací stôl na čistenie dielov	Umývací stôl na čistenie dielov L - kapacita vane 200 l	1	ks
		Umývací stroj na čistenie dielov	Automatický umývací stroj pre diely TWA 40 - rotujúci umývací kôš + horúca voda	1	ks
		Montážny vozík	Montážny vozík FIXMAN F7 - 7 zásuviek	1	ks
		Pracovný stôl	Pracovný stôl s vrchnou a spodnou skrinkou VIGOR 1000 (1565 x 766 x 1403 mm)	1	ks
			Pracovný stôl TSA5405-X s 5 zásuvkami (1300 x 500 x 865 mm)	1	ks
	Všeob. prehliadk. kanál - LINKA č.2 **(2LA)**	Jamové zviháky 2 x 3 kusy (3 ks v každej jame)	Elektrohydraulické jamové zdviháky JZ-EH / JZ-EH-E	6	ks
	LINKA č.3 **(3LA)**	Pojazdné kolesové zdviháky - požadovaná zostava 4 zdvihákov pre jamu 1 a zostava 6 zdvihákov pre jamu 2	Pojazdný kolesový elektromechanický zdvihák 490 W - zostava 4 x 10,0 t	1	ks
			Pojazdný kolesový elektromechanický zdvihák 490 W - zostava 6 x 10,0 t	1	ks

Prehľad technologického vybavenia

Objekty	Umiestnenie	Požadovaný účel / činnosť	Názov, popis alebo špecifikácia	počet	jedn.
DNA - dielne Ošetrovne - Haly ľahkej údržby	Hala ošetrovania (jestvujúci objekt č. 2) - Dielne **(DNA)**	Rezanie	Pásová píla na kov PMS 180/230 MO	1	ks
			Plazmový rezací prístroj GYS PLASMA CUTTER 40 FV	1	ks
		Zváranie	Zvárací prístroj pre TIG zváranie: GYS TIG 200L AC / DC-HF	1	ks
			Zvárací prístroj pre MIG/MMA/TIG zváranie: GYS Multi PEARL 201-4	1	ks
			Zvárací stôl - PROFFESIONAL 3000 x 1500 mm (+ príslušenstvO), zaťaženie max. 2 t	1	ks
		Obrábanie kovov	SPF 1500P univerzálny sústruh	1	ks
			Frézka nástrojárska EMCOMAT FB-3	1	ks
		Lisovanie	Hydraulický lis HJ0812CE s kapacitou 75 t	1	ks
		Ohýbanie	Hydraulická ohýbačka trubiek so stojanom SWG-2A	1	ks
			Ručná ohýbačka plechu FSBM 1520-15 E, max. rozmer plechu: š1520 mm x h1,5 mm	1	ks
			Falcovačka TRUTOOL F 125	1	ks
			Ručná trojvalcová zakružovačka plechu RBM 1000-20 Eco	1	ks
		Vŕtanie	ZX50PC vŕtačka a frézka	1	ks
		Brúsenie a leštenie	Brúska stolová dvojkotúčová EXTOL PREMIUM BG 52 L	6	ks

Prehľad technologického vybavenia

Objekty	Umiestnenie	Požadovaný účel / činnosť	Názov, popis alebo špecifikácia	počet	jedn.
DNA - dielne Ošetrovne - Haly ľahkej údržby	Hala ošetrovania (jestvujúci objekt č. 2) - Dielne (DNA)	Oprava pneumatík	Stroj na montáž/demontáž pneu nákl.automob./autobusov s priemermi ráfkov 14´´- 26´´	1	ks
			Klietka pre bezpečné hustenie pneu. nákl. automobilov/autobusov	1	ks
			Vyvažovačka kolies autobusov, nákl. i os. automobilov Beissbarth MT 795T	1	ks
			Vaňa na skúšanie tesnosti duší a pneu LAMCO VL22	1	ks
			Rozťahovák pre kontrolu vnútrajška pneumatík LAMCO IP1000	1	ks
			Vulkanizačný prístroj pre opravy pneu nákl. automobilov LAMCO M50	1	ks
			Umývačka kolies nákladných automobilov s ohrevom a zdvihákom WULKAN 500H	1	ks
			Autom. pojazdný prístroj pre hustenie pneu dusíkom E-1170-N2P	1	ks
		Olejové hospodárstvo	Zostava regálu a záchytnej vane Rapid AFP 1200/1-PE pre uloženie a výdaj olejov	1	ks
		Všeobecné vybavenie	Pracovný stôl bez zásuviek 1372 x 508 x 865 mm	9	ks
			Pracovný stôl so zásuvkami 1300 x 500 x 865 mm	2	ks
			Ručný lis Optimum DDP 30	1	ks
			Ručné pákové nožnice na plech Bernardo HS 12	1	ks
			Montážny vozík TBR2005-X	10	ks
			Montážny vozík FIXMAN F7 - 7 zásuviek	4	ks
			Policový regál Fachbodenregal SUPER v2000 x h500 x š1274, 4 police	20	ks
			Regál stromčekový jednostranný ATLAS ST v2000 x š2700 x h590; 6 ramien x 3 stojiny	2	ks
			Pojazdný dielenský žeriav T32002, nostnosť 2 000 kg	1	ks
			Nastaviteľné podkladacie stojančeky VIGOR V2648; nostnosť 6 000 kg; 1 pár = 1 ks	5	ks
			Ručný vysokozdvižný vozík s nosnosťou 1200kg, manuálny pojazd, elektrický zdvih	1	ks
			Paletový vozík s brzdou BFB 25 - nosnosť 2500 kg, možnosť pribrzdenia pohybu vozíka	2	ks

Prehľad technologického vybavenia

Objekty	Umiestnenie	Požadovaný účel / činnosť	Názov, popis alebo špecifikácia	počet	jedn.
Hala trolejbusov	Hala opráv – nová hala (objekt č. 3) Linka č. 1 **(1LT)** -Všeobecný prehliadkový kanál	Pojazdné kolesové zdviháky - zostava 6 zdvihákov	Pojazdný kolesový elektromechanický zdvihák 490 W - zostava 6 x 10,0 t	1	ks
		Jamové zviháky 1 x 3 kusy (3 ks v jame)	Elektrohydraulické jamové zdviháky JZ-EH / JZ-EH-E	3	ks
		Kontrola bŕzd - s grafickým výstupom	Valcová skúšobňa bŕzd COSBER BTT 82	1	ks
			Regloskop elektronický TOPAUTO HBA50 VISION-Camera	1	ks
			Prístroj na skúšanie vôle v riadení a v zavesení kolies Beissbarth GST8508	1	ks
			Prístroj na meranie geometrie kolies užitkových automobilov TRUCK- EXAM	1	ks
		Výmena prevádzkových kvapalín	Pojazdný prístroj pre výmenu kvapaliny v posilňovačoch riadenia GD-622A	1	ks
	Linka č. 2 **(2LT)** - Všeob. prehliadkový kanál	Jamové zviháky 2 x 3 kusy (3 ks v jame)	Elektrohydraulické jamové zdviháky JZ-EH / JZ-EH-E	6	ks
	Box č. 1 **(B1T)**	Kontrola a opravy strešných zariadení trolejbusov	Žeriav VS 1tx7m	1	ks
	Box č. 2 **(B2T)** - kontrola a opravy podvozkových zariadení trolejbusov	Pojazdné kolesové zdviháky - zostava 6 zdvihákov	Pojazdný kolesový elektromechanický zdvihák 490 W - zostava 6 x 10,0 t	1	ks
	Box č. 3 **(B3T)** Všeob. prehliadkový kanál - kontrola a opravy povozkov trolejbusov	Jamové zviháky 1 x 3 kusy (3 ks v jame)	Elektrohydraulické jamové zdviháky JZ-EH / JZ-EH-E	3	ks
	Box č. 4 **(B4T)** – príprava, sklad	Príprava na lakovanie	Prípravné pracovisko PROFI COLOR 600 pre práce pred lakovaním	1	ks
		Sklad	Regále 3 stĺpce, 4 police	3	ks
	Nová hala (objekt č. 3) - box č. 5 Lakovací box, box č. 6 strojovňa lakovne (B5T), (B6T)	Lakovňa	Lakovacia a sušiaca kabína PROFI COLOR 3000-C1-1	1	ks

Prehľad technologického vybavenia

Objekty	Umiestnenie	Požadovaný účel / činnosť	Názov, popis alebo špecifikácia	počet	jedn.
DNT - dielne pre trolejbusy v Hale trolejbusov	Dielne **(DNT)**	Oprava pneumatík	Stroj na montáž/demontáž pneu nákl.automob./autobusov s priemermi ráfkov 14´´- 26´´	1	ks
			Klietka pre bezpečné hustenie pneu. nákl. automobilov/autobusov	1	ks
			Vyvažovačka kolies autobusov, nákladných i osobných automobilov Beissbarth MT 795T	1	ks
			Vulkanizačný prístroj pre opravy pneu nákl. automobilov LAMCO M50	1	ks
			Umývačka kolies nákladných automobilov s ohrevom a zdvihákom WULKAN 500H	1	ks
		Mechanizačná dielňa - oprava pneumatík	Stroj na montáž/demontáž pneu Beissbarth MS 500 V1	1	ks
		Elektrotechnika a elektronika	Kompaktný zdvíhací stôl 1300 x 800 mm, nosnosť 1000 kg	2	ks
			Pracovný stôl bez zásuviek 1372 x 508 x 865 mm	2	ks
			Pracovný stôl so zásuvkami 1300 x 500 x 865 mm	1	ks
		Všeobecné vybavenie	Stolová vŕtačka Ø 16, 230V, 600W - GÜDE GTB 16/605	6	ks
			Stolová vŕtačka Ø 32, 230V, 2 200W - GÜDE GSB 32 R + L (max. 32 mm, výkon 1500W)	3	ks
			Montážny vozík TBR2005-X	10	ks
			Montážny vozík FIXMAN F7 - 7 zásuviek	5	ks
			Pracovný stôl bez zásuviek 1372 x 508 x 865 mm	7	ks
			Pracovný stôl so zásuvkami 1300 x 500 x 865 mm	1	ks
			Policový regál Fachbodenregal SUPER v2000 x h500 x š1274, 4 police	20	ks
			Regál stromčekový jednostranný ATLAS ST v2000 x š2700 x h590; 6 ramien x 3 stojiny	2	ks
			Pojazdný dielenský žeriav T32002, nostnosť 2 000 kg	1	ks
			Nastaviteľné podkladacie stojančeky VIGOR V2648; nostnosť 6 000 kg; 1 pár = 1 ks	5	ks
			Ručný vysokozdvižný vozík s nosnosťou 1200kg, manuálny pojazd, elektrický zdvih	1	ks
			Paletový vozík s brzdou BFB 25 - nosnosť 2500 kg, možnosť pribrzdenia pohybu vozíka	2	ks
		Čalunícka dielňa	Šijací stroj	1	ks