


OBEC JANÍK

Číslo : 155/2013

Moldava nad Bodvou, 31.12. 2013

Vec : AR DONAX s.r.o., Janík 162
- žiadosť o stavebné povolenie

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 31.12.2013
V Moldave nad Bodvou dňa: 31.12.2013
Podpis: 



STAVEBNÉ POVOLENIE

Dňa 16.12.2013 podala spoločnosť AR DONAX s.r.o., Janík 162, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Splyňovanie biomasy Janík“ – 920kW na pozemku podľa KN- „C“ parc. č. 509/1 (v reg. E 506/2) v kat. úz. Janík. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie v tejto veci.

Obec Janík, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v tomto konaní a po preskúmaní žiadosti v súlade s § 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto :

Stavba „Splyňovanie biomasy Janík“ – 920kW na pozemku podľa KN- „C“ parc. č. 509/1 (v reg. E 506/2) v kat. úz. Janík podľa predloženej projektovej dokumentácie sa podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e .

Na realizáciu horeuvedenej stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Navrhovaná stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní; táto je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
1. Navrhovaná stavba bude slúžiť na pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla termochemickým splyňovaním biomasy (slama, seno, drevná štiepka). Samotná stavba bude rozdelená na dve funkčné časti, a to administratívnu budovu a halu na splyňovanie biomasy. Administratívna časť je navrhovaná ako murovaná jednopodlažná budova s pultovou strechou, s jednou spoločnou fasádou s prevádzkovou halou, ktorá je riešená ako jednopodlažný objekt so sedlovou strechou a opláštením s lakoplastovými trapézovými plechmi, ktoré dodávajú stavbe celkový priemyselný charakter.

2. Hlavný vstup do administratívnej budovy je situovaný zo západnej strany a je napojený na komunikačnú chodbu z ktorej sú prístupné jednotlivé miestnosti, a to – kancelária, hygienické zariadenie, šatňa, a technická miestnosť.
3. Hala na splyňovanie biomasy – dispozícia haly vychádza z požiadaviek technológie – jednoduchá konštrukcia, plne podriadená účelu. Technologické zariadenie, silá na skladovanie vstupnej suroviny a priestory pre obsluhu budú umiestnené v jednom stavebnom objekte. Samotná hala je navrhovaná v dvoch výškových úrovniach, s podchodnou výškou po väzník 5,0 ma 10,0 m. Vo východnej časti haly je navrhovaná strojovňa kogeneračných jednotiek so samostatným vstupom.
4. Dopravné napojenie navrhovanej stavby bude pomocou existujúcej poľnej cesty.
5. Stavba bude pozostávať z nasledovných objektov :
 - Prevádzkové súbory :
 - PS 01 - Skladovanie a úprava biomasy
 - PS 02 - Dopravníkový a manipulačný systém
 - PS 03 - technológia splyňovania biomasy
 - PS 04 - Strojovňa kogeneračnej jednotky
 - PS 05 - Vyvedenie tepelného výkonu
 - PS 06 - Náporová turbína
 - Stavebné objekty SO 01:
 - SO 01.1 - Hala na splyňovanie biomasy
 - SO 01.2 - Oplotenie
 - Prístupová komunikácia SO 02
 - Vodné hospodárstvo SO 03:
 - SO 03.1 - Studňa + vodovodná prípojka
 - SO 03.2 - Žumpa + kanalizačná prípojka
 - Elektrorozvody SO 04:
 - SO 04.1 - Úsekový odpínač vrátane napojenia
 - SO 04.2 - VN prípojka
 - SO 04.3 - Trafostanica
 - SO 04.4 - Káblové NN rozvody + elektroinštalácia
2. Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj všetky do úvahy pripadajúce technické normy a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Dodržať podmienky uvedené v územnom rozhodnutí pod č. 146/2013 zo dňa 19.12.2013 vydaného Obcou Janík.
4. Navrhovaná stavba bude uskutočňovaná dodávateľským spôsobom; dodávateľ stavebných prác na predmetnej stavbe bude určený vo výberovom konaní.

5. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník je povinný po ukončení realizácie navrhovanej stavby požiadať stavebný úrad o jej kolaudáciu; túto stavbu nie je možné užívať bez kolaudačného rozhodnutia.

ODŮVODNENIE :

Na návrh spoločnosti AR DONAX s.r.o., Janík 162, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 16.12.2013 začaté stavebné konanie na stavbu „Splyňovanie biomasy Janík“ na pozemku parc. č. podľa KN- „C“ parc. č. 509/1 (v reg. E 506/2) v kat. úz. Janík. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie v tejto veci.

Povoľujúci správny orgán dňa 16.12.2013 oznámil začatie tohto správneho konania všetkým známym účastníkom konania. Zároveň upustil od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Na základe týchto skutočností určil lehotu, v ktorej mohli účastníci tohto konania oznámiť svoje pripomienky, námietky a stanoviská k predmetu konania.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §§ 62 a 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením horeuvedenej stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Príslušný správny orgán v priebehu tohto konania nezistil dôvody, ktoré by bránili stavebnému povoleniu a skonštatoval, že neboli vznesené voči uskutočneniu stavby žiadne pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania; pripomienky dotknutých orgánov a organizácií boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe týchto skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa s realizáciou navrhovanej stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov s uskutočňovaním stavby nie je možné začať skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Janík. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.



Ing. Július Begala
Starosta

OBEC JANÍK

Číslo : JAN-2018/198-OcU

Moldava nad Bodvou, 17.12.2018

Vybavuje : Ing. Schwartzová / 460 32 22

Vec : AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, Košice

- žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia a lehoty výstavby

ROZHODNUTIE

Obec Janík, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na základe žiadosti AR DONAX s.r.o., so sídlom v Košiciach, Mlynárska 11, v súlade s § 68 ods. 1 stavebného zákona

predlžuje

platnosť rozhodnutia Obce Janík pod č. 155/2013 zo dňa 31.12.2013, právoplatné dňa 31.12. 2013, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „**Splyňovanie biomasy Janík**“ – 920kW na pozemku podľa KN- „C“ parc. č. 509/1 (v reg. E 506/2) v kat. úz. Janík s termínom ukončenia diela do **31.12.2018** a zároveň toto rozhodnutie

mení

vo výrokovej časti takto:

.....

„ Stavba „**Splyňovanie biomasy Janík**“ – 920kW na pozemku novovytvorenej parcely **KN – C č. 509/11** (ostatná plocha) v kat. úz. Janík bude ukončená do **31.12.2020**. „

.....

V ostatných častiach ostáva citované rozhodnutie nezmenené.

ODÔVODNENIE :

AR DONAX s.r.o., so sídlom v Košiciach, Mlynárska 11, listom doručeným dňa 23.11.2018 požiadala príslušný stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „**Splyňovanie biomasy Janík**“ – 920kW na pozemku podľa KN- „C“ parc. č. 509/1 (v reg. E 506/2) v kat. úz. Janík s termínom ukončenia diela do **31.12.2018** pod č. 155/2013 zo dňa 31.12.2013, právoplatné dňa 31.12. 2013, vydaného Obcou Janík. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že z dôvodu finančnej náročnosti projektovaného zámeru a zdĺhavých jednaní s možnými investormi do dnešného dňa nebola doriešená otázka financovania a investora predmetnej stavby. Zároveň bolo na tunajší úrad oznámená skutočnosť, že nakoľko podľa špecifikácie stavebného povolenia bola pôvodne predmetná stavba dislokovaná na pozemku KN – C parc.č. 509/1, kat. úz. Janík, avšak v čase vydávania stavebného povolenia zároveň došlo Rozhodnutím Okresného úradu Košice – okolie, Pozemkového a lesného odboru, Hroncova 13, Košice, č. OU-KS-PLO P/2013/00863-PI, vystaveného dňa 20.12.2013 a právoplatného dňa 31.12.2013 k úradným zmenám a to v podobe odňatia natrvalo poľnohospodárskej pôdy z parcely KN-C č. 509/1 o výmere 0-22-30 ha na prekvalifikovanú novovytvorenú parcelu KN č. 509/11 a zmeny druhu pozemku z pôvodnej – orná pôda, na pozemok po zmene – ostatná plocha, v skupine kvality 6 a súvisiacej BPEJ 0412003. K uvedenému faktú bol priložený výkres „Celková a koordinačná situácia“ splyňovanie biomasy, vypracovaný autorizovaným projektantom Ing. Jánom Stašom so zakreslením novo označovaného pozemku.

Príslušný správny orgán po preskúmaní dôvodov predloženej žiadosti zistil, že podmienky, ktoré boli vytvorené v čase vydávania pôvodného stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu pre jej realizáciu ostali v svojej podstate nezmenené, z toho dôvodu akceptoval návrh na zmenu horeuvedeného stavebného povolenia a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Janík. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.



Ing. Július Begala
starosta

Doručuje sa:

1. AR DONAX s.r.o., Mlynárska 11, 040 01 Košice
2. APRO s.r.o., Ing. Ján Staš, Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
3. Ing. Štefan Szomoray, Cesta sv. Ladislava 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
4. SLAPEX Plus, s.r.o., Humenská 19, 040 11 Košice

**Prehlásenie
o postúpení práv**

Spoločnosť AMARCO BGS s.r.o., so sídlom Hlavná 104, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 46 175 628, konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Miroslava Ihnáta, bytom Nitrianska 3, 040 01 Košice, prehlasuje, že neodvolateľne a v celom rozsahu postupuje dnešným dňom všetky práva a povinnosti, ktoré spoločnosť AMARCO BGS s.r.o. získala podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie Zámeru „Splyňovacia stanica biomasy Janík“, a to na spoločnosť AR DONAX, s.r.o., so sídlom Mlynárska 11, 040 01 Košice, IČO: 47 463 384, ako nadobúdateľa týchto práv a povinností.


Jedná sa najmä o práva a povinnosti získané na základe Rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia Košice – okolie dňa 10.06.2013 pod číslom 2013/01037 k navrhovanej činnosti „Splyňovacia stanica biomasy Janík“ ako aj všetky s tým súvisiace rozhodnutia, vyjadrenia, doklady a ostatné právne náležitosti.

Zároveň prehlasujem, že na postúpených právach neviaznu žiadne ťarchy, ani práva iných osôb a ich postúpenie je možné, nebráni mu žiadna právna prekážka a je v mojej kompetencii ako konateľa spoločnosti ich postúpiť.

V Košiciach, dňa 03.06.2020



.....
Miroslav Ihnát
konateľ
AMARCO BGS s.r.o.




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Miroslav Ihnát**, dátum narodenia bytom **Košice - Sever, Nitrianska 2173/3**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EX846830**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 381788/2020**.

Košice dňa 3.6.2020




Mgr. Barbara DEMIANOVÁ
notársky koncipient poverený notárom
JUDr. Ing. Andreou Kašperovou
so sídlom v Košiciach

Upozornenie! Notár legalizáciu neosvedčuje pravivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

AR DONAX s.r.o.

Janík 162

044 05 Janík

Váš list číslo/zo dňa

28. 11.2013

Naše číslo

OU-KS-OSZP Z/2013/ 00445

Vybavuje /linka

Ing. Korinková/6004221

Košice

12. 12. 2013

Vec „Splynovanie biomasy - Janík“

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby nového zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia príslušný podľa § 26 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší), zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva investorovi: AR DONAX s. r.o., Janík 162, 044 05 Janík, IČO: 47 463 384

s ú h l a s

podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia o povolení stavby nového zdroja znečisťovania ovzdušia:

• **Splynovanie biomasy - Janík**

kategorizovaného v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší ako nový zdroj nasledovne:

1 PALIVOVO – ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.4. Výroba generátorového plynu, svietyplynu a syntéznych plynov

1.4.1 Veľký zdroj znečisťovania

Súčasťou priestorového celku Splynovania biomasy-Janík budú 3 stacionárne spaľovacie motory (Schmitt Enertec), ktoré sú sumárne kategorizované na základe inštalovaného súhrnného menovitého tepelného príkonu, ktorý je podľa projektovej dokumentácie $3 \times 0,374 = 1,122$ MW nasledovne:

1 PALIVOVO – ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a piestových spaľovacích motorov

1.1.2 Stredný zdroj znečistenia

Navrhovaná prevádzka bude umiestnená v katastrálnom území obce Janík na p.č. 506/2. Vzdialenosť areálu od najbližšej obytnej zóny obce Janík je cca. 600 m. V zmysle §9 ods. 1 zákona o ovzduší nie je to oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia.

Súhlasom sa určujú tieto podmienky:

1. Ako vstupnú surovinu používať výhradne drevnú štiepku z prírodného dreva bez aglomerovaných materiálov a materiálov povrchovo upravených, seno, slamu.
2. Emisný limit pre TZL v odpadových plynoch z motorov BHKW sa určuje na 20 mg.m^{-3} za štandardných stavových podmienok, suchý plyn, O_{2ref} : 5% objemu.
3. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať jednorázové meranie emisií znečisťujúcich látok z komína K1 v nasledujúcom rozsahu:
Pre spaľovanie plyných palív v stacionárnych zážihových piestových spaľovacích motoroch s menovitým tepelným príkonom $\geq 0.3 \text{ MW}$ a menším ako 1.0 MW sú určené špecifické emisné limity v prílohe č. 4 k vyhláske č. 410/2012 Z.z. IV. časť bod 5.2:
- NO_x ako NO_2 – 500 mg.m^{-3} a CO - 650 mg.m^{-3} .
4. Vzhľadom na charakter syntézneho plynu sa nepožaduje v poľnom horáku (V2) preukázanie dodržiavania požiadaviek podľa prílohy č. 7 II. časti písm. F vyhlásky č. 410/2012 Z.z.
5. Pre potreby merania pripraviť meracie miesta a príruby v zmysle platných predpisov.
6. Návrh výpočtu množstva emisií predložiť tunajšiemu úradu ako orgánu ochrany ovzdušia ako súčasť žiadosti o užívanie stavby.
7. Ako súčasť žiadosti o súhlas na užívanie je potrebné predložiť aj nasledovné písomné materiály: Prevádzkový predpis, Návrh prevádzkovej evidencie (tabuľky NEIS).

Súhlas sa vydáva na základe žiadosti investora AR DONAX s. r.o., Janík 162. 044 05 Janík, 29 o posúdenie PD pre stavbu: „Splyňovanie biomasy - Janík“, ktorú spracoval ing. Peter Rákoš autorizovaný stavebný inžinier v novembri 2011 z hľadiska ochrany ovzdušia. Žiadosť bola doručená tunajšiemu úradu dňa 28.11.2013.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie ide o inštaláciu zariadenia na splyňovanie biomasy v súprúdovom reaktore CPW 850T v ktorom sa vyrába syntézny plyn. Výroba syntézneho plynu ako energetickej suroviny bude prebiehať pôsobením tepla na vstupné suroviny v danom prípade drevnú štiepku, seno, slamu. Vyprodukovaný syntézny plyn bude využívaný na výrobu energie v blokovej elektrárni. Spaľovanie bude prebiehať v spaľovacích piestových zážihových motoroch ($\Sigma\text{MTP}=1,121 \text{ MW}$), ktoré budú spojené s generátorom elektrického prúdu a zvyškové teplo spalín bude ešte využívané sekundárne vo vlastnom procese na sušenie vstupnej suroviny. Výstup spalín (výfukových plynov) bude vertikálnym potrubím nad strechu haly vo výške 13,8 m nad terénom, prevýšenie nad hrebeňom strechy bude 5 m.

Motor v BHKW výrobcu IET Energy GmbH, Villach, typ IET-SFGLD 480, 16 valcový, 1500 otáčok za minútu, tepelný príkon 1434 kW. Podľa údajov z PD sa spracuje približne 6600 t biomasy za rok, ročný fond prac. doby 8000 hodín.

Na základe preskúmania predložených dokladov dospel správny orgán ochrany ovzdušia k záveru, že navrhované riešenie zdroja znečisťovania ovzdušia zodpovedá možnostiam


najlepšej dostupnej techniky a je reálny predpoklad, že zdroj bude spĺňať emisné limity ustanovené vo vyhláske č. 410/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, podmienky určené orgánom ochrany ovzdušia, ako aj ostatné podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné na povolenie stavby zdroja a jeho následnú prevádzku.

Upozornenie:

V §15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú ustanovené povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia, z ktorých upozorňujeme najmä na:

1. Preukázať dodržiavanie určených emisných limitov pre každé miesto vypúšťania odpadových plynov zo zdroja podľa vyhlášky MŽP SR č. 411/2013 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
2. Oznámenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia a obvodnému úradu životného prostredia plánovaný termín vykonania oprávneného merania v súlade s §15 ods. 1 písm. r) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
3. K uvedeniu stavby do prevádzky, ktorého súčasťou je zdroj znečisťovania ovzdušia sa podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vyžaduje, aby tunajší úrad vydal súhlas potrebný na vydanie rozhodnutia o užívaní zdroja, ktoré je záväzným stanoviskom pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. K žiadosti o vydanie tohto súhlasu je potrebné predložiť správu z oprávneného diskontinuálneho merania.

Tento súhlas je v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov záväzným stanoviskom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o povoľovaní stavieb, zariadení alebo činností a nenahrádza stavebné povolenie vydané podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.


Ing. Oľga Kormošová
vedúca odboru