OKRESNÝ ÚRAD MALACKY

odbor starostlivosti o životné prostredie
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky

Číslo: OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM Malacky, 19.06.2020

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **rozhodol** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“** predloženého navrhovateľom **Technické služby Stupava s.r.o., ul. Dlhá 11/1248, 903 01 Stupava, IČO: 43 859 623 zastúpený plnomocenstvom: CEVASERVIS a.s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava** a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov **takto**:

Zmena navrhovanej činnosti **„Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“** umiestnená na par. č. 4112/2, 4137/8, 4138/24, 4110/11, 4104/15, 4104/16, 4105/6, 4105/110, 4105/111 v k.ú. Stupava

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné pripomienky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru zmeny navrhovanej činnosti:

- pri zmene navrhovanej činnosti vychádzať zo smernej časti a rešpektovať záväznú časť ÚPN-R BSK
- pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch: zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a pre ich zhromažďovanie (pri množstve viac ako 1 t/rok) musí mať pôvodca odpadu a držiteľ odpadu udelený platný súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch
- zabezpečiť objekt stavby aby nedošlo k zhoršeniu vplyvov uvedených v kapitole č. IV. doručeného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

- pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- podľa § 26 ods. 1, zákona č. 364/2004 (zákon o vodách) sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo odstránenie, ktoré je podľa ods.4 súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím
- stavebnými aktivitami nedôjde k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd Stupavského potoka a rovnako tak podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
- spracovanú DSP prerokovať na SVP š.p. o.z. Bratislava
- do projektu zapracovať ORL pre parkovanie obsluhy rekultivovanej skládky. Pri výpočte odtokového množstva povrchových vôd použiť pre spevnené plochy a strechy minimálne 20-ročnú návrhovú zrážku (q=235,0 l.s-1.ha-1) trvajúcu min. 15 minút a k = 1. Uvedenú kapacitu retencie vybudovať v plnom rozsahu bez zohľadnenia zníženia objemu o infiltrovaný objem počas zrážkovej epizódy (vo výpočte). Uvedená požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. Povolený priebežný odtok z retencie do recipientu zachovať na úrovni 5% z 2-ročnej zrážky trvajúcej 15 minút (142,0 l.s-1.ha-1).
- nakladanie s dažďovými vodami riešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky
- priesakové vody nelikvidovať na ČOV Stupava, pokiaľ ČOV Stupava nebude dosahovať pôvodne stanovené limitné ukazovatele vo vypúšťaných odpadových vodách (aktuálne je vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV, ktorých ukazovatele boli navýšené z dôvodu havarijnej situácie na skládke odpadov Žabáreň a likvidácie týchto priesakových vôd na tejto ČOV, povolenie je dočasné a vydané na jeden rok).

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ, **Technické služby Stupava s.r.o., ul. Dlhá 11/1248, 903 01 Stupava, IČO: 43 859 623 zastúpený plnomocenstvom: CEVASERVIS a.s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava** predložil dňa 18.12.2019 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava. MŽP SR, odbor environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. 4589/2020-1.7/PB, 684/2020 zo dňa 20.01.2020 oznámenie odstúpil na Okresný úrad Malacky v zmysle zákona.

Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okresný úrad Malacky") podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona bolo doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov**" vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu.

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré Okresný úrad Malacky vykonal podľa § 29 zákona. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20a) zákona. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona začalo predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na Okresný úrad Malacky dňa 20.01.2020.

Okresný úrad Malacky podľa § 29 ods. 6 zákona listom č. OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM zo dňa 24.01.2020 zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zároveň ho zverejnil na webovom sídle ministerstva na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-nie-nebezpecnych-odpadov-stupava-zabaren-so12-uzavretie-rekult

a informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na svojom webovom sídle, na webovej stránke www.minv.sk/uradna-tabula a na svojej úradnej tabuli.

V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. spadá predložené oznámenie o zmene pod ustanovenie § 18 ods. 3 zákona.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Skládka odpadov Stupava – Žabáreň bola vybudovaná ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a bola určená na zneškodňovanie odpadov činnosťou - D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (podľa Prílohy č.2 k zákonu o odpadoch).

Vzhľadom k aktuálnemu stavu zavezenia skládky je potrebné spracovať aktualizáciu projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu jestvujúceho skládkového telesa.

Rozsah uzatvorenia a následnej rekultivácie existujúcej skládky je spracovaný v zmysle projektovej dokumentácie: STUPAVA – Žabáreň, skládka odpadov, SO-12 Uzavretie a rekultivácia skládky, 1.etapa, Dokumentácia pre stavebné povolenie, DEPONIA SYSTEM s.r.o., 09/ 2014 (schválené rozhodnutím 7116-33433/37/2015/Kuc/370330104/Z4-SP zo dňa 12.11. 2015).

Uvažuje sa s vytvarovaním telesa skládky do navrhovaného tvaru zavezením a úpravou inertnými materiálom a inertným odpadom z dôvodu odtoku zrážkových vôd mimo teleso skládky po jej uzatvorení. Technické riešenie uzavretia a rekultivácie povrchu skládkového telesa predmetnej skládky odpadov v k.ú. mesta Stupava a následná starostlivosť je navrhnutá v zmysle § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení zmien.

Technologické riešenie

Prevádzka má vydané platné integrované povolenie SIŽP, IŽP Bratislava a činnosť zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 sa už nebude vykonávať (nebude už prevádzkovaná ako zariadenie na zneškodňovanie odpadov). Z uvedených dôvodov popis technologického postupu ukladania odpadov sa neuvádza. Prebehne len rekultivácia skládky odpadov v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá nadväzuje na skutkový stav. Popis technického riešenia je uvedený nižšie.

Technické riešenie

Predmetom predloženej zmeny je zosúladenie technického stavu skládky odpadov Stupava – Žabáreň s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Skládku je nutné zrekultivovať a k tomu je potrebné vykonať nasledovné :

- úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou
- opatrenia k zachyteniu skládkového plynu
- zriadenie tesniacej vrstvy
- odvodnenie povrchu skládky
- zriadenie rekultivačnej vrstvy
- konečná úprava povrchu skládky

Základné údaje

Plocha upraveného skládkového telesa: 97 948 m2

Plocha po navrhovanej rekultivácii: 102 056 m2

Kóta upraveného územia po rekultivácii : 191,50 ÷200,00 m n.m.

Kóta okolitého terénu (cca) : 167 ÷ 181 m n.m.

Počas realizácie navrhovanej činnosti bude dochádzať k priamym vplyvom na obyvateľstvo, vyvolaným prebiehajúcou stavebnou činnosťou. Tento prejav bude mať pre obyvateľstvo žijúce v blízkosti prevádzky prevažne podobu záťaže zo zvýšenej dopravnej frekvencie, spojenej s primeraným nárastom emisií znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov nákladnej dopravy. V určitej miere sa u najbližších obytných objektov prejaví aj vplyv zvýšenej hlučnosti a emisií znečisťujúcich látok zo stavebnej činnosti (zvýšená prašnosť a emisie zo spaľovacích motorov stavebnej techniky). Tieto vplyvy však budú priestorovo aj časovo obmedzené (cca počas 5 rokov), s rôznou intenzitou v jednotlivých etapách výstavby. Množstvo emisií bude závisieť od počtu mechanizmov, priebehu výstavby, ročného obdobia

a poveternostných podmienok. Dodávateľ stavby musí v prípade potreby eliminovať sekundárnu prašnosť kropením priestoru staveniska, depónií zemín a komunikácií používaných pri výstavbe.

Po uzatvorení skládky odpadov bude vplyv na obyvateľstvo zanedbateľný, nakoľko bude prebiehať, len nevyhnutná údržba areálu. Charakter činnosti a materiálov počas výstavby pri dodržaní predpísaných postupov a podmienok manipulácie, hygienických a bezpečnostných zásad neohrozuje zdravie pracovníkov prevádzky ani obyvateľstva.

Dotknuté územie sa nachádza v existujúcom oplotenom areáli v súčasnosti prevádzkovanej skládky odpadov Stupava - Žabáreň. Nepredpokladá sa nový záber plôch ani záber plôch mimo plochy areálu skládky. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti súčasne nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Počas výstavby ako aj po uzavretí skládky odpadov sa budú používať len zariadenia, technologické postupy a spôsoby manipulácie takým spôsobom a v takom rozsahu aby nedošlo k nežiaducemu úniku škodlivých látok.

K znečisteniu horninového prostredia a pôdy môže prísť jedine pri havárii, ktorej sa bude predchádzať dôsledným dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov. Prípadný únik látok ropného charakteru, resp. iných nebezpečných látok možno odstrániť použitím sorpčných prostriedkov, preto vplyv navrhovanej činnosti na horninové prostredie bude zanedbateľný. Pre tento prípad sú vypracované „Opatrenia pre prípad havárie“. Odpad bude bezodkladne naložený a preložený na miesto určené. V prípade úniku napr. RL zo stroja (techniky), bude odpad vyťažený a odovzdaný osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.

Zdroje znečistenia ovzdušia počas výstavby ako aj prevádzky predstavuje prístupová komunikácia, vnútroareálové komunikácie a manipulačné plochy, ktoré budú využívané počas výstavby. Vzhľadom na intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou prevádzky predpokladáme, že vplyv na ovzdušie počas a po zmene bude v porovnaní so súčasným stavom zanedbateľný. Počas prevádzky skládky odpadov vznikajú skládkové plyny so zastúpením najmä CH_4, CO_2,O_2, H_2 a v menšej miere H_2S. Na ich odvádzanie má prevádzka aktívny odplyňovací systém, ktorý je pravidelne monitorovaný.

Po vykonaní rekultivácie a uzatvorení zariadenia predpokladáme zanedbateľný krátkodobý vplyv na klimatické pomery územia. Prevádzka však bude aj naďalej monitorovaná v súlade s vydaným integrovaným povolením a vyhláškou MŽP SR č. 382/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ku zmenám jej kvality. K znečisteniu povrchových a podzemných vôd môže prísť jedine pri havárii, ktorej sa bude predchádzať dôsledným dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri nakladaní s odpadmi. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie povrchových, alebo podzemných vôd je však málo pravdepodobné. Voda, pretekajúca cez neuzavretú skládku je zachytávaná v zbernom dréne, situovanom v obvodovej hrádzi a odvádzaná do čerpacích staníc ČS, ČS 1 a 2. Po dobu plnenia skládky inertným materiálom a tvarovania skládky sa uvažuje s výstavbou zemnej akumulačnej nádrže. Po uzatvorení a rekultivácii sa uvažuje so zrušením zemnej akumulačnej nádrže a s prečerpávaním priesakových vôd do jestvujúcej akumulačnej nádrže (pôvodne slúžila počas prevádzky skládky ako akumulačná nádrž priesakových vôd) a následne vypúšťaním do kanalizácie, odvádzajúcej vody do ČOV Stupava.

Do novej zemnej akumulačnej nádrže bude voda prečerpávaná z existujúcej čerpacej stanice.

Pomocou uzáverov na výtlačných potrubiach je možné prečerpávať priesakovú vodu do starej nádrže priesakových vôd a do novej zemnej akumulačnej nádrže. V prípade naplnenia novej zemnej AN je možné buď presmerovať prečerpávanie priesakovej vody do starej AN. Pri novej zemnej AN sa uvažuje i s výstavbou malej čerpacej stanice v betónových skružiach DN 1000 za účelom čerpania priesakov na plochu neuzavretej skládky.

Na prevádzke sa nachádza existujúca nádrž zo smaltovaných plechov, z ktorej je možné pomocou uzáverov v manipulačnej komore odpúšťať zachytenú priesakovú vodu do jednotnej kanalizácie. Uvažuje sa s jej prevádzkou po uzatvorení a rekultivácii celej skládky a zrušení

zemnej akumulačnej nádrže.

Záujmová lokalita je súčasťou existujúceho areálu v meste Stupava. V dotknutom území sa nevyskytujú chránené, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov ani ich biotopy. Územím neprechádzajú migračné koridory živočíchov. V súvislosti s navrhovanou činnosťou nebude potrebné realizovať výrub drevín.

Navrhovanou činnosťou nepríde k záberu lesnej a poľnohospodárskej pôdy, nepríde pri jej realizácii k výrubu drevín, ohrozeniu rastlín a živočíchov a tým, nebude jej realizáciou dotknutá miestna rastlinná ani živočíšna poľnohospodárska výroba, ani lesohospodárske využitie širšieho záujmového územia.

OÚ MA v rámci zisťovacieho konania použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona a zároveň prihliadal aj na stanoviska doručené podľa § 29 ods. 9 zákona.

<u>Stanoviska predložené podľa § 29 ods. 9 zákona a ich vyhodnotenie</u>

V procese zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 9 zákona doručili príslušnému orgánu písomné stanoviska tieto subjekty vrátane verejnosti (stanoviská sú uvedené v skrátených textoch):

1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, list č. ORHZ-MAI-2020/000191-002 zo dňa 04.02.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní „Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie..

2. Bratislavský samosprávny kraj, list č. 04279/2020/ZP-2 zo dňa 19.02.2020

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej iba „BSK“) sa z hľadiska svojej pôsobnosti a na základe platnej územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán regiónu BSK, v znení zmien a doplnkov (ďalej iba „ ÚPN-R BSK“) vyjadruje k navrhovanému oznámeniu o zmene:

Priamo na ploche skládky sa nenachádzajú žiadne chránené územia národnej siete chránených území, európskej siete chránených území Natura 2000, ramsarské lokality a chránená vodohospodárska oblasť. V dotyku s územím skládky sa nachádza biokoridor regionálneho významu Stupavský potok. Stupavský potok je zároveň vodohospodársky významným tokom podľa vyhlášky č.211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodárka významných vodných tokov a vodohospodárskych tokov a mokraďou podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pri realizácií zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k výrubu nelesnej drevinovej vegetácie. Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada dočasný ani trvalý záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Z predloženého oznámenia nie je zrejmé k akému projektu sa táto zmena vzťahuje. Majú za to, že projekt mal byť posudzovaný ako riadny samostatný zámer a nie ako zmena projektu. V predloženom oznámení absentuje vyhodnotenie možného vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na Stupavský potok, ktorý je klasifikovaný ako vodohospodársky významný tok, biokoridor regionálneho významu a mokraď a nachádza sa v tesnej blízkosti skládky. Taktiež nie je vplyv zmeny navrhovanej činnosti na podzemné vody.

Na základe porovnania štruktúr kapitol Oznámenia o zmena navrhovanej činnosti so štruktúrou kapitol stanovenou podľa prílohy 8 zákona konštatuje, že nebol dodržaný počet kapitol podľa zákona. Taktiež v oznámení o zmene navrhovanej činnosti chýba príloha č. 3 v zmysle štruktúr kapitol vyššie uvedenej prílohy ako aj odôvodnenie je nedoloženia.

BSK žiada pri zmene navrhovanej činnosti vychádzať zo smernej časti a rešpektovať záväznú časť ÚPN-R BSK.

BSK po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou oznamuje, že na základe vyššie uvedených skutočností, najmä z dôvodu realizovania činnosti v blízkosti vodohospodársky

významného toku – Stupavský potok a prvku RÚSES a pravdepodobne a pravdepodobne nesprávneho postupu pri posudzovaní vplyvov požaduje ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

V minulosti boli na telese skládky zrealizované práce na zabezpečenie Stupavského potoka. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje rekultivácia doteraz neuzatvorenej skládky (od roku 2009), ktorá je potrebná z legislatívne – bezpečnostných dôvodov. V Oznámení navrhovateľ uvádza v kapitole IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických, dodržiavanie predpísaných postupov a podmienok manipulácie, hygienických a bezpečnostných zásad pri realizácií stavby ako aj platných zákonných predpisov.

SVP š.p., OZ Bratislava ako správca vodohospodársky významných tokov a prislúchajúceho povodia vo svojom stanovisku uvádza k zámeru dodržiavanie určených podmienok (viď. str.8). V podmienkach žiadal, aby sa stavebnými aktivitami nedošlo k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd Stupavského potoka a rovnako tak podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Podmienky sú uvedené aj v záväznej často rozhodnutia.

Počet kapitol bol dodržaní v zmysle prílohy 8a zákona. Kapitola č. VI. sa nachádza na str. 52 v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti. V uvedenej kapitole neabsentuje príloha č.3 výpis z katastra nehnuteľnosti, pretože uvedená položka bola z prílohy zákona vypustená zákonom č.177/2018 Z.z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Pripomienku týkajúcu sa rešpektovania záväznej časť ÚPN-R BSK -vyplývajúcu zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať. Tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

3. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-MA-OSZP-2020/005450 zo dňa 11.02.2020

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 104 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, v zmysle § 99 ods.(1) písm. b) bod 2 zákona o odpadoch dáva nasledovné stanovisko:

Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch:

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich před znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (príprava na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie),
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a pre ich zhromažďovanie (pri množstve viac ako 1 t/rok) musí mať pôvodca odpadu a držiteľ odpadu udelený platný súhlas v zmysle § 97 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa ustanovení správneho poriadku. Toto vyjadrenie platí do doby, kým sa nezmenia skutočnosti, za ktorých bolo vydané.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Pripomienky vyplývajúce zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať. Tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

4. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, list č. OU-MA-OSZP-2020/004945 zo dňa 11.02.2020

Okresný úrad Malacky, ako dotknutý orgán v zmysle § 29 ods. 4 zákona, Vám k predloženému zámeru dávame za úsek štátnej vodnej správy nasledovné stanovisko:

Zámer rieši odvod a likvidáciu kontaminovaných priesakových vôd cez kanalizáciu a ČOV Stupava.

Upozorňuje, že toho času je vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV, ktorých ukazovatele boli navýšené z dôvodu havarijnej situácie na skládke odpadov Žabáreň a likvidácie týchto priesakových vôd na tejto ČOV. Uvedené povolenie je však dočasné a vydané na jeden rok.

V projekte nie je uvedené, aký vplyv bude mať likvidácia priesakových vôd na ČOV Stupava a následne aj na vodný tok Mláka. K zámeru žiada, aby sa vyjadril správca vodného toku SVP š.p.. V zámere nie je navrhnutý prípadný ďalší postup likvidácie priesakových vôd, ak nebude ich možné prečisťovanie na ČOV.

Na základe predloženého zámeru Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd nevie posúdiť, či je potrebné posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Okresný úrad Malacky listom č. OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM zo dňa 02.03.2020 požiadal v zmysle § 29 ods. 10 zákona navrhovateľa o doplňujúce informácie. Zároveň požiadal SVP š.p. o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Doplňujúce informácie zo stanovísk sú uvedené na str.8.

5. RNDr. Monika Vyskupová, PhD., Okružná 3268/4, 900 31 Stupava, list zo dňa 14.02.2020

Pripomienky:

1. Z Oznámenia vyplýva konečná úprava povrchu telesa skládky formou zatrávnenia, aj napriek tomu, že v Oznámení viac krát uvádza zámer „vytvorenie parkovej úpravy“. Prosí o zváženie, či by nebolo žiaduce v okrajových častiach areálu príp. min. po obvode telesa doplniť drevinovú vegetáciu pre zvýšenie izolácie lokality od priľahlej zástavby rodinných domov resp. pre zvýšenie estetického začlenenia lokality do územia.
2. Oznámenie nepojednáva o tom, či má existujúce ČOV Stupava dostatočnú kapacitu pre odvádzanie priesakových vôd z celého telesa skládky po jej rekultivácií pri zohľadňovaní neustáleho nárastu počtu EO pre danú ČOV na území mesta v dôsledku nárastu jeho obyvateľov.
3. Z Oznámenia nie je zrejmé, či je existujúca ochranná hrádza na severnej strane pri Stupavskom potoku dostatočnou ochranou pre zamedzenie úniku priesakových vôd z telesa skládky do vodného toku. Prosí o dôsledné zváženie funkčnosti danej hrádza a v prípade potreby navrhnutie dodatočných opatrení pre elimináciu únikov priesakových vôd resp. iných znečisťujúcich látok do Stupavského potoka.
4. Dovoľuje si vyjadriť nespokojnosť s kvalitou spracovania niektorých opisov dotknutého územia (napr. fauna, flóra, krajinná štruktúra, stabilita krajiny a i.), ktoré sa nezameriavajú na opis samotného dotknutého územia, ale na generalizované opisy celej oblasti Malých Karpát alebo mesta ako celku príp. na uvádzanie štandardizovaných poučiek a definícií. Rovnako je obsahom textu viacero už neaktuálnych poučiek a definícií. Rovnako je obsahom textu viacero už neaktuálnych tvrdení (kap. 6.9). Kvalita spracovania týchto kapitol vyvoláva nedôveru k tvrdeniam uvádzaných v ostatných textoch.
5. Nie je zrejmý význam tvrdenia „Rekultivácia územia bude vykonaná tak, aby areál skládky nepredstavoval výraznejší celok z hľadiska krajinnej scenérie“, keďže upravené teleso skládky má jasné stanovené výškové kóty, ktoré sú vyššie položené ako okolité plochy a sú viditeľné z neďalekých rodinných a bytových domov a ďalších okolitých plôch, t.j. rekultivácia skládky bude významným, pozitívnym vplyvom na krajinnú scenériu, keďže nahradí súčasné neuzavreté teleso skládky upravenou zazelenalou plochou.

6. Keďže sa uvažuje s dobou trvania rekultivácie 5 rokov s predpokladaným pohybom 10-20 nákladných automobilov/deň, prosím vzhľadom na blízkosť súvislej, rozsiahlej zástavby rodinných domov o zabezpečenie dôsledného dodržiavania ochranných opatrení pre zamedzenie prašnosti v dotknutom území a na prepravných trasách s trvalou prítomnosťou obyvateľov (prevážanie materiálov a surovín prekrytých plachtami, dôsledné čistenie kolies nákladných automobilov pri výjazde z areálu skládky na miestne a verejné komunikácie a pod.).
7. Nesúhlasí s tvrdením, že „Navrhovaný spôsob využitia dotknutej lokality tak nebude predstavovať zásadnejší zásah do štruktúry krajiny, jej scenérie či krajinného obrazu“. Rekultivácia skládky predstavuje významný pozitívny vplyv na krajinnú štruktúru územia a tiež pozitívny vplyv na krajinnú scenériu, keďže teleso skládky je viditeľné aj z oblasti mimo areálu skládky a krajinný obraz, keďže teleso skládky je pozorovateľné aj z neďalekých rodinných a bytových domov. Rovnako tak bude rekultivácia predstavovať pozitívny posun smerom k zvýšeniu ekologickej sability krajiny.
8. Pre potreby vyhodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle § 29a písm. c) zákona č.24/2006 Z.z. absentuje v predloženom Oznámení kumulatívne hodnotenie činnosti tzn. Vyhodnotenie vplyvov činnosti v súvzťažnosti s vplyvmi ďalších existujúcich alebo schválených projektov v dotknutom území resp. vplyvov, ktoré sú výsledkom interakcie viacerých vplyvov činnosti. Táto otázka je dôležitá najmä z pohľadu uvažovanej súvisiacej automobilovej dopravy pre potreby realizácie rekultivácie v období trvania 5 rokov.
9. Z hľadiska princípu preventívnej opatrnosti žiada o zabezpečenie min. reprezentatívneho monitoringu priesakových vôd z telesa skládky v súlade s platnými právnymi predpismi (vyhláška č. 382/2018 Z.z.).

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:
Pripomienky sa týkajú ďalšieho povoľovacieho konania, podrobnejšieho spracovania projektovej dokumentácie a priamo nesúvisia s konaním o posúdení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

6. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, list č. 4116/37/2020-4218/Faš zo dňa 18.02.2020

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva nasledovné stanovisko:

Na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“ inšpekcia ako povoľujúci orgán súhlasí s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti, ak nedôjde k zhoršeniu vplyvov uvedených v kapitole č. IV. doručeného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a netrvá na povinnom hodnotení.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:
Pripomienky vyplývajúce zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať. Tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Doplňujúce informácie.

Stanovisko Okresného úradu Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, list č. OU-MA-OSZP-2020/004945/118 zo dňa 11.02.2020 sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadril z dôvodu, že v projekte nebolo uvedené, aký vplyv bude mať likvidácia priesakových vôd na ČOV Stupava a následne aj na vodný tok Mláka. K zámeru

ďalej požadoval vyjadrenie správca vodného toku SVP š.p.. A žiadal navrhnúť prípadný ďalší postup likvidácie priesakových vôd, ak nebude ich možné prečisťovanie na ČOV.

Okresný úrad Malacky listom č. OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM zo dňa 02.03.2020 požiadal v zmysle § 29 ods. 10 zákona navrhovateľa o doplňujúce informácie. Zároveň požiadal SVP š.p. o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ Technické služby Stupava s.r.o., ul. Dlhá 11/1248, 903 01 Stupava zastúpený plnomocenstvom: CEVASERVIS a.s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava (ďalej iba „navrhovateľ“) listom zo dňa 11.03.2020 zaslal nasledovné stanovisko:

V zmysle listu zo dňa 2.3.2020 č. OU-MA-OSZP.2020/004542/GAM, na základe plnej moci a spracovania projektovej časti pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti poskytujeme tieto doplňujúce informácie projektanta Ing. Petra Slezáka:

- Odvod priesakových vôd cez kanalizáciu a následne ČOV Stupava je uvažovaný ako havarijné riešenie, navrhovaná zemná nádrž v kombinácii s existujúcou nádržou zo smaltovaných plechov tvoria dostatočnú kapacitu na akumuláciu priesakových vôd a následné prečerpanie týchto vôd na plochu rekultivovanej skládky na plochu cca 9 ha za účelom výparu a lepšieho hutnenia.
- Na ČOV Stupava už boli v minulosti v malom množstve prečerpávané priesakové vody, bolo robených niekoľko rozborov, nebol zhoršený ani čistiaci efekt ani neboli preukázané žiadne nežiaduce látky v kale. A to bolo ešte pred intenzifikáciou ČOV.
- K predmetnému bodu uvádzame len to, čo je napísané v prvom bode, navrhovaný spôsob likvidácie je dostatočný v kombinácii akumulácie s výparom.

Na str. 20 – 22 v Oznámení o zmene činnosti je popísané vodné hospodárstvo a manipulácia s priesakovými vodami. Následne je riešenie podrobnejšie spracované v projekte pre stavebné povolenie.

<u>Z PD pre DSP - VODNÉ HOSPODÁRSTVO</u>

3.1 Dažďové vody – odvod vôd

Účelom vodného hospodárstva skládky je zamedziť odtoku znečistených priesakových vôd do okolitého terénu, bezpečne ich zachytiť a zneškodniť.

Dažďové vody, ktoré dopadnú na plochu vlastnej skládky a na obslužné komunikácie a plochy formou zrážok je možné rozdeliť do dvoch okruhov:

- Povrchové vody (komunikácie, zrekultivovaná časť skládky)
- Priesakové vody (otvorené teleso skládky)

3.1 Povrchové vody – komunikácie - odvod vôd

Dažďové vody, ktoré dopadnú na komunikácie, sú odvádzané do verejnej jednotnej kanalizácie mesta Stupava. Odtokové množstvo povrchových vôd sa stanoví na základe nasledovných parametrov návrhového dažďa:

- periodicita dažďa p = 0,5 (opakovanie 1x za 2 roky)
- doba trvania dažďa t = 15 min
- plocha povodia S = 0,15 ha
- intenzita dažďa i = 141,9 l (s.ha)-1

Odtok z komunikácii (i = 141,9 l.s-1.ha):

QN = 0,15 x 0,8 x 141,9 = 17 l.s-1

3.2 Povrchové vody – zo zrekultivovanej časti skládky - odvod vôd

Dažďové vody, ktoré dopadnú na zrekultivovanú časť skládky, sú odvádzané do Stupavského potoka. Odtokové množstvo povrchových vôd sa stanoví na základe nasledovných parametrov návrhového dažďa:

- periodicita dažďa p = 0,5 (opakovanie 1x za 2 roky)
- doba trvania dažďa t = 15 min
- plocha povodia S = 0,4 ha
- intenzita dažďa i = 141,9 l (s.ha)-1

Odtok z komunikácii (i = 141,9 l.s-1.ha):

QN = 0,4 x 0,4 x 141,9 = 22,7 l.s-1

3.3 Kontaminované, priesakové vody – odvod vôd

Vzhľadom na veľkú plochu neuzavretej skládky sa uvažuje s akumuláciou kontaminovaných, priesakových vôd v samotnom telese skládky. Na manipuláciu s touto vodou sa uvažuje s existujúcimi zbernými drénmi, situovanými v obvodovej hrádzi, ktoré odvádzajú zachytenú vodu do čerpacích staníc ČS, ČS 1 a 2.
Z čerpacích staníc priesakových vôd budú priesakové vody čerpané do novej, zemnej akumulačnej nádrže. Táto bude vybudovaná za účelom akumulácie priesakových vôd po dobu plnenia skládky inertným materiálom. Po uzatvorení a rekultivácii sa uvažuje so zrušením zemnej akumulačnej nádrže a s prečerpávaním priesakových vôd do jestvujúcej akumulačnej nádrže (pôvodne slúžila počas prevádzky skládky ako akumulačná nádrž priesakových vôd) a následne vypúšťaním do kanalizácie, odvádzajúcej vody do ČOV Stupava.
Manipulácia s vodou z nádrží.
Nová zemná akumulačná nádrž priesakových vôd

Do novej zemnej akumulačnej nádrže bude voda prečerpávaná z existujúcej čerpacej stanice. Pomocou uzáverov na výtlačných potrubiach je možné prečerpávať priesakovú vodu do starej nádrže priesakových vôd a do novej zemnej akumulačnej nádrže. V prípade naplnenia novej zemnej AN je možné buď presmerovať prečerpávanie priesakovej vody do starej AN. Pri novej zemnej AN sa uvažuje i s výstavbou malej čerpacej stanice priesakových vôd v betónových skružiach DN 1000 za účelom čerpania priesakov na plochu neuzavretej skládky.
Akumulačná nádrž o pôdorysných rozmeroch 20 x 30 m je navrhnutá ako zemná konštrukcia s hĺbkou 2,1-2,4 m, s vnútornými svahmi v sklone 1:3. Dno a steny nádrže je navrhované s tesnením v zostave:
- fólia HDPE hr. 1,5 mm
- hutnení vyrovnaný terén bez ostrých kameňov, nesúdržných častí

Maximálna hĺbka vody v akumulačnej nádrži je 1,7-1,8m a nádrž má celkový objem 1568 m3.
Návrh objemu zemnej akumulačnej nádrže priesakových vôd.
Objem novej zemnej akumulačnej nádrže je cca 1568 m3 (pôdorysný rozmer 20 x 30 m hľbky 1,8 m). Jej návrh bol podmienený výkonu existujúcich čerpacích staníc, čo pri výkone cca 10 l/s predstavuje dobu zdržania cca 43,5 hod.

Malá čerpacia stanica priesakových vôd (MČS PV) - zo stavebného hľadiska je navrhnutá ako železobetónová konštrukcia z 2 ks betónových rúr TZR 100 a 1 ks TZR 50, Ø1000 mm, dĺ. 2500 mm, uložené na betónovom základe hr. 250 mm a bude budovaná v otvorenom výkope. Spoje medzi jednotlivými rúrami budú tesnené gumovými krúžkami. Vnútri je umiestnené jedno ponorné vertikálne čerpadlo.
Čerpacia stanica bude prekrytá kruhovou železobetónovou doskou. Pre montáž a vstup do ČS je v strope navrhnutý poklop z kompozitu svetlých rozmerov 700 x 700 mm.
Čerpacia stanica MČS PV – strojnotechnologická časť
V MČS PV priemeru 1000 mm bude osadené jedno ponorné kalové čerpadlo s nasledovnými návrhovými parametrami:
Qc=5,40 l/s
Hc=13,50 m
výtlak DN 80 (Ø 90 x 5,4 mm)
P=1,7 kW, 400 V, Iš= 17,0 A, I= 3,8 A, 2695 ot/min., 50 Hz
G = 49,0 kg
Zapínanie čerpadla je plavákovými spínačmi (zapnutie a vypnutie) v závislosti od hladiny vody v akumulačnej nádrži MČS. Proti chodu na sucho je čerpadlo blokované plavákovým spínačom. Výtlačné potrubie PEHD, DN 80, napojené na čerpadlo pomocou prírubového spoja o dľžke cca 3 m bude ukončené rýchlospojkou DN 80 za účelom napojenia mobilných hadíc. Výtlačné potrubie nebude osadené spätnou klapkou, po ukončení čerpacieho cyklu dôjde k samovoľnému odvodneniu výtlaku.

Montáž a demontáž čerpadla je pomocou reťaze uchytenej na mobilnom zdvíhacom zariadení, cez stropný poklop čerpacej stanice o rozmere 700 x 700 mm. Plavákové spínače sú uchytené pomocou objímok na potrubí Ø 1““, ktoré je uložené pod stropným poklopom. Vyťahovanie plavákov pri údržbe je ručné.

Súčasťou strojnotechnologickej časti čerpacej stanice je aj elektrický rozvádzač RM pozostávajúci z dvoch polí, elektromerovej, silovej a riadiacej, komunikačnej časti. Rozvádzač je izotermický samostatne stojací z oceľového pozinkovaného plechu. Prívody do rozvádzača sú zdola. Do spodnej časti rozvádzača je privedená káblová chránička, v ktorej sú umiestnené káble resp. spojky ku káblom čerpadiel.
Rozvadzač zabezpečuje ručnú resp. plnú miestnu automatiku. Chod čerpacej stanice resp. porucha sú signalizované na mobilné zariadenie. Porucha na čerpadle bude signalizovaná aj svetelne – majákom umiestneným na rozvádzači.
Čerpacia stanica bude pracovať automaticky a nevyžaduje si trvalú obsluhu. Obsluhu čerpacej stanice predpokladáme iba vo forme dozoru 1 x týždenne po dobu cca. 2 hodín. Drobné údržbárke práce bude investor realizovať vlastnými pracovníkmi. Údržbu a odstraňovanie porúch čerpadiel bude zabezpečovať zmluvný partner investora.
Nádrž priesakových vôd - existujúca

Ide o existujúcu nádrž zo smaltovaných plechov, z ktorej je možné pomocou uzáverov v manipulačnej komore odpúšťať zachytenú priesakovú vodu do jednotnej kanalizácie. Uvažuje sa s jej prevádzkou po uzatvorení a rekultivácii celej skládky a zrušení zemnej akumulačnej nádrže o objeme cca 440 m3.

7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., dňa 27.04.2020 listom č. CS SVP OZ BA 1202/2020/2 zaslal vyjadrenie v tomto znení:
Stavba sa rozprestiera na pozemkoch parc. KN-C 4112/2, 4137/8, 4138/24, 4110/11, 4104/15, 4104/16, 4105/6, 4105/110, 4105/111 k. ú. Stupava. Skládka nie nebezpečných odpadov sa nachádza v blízkosti ľavého brehu Stupavského potoka. Skládka bola prevádzkovaná ako zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1. Na základe rozhodnutia SIŽP IŽP BA č. 10452-42676/37/2008/Koč/370330104/Z1 bolo zmenou integrovaného povolenia prevádzka skládky ukončená dňom 15. 07. 2009. Práce na uzatvorení a rekultivácii stavby budú realizované podľa aktualizovaného projektu: „Stupava – Žabáreň, Skládka odpadov, SO12 rekultivácia skládky odpadov“, ktorý vypracovala spoločnosť Hydrocoop s.r.o., Bratislava v 12/2019. Plocha upraveného skládkového telesa 97 948m2, bude po navrhovanej rekultivácii 102 056 m2. Povrch rekultivovanej plochy skládky nebude hospodársky využívaný. Ozelenenie skládky odpadov bude realizované vytvorením parkovej úpravy. Po založení trávnatého porastu bude tento porast ošetrovaný tak, aby sa rekultivovaná plocha mohla začleniť do okolitej krajiny. Odvodnenie povrchu svahov skládky bude zabezpečené drenážnym kompozitom s obojstrannou geotextíliou 200g.m-2, cez ktorú voda presiakne až do drénu v päte svahu. Povrchová voda zo spevnených plôch areálu skládky je zvádzaná kanalizačnými vpustami do kanalizačného potrubia, ktoré je súčasťou jednotnej kanalizácie mesta Stupava. Dažďová voda stekajúca z už rekultivovanej časti telesa novej skládky je zvádzaná do Stupavského potoka. Skládkový plyn bude odvádzaný 12-timi odplyňovacími studňami do horákov na spaľovanie skládkového plynu. Kontaminované vody (vody pretekajúce cez neuzavretú skládku) budú zachytávané v zbernom dréne, ktorý ich odvedie do čerpacích staníc ČS1 a 2. Po dobu trvania rekultivačných prác sa budú tieto priesakové vody zbierať do novovybudovanej zemnej akumulačnej nádrže, ktorá bude po ukončení prác nahradená už jestvujúcou nádržou, ktorá počas prevádzky skládky slúžila ako akumulačná nádrž priesakových vôd o objeme 440m3. Všetky nádrže budú zaústené do kanalizácie ČOV Stupava. Nová zemná nádrž má pôdorys 20x30 m a záchytný objem cca 756m3, čo po prepočte predstavuje zádržný čas cca 76 hodín. Splaškové vody z umyvárne a WC sú odvádzané do kanalizácie mesta Stupava. Dažďové vody, z komunikácie, budú odvádzané do verejnej jednotnej kanalizácie mesta Stupava. Dažďové vody, ktoré dopadnú na zrekultivovanú časť skládky, sú odvádzané do Stupavského potoka. Odtokové množstvo povrchových vôd sa stanoví na základe nasledovných parametrov návrhového dažďa: periodicita dažďa p = 0,5, doba trvania dažďa t = 15 min, plocha povodia S = 0,4 ha, intenzita dažďa i = 141,9 l (s.ha)-1. Areál skládky je napojený na verejný rozvod pitnej vody. Pitná voda bude používaná iba pre sociálne účely zamestnancov. V rámci rekultivácie budú použité aj inertné odpady zatriedené v zmysle Katalógu odpadov medzi Ostatný odpad. Počas rekultivácie budú používané rôzne druhy olejov

a pohonných hmôt pre potreby strojov a technologických zariadení. Pre parkovanie osobných áut (1smena = 5 pracovníci) budú v prípade potreby najpravdepodobnejšie využívané okraje spevnených plôch v rámci areálu, alebo okraje obslužnej komunikácie. So samostatnou parkovacou plochou sa neuvažuje.
Po oboznámení sa s predloženým zámerom, SVP, š.p., o.z. Bratislava ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia predkladá nasledovné pripomienky k zámeru:
1. Pri realizácii stavby žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. Podľa §26 ods. 1, zákona č. 364/2004 (zákon o vodách) sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo odstránenie, ktoré je podľa ods.4 súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.
3. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd Stupavského potoka a rovnako tak podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
4. Spracovanú DSP žiada prerokovať na SVP š.p. o.z. Bratislava. Do projektu požaduje zapracovať ORL pre parkovanie obsluhy rekultivovanej skládky. Ďalej žiada pri výpočte odtokového množstva povrchových vôd použiť pre spevnené plochy a strechy minimálne 20-ročnú návrhovú zrážku (q=235,0 l.s-1.ha-1) trvajúcu min. 15 minút a k = 1. Uvedenú kapacitu retencie požaduje vybudovať v plnom rozsahu bez zohľadnenia zníženia objemu o infiltrovaný objem počas zrážkovej epizódy (vo výpočte). Uvedená požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav. Povolený priebežný odtok z retencie do recipientu požaduje zachovať na úrovni 5% z 2-ročnej zrážky trvajúcej 15 minút (142,0 l.s-1.ha-1).
5. Nakladanie s dažďovými vodami požaduje vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na cudzie pozemky.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:
Pripomienky vyplývajúce zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať. Tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky následne požiadal Okresný úrad Malacky štátnu správu ochrany vôd o vydanie stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti po doplnení žiadaných informácií.

8. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, list č. OU-MA-OSZP-2020/004945/118 zo dňa 28.04.2020

Okresný úrad Malacky, ako dotknutý orgán v zmysle § 29 ods. 4 zákona, Vám k predloženému zámeru dávame za úsek štátnej vodnej správy nasledovné stanovisko:

Zámer rieši aj odvod a likvidáciu kontaminovaných priesakových vôd cez kanalizáciu a ČOV Stupava.

Upozorňuje, že toho času je vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV, ktorých ukazovatele boli navýšené z dôvodu havarijnej situácie na skládke odpadov Žabáreň a likvidácie týchto priesakových vôd na tejto ČOV. Uvedené povolenie je však dočasné a vydané na jeden rok.

Priesakové vody nebude možné likvidovať na ČOV Stupava, pokiaľ ČOV Stupava nebude dosahovať pôvodne stanovené limitné ukazovatele vo vypúšťaných odpadových vodách.

Na základe predloženého zámeru Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:
Pripomienky vyplývajúce zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať. Tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky listom č.j. OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM zo dňa 28.04.2020 podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie. V oznámení bolo uvedené, že s podkladmi je možné sa oboznámiť v sídle konajúceho správneho orgánu na Okresnom úrade Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 90101 Malacky v úradných hodinách. Termín bolo potrebné vopred ohlásiť na uvedenom telefónnom čísle alebo emailovej adrese. Vyjadrenie k podkladom rozhodnutia bolo potrebné doručiť v lehote do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Navrhovateľ požiadal dňa 07.05.2020 o možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky poskytol, vzhľadom k mimoriadnej situácii spojenej s pandémiou koronavírusu a v zmysle Zápisu z rokovania Krízového štábu okresu Malacky kde bolo zakázané zamestnancom vykonávať a zvolávať akékoľvek stretnutia až do odvolania, naskenované podklady pre vydanie rozhodnutia. Zaslané boli elektronickou poštou formou emailu na adresu navrhovateľa ako aj v listovej podobe poštou.

Navrhovateľ sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia vyjadril listom zo dňa 21.05.2020 v tomto znení:

Vyjadrenie k stanovisku BSK - Posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na podzemné vody a Stupavský potok :

V predloženom oznámení o zmene nie je blízkosť Stupavského potoka opomenutá a navrhovateľovi je zrejmé, že musí brať do úvahy jeho ochranu ako aj ochranu najbližšieho okolia.

„V blízkosti skládky odpadov sa nachádza Stupavský potok vo vzdialenosti cca 35 - 40 metrov. Na zabezpečenie ochrany Stupavského potoka je vybudovaná ochranná hrádza. Hrádza sa nachádza v severnej časti skládky pre zabezpečenie stability a zamedzenie úniku priesakových kvapalín zo skládky. Vykonaním rekultivácie skládky odpadov bude minimalizovaný možný negatívny vplyvy vo vzťahu k povrchovým vodám, nakoľko sa zníži produkcia priesakových kvapalín ako aj vôd z povrchového odtoku.“ (str. 32 – 33).

Vychádzame zo skutočnosti, že vo väzne k ochrane sledovaného územia už v minulosti boli zrealizované práce a zároveň následne v objekte prebehne už len rekultivácia doteraz neuzatvorenej skládky (od roku 2009), ktorá je potrebná z legislatívno – bezpečnostných dôvodov, ktoré úzko súvisia aj s kvalitou a pohodou bývania vo vzťahu k obyvateľstvu najbližšieho aj širšieho okolia mesta Stupava.

Uvažuje sa s vytvarovaním telesa skládky do navrhovaného tvaru zavezením a úpravou inertnými materiálom a inertným odpadom z dôvodu odtoku zrážkových vôd mimo teleso skládky po jej uzatvorení. Technické riešenie uzavretia a rekultivácie povrchu skládkového telesa predmetnej skládky odpadov v k.ú. mesta Stupava a následná starostlivosť je navrhnutá v zmysle § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení zmien.

Ide predovšetkým o tieto práce:

- úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou, opatrenia k zachyteniu skládkového plynu, zriadenie tesniacej vrstvy, odvodnenie povrchu skládky, zriadenie rekultivačnej vrstvy, konečná úprava povrchu skládky

Vyhodnotenie vplyvy na vodné pomery (súčasť oznámenia o zmene)

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody a ku zmenám jej kvality. K znečisteniu povrchových a podzemných vôd môže prísť jedine pri havárii, ktorej sa bude predchádzať dôsledným dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri nakladaní s odpadmi. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by mohla spôsobiť znečistenie povrchových, alebo podzemných vôd je však málo pravdepodobné.

Voda, pretekajúca cez neuzavretú skládku je zachytávaná v zbernom dréne, situovanom v obvodovej hrádzi a odvádzaná do čerpacích staníc ČS, ČS 1 a 2. Po dobu plnenia skládky inertným materiálom a tvarovania skládky sa uvažuje s výstavbou zemnej akumulačnej nádrže. Po uzatvorení a rekultivácii sa uvažuje so zrušením zemnej akumulačnej nádrže a s

prečerpávaním priesakových vôd do jestvujúcej akumulačnej nádrže (pôvodne slúžila počas prevádzky skládky ako akumulačná nádrž priesakových vôd) a následne vypúšťaním do kanalizácie, odvádzajúcej vody do ČOV Stupava.

Do novej zemnej akumulačnej nádrže bude voda prečerpávaná z existujúcej čerpacej stanice. Pomocou uzáverov na výtlačných potrubiach je možné prečerpávať priesakovú vodu do starej nádrže priesakových vôd a do novej zemnej akumulačnej nádrže. V prípade naplnenia novej zemnej AN je možné buď presmerovať prečerpávanie priesakovej vody do starej AN. Pri novej zemnej AN sa uvažuje i s výstavbou malej čerpacej stanice v betónových skružiach DN 1000 za účelom čerpania priesakov na plochu neuzavretej skládky.

Na prevádzke sa nachádza existujúca nádrž zo smaltovaných plechov, z ktorej je možné pomocou uzáverov v manipulačnej komore odpúšťať zachytenú priesakovú vodu do jednotnej kanalizácie. Uvažuje sa s jej prevádzkou po uzatvorení a rekultivácii celej skládky a zrušení zemnej akumulačnej nádrže.

Za predpokladu dodržiavania všetkých predpísaných opatrení nepredpokladáme negatívny vplyv zmeny na vodné pomery.

Na základe už zrealizovaných opatrení v minulosti vo väzbe k Stupavskému potoku a najbližšiemu okoliu, ako aj skutočnosti, že na skládke už nebude prebiehať prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, ale len rekultivácia doteraz neuzatvorenej skládky, možno konštatovať, že vo výslednom efekte bude rekultivácia prínosom pre životné prostredie ako aj okolité obyvateľstvo a nie je predpoklad vzniku iných ako popísaných negatívnych vplyvov .

2. K pripomienke k štruktúre dokumentu uvádzame nasledovné :

Oznámenie o zmene je vypracované v zmysle Prílohy 8a k zákonu a príloha č. 3, teda dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti bola predložená. Predložené bolo nasledovné :
Koordinačná situácia skládky, mierka M = 1:500
Uzavretie a rekultivácia skládky – priečny rez, pozdĺžny rez M = 1:500
Vzorový priečny rez rekultivačnými vrstvami M = 1:50
Vzorový výkres odplyňovacou studňou M = 1:25

K podkladom pred vydaním rozhodnutia nebolo na Okresný úrad Malacky doručené v stanovenej lehote žiadne iné stanovisko.

Ostatné dotknuté subjekty, ktorým bolo zaslané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zákonnej lehote písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili, a preto sa ich stanovisko podľa § 29 ods. 9 zákona považuje za súhlasné.

Dňa 12.06.2020 doručilo pred vydaním rozhodnutia ešte stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, list č. 27903/2020, 8497/2020-1.8.:

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 (ďalej len „ministerstvo“) ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) bola dňa 30.01.2020 doručené zaslanie zámeru zmeny navrhovanej činnosti navrhovateľa Technické služby Stupava s.r.o., ul. Dlhá 11/1248, 903 01 Stupava pre „Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“.

Nedodržanie lehoty bolo z dôvodu dôsledného prešetrenia všetkých dostupných dokumentov k predmetnej skládke odpadov i obdobia pandémie COVID 19. „Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň“ je v porušení Európskej komisie č.2017/2035 pre nesplnenie povinností, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z článku 14 písm. a) a b) smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkovaní odpadov.

Predmetnej skládke odpadov bola ukončená činnosť rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava č.10452-42676/37/2008/Koč z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre pokračovanie skládkovania.

Po oboznámení sa s obsahom technického riešenia navrhovanej činnosti na webovom portáli https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-nie-nebezpecnych-odpadov-stupava-zabaren-so12-uzavretie-rekult vám predkladáme nasledovné zásadné námietky a s predloženou zmenou navrhovanej činnosti nesúhlasia.

Námietka č.1 : na strane č. 17 predloženého zámeru použitie nasledovných inertných odpadov, a to podľa zatriedenia Katalógu odpadov :

17 01 01 - betón
17 01 02 – tehly
20 02 02 – zemina a kamenivo
20 03 08 – drobný stavebný odpad

je v rozpore s ustanoveniami § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu možno primerane aplikovať aj pre použitie pre rekultivačné práce na predmetnej skládke odpadov.

Námietka č. 2: na strane č. 17 uvádzané odhadované množstvo 359 239,2 m3 uloženia odpadu je neprípustné. Takéto množstvo odpadu uloženia do telesa skládky odpadov, ktorej činnosť bola rozhodnutím ukončená, by predstavovalo samostatnú činnosť skládkovania. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti má byť uzatvorenie a rekultivácia existujúceho stavu. Uvedené množstvo je potrebné upraviť(minimalizovať) len na nevyhnutnú potrebnú mieru pre dotvarovanie exitujúceho telesa skládky odpadov.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Zámer zmeny navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov Stupava Žabáreň – SO12 Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov“ bol odstúpený od MŽP SR Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva na riešenie na Okresný úrad Malacky 20.01.2020. Dňa 24.01.2020 bol zámer rozposlaný na dotknuté orgány. MŽP SR si list prevzalo 31.01.2020, termín zaslania stanoviska bol do 10 pracovných dní od doručenia.

Vyjadrenie navrhovateľa (spracovateľa zámeru):

Termíny prerokovania a vyjadrenia k oznámeniu o zmene činnosti boli realizované ešte pred „Covid 19“. (január 2020).

Použitie odpadov 17 01 01, 17 01 02, 20 02 02 a 20 03 08 nie je v rozpore v § 20 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. , nakoľko predmetné odpady nepoužije fyzická osoba, pre ktoré je taxatívne vymedzený zoznam odpadov.

Použije ich podnikateľ, pričom vo Vyhláške je uvedené, že možno použiť najmä odpady citované v § 20 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015, tzn. že sa nejedná o zákaz použitia iných druhov odpadov (iné katalógové čísla) za predpokladu, že to budú inertné odpady a budú spĺňať požiadavky účelu na ktorý majú byť využité.

Odhadované množstvo 359 239,2 m3 nehovorí množstve uloženého odpadu. Jedná sa o množstvo materiálu, ktorý je potrebný na vytvarovanie telesa, pre dosiahnutie požadovanej výšky a tvaru. Nakoľko sa rozlohovo jedná o veľkú plochu a momentálne nesúrodý terén aj množstvo materiálu je vyššie.

Celkový objem materiálu zahŕňa aj stavebné odpady, nie však výlučne odpady. Po realizácii materiálového zhodnotenia stavebných odpadov metódou R5 je výsledný produkt stavebný výrobok „recyklát“ a ten nie je možné považovať za odpad. A taktiež jeho použitie nie je skládkovaním odpadu. V tomto prípade sa bude jednať o použitie stavebných výrobkov na mieste realizácie stavby, rekultivácie skládky odpadov.

Na str. 18 je spresnenie, že v prípade potreby budú odpady upravené metódou R5, teda v tomto prípade o namietané druhy odpadov ako 17 01 01 betón na prípustné frakcie pre zachovanie hutnosti a podmienok projektovej dokumentácie schválenej stavebným úradom – SIŽP v následnom povoľovacom konaní.

Na základe vyššie citovaných skutočností ako aj preukázania splnenia zákonných povinností zo strany navrhovateľa je zdokladované dodržanie platnej legislatívy.

Okresný úrad Malacky v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia stavu životného prostredia v danom území. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.10 zákona č.24/2006 Z.z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky na základe posúdenia predloženého zámeru, doručených vyjadrení k zámeru a zhodnotenie stavu životného prostredia v záujmovom území, konštatuje, že navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredia zdravie obyvateľov, vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania a prerokovania a schválenie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto Okresný úrad Malacky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Okresný úrad Malacky na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona z ktorého vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona.

Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona Okresný úrad Malacky primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona, pričom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých prepisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.

Podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti, ktorá môže podať odvolanie aj v prípade, že nie je účastník konania, považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Soňa Gazdíková
vedúca odboru

Rozhodnutie OU-MA-OSZP-2020/004542/GAM sa:

Doručuje účastníkom konania:

1. Technické služby Stupava s.r.o., ul. Dlhá 11/1248, 903 01 Stupava zastúpený plnomocenstvom spol. CEVASERVIS a.s., Cementárenská 15, 900 31 Stupava
2. RNDr. Monika Vyskupová, Phd., Okružná 3268/4, 90031 Stupava

Povoľujúci orgán:

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknutý orgán:

1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
2. Bratislavský samosprávny kraj, odbor územného plánovania a ŽP, Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava 25
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 882, 901 01 Malacky
5. Mesto Stupava, Mestský úrad, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava
6. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 408/2, 842 17 Bratislava 4
7. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
8. Okresný úrad Malacky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
9. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky
10. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky:
    - úsek štátnej správy ochrany vôd
    - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
    - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
    - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
11. TU