Oznámenie

o zmene navrhovanej činnosti vypracované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

„ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“



Jún 2020

Obsah:

I. Údaje o navrhovateľovi ... 3
I.1 Názov ... 3
I.2 Identifikačné číslo ... 3
I.3 Sídlo ... 3
I.4 Meno, priezvisko, adresa telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie ... 3
II. Názov zmeny navrhovanej činnosti ... 4
III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti ... 4
III.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti ... 4
III.2 Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície) ... 5
III.2.1 Požiadavky na vstupy ... 5
III.2.2 Údaje o výstupoch ... 8
III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie ... 10
III.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov ... 10
III.5 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcej štátne hranice ... 10
III.6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí ... 11
IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických ... 12
V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie ... 13
VI. Prílohy ... 14
VII. Dátum spracovania ... 14
VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa ... 14
IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa ... 14

I. Údaje o navrhovateľovi

I.1 Názov

ESI, s.r.o.

I.2 Identifikačné číslo

36394564

I.3 Sídlo

381 Oravský Podzámok 027 41

I.4 Meno, priezvisko, adresa telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto konzultácie

Ing. Matej Šiculiak - vedúci referent životného prostredia
Tel: +421 908 996 763
E-mail: matej.siculiak@ofz.sk

ESI, s.r.o.
381
027 41 Oravský Podzámok

RNDr. Roman Jerie – projektový manažér navrhovanej činnosti
Tel. +420 602 208 563
E-mail: roman.jerie@ave.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti

„ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

III.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti

Kraj:	Žilinský
Okres:	Dolný Kubín
Obec:	Dolný Kubín
Katastrálne územie:	Kňažia
Parcelné číslo:	C-KN 455/1; C-KN-455/2; C-KN 455/12
Pozemok:	pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Ulica:	-

III.2 Opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície)

Cieľom je zakrytia a rekultivácia skládky za účelom minimalizácie vplyvu skládky na okolie. Hlavným účelom stavby je zabrániť dotáciu telesa skládky zrážkovou vodou, a tým zabezpečenie materiálu uloženého na skládke pred vymývaním zrážkovými vodami, a z toho vyplývajúce zníženie produkcie priesakových skládkových vôd.

Podmienkou pre splnenie účelu stavby je realizácia takých technických opatrení, ktoré zaistia elimináciu vsakovania zrážkových vôd do povrchu skládky. Tým sa minimalizuje množstvo skládkových vôd, ktoré sú v súčasnej dobe viazané vo skládkovom telese a sú odvádzané do záchytky skládkových vôd a ďalej cez ČOV do vodného toku (rieka Orava).

Po vykonaní rekultivácie bude teleso skládky postupne začlenené do krajiny.

Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou a rešpektuje výsledky doteraz vykonaných prieskumných prác a monitoringu podzemných a povrchových vôd.

Stavba nadväzuje na predchádzajúcu časť rekultivačných prác (1.etapa) a na súčasne vykonávanú rekultiváciu starej skládky (ekologickej záťaže) nad západnou stranou skládky.

III.2.1 Požiadavky na vstupy

III.2.1.1 Záber pôdy

Pri realizácii zámeru nedôjde k primárnemu ani dodatočnému záberu pôdy, projekt „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ sa bude realizovať výlučne na telese existujúcej skládky odpadov.

III.2.1.2 Spotreba vody

K realizácii stavby nie je treba voda. Realizácia zámeru si nevyžiada zvýšené nároky na spotrebu pitnej, resp. úžitkovej vody.

III.2.1.3 Vstupné suroviny

V rámci samotnej realizácie podkladovej vrstvy sa predpokladá realizácia vyrovnávacej vrstvy hr. 20 cm z vhodných materiálov vytriedených pri tvarovaní skládky. Táto vyrovnávacia vrstva bude urovnaná a zhutnená pojazdom. Pre vyrovnávaciu vrstvu sa predpokladá použitie vytriedeného materiálu z parc. č. 456 nad starou ekologickou záťažou. V prípade, že sa nepodarí realizovať túto vyrovnávaciu vrstvu v potrebnej kvalite, bude ako alternatíva použitý materiál SIMAT (zdroj OFZ, a.s., frakcia 0-16, 0-32). Pri vlastnom vytváraní tejto vyrovnávacej vrstvy bude treba dbať na to, aby hrubšie frakcie boli ukladané v spodnej vrstve. Vyrovnávacia (podkladová) vrstva bude zhutnená na 95% P.S.

Po položení vyrovnávacej vrstvy sa vykoná kontrola tejto vrstvy. Kontrola povrchu bude vykonaná za prítomnosti objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta a odborného technického dohľadu investora. Ak bude povrch vyhovujúci t.j. bez výrazných nerovností a vyčnievajúcich prvkov, bude plocha pripravená v rámci prípravy územia prevzatá ako pripravená pre položenie tesnení.

Na urovnaný a zhutnený povrch vyrovnávacej vrstvy sa položí filtračná a separačná geotextília, ktorá bude spájaná prekryvom, alebo bodovými zvarmi a bude ukotvená v kotviacom zámku pomocou tyčí z betonárskej ocele spoločne s následne pokladanou HDPE fóliou a drenážnym geokompozitom.

Vykonané bude zakrytie povrchu skládky fóliou HDPE, čím sa zabráni vnikaniu zrážkových vôd do priestoru skládky. Po položeniu podkladovej geotextílie bude celá pripravená plocha prekrytá fóliou HDPE hr. 1,5 mm. Na svahoch bude použitá obojstranne štruktúrovaná fólia, ktorá bude pretiahnutá 2 m za hornú hranu svahu, kde bude ukotvená do kotviaceho zámku a nasledovať bude fólie HDPE hr.1,5 mm hladká, ktorá bude položená na celej hornej ploche skládky. Fólia bude na východnej strane napojená na fóliu položenú v predchádzajúcej časti rekultivácie skládky Široká.

Ku konečnej rekultivácii skládky bude treba doviezť materiál k vytvoreniu krycej a rekultivačnej vrstvy.

Rekultivačná vrstva 70 cm (pomerovo 1:1 Simat so zeminou)	17 780 m^3
Biologicky zúrodnitelná zemina (pomerovo 1/3 : 1/3 : 1/3 Simat so zeminou a čistiarenským kalom)	7 620 m^3
Celkom:	**25 400 m^3**

III.2.1.4 Energetické zdroje

K realizácii stavby nie je treba napojenie na zdroj el. energie s výnimkou zariadenia staveniska (stavebné bunky). Prípojka el. je možná zo stávajúcej trafostanice. Pri realizácii nedôjde k navýšeniu bežné spotreby energií.

III.2.1.5 Ostatné surovinové zdroje

Pri realizácii zámeru nie sú potrebné žiadne dodatočné surovinové zdroje. K realizácii budú použité bežné materiály a certifikované výrobky.

III.2.1.6 Dopravná a iná infraštruktúra

Príjazd vozidiel na skládku pre navážanie rekultivačných materiálov bude po existujúcej komunikácii. Ide o účelovú prevádzkovú komunikáciu napojenú na štátnej ceste č. 59 Dolný Kubín-Dolná Lehota**.**

Skládka aj po skončení rekultivácia bude napojená na dopravnú infraštruktúru pomocou existujúcej komunikácie, ktorá bude naďalej využívaná v priebehu následnej starostlivosti o rekultivovanú skládku.

Pri prevádzkovaní zariadenia a s tým spojeným logistickým zabezpečením činnosti sa využije existujúca dopravná a ostatná infraštruktúra. Predmetná činnosť nevyžaduje žiadnu zmenu dopravnej infraštruktúry.

III.2.1.7 Nároky na zastavané územie

Na realizáciu zámeru nie sú potrebné žiadne stavebné činnosti. Samotný objekt skládky ani prislúchajúce objekty si nevyžadujú žiadne dodatočné stavebné úpravy resp. asanáciu žiadnych objektov.

III.2.1.8 Nároky na pracovné sily

Realizácia zámeru si vyžaduje nároky na pracovné sily v množstve cca 5 - 10 pracovníkov v závislosti na druhu prác.

III.2.2 Údaje o výstupoch

III.2.2.1 Zdroje znečisťovania ovzdušia

V rámci znečisťovania ovzdušia ide len o emisie škodlivín predovšetkým v súvislosti s dopravou materiálov a sekundárne prašnosťou na samotnej stavbe. Skládka odpadov po realizácií uzavretia nebude predstavovať žiadny zdroj znečisťovania ovzdušia.

III.2.2.2 Odpadové vody

Pri realizácii a v dôsledku stavby nebudú vznikať odpadové vody, iba vody priesakové, ktoré vznikajú v súčasnosti v dôsledku zrážkovej činnosti. Po realizácii stavby dôjde k podstatnému zníženiu množstva priesakových vôd. Realizácia stavby nebude mať negatívny vplyv na množstvo odpadných vôd.

Situáciu s priesakovými vodami na skládke odpadov v súčasnosti do zásadnej miery komplikuje fakt, že skládka je situovaná na okraji tzv. starej skládky priemyselného odpadu, ktorá bola prioritne využívaná ako skládka pre priemyselné podniky regiónu. Stará skládka odpadov tvorí zmes heterogénneho priemyselného odpadu presne nezistenej skladby (stará skládka desaťročia slúžila na skládkovanie odpadu z priemyselných podnikov bez náležitej evidencie a technologického zabezpečenia) a je zdrojom priesakových vôd zaťažených emisiami z vylúhovania. Stará skládka je v zmysle platnej legislatívy definovaná ako environmentálna záťaž, pričom v registri environmentálnych záťaží je zaradená pod identifikátorom „SK/EZ/DK/1811“.

Skládka odpadov, ktorá je predmetom posudzovania, je od pôvodnej starej skládky vodotesne aj fyzicky oddelená. Stará skládka odpadov a posudzovaná skládka odpadov sa považujú po technickej aj právnej rovine za dva samostatné objekty.

Je ale žiadúce, aby po zakrytiu a konečnej rekultivácii teleso rekultivovaných skládok tvorilo jeden samostatný funkčný celok.

Stará environmentálna záťaž SK/EZ/DK/1811, z ktorej priesakové vody sú zaústené do akumulačnej nádrže spoločnosti ESI s.r.o. o objeme 180 m^3, sa už dnes asanuje a bude oveľa menším zdrojom priesakových vôd do akumulačnej nádrže.

V prípade tejto navrhovanej zmeny zámeru (uzatvorenie stávajúcej skládky) je hlavným účelom zabrániť dotáciu telesa skládky zrážkovou vodou a tým zabezpečiť materiál skládky pred vymývaním zrážkovými vodami a dosiahnuť zníženia produkcie skládkových vôd.

III.2.2.3 Povrchové vody

Jedným zo základných požiadaviek na správne rekultivovanú skládku je oddelenie jej vodného hospodárstva od okolitého prostredia a zároveň oddelenie od vnútorných skládkových vôd.

Je nutné realizovať zachytenie povrchových vôd, čo znamená realizovať okolo skládkového priestoru záchytné priekopy brániace vnikaniu povrchovej zrážkovej vody z okolitého vyššie položeného terénu do priestoru skládky. Nedochádza teda k ich kontaminácii a nutnosti následnej starostlivosti o tieto vody. Tieto nekontaminovanej vody sú následne vypúšťané do vodného toku. Táto požiadavka bola v rámci stavby skládky splnená. Existujúce priekopy budú vyčistené a prípadne lokálne opravené, takže budú čiastočne funkčné aj pre časť skládky určenú na rekultiváciu v rámci stavby "ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ". Chýbajúce časti priekop po obvode rekultivované plochy sa doplní a napojí na priekopy existujúce, takže povrchové vody budú bezpečne odvádzané mimo priestor skládky.

III.2.2.4 Odpady

Pri realizácii stavby nebudú vznikať odpady okrem obalov od použitých výrobkov.

III.2.2.5 Zdroje hluku a vibrácií, iné vplyvy

Vzhľadom k charakteru stavby (zemné práce, montáž izolácií a ďalších geosyntetických materiálov) je možné konštatovať, že z hľadiska vplyvu na životné prostredie bude stavba v medziach bežných stavebných činností. Posudzovaný zámer nie je zdrojom tepla ani elektromagnetického či rádioaktívneho žiarenia.

Pri realizácii stavby sa budú používať bežné stavebné a dopravné mechanizmy, ktoré sa bežne používajú aj v husto obývaných oblastiach, takže v záujmovej lokalite mimo obytnej zástavbu bude vplyv hluku na okolie minimálny a zanedbateľný.

III.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Ako súvisiacu investíciu je možné definovať „Sanáciu environmentálnej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811)“, tj. uzatvorenie a rekultiváciu starej skládky (ekologickej záťaže) umiestnené nad západnou hranicou skládky určené na rekultiváciu. Obe rekultivované skládky budú prepojené cez izolačné fólie HDPE, ktorých okraje budú navzájom zvarené a tým bude vytvorená celistvá uzavretá plocha. Podmieňujúcou investíciou bude nasledujúca starostlivosť o rekultivované plochy.

III.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Stavebné povolenie pre navrhovanú stavbu „ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“ v integrovanom konaní v zmysle §-u 11 zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §-u 58 zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

K zámeru sa vzťahuje Zmena rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát ochrany životného prostredia Žilina č. 943/770010103/120-Ma a jeho následných zmien, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká“ a to v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Predmetom zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká“ je súhlas na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie, podľa § 8 ods.2 písm. c)6. zákona o IPKZ.

III.5 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcej štátne hranice

Vzhľadom na umiestnenie a povahu zmeny navrhovanej činnosti táto nemá žiaden vplyv, ktorý by presahoval štátnu hranicu Slovenskej republiky.

III.6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

Z všeobecného hľadiska je súčasná krajinná štruktúra a funkčné využívanie krajiny v okolí skládky odpadov výsledkom dlhodobého vplyvu človeka na jej systémy. Riešené územie má typický antropogénny charakter s prvkami krajiny prvotne priemyselne a poľnohospodársky využívanej, kde postupne dominujú prvky industrializovanej a urbanizovanej krajiny. Dotknuté územie je možné charakterizovať ako územie s nízkym stupňom ekologickej stability s prevahou antropogénnych bylinných spoločenstiev za spoluúčasti viacerých primárnych stresových faktorov a to najmä priemyselného využitia a dopravy.

Ekologickú kvalitu krajiny možno vyjadriť prostredníctvom koeficientu ekologickej stability územia, v rámci ktorého sa porovnáva podiel ekologicky stabilných plôch k celkovej ploche územia. Ak je pomer ekologicky stabilných plôch a antropogénne pozmenených plôch v rámci riešeného územia približne rovnaký, tento koeficient sa pohybuje okolo hodnoty 1. V tomto prípade ide o silne antropogénne pozmenenú krajinu, s vysokým podielom industrializovaných a zastavaných území, doplnenú o dopravnú infraštruktúru a rozsiahlym priemyselným areálom.

Rastlinstvo i živočíšstvo bolo vytlačené do miest s menšou degradáciou pôvodných biotopov viažucich sa k vodným tokom, resp. k lesným biotopom v širšom okolí. Na lokalite sa vyskytujú druhovo chudobné synantropné rastlinné a živočíšne spoločenstvá.

Významné environmentálne zaťaženie daného územia spôsobuje fakt, že v tejto lokalite na rozlohe cca 15 ha sa nachádzajú v tesnej blízkosti predmetnej skládky odpadov aj 2 staré environmentálne záťaže.

Jedna je skládka priemyselného odpadu definovaná ako environmentálna záťaž pod identifikátorom „SK/EZ/DK/1811“ a v tesnej blízkosti juhozápadným smerom aj druhá, už neprevádzkovaná skládka odpadov na komunálny odpad definovaná ako environmentálna záťaž pod identifikátorom „SK/EZ/180“.

Na starej environmentálnej záťaži „SK/EZ/DK/1811“ v súčasnosti prebieha sanácia a uzatváranie. Druhá environmentálna záťaž „SK/EZ/180“ je už v súčasnosti asanovaná a rekultivovaná. Areál skládky je oplotený so vstupom z prístupovej spevnej cesty, ktorá je ku skládke vedená od štátnej komunikácie č. 59 Dolný Kubín-Dolná Lehota.

Skládka odpadov sa nachádza v erozívnej ryhe potoka Homôlka, pravostranného prítoku rieky Orava v r. km 25,7 v miestnej časti k.ú. Kňažia, miestny názov Pod kaplicou.

Skládka odpadov je situovaná v území kde sa nenachádzajú obytné zóny alebo obývané rodinné domy.

Cez lokalitu preteká potok Homôlka, ktorý je v súčasnosti čiastočne zatrubnený a čiastočne preložený na ľavý svah mimo oblasti skládky za účelom zachytenia ľavobrežných vôd a bezpečného prevedenia veľkej vody Q_{100}.

Skládka je monitorovaná monitorovacími objektami na podzemné vody HV-1 (monitorovací vrt nad telesom skládky), HV-2 a HV-3 (vrty pod telesom skládky).

Množstvo a kvalita priesakových kvapalín je meraná v mieste vyústenia vnútornej drenáže do akumulačnej nádrže. Odtiaľ sú priesakové kvapaliny prečerpávané do čistiarne odpadových vôd (ČOV) a odtiaľ sú vypúšťané do toku Orava. Akosť vypúšťané vody z ČOV je monitorovaná v mieste vyústenia odpadového potrubia na výtokovom ventile v miestnosti ČOV.

Akosť povrchových vôd z potoku Homôlka je monitorovaná v 2 miestach – na začiatku a na konci záchytnej priekopy.

V dolnej časti skládky (už rekultivovaná časť) je vedená nadzemná trasa vedenia VN (1x100kV, 4x22kV).

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

Stavba bude prebiehať mimo obývané oblasti. Obyvateľstvo nebude prevádzkou pri realizácii stavby a ani po ukončení rekultivácie dotknuté. Najväčším negatívnym dopadom na okolité prostredie bude priebeh stavby. Najväčšou záťažou pre životné prostredie v čase realizácie bude hluk, prašnosť a doprava.

Vzhľadom k miestu realizácie mimo obytnú oblasť bude vplyv hluku na obyvateľstvo nevýznamný. Prašnosť bude lokálna a jej mierka bude závislá na okamžitých klimatických podmienkach v dobe realizácie, hlavne na zrážkach.

Na lokalitu bude treba doviezť značné množstvo materiálu na kryciu a biologickú vrstvu (cca 25 000 m^3). K väčšiemu zaťaženiu dopravou nákladnými vozidlami dôjde na trase Dolný Kubín – Kňažia. Iný spôsob dopravy lebo prepravnej trasy nie je možný. Bez dovozu materiálu k uzavretiu a rekultivácii nie je realizácia možná.

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

Predmetom tohto oznámenia je navrhované uzatvorenie a rekultivácia **„ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“**. Ide o existujúci „Skládku odpadov pre prevádzku Široká“, ktorá bola prevádzkovaná na základe integrovaného povolenia vydaného SIŽP pod č.j. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.4.2004 a jeho zmien 1 až 12.

Skládkovanie bolo ukončené, skládka nie je prevádzkovaná s výnimkou čistenia priesakových vôd na ČOV. V súčasnosti je priestor skládky v súladu so súhlasom SIŽP, OFZ a.s. a ESI s.r.o. využívaný v súvislosti zo „Sanáciou environmentálnej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811)“ tak, aby práce prebiehali plynulo a efektívne.

Pretože „Skládka odpadov pre prevádzku Široká – prestavba skládky pre prevádzku Široká“ nebola posudzovaná v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a pretože podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. patria Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 00 m^3 medzi v zákone menované činnosti, je treba ukončenie navrhovanej činnosti (uzatvorenie a rekultiváciu súčasnej povolenej skládky), ktoré je spojené s rekultiváciou, posúdiť ako zmenu povolenej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania, pretože ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti.

Za týmto účelom bolo vypracované toto **Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre „ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIU SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“**.

Je žiadúce, aby práce čo najskôr pokiaľ možno plynule bez zbytočného meškania nadviazali na prebiehajúcu sanáciu environmentálnej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811). Ako je uvedené v liste MŽP SR č. 8015/2020-1.7/mo 24273/2020 zo dňa 25. 5. 2020, že vzhľadom na skutočnosť, že nová skládka odpadov spoločnosti ESI s.r.o. je vybudovaná na povrchu starej skládky, ktorá je uzatváraná ako environmentálna záťaž, je nutné aby boli obidve časti uzatvorené ako jeden celok a aby tesnenia jednotlivých častí na seba priamo nadväzovali, tj. boli vzájomne spojené. V prípade, že by bola každá časť uzatvorená samostatne, hrozilo by, že medzi nimi vznikne voľný priestor bez tesnenia a dažďové vody, stekajúce po uzavretom povrchu, by naďalej natekali cez tieto netesnosti do skládkového telesa a naďalej by sa vytvárala priesaková kvapalina, ktorú by bolo nutné čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby.

V liste MŽP SR konštatuje, že v projektu „ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“ vyššie uvedená požiadavka povoľujúceho orgánu, že stavba má nadväzovať na rekultiváciu environmentálnej záťaže, je v projekte zapracovaná.

Realizáciou projektu bude zabezpečená účinná ochrana pred vznikom priesakových vôd zo zrážkovej činnosti. Značne sa tým eliminuje negatívny vplyv priesakových vôd na kvalitu životného prostredia a dôjde k zníženiu environmentálnej záťaže v predmetnej lokalite.

VI. Prílohy

1. Informácia či uvedená činnosť bola posudzovaná podľa zákona - list MŽP SR č. 8015/2020-1.7/mo 24273/2020 zo dňa 25. 5. 2020
2. Mapy širších vzťahov a výpis z katastra nehnuteľností
3. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti - Projektová dokumentácia stavby „ZAKRYTIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY OFZ ŠIROKÁ“, INTERPROJEKT ODPADY spol. s r. o. Heleny Malířové 11, Praha 6, 169 00, február 2020.

VII. Dátum spracovania

11. 6. 2020

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa

Ing. Matej Šiculiak .....
Martinček 121
034 95 Martinček

RNDr. Roman Jerie .....
Holubkova 3098
106 00 Praha 10
ČR


IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa

Ing. Michal Balko .....
konateľ spoločnosti

Príloha 1:

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie



ESI s. r.o.
Široká č. 381
027 41 Oravský Podzámok

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Bratislava
329/2020 22.03.2020	8015/2020-1.7/mo 24273/2020	RNDr. M. Okoličányiová +421 2 5956 2446	25.mája 2020

Vec
Žiadosť o stanovisko k projektu na uzatvorenie skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká – prestavba skládky pre prevádzku Široká“ – „SANÁCIA NOVEJ SKLÁDKY ODPADOV ŠIROKÁ“
- vyjadrenie a vrátenie dokumentácie

Dňa 17. 03. 2020 ste doručili, listom č. 629/2020 zo dňa 12. 03. 2020, Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) žiadosť o stanovisko k projektu na uzatvorenie skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká – prestavba skládky pre prevádzku Široká“ – „SANÁCIA NOVEJ SKLÁDKY ODPADOV ŠIROKÁ“. Uvedené podanie má 6 príloh:
1. Sanácia novej skládky odpadov Široká - A.SPRIEVODNÁ SPRÁVA;
2. Sanácia novej skládky odpadov Široká - SO 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA - TECHNICKÁ SPRÁVA;
3. Sanácia novej skládky odpadov Široká - SO 02 IZOLÁCIE A PREKRYTIE POVRCHU - TECHNICKÁ SPRÁVA;
4. Sanácia novej skládky odpadov Široká - SO 03 ODVEDENIE Vôd - TECHNICKÁ SPRÁVA;
5. Sanácia novej skládky odpadov Široká - SO 04 ZATRÁVNENIE POKRYVNEJ VRSTVY, KONEČNÁ ÚPRAVA OKOLIA SKLÁDKY - TECHNICKÁ SPRÁVA a
6. ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z EIA - Prestavba skládky Široká pre prevádzku Široká č. 3395/05-1.6/hp.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona § 54 ods. 2 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nasledovné vyjadrenie:

Vo Vašej žiadosti uvádzate, že skládka odpadov bola v roku 2005 už hodnotená a prikladáte záverečné stanovisko MŽP SR č. 3395/05 – 1.6./hp zo dňa 29. 06. 2006, vydané pre navrhovanú činnosť „OFZ – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Kňažia", pre navrhovateľa OFZ, a. s. Istebné. V záverečnom stanovisku vydanom podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov MŽP SR podmienečne odporúčalo realizáciu navrhovanej činnosti „OFZ – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Kňažia". Jednou z podmienok uvedeného záverečného stanoviska bolo zapracovať do projektovej dokumentácie a žiadosti o integrované povolenie aj požiadavku „realizovať rekultiváciu starej skládky odpadov (západná časť) tak, aby v čase vydania stavebného povolenia na novú skládku odpadov bola stará skládka odpadov zrekultivovaná". Navrhovaná činnosť „OFZ – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Kňažia", nebola realizovaná. „Sanácia novej skládky odpadov Široká" nie je zmenou navrhovanej činnosti „OFZ – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Kňažia".

Navrhovaná činnosť skládka odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká – prestavba skládky pre prevádzku Široká" nebola posudzovaná. Aj v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 2328/2016 -3.4/hp pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie druhov ostatných odpadov skládkovaných na „Skládke odpadov pre prevádzku Široká", ktoré MŽP SR vydalo pre Vašu spoločnosť dňa 27. 04. 2016, je na str. 3 uvedené, že *„Prevádzka „Skládka odpadov pre prevádzku Široká – prestavba skládky pre prevádzku Široká dosiaľ nebola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.".*

Projektovaná kapacita skládky odpadov „Skládka odpadov pre prevádzku Široká – prestavba skládky pre prevádzku Široká" je **205 000 m^3**. Uvedená navrhovaná činnosť je preto zaraditeľná podľa prílohy č. 8 zákona do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, do položky č. 3 Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m^3 a podľa časti B podlieha zisťovaciemu konaniu. Podľa § 18 ods. 3 ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, je ako zmena povolenej navrhovanej činnosti samostatným predmetom posudzovania alebo zisťovacieho konania len vtedy, ak také ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti. Zmena tejto navrhovanej činnosti „Sanácia novej skládky odpadov Široká" bude predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 písm. d) a zároveň aj podľa § 18 ods. 3 zákona. Zisťovacie konanie podľa § 56 písm. b) zákona vykoná príslušný okresný úrad – Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

V správe z environmentálnej kontroly č. 51/2019 Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly č. 10606-48072/2019/Chy/770010103 je uvedené, že *„vzhľadom na skutočnosť, že nová skládka odpadov spoločnosti ESI, s.r.o. je vybudovaná na povrchu starej skládky, ktorá bude uzatváraná ako environmentálna záťaž, je nutné aby boli obidve časti uzatvorené ako jeden celok a aby tesnenia jednotlivých častí na seba priamo nadväzovali, t. j. boli vzájomne spojené. V prípade, že by bola každá časť uzatvorená samostatne a nie kompletne na celom povrchu, hrozilo by, že medzi nimi vznikne voľný priestor bez tesnenia a dažďové vody, stekajúce po uzavretom povrchu, by aj naďalej natekali cez tieto netesnosti do skládkového telesa a naďalej by sa vytvárala priesaková kvapalina, ktorú by bolo nutné čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby. Z tohto dôvodu je nutné aby projektant, ktorý bude vypracovávať požadovanú projektovú dokumentáciu spolupracoval s projektantom, ktorý navrhoval sanáciu environmentálnej záťaže resp. mal k dispozícii túto projektovú dokumentáciu, aby jednotlivé*

tesnenia presne na seba nadviazali a aby bolo zabezpečené celistvé uzatvorenie na celej ploche pôvodnej aj novej časti skládky odpadov.“

Po preštudovaní priložených časti projektu MŽP SR konštatuje, že vyššie uvedená požiadavka povoľujúceho orgánu, že stavba má nadväzovať na rekultiváciu environmentálnej záťaže, je v projekte zapracovaná.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a zákona a § 29 zákona je navrhovateľ povinný pred začatím povoľovacieho konania predložiť písomne aj elektronicky príslušnému orgánu: **Okresnému úradu Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie.**

Toto vyjadrenie nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov.

S pozdravom

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. L. Štúra 1
812 35 BRATISLAVA
– 77 –

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru

Príloha: SANÁCIA NOVEJ SKLÁDKY ODPADOV ŠIROKÁ 6 častí podľa textu


doručuje sa elektronicky, príloha poštou

Príloha 2: Mapa širších vzťahov a výpis z katastra nehnuteľností





Situácia skládky OFZ Široká – východzí stav



Koordinačná situácia - skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811) a skládka OFZ Široká



VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres: **Dolný Kubín**
Obec: **DOLNÝ KUBÍN**
Katastrálne územie: **Kňažia**

Dátum vyhotovenia **09.06.2020**
Čas vyhotovenia: **12:41:40**

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape

Parcelné číslo	*Výmera v m2*	*Druh pozemku*	*Spôsob využ. p.*	*Umiest. pozemku*	*Právny vzťah*	*List mapy*	*Druh ch.n.*
455/ 1	**25914**	**ostatná plocha**	**35**	**2**		**6**	

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

35 - Pozemok, na ktorom je skládka odpadu

Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

STAVBY

Súpisné číslo	*na parcele číslo*	*Druh stavby*	*Popis stavby*	*Iný údaj*
	455/ 1	**1**	**skladka odpadov**	**pozemok nevysporiadaný**

List vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: **Dolný Kubín**
Obec: **DOLNÝ KUBÍN**
Katastrálne územie: **Kňažia**

Dátum vyhotovenia **09.06.2020**
Čas vyhotovenia: **12:42:21**

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape

Parcelné číslo	*Výmera v m2*	*Druh pozemku*	*Spôsob využ. p.*	*Umiest. pozemku*	*Právny vzťah*	*List mapy*	*Druh ch.n.*
455/ 2	**6024**	**ostatná plocha**	**35**	**2**		**906**	

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

35 - Pozemok, na ktorom je skládka odpadu

Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

List vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: **Dolný Kubín**
Obec: **DOLNÝ KUBÍN**
Katastrálne územie: **Kňažia**

Dátum vyhotovenia **09.06.2020**
Čas vyhotovenia: **12:44:23**

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape

Parcelné číslo	*Výmera v m2*	*Druh pozemku*	*Spôsob využ. p.*	*Umiest. pozemku*	*Právny vzťah*	*List mapy*	*Druh ch.n.*
455/ 12	**47563**	**ostatná plocha**	**37**	**2**		**5**	

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok

Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

List vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený