


Príloha č.4: Hydrogeologická mapa územia



zvodnence s prevažne medzizrnovým typom priepustnosti (nespevnené sedimenty) štrk a piesčité štrk poriečnej nivy, prekrytý povodňovými hlinami; priepustnosť pórová hladina podzem.vody väčšinou voľná, podzem.voda väčšinou v hydraulikej spojitosti s povrchovým tokom



zvodnence s prevažne medzizrnovým typom priepustnosti (nespevnené sedimenty) štrky a piesky údolných nív, väčšinou prekryté fluviálnymi hlinami; priepustnosť pórová; hladina podzemnej vody voľná alebo mierne napätá; obvykle v hydraulikej spojitosti s povrchovým tokom



menšie zvodnence s medzizrnovým alebo puklinovým typom priepustnosti alebo oblasti s takmer žiadnymi množstvami podzem.vody fluviálne a prolúviálne štrky a piesky pleistocénneho veku; priepustnosť pórová; hladina podzem.vody spravidla voľná; väčšinou v hydraulikej spojitosti s povrchovým tokom



zvodnence s prevažne puklinovým typom priepustnosti, vrátane krasových (spevnené horninové masívy s diskontinuitami) karbonátické zlepenice, brekcie a pieskovce; priepustnosť pórovo-puklinová; hladina podzemnej vody vo väčších hĺbkach napätá



menšie zvodnence s medzizrnovým alebo puklinovým typom priepustnosti alebo oblasti s takmer žiadnymi množstvami podzemnej vody sliene, slietovce, pieskovce, miestami slietovité bridlice a zlepenice; priepustnosť puklinová, prevažne len v pripovrchovej zóne



menšie zvodnence s medzizrnovým alebo puklinovým typom priepustnosti alebo oblasti s takmer žiadnymi množstvami podzemnej vody; flyšové striedanie prevažujúcich ílovcov s menej zastúpenými pieskovcami: bystrické vrstvy PGBY (vápnité ílovce so slietovcami a vápencami, glaukonitické pieskovce), priepust. pukl. i pór.-pukl., hlad. podz. v. mimo pripovrch. zóny napätá