OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

OU-NR-OSZP3-2020/021374

v Nitre dňa 04.05.2020

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 22 ods. 6 tohto zákona

upúšťa od požiadavky variantného riešenia

navrhovanej činnosti **„Lehota – verejná kanalizácia“** navrhovateľa Obec Lehota, obecný úrad, 951 36 Lehota, IČO: 00 308 153, ktorá bude umiestnená

1. Kat. územie Lehota:
KNE: 78311; 423; 422; 436; 58411; 73011; 421; 328; 423; 1541/201; 1541/101; 330; 324/2; 32411; 325; 328; 194712; 194711; 323; 322; 1913; 184411; 337; 33/201; 1914; 387; 1386; 1392/2; 1393; 1398; 139911
KNC: 777114; 777/334; 440110; 440113; 730/5; 1943/3; 364/5; 327/1; 874/1; 1538111; 153811; 1538/9; 1538/8; 1538/7; 153812; 324/4; 33211; 33411; 33311; 333112; 1460/38; 799/3; 338/5; 336/1; 450/2; 364/5; 364/9; 13/3; 1311; 13/2; 33411; 338/2; 336/1; 337/1; 262/3; 32311; 1845/3; 1386; 1385/8; 138512; 1460/38; 146011; 1542/3; 1419/4; 1538/3; 143011; 154011

2. Kat. územie Kynek:
KNC: 282/1; 293/3; 28011; 280/46; 280/47; 396/30; 396/31; 396/37; 396/38; 2801125; 28012; 280/76; 280/97; 2801113; 2801117; 280/78; 280/82; 280/80; 280/91; 280/99; 276; 27512; 891178; 89/4; 89/75; 891125; 89/101; 9111; 95/2; 92/9; 92/54; 92/56; 92/57; 92115; 9211

3. Kat. územie Mlynárce:
KNC: 331; 328/147; 321/1; 221/130; 221/28; 221118; 221/113; 221/203; 221/135.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Obec Lehota, obecný úrad, 951 36 Lehota, IČO: 00 308 153 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28. 04. 2020 na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OÚ NR, OSZP3“) podľa § 22 ods. 6 zákona žiadosť o upustenie od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti „Lehota – verejná kanalizácia“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).

Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie vrátane predĺžených odbočiek, výtlačných potrubí a čerpacích staníc.

Podľa prílohy č. 8 k zákonu je navrhovaná činnosť zaradená do kapitoly č. 10 Vodné hospodárstvo, pol. č. 6 čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov podliehajú zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo životného prostredia SR

Pol. číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
6	Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete	od 100 000 ekvivalentných obyvateľov	od 2000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov

Navrhovateľ svoju žiadosť odôvodnil tým, že nie je možné zmysluplne nastaviť iný kapacitný alebo technologický variant, či navrhnúť iné variantné umiestnenie navrhovanej činnosti nakoľko nie je k dispozícii iná vhodná lokalita.

OÚ Nitra, OSZP3 po zvážení argumentov uvedených v žiadosti podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti.

Zámer vypracovaný podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona bude obsahovať jeden variant navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant, t. j. variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila.

Žiadateľ predloží k žiadosti o vykonanie zisťovacieho konania zámer v počte 2x v listinnom vyhotovení a 1x na elektronickom nosiči dát (formát rtf. resp. pdf.)

OÚ Nitra,OSZP3 upozorňuje navrhovateľa, že ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 zákona vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, príslušný orgán uplatní požiadavku na dopracovanie ďalšieho variantu v konaní podľa tohto zákona.

Poučenie:

Na toto konanie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.

Okresný úrad Nitra
20

Ing. Jana Latečková
vedúca odboru

Doručuje sa:
1. Obec Lehota, obecný úrad, 951 34 Lehota
2. OÚ NR, OSZP3 – ku spisu

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

OBEC LEHOTA
951 36 LEHOTA č. 16
Došlo dňa: - 5 -06- 2017
Číslo spisu: [illegible] Prílohy:
Podpis:

Obec Lehota
951 36 Lehota

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje:	Nitra
	37347/2017	Ing. Bella	31.05.2017

Vec: Stavba „ Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd, SO 0503 Kanalizácia Lehota – Nitra – zmena odvedenia a čistenia odpadových vôd “ – DÚR – vyjadrenie.

Obdržali sme od Vás žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „ Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd, SO 0503 Kanalizácia Lehota – Nitra – zmena odvedenia a čistenia odpadových vôd “.

Predložená dokumentácia rieši umiestnenie zmeny odvedenia splaškových odpadových vôd z obce Lehota do kanalizačnej siete Mesta Nitra. Z dôvodu problémovej výstavby stokovej siete v obci Veľké Zálužie a nedostatočnej kapacity ČOV Veľké Zálužie rozhodla sa obec Lehota pre odvedenie splaškových odpadových vôd do kanalizačnej siete mesta Nitra.

Pre odvedenie splaškových odpadových vôd obce Lehota do verejnej kanalizácie mesta Nitra je navrhnutý kanalizačný výtlak HDPE DN 150 celkovej dĺžky 5633,0 m s tromi čerpacími stanicami splaškových odpadových vôd. Kanalizačný výtlak zaúsťuje do navrhovaného gravitačného úseku splaškovej kanalizácie PVC DN 300 dĺžky 9,0 m, ktorý bude napojený na existujúci zberač DA - DN 1000 v ulici Štúrova v Nitre.

Bilančné množstvo odpadových vôd Q24m = 339,45 m3/d.

V čerpacích staniciach sú navrhnuté čerpadlá výkonu 12,0 l/s so 100% inštalovanou rezervou.

Diaľkový prenos rieši riadenie čerpadiel a diaľkový prenos dát na centrálny dispečing ZsVS a.s. OZ Nitra.

Po preštudovaní predloženej dokumentácie voči umiestneniu predmetnej stavby nemáme námietky za týchto podmienok:

1. Vzhľadom na kapacitné možnosti existujúcej stokovej siete v meste Nitra obmedzujeme maximálne množstvo čerpané do stokovej siete mesta Nitra na 3,0 l/s.
2. Pre rozdiel v množstve produkovaných odpadových vôd a povoleného množstva odvádzaných vôd do verejnej kanalizácie mesta Nitra požadujeme vybudovať akumuláciu v dostatočnom objeme.
3. Prenos prevádzkových stavov navrhovaných čerpacích staníc bude zabezpečený na centrálny dispečing ZsVS a.s. OZ NR s možnosťou riadenia.

4. V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke (ďalej IS). Pri krytí, súbehu a križení IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z..
5. Dokumentáciu pre stavebné konanie požadujeme predložiť na vyjadrenie.

S pozdravom

Margita Kršáková
vedúci a riaditeľ OZ NR

Co: VPS NR

MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre
Útvar hlavného architekta



Obec Lehota
95136 Lehota

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Nitra
	UHA 3250/16	A.Dírešová/kl.249	11.3.2016

Vec
Záväzné stanovisko

Mesto Nitra, Útvar hlavného architekta zastúpené primátorom mesta v zmysle § 4odst.3d) zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva

záväzné stanovisko

k projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie:

stavba: **„ Región Nitra – odvedenie a čistenie odpadových vôd "**
SO 0503 Kanalizácia Lehota – Nitra – zmena odvedenia a čistenia odpadových vôd
Miesto stavby: kat.úz. Kynek, kat.úz. Mlynárce

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta
súhlasí
s predloženou projektovou dokumentáciou za dodržania podmienok:

1. Požadujeme zosúladiť projektovú dokumentáciu s pripravovanou stavbou „Rýchlostná cesta R1,západ –Selenec – 102 Križovatka Lehota – Napojenie cesty III/51311."(v zmysle prerokovania zo dňa 8.3.2016 uskutočnenom na MsÚ v Nitre)
   V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie požadujeme :
2. V POV stavby požadujeme dopracovať návrh prenosného dopravného značenia podľa etapizácie prác a konzultovať s Útvarom hlavného architekta – referátom dopravy a CH MsÚ v Nitre.
3. Požadujeme minimalizovať zásah do miestnej komunikácie a verejného priestranstva, ako aj požiadavky na príp.výrub drevín.
4. Preukázať vzťah k pozemkom na ktorých je navrhovaná trasa kanalizácie.
5. Pred zásahom do poz. komunikácie je potrebné požiadať v zmysle cestného zákona č.135/61 Zb .o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie (Okresný úrad – Odbor dopravy a PK v Nitre a Mesto Nitra - Útvar hlavného architekta – referát dopravy a CH).
6. Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný vyžiadať si vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.
7. Investor zabezpečí porealizačné zameranie zrealizovanej stavby a zrealizovaných inžinierskych sietí. Porealizačné zameranie odovzdá v digitálnej forme na magnetickom médiu vo CAD formáte (.dwg, .dgn) na UHA MsÚ v Nitre.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry



Adresa: Mestský úrad **tel: (037) 650 21 11** **fax: (037) 651 73 29**
Štefánikova tr. 60
950 06 Nitra