OKRESNÝ
ÚRAD
DOLNÝ KUBÍN

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Prot. č.: OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD V Dolnom Kubíne: 29. 07. 2020

R O Z H O D N U T I E
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **rozhodol** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon EIA“) na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“** predloženého navrhovateľom **ESI, s.r.o. Široká č. 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36394564** a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov **takto**:

Zmena navrhovanej činnosti **„Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“** umiestnená na par. C-KN č. 455/1, 455/2, 455/12 – ostatná plocha v k.ú. Kňažia

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné pripomienky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru zmeny navrhovanej činnosti:

- pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť technologickú nadväznosť vykonávaných prác na práve prebiehajúce sanačné práce na environmentálnej záťaži evidovanej v Registri environmentálnych záťaží pod identifikátorom DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará - SK/EZ/DK/1811“.
- je nutné, aby obe uzatvárané časti, t. j. environmentálna záťaž a skládka odpadov spoločnosti ESI, s.r.o., boli funkčne celistvo uzatvorené na celej ploche bez vytvorenia voľných plôch alebo netesností, ktorými by dochádzalo k natekaniu vôd do telesa skládky.
- nakoľko je skládka odpadov spoločnosti ESI vybudovaná na časti povrchu starej skládky, ktorá nebola definovaná ako environmentálna záťaž, a teda nebola predmetom sanácie záťaže, je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť aj všetky časti povrchu starej skládky, ktoré presahujú okraj uzatváranej skládky odpadov v hornej - západnej časti, medzi odvodňovacím rigolom a deliacim oplotením ku environmentálnej záťaži, v juhozápadnej časti v priestore medzi novým odvodňovacím rigolom a pôvodným odvodňovacím rigolom

- resp. vonkajším oplotením pri vstupe do skládky odpadov, ako aj všetky prípadné ďalšie časti pôvodnej skládky odpadov, ktoré presahujú okraj novej skládky odpadov po vonkajšie odvodňovacie rigoly a deliace oplotenie, medzi starou a novou skládkou.
- pri uzatváraní skládky odpadov nesmie medzi skládkou odpadov a environmentálnou záťažou vzniknúť voľný priestor bez tesnenia, aby dažďové vody nemohli natekať cez tieto netesnosti do skládkového telesa, a aby sa tak nemohla vytvárať priesaková kvapalina, ktorú je nutné zachytávať a čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby. Z tohto dôvodu je nutné aby tesnenie sanácie environmentálnej záťaže a tesnenie uzatvorenia skládky odpadov boli navzájom spojené a aby bolo zabezpečené celistvé uzatvorenie na celej ploche pôvodnej aj novej časti skládky odpadov.
- v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (HDPE fólia) na tesnenie environmentálnej záťaže a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci sanácie environmentálnej záťaže.
- v projektovej dokumentácii je nutné spracovať jednotný systém odvodňovacích rigolov na odvádzanie povrchových vôd z celého uzatvoreného povrchu skládky odpadov a sanácie záťaže.
- projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
- prevádzkovateľ bude povinný skládku odpadov uzavrieť a vykonať jej rekultiváciu v súlade s takto vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou.
- prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.
- prevádzkovateľ je povinný vykonávať zachytávanie a čistenie priesakových kvapalín až do skončenia ich tvorby.
- kryciu vrstvu rekultivačnej zeminy pre danú skládku odpadov realizovať výlučne podľa variantu č. 1 popísaného v bode č.3.1.6 na strane č.11 technickej správy pre SO 02 a v súlade s výkresom č. 211/SO 02 – Variant č.1.
- objasniť opodstatnenosť rigolu na odvedenie vôd medzi starou a novou skládkou, ak majú tvoriť jeden celok.
- s rekultivačnými materiálmi nakladať tak, aby nedošlo ku kontaminácii okolia skládky.
- na výsadbu a zatrávnenie použiť pôvodné domáce druhy drevín a tráv.

O D Ô V O D N E N I E

Navrhovateľ, **ESI, s.r.o. Široká č. 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36394564** predložil dňa 22.06.2020 na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Dolný Kubín“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“** vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu EIA.

Zmena navrhovanej činnosti uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚ Dolný Kubín vykonal podľa § 29 zákona EIA. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a 20 a) zákona EIA. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona EIA začalo predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na OÚ Dolný Kubín dňa 22.06.2020.

OÚ Dolný Kubín podľa § 29 ods. 6 zákona EIA listom č. OU-DK-OSZP-2020/005974-EIA-DUD zo dňa 24.06.2020 zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu

orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zároveň ho zverejnil na webovej sídle ministerstva na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zakrytie-rekultivacia-skladky-ofz-siroka

a informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona EIA na svojom webovom sídle: www.minv.sk.

V zmysle zákona EIA spadá predložené oznámenie o zmene pod ustanovenie § 18 ods. 3 zákona EIA.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Cieľom je zakrytie a rekultivácia skládky za účelom minimalizácie vplyvu skládky na okolie. Hlavným účelom stavby je zabrániť dotácii telesa skládky zrážkovou vodou a tým zabezpečenie materiálu uloženého na skládke pred vymývaním zrážkovými vodami a z toho vyplývajúce zníženie produkcie priesakových skládkových vôd.

Podmienkou pre splnenie účelu stavby je realizácia takých technických opatrení, ktoré zaistia elimináciu vsakovania zrážkových vôd do povrchu skládky. Tým sa minimalizuje množstvo skládkových vôd, ktoré sú v súčasnej dobe viazané v skládkovom telese a sú odvádzané do záchytky skládkových vôd a ďalej cez ČOV do vodného toku (rieka Orava).

Po vykonaní rekultivácie bude teleso skládky postupne začlenené do krajiny. Stavba je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou a rešpektuje výsledky doteraz vykonaných prieskumných prác a monitoringu podzemných a povrchových vôd. Stavba nadväzuje na predchádzajúcu časť rekultivačných prác (1.etapa) a na súčasne vykonávanú rekultiváciu starej skládky (ekologickej záťaže) nad západnou stranou skládky.

V rámci samotnej realizácie podkladovej vrstvy sa predpokladá realizácia vyrovnávacej vrstvy hr. 20 cm z vhodných materiálov vytriedených pri tvarovaní skládky. Táto vyrovnávacia vrstva bude urovnaná a zhutnená pojazdom. Pre vyrovnávaciu vrstvu sa predpokladá použitie vytriedeného materiálu z parc. č. 456 nad starou ekologickou záťažou. V prípade, že sa nepodarí realizovať túto vyrovnávaciu vrstvu v potrebnej kvalite, bude ako alternatíva použitý materiál SIMAT (zdroj OFZ, a.s., frakcia 0-16, 0-32). Pri vlastnom vytváraní tejto vyrovnávacej vrstvy bude treba dbať na to, aby hrubšie frakcie boli ukladané v spodnej vrstve. Vyrovnávacia (podkladová) vrstva bude zhutnená na 95% P.S. Po položení vyrovnávacej vrstvy sa vykoná kontrola tejto vrstvy. Kontrola povrchu bude vykonaná za prítomnosti objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta a odborného technického dohľadu investora. Ak bude povrch vyhovujúci t.j. bez výrazných nerovností a vyčnievajúcich prvkov, bude plocha pripravená, v rámci prípravy územia prevzatá ako pripravená pre položenie tesnení.

Na urovnaný a zhutnený povrch vyrovnávacej vrstvy sa položí filtračná a separačná geotextília, ktorá bude spájaná prekryvom, alebo bodovými zvarmi a bude ukotvená v kotviacom zámku pomocou tyčí z betonárskej ocele spoločne s následne pokladanou HDPE fóliou a drenážnym geokompozitom. Vykonané bude zakrytie povrchu skládky fóliou HDPE, čím sa zabráni vnikaniu zrážkových vôd do priestoru skládky. Po položení podkladovej geotextílie bude celá pripravená plocha prekrytá fóliou HDPE hr. 1,5 mm. Na svahoch bude použitá obojstranne štruktúrovaná fólia, ktorá bude pretiahnutá 2 m za hornú hranu svahu, kde bude ukotvená do kotviaceho zámku a nasledovať bude fólie HDPE hr.1,5 mm hladká, ktorá bude položená na celej hornej ploche skládky. Fólia bude na východnej strane napojená na fóliu položenú v predchádzajúcej časti rekultivácie skládky Široká.

Ku konečnej rekultivácii skládky bude treba doviezť materiál k vytvoreniu krycej a rekultivačnej vrstvy.

Rekultivačná vrstva 70 cm	
(pomerovo 1:1 Simat so zeminou)	17 780 m^3
Biologicky zúrodniteľná zemina	
(pomerovo 1/3 : 1/3 : 1/3 Simat so zeminou a čistiarenským kalom)	7 620 m^3
Celkom:	25 400 m^3

Príjazd vozidiel na skládku pre navážanie rekultivačných materiálov bude po existujúcej komunikácii. Ide o účelovú prevádzkovú komunikáciu napojenú na štátnej ceste č. I/59 Dolný Kubín-Dolná Lehota. Skládka aj po skončení rekultivácia bude napojená na dopravnú infraštruktúru pomocou existujúcej komunikácie, ktorá bude naďalej využívaná v priebehu následnej starostlivosti o rekultivovanú skládku.

Skládka odpadov po realizácii uzavretia nebude predstavovať zdroj znečisťovania ovzdušia. Po realizácii stavby dôjde k podstatnému zníženiu množstva priesakových vôd zo skládky. Jedným zo základných požiadaviek na správne rekultivovanú skládku je oddelenie jej vodného hospodárstva od okolitého prostredia a zároveň oddelenie od vnútorných skládkových vôd. Je nutné realizovať zachytenie povrchových vôd, čo znamená realizovať okolo skládkového priestoru záchytné priekopy brániace vnikaniu povrchovej zrážkovej vody z okolitého vyššie položeného terénu do priestoru skládky. Nedochádza teda k ich kontaminácii a nutnosti následnej starostlivosti o tieto vody. Tieto nekontaminované vody sú následne vypúšťané do vodného toku. Táto požiadavka bola v rámci stavby skládky splnená. Existujúce priekopy budú vyčistené a prípadne lokálne opravené, takže budú čiastočne funkčné aj pre časť skládky určenú na rekultiváciu v rámci stavby "Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“. Chýbajúce časti priekop po obvode rekultivovanej plochy sa doplnia a napoja na priekopy existujúce, takže povrchové vody budú bezpečne odvádzané mimo priestor skládky.

Ako súvisiacu investíciu je možné definovať „Sanáciu environmentálnej záťaže DK (1811) /Dolný Kubín – skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811)“, t.j. uzatvorenie a rekultiváciu starej skládky (ekologickej záťaže) umiestnenú nad západnou hranicou skládky určenú na rekultiváciu. Obe rekultivované skládky budú prepojené cez izolačné fólie HDPE, ktorých okraje budú navzájom zvarené a tým bude vytvorená celistvá uzavretá plocha.

Skládka odpadov sa nachádza v erozívnej ryhe potoka Homôlka, pravostranného prítoku rieky Orava v r. km 25,7 v miestnej časti k.ú. Kňažia, miestny názov Pod kaplicou. Potok Homôlka je v súčasnosti čiastočne zatrubnený a čiastočne preložený na ľavý svah mimo oblasti skládky za účelom zachytenia ľavobrežných vôd a bezpečného prevedenia veľkej vody Q100.
Skládka je monitorovaná monitorovacími objektami na podzemné vody HV-1 (monitorovací vrt nad telesom skládky), HV-2 a HV-3 (vrty pod telesom skládky).

Množstvo a kvalita priesakových kvapalín je meraná v mieste vyústenia vnútornej drenáže do akumulačnej nádrže. Odtiaľ sú priesakové kvapaliny prečerpávané do čistiarne odpadových vôd (ČOV) a odtiaľ sú vypúšťané do toku Orava.

Skládkovanie bolo ukončené, skládka nie je prevádzkovaná s výnimkou čistenia priesakových vôd na ČOV. V súčasnosti je priestor skládky v súlade so súhlasom SIŽP, OFZ a.s. a ESI s.r.o. využívaný v súvislosti zo „Sanáciou environmentálnej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811)“ tak, aby práce prebiehali plynulo a efektívne.

Je žiadúce, aby práce čo najskôr pokiaľ možno plynule bez zbytočného meškania nadviazali na prebiehajúcu sanáciu environmentálnej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO – stará (SK/EZ/DK/1811). Ako je uvedené v liste MŽP SR č. 8015/2020-1.7/mo24273/2020 zo dňa 25. 5. 2020, že vzhľadom na skutočnosť, že nová skládka odpadov spoločnosti ESI s.r.o. je vybudovaná na povrchu starej skládky, ktorá je uzatváraná ako environmentálna záťaž, je nutné aby boli obidve časti uzatvorené ako jeden celok a aby tesnenia jednotlivých častí na seba priamo nadväzovali, tj. boli vzájomne spojené. V prípade, že by bola každá časť uzatvorená samostatne, hrozilo by, že medzi nimi vznikne voľný priestor bez tesnenia a dažďové vody, stekajúce po uzavretom povrchu, by naďalej natekali cez tieto netesnosti do skládkového telesa a naďalej by sa vytvárala priesaková kvapalina, ktorú by bolo nutné čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby.

Stavba bude prebiehať mimo obývané oblasti. Obyvateľstvo nebude prevádzkou pri realizácii stavby a ani po ukončení rekultivácie dotknuté. Najväčším negatívnym dopadom na okolité prostredie bude priebeh stavby. Najväčšou záťažou pre životné prostredie v čase

realizácie bude hluk, prašnosť a doprava. Vzhľadom k miestu realizácie mimo obytnú oblasť bude vplyv hluku na obyvateľstvo nevýznamný. Prašnosť bude lokálna a jej miera bude závislá na okamžitých klimatických podmienkach v dobe realizácie, hlavne na zrážkach.

OÚ Dolný Kubín v rámci zisťovacieho konania použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA a zároveň prihliadal aj na stanoviska doručené podľa § 29 ods. 9 zákona EIA.

Stanoviska predložené podľa § 29 ods. 9 zákona EIA

V procese zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 9 zákona EIA doručili zákonom stanovenom termíne príslušnému orgánu písomné stanoviska tieto subjekty (stanoviská sú uvedené v skrátených textoch):

1. Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny *(list č. OU-DK-OSZP-2020/006073-DUD zo dňa 13.07.2020)*

Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza na území s 1. stupňom územnej ochrany prírody a krajiny (tzv. všeobecná ochrana). Hlavným cieľom zámeru je zakrytie a rekultivácia skládky z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na okolie, zabráneniu vsakovania do telesa skládky dažďovej vody a tým zabezpečenie, aby sa z uloženého materiálu na skládke znížila produkcia priesakových skládkových vôd. V rámci realizácie podkladovej vrstvy sa použijú vhodné materiály vytriedené pri tvarovaní skládky, podkladová vrstva bude zhutnená na 95 % . Na urovnaný a zhutnený povrch vyrovnávacej vrstvy bude položená filtračná a separačná geotextília, ktorá bude ukotvená v kotviacom zámku pomocou tyčí z betonárskej ocele spoločne s následne pokladanou HDPE fóliou a drenážnym geokompozitom.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa určujú nasledovné podmienky:

- s rekultivačnými materiálmi nakladať tak, aby nedošlo ku kontaminácii okolia skládky.
- na výsadbu a zatrávnenie použiť pôvodné domáce druhy drevín a tráv.

Nakoľko je predpoklad, že zmena navrhovanej činnosti pri dodržaní všetkých navrhovaných technických a technologických opatrení nebude mať negatívny vplyv na okolité zložky životného prostredia pri pravidelnej starostlivosti o rekultivovanú skládku, Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá k predloženému oznámeniu ďalšie pripomienky.

Nepožadujeme navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredia, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja *(list č. OU-ZA-OSZP2-2020/031129-002/Kon zo dňa 13.07.2020)*

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, *úsek štátnej správy environmentálnej záťaže,* dáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ nasledovné stanovisko:

Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť technologickú nadväznosť vykonávaných prác na práve prebiehajúce sanačné práce na environmentálnej záťaži evidovanej v Registri environmentálnych záťaží pod identifikátorom DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará - SK/EZ/DK/1811“.

Plán prác na odstránenie predmetnej environmentálnej záťaže bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-ZA-OSZP2-2016/001762/Kon zo dňa 19. 07. 2016, pre príslušné ministerstvo – Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava. Následne bola schválená Zmena plánu prác rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP2-2019/021696-005/Kon zo dňa 31. 07. 2019, z dôvodu, že realizácia plánu prác si vyžiadala zmenu časového harmonogramu plánu prác podľa § 8 ods. 6 zákona o environmentálnych záťažiach a úpravu plochy znečisteného územia v zmysle schváleného Projektu sanácie environmentálnej záťaže DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará - SK/EZ/DK/1811.

Je nutné, aby obe uzatvárané časti, t. j. environmentálna záťaž a skládka odpadov spoločnosti ESI, s.r.o., boli funkčne celistvo uzatvorené na celej ploche bez vytvorenia voľných plôch alebo netesností, ktorými by dochádzalo k natekaniu vôd do telesa skládky.

Nepožadujeme navrhovanú činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie *(list. č. 31885/2020, 8981/2020-1.8 zo dňa 01.07.2020)*

Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie (ďalej len „OOHaIP“) predmetnú dokumentáciu preštudoval a má k predloženej dokumentácii nasledovné

1. V dokumente „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ na strane č. 6 v kapitole III.2.1.3 „Vstupné suroviny“ sa uvádza využitie vytriedených materiálov z p. č.456 ako materiál na použite vyrovnávacej vrstvy. Podrobnejšie informácie uvádzané na str. č. 15 dokumentu súhrnnej technickej správy (február 2020), že sa jedná o odpad katalógového čísla **17 05 06**-výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a odpad s označením katalógového čísla **19 08 06**-odpad z čistenia odpadových vôd. Predmetné odpady navrhovateľ uvažuje použiť do rekultivačnej zeminy o celkovej mocnosti 100 cm nad tesniacim povrchom ako podrobne popísaný variant č. 2 v technickej správe pre SO 02 „Izolácia a prekrytie povrchu“ na strane č. 11. S takto navrhovaným riešením nesúhlasíme z nasledovného dôvodu. Použitie predmetných odpadov na rekultivačnú vrstvu je v rozpore s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a taktiež ich použitím, by prišlo k neoprávnenému nakladaniu s odpadmi, taktiež je v rozpore s udeleným súhlasom na zhromažďovanie odpadu pre držiteľa odpadu vydaného Obvodným úradom ŽP v Dolnom Kubíne č. A/2012/00551 GON. Kryciu vrstvu rekultivačnej zeminy pre danú skládku odpadov žiadame realizovať výlučne podľa variantu č. 1 popísaného v bode č.3.1.6 na strane č.11 technickej správy pre SO 02 a v súlade s výkresom č. 211/SO 02 – Variant č.1.
2. Objasniť opodstatnenosť rigolu na odvedenie vôd medzi starou a novou skládkou, ak majú tvoriť jeden celok.
3. K splneniu podmienky o správnosti zapracovania nadväznosti na projekt sanácie a rekultivácie environmentálnej záťaže (SK/EZ/DK/1811), ako uvádza predkladateľ na strane 13 predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie sme vecne príslušný a nie sú nám známe podrobnosti projektu sanácie. Odporúčame požiadať o vyjadrenie splnenia danej podmienky, ktorá vyplynula z environmentálnej kontroly č. 51/2019 Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odbor integrovanej prevencie.

4. Mesto Dolný Kubín, Odbor výstavby a životného prostredia (list č. 28799-6073/2020 zo dňa 10.07.2020

V súvislosti so zisťovacím konaním vo veci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ uvádzame, že so zmenou predmetnej navrhovanej činnosti súhlasíme za predpokladu dodržania podmienok maximálneho možného zníženia negatívneho vplyvu na životné prostredie a to predovšetkým zabránením možného zníženia negatívnych vplyvov pôvodnej starej skládky, ktorá je uzatváraná ako environmentálna záťaž, aj novej časti skládky odpadov, považujeme ich celistvé uzatvorenie spôsobom, ktorým bude zabezpečená ich dokonalá vodonepriepustnosť.

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, (list. č. 6810/77/2020-2190/2020 zo dňa 10.07.2020)

Skládka odpadov spoločnosti ESI bola vybudovaná na časti povrchu starej skládky odpadov.Za hranicou novej skládky bolo vybudované oplotenie, ktoré rozdelilo starú skládku odpadov na dve časti. Časť starej skládky odpadov za deliacim plotom bola neskôr identifikovaná ako environmentálna záťaž SK/EZ/DK/1811, ktorej sanácia sa v súčasnej dobe realizuje. Teleso novej skládky odpadov nezasahovalo nad celý pôdorys starej skládky odpadov, hlavne v hornej časti, kde sa nachádza vstup do telesa skládky odpadov. V okolí novej skládky odpadov, pred deliacim oplotením a po jej okrajoch, sa v súčasnosti stále nachádza časť neuzatvoreného povrchu starej skládky odpadov, ktorá prechádza aj popod celé teleso novej skládky odpadov. Priesakové kvapaliny z novej skládky odpadov ako aj zo starej skládky odpadov sú zachytávané spoločne a následne čistené v čistiarni priesakových vôd v areáli skládky odpadov. Účelom uzatvorenia skládky odpadov je zníženie tvorby priesakových kvapalín a minimalizácia vplyvu skládky odpadov na okolie.

V hornej časti, pred deliacim oplotením je tesnenie novej kazety vybudované v tvare oblúka, ohraničené novým odvodňovacím rigolom. V hornej, juhozápadnej časti, je medzi odvodňovacím rigolom a deliacim oplotením viditeľná časť pôvodnej skládky odpadov, ktorá presahuje obrysy novej skládky odpadov. Taktiež pri hornom okraji, na ľavej aj pravej strane, v priestore medzi novým odvodňovacím rigolom a pôvodnými odvodňovacími rigolmi sú viditeľné časti pôvodnej skládky odpadov, ktoré neboli pričlenené k environmentálnej záťaži.

Ak má byť uzatvorenie funkčné a účinné, je nutné v rámci uzatvárania skládky odpadov uzatvoriť aj tieto časti pôvodnej skládky odpadov, ako aj všetky prípadné ďalšie časti pôvodnej skládky odpadov, ktoré by presahovali okraj novej skládky odpadov až po pôvodné odvodňovacie rigoly a deliace oplotenie, medzi starou a novou skládkou. Ak sa má sanáciou environmentálnej záťaže a uzatvorením skládky odpadov dosiahnuť zníženie tvorby priesakových kvapalín na maximálne možnú mieru a uzatvorenie má byť funkčné, je nutné, aby bolo zabezpečené celistvé uzatvorenie na celej ploche pôvodnej aj novej časti skládky odpadov, t.j. aby boli environmentálna záťaž aj skládka odpadov uzatvorené ako jeden celok. V prípade, že by bola každá časť uzatvorená samostatne a nie kompletne na celom povrchu, hrozilo by, že medzi nimi vznikne voľný priestor bez tesnenia a dažďové vody by mohli natekať cez tieto netesnosti do skládkového telesa a naďalej by sa vytvárala priesaková kvapalina, ktorú by bolo nutné čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby. Z tohto dôvodu je nutné, aby boli obidve časti, nová skládka odpadov spoločnosti ESI, s.r.o. aj environmentálna záťaž uzatvorené ako jeden celok, a aby tesnenia jednotlivých častí na seba priamo nadväzovali, t.j. aby ich tesniace vrstvy boli vzájomné spojené.

Prevádzka „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ prevádzkovateľa ESI, s.r.o., Oravský Podzámok má vydané integrované povolenie č. 943/770010103/120-Ma zo dňa 15.04.2004 v znení neskorších zmien.

Pre skládku odpadov nebolo inšpekciou v predchádzajúcom období vydané žiadne stavebné povolenie na uzatvorenie a rekultiváciu časti alebo I. etapy skládky odpadov. Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy.

V stavebnom konaní bude inšpekcia povoľujúcim orgánom (stavebným úradom) pre vydanie stavebného povolenia v integrovanom konaní.

Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Nakoľko je skládka odpadov spoločnosti ESI vybudovaná na časti povrchu starej skládky, ktorá nebola definovaná ako environmentálna záťaž, a teda nebola predmetom sanácie záťaže, je prevádzkovateľ povinný uzatvoriť aj všetky časti povrchu starej skládky, ktoré presahujú okraj uzatváranej skládky odpadov v hornej - západnej časti, medzi odvodňovacím rigolom a deliacim oplotením ku environmentálnej záťaži, v juhozápadnej časti v priestore medzi novým odvodňovacím rigolom a pôvodným odvodňovacím rigolom resp. vonkajším oplotením pri vstupe do skládky odpadov, ako aj všetky prípadné ďalšie časti pôvodnej skládky odpadov, ktoré presahujú okraj novej skládky odpadov po vonkajšie odvodňovacie rigoly a deliace oplotenie, medzi starou a novou skládkou.
2. Pri uzatváraní skládky odpadov nesmie medzi skládkou odpadov a environmentálnou záťažou vzniknúť voľný priestor bez tesnenia, aby dažďové vody nemohli natekať cez tieto netesnosti do skládkového telesa, a aby sa tak nemohla vytvárať priesaková kvapalina, ktorú je nutné zachytávať a čistiť, až do úplného ukončenia jej tvorby. Z tohto dôvodu je nutné aby tesnenie sanácie environmentálnej záťaže a tesnenie uzatvorenia skládky odpadov boli navzájom spojené a aby bolo zabezpečené celistvé uzatvorenie na celej ploche pôvodnej aj novej časti skládky odpadov.
3. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (HDPE fólia) na tesnenie environmentálnej záťaže a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci sanácie environmentálnej záťaže.
4. V projektovej dokumentácii je nutné spracovať jednotný systém odvodňovacích rigolov na odvádzanie povrchových vôd z celého uzatvoreného povrchu skládky odpadov a sanácie záťaže.
5. Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí.
6. Prevádzkovateľ bude povinný skládku odpadov uzavrieť a vykonať jej rekultiváciu v súlade s takto vypracovanou a schválenou projektovou dokumentáciou.
7. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.
8. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zachytávanie a čistenie priesakových kvapalín až do skončenia ich tvorby.

Po uplynutí zákonom stanoveného termínu, no do vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto dotknuté orgány:

1. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava *(list č. 15298/2020/ROP-002/27718 zo dňa 14.07.2020)*

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá z hľadiska záujmov civilného letectva k zmene navrhovanej činnosti žiadne požiadavky.

***2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne** (list č. A/2020/01054-HŽP zo dňa 08.07.2020)*

Správny orgán s ú h l a s í s návrhom účastníka konania, Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866, zo dňa 24.06.2020, k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká, navrhovateľa ESI, s.r.o., Široká č. 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36394564.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Zakrytie a rekultivácia skládky OFZ Široká bolo posudzované podľa zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho riešenie rešpektuje ustanovenia uvedeného zákona. Realizáciou projektu dôjde k eliminácií negatívnych vplyvov priesakových vôd na kvalitu životného prostredia a zníženiu environmentálnej záťaže v predmetnej lokalite.

***3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Oddelenie požiarnej prevencie Kubíne** (list č.ORHZ-DK2-2020/000187-001 zo dňa 13.07.2020)*

ORHaZZ v Dolnom Kubíne, ako dotknutý orgán po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zarytie a rekultivácia skládky OFZ Široká“ z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

K podkladom pred vydaním rozhodnutia nebolo na OÚ Dolný Kubín doručené v stanovenej lehote žiadne iné stanovisko.

Ostatné oslovené dotknuté orgány štátnej správy: Žilinský samosprávny kraj Žilina; Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany ovzdušia; Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor; navrhovateľ: ESI, s.r.o., Široká č. 381, 027 41 Oravský Podzámok, ktorým bolo zaslané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v zákonnej lehote písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili, a preto sa ich stanovisko podľa § 29 ods. 9 zákona EIA považuje za súhlasné.

OÚ Dolný Kubín v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia stavu životného prostredia v danom území. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.10 zákona EIA a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ Dolný Kubín na základe posúdenia predloženého zámeru, doručených vyjadrení k zámeru a zhodnotenie stavu životného prostredia v záujmovom území, konštatuje, že navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredia zdravie obyvateľov, vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania a prerokovania a schválenie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto OÚ Dolný Kubín rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

OÚ Dolný Kubín na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona EIA z ktorého vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA.

Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona OÚ Dolný Kubín primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA, pričom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona EIA a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých prepisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín.

Podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti, ktorá môže podať odvolanie aj v prípade, že nie je účastník konania, považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Anton Vraňák
vedúci odboru

Doručuje sa:

Navrhovateľ:

1. ESI, s.r.o., Široká č. 381, 027 41 Oravský Podzámok

Dotknutá obec:

1. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie č.1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Povoľujúci orgán:

1. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Dolný Kubín, OKR, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
2. Okresný úrad Dolný Kubín, OSŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín (ŠSOV, ŠSOH, ŠSOO, ŠSOPaK)
3. Okresný úrad Dolný Kubín, PLO, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
4. Okresný úrad Dolný Kubín, OCDaPK, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
6. ORHaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (ŠSOV, ŠSOH, ŠSOPaK)
8. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava